MUZEUM
IMIENIA
Hr. Dzieduszyckich
we Lwowie

Grfl Dzieduszycki'sches
MUZEUM
in Lemberg

W. JUNK
VERLAG u. BUCHHANDL.
F. NATURWISSENSCHAFTEN
BERLIN W. 15

78040 wb



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

598.2
L54p

A. GETRITZ
Lwów, Rynek 41

MUZEUM

IMIENIA DZIEDUSZYCKICH

WE LWOWIE.

LWÓW.
Z I ZWIĄZKOWEJ DRUKARNI.
1880.

598.2
L54p

PAMIĘCI

PAULINY Z HR. DZIAŁYŃSKICH HR. DZIEDUSZYCKIEJ
I JÓZEFA HR. DZIEDUSZYCKIEGO

NAJDROŻSZYCH RODZICÓW

PRACĘ CAŁEGO ŻYCIA

POŚWIĘCA

WŁODZIMIERZ DZIEDUSZYCKI.

11-25-47 Twarz
Oberlin 29 Sept 47 Oberlin

SŁOWO WSTĘPNE.

Od lat dziecinnych zbierałem z zapałem przedmioty nasze przyrodnicze zachęcany i kierowany radami rodziców moich. Młodzieńcem zacząłem się zajmować ornitologią krajową, której się też od lat przeszło czterdziestu ciągle oddaję.

W owych czasach nikt prawie u nas nie trudnił się tak zwaną historyą naturalną, a nawet na uniwersytetach uważany był ten przedmiot jako nieobowiązkowy. W szkołach niższych i średnich nie uczono nawet początków historyi naturalnej. Profesorowie uniwersyteccy, w większej części obcego pochodzenia, z lekceważeniem lub nawet pogardą patrzali na nasze krajowe przyrodnicze stosunki, a przedmioty przyrodnicze krajowe rzadko nadsyłane, zalęgały strychy i poddasza ówczesnych naukowych instytucyi. Zwolna poczęło się i na tem polu budzić zdrowsze, bo swojskie życie, a „Pan Tadeusz“ i „Pieśń o ziemi naszej“ zwracały też serca i umysły na ojczystą niwę, na której już Towarzystwo naukowe krakowskie i tacy badacze jak: Konstanty Pietruski, Hyacynt Łobarzewski, Andrzejowski, Józef Zejszner, Józef Majer, Wincenty Pol, Alt i tylu innych mężów, dziś znako-

mitych w kraju, około swojskich przedmiotów krzątać się poczęli. Rozbudzało się więc już i po kraju poczucie potrzeby przechowywania ciekawszych lub rzadszych przedmiotów przyrodniczych. Nie było jednakże jeszcze miejsca, w któremby zebrane lub znalezione przedmioty złożyć i przechować było można. Biblioteka im. Ossolińskich, Towarzystwo naukowe krakowskie zbierały podówczas przeważnie rzeczy starożytne i pomniki rozświecające naszą przeszłość dziejową. Na najciekawsze nawet przedmioty z dziedziny naszej przyrody nie było jeszcze odpowiedniego umieszczenia.

Pracując ciągle nad ornitologią krajową, musiałem zbierać ptaki krajowe, porównywać je, zestawiać, oznaczać. Powstawało więc u mnie począwszy od jednej szafki, później jednego pokoju, muzeum ornitologiczne krajowe. Znaleźli się zaraz i zwidzający, naprzód krewni i najbliżsi, później coraz szersze koła ciekawych. Pokazało się, że prawie każdy ze zwidzających miał coś szczególnego u siebie, leżącego na strychu, za piecem lub w lamusie. Co chwila ktoś ze zwidzających mawiał do mnie: „I u mnie tam coś znaleźli, wykopali, zabili, u mnie to zmarnieje, może przechowasz, bo to także nasze“. Jakoż zaczęto mi nadsyłać to szczątki wówczas mi nieznanych przedpotopowych potworów, to odciski zaginionych roślin, to rozliczne marmury i alabastry, to skórę rysia, kozicy, zabitych w Tatrach, to rośliny i owady starannie zbierane, które po śmierci właściciela zbieracza byłyby może gdzieś na śmiecisku zmarniały. Wszystko to przesyłano i znoszono do mego zbioru ptaków. Cóż było z tem robić? Należało od zni-

szczenia zachować. Tak więc obok ptaków gromadziły się u mnie szafka po szafce, pokój po pokoju przedmioty z innych działów naszej przyrody. W taki sposób mnożył się zbiór, aż wystarczyło na dom cały, a przybywały nawet zbiory wysokiej naukowej wartości, jak *herbarium* po ś. p. Łobarzewskim, zbiory Nechaja i wiele innych. Dzięki więc tym wszystkim sprzyjającym okolicznościom, dzięki ludziom dobrej woli, rozrzuconym po całym kraju, wzrastały zbiory moje szybko w pojedyńczych działach. W miarę więc gromadzenia się materjałów w sposób wyżej opisany, wytwarzała się niejako sama myśl, więcej powiem już prawie konieczność założenia Muzeum dla wszystkich przyrodniczych płodów ziemi naszej. Powstały więc trzy wielkie działy: zoologiczny, botaniczny i mineralogiczno-geologiczny. Trzeba było nadsyłane przedmioty tak zestawiać, aby Muzeum dawało ile możności wierny obraz naszego świata zwierzęcego i roślinnego, dzisiejszego i zaginionego z całym ich rozwojem. Musiała być też przedstawioną ta część ziemi, którą zamieszkujemy, i to również w całej swojej formacyi, a więc przedmioty należące do mineralogii, geologii i paleontologii. W końcu nie można było w tem ogólnem zestawieniu całego obrazu kraju naszego pominąć i człowieka w jego teraźniejszym i przedhistorycznym rozwoju, powstał więc dział etnograficzny i zbiorek wykopalisk przedhistorycznych, które tyle ułatwiają etnograficzne badania. W powyższy sposób pomnażało się i wzrastało Muzeum moje i dziś stanęło na tej stopie rozwoju, że uważam za mój obowiązek oddać je na użytek publiczny.

Od zawiązku moich zbiorów otaczała je moja rodzina najserdeczniejszą opieką. Wiele winienem ży-

czliwej pomocy niestety zawcześnie zgasłym Edmundowi, Mieczysławowi, Aleksandrowi Dzieduszyckim, a i żyjący, których imion tu wymienić nie śmiem, otaczają zbiory moje ciągłą, najtroskliwszą i najżyczliwszą opieką. Dla uczczenia przeto pamięci moich najdroższych rodziców i rodziny całej, otwieram instytucyę naukową pod nazwą: „Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie“, mam bowiem to silne przekonanie, iż otwieranie i oddawanie na użytek publiczny podobnych zbiorów po większych miastach naszego kraju, wielce ułatwi naukowe badania i przyczyni się silnie do rozbudzenia zamiłowania naszej przyrody. Muzea podobne zakładane i otwierane po miastach takiego znaczenia jak Lwów, skupiają miejscowe naukowe siły, rozbudzają zamiłowanie naukowe w kształcącej się młodzieży, i roznoszą przez zwidzających je znajomość i popęd do badania przyrody do najdalszych zakątków kraju, zwracają uwagę mieszkańców na przyrodnicze płody ich otaczające, a tem samem służą bardzo do pomnażania zbiorów i poznawania pod względem przyrodniczym najdalszych kraju okolic.

Muzeum moje powstało, jak już powiedziałem staraniem i materyalnymi środkami jednego prywatnego człowieka. Wielką wprawdzie miałem pomoc od całego kraju w dostarczaniu mi okazów z najdalszych okolic. Materjalnej, pieniężnej pomocy żadnej nie miałem i byłem ograniczony na własne, prywatne fundusze, a więc miałem tu granicę, której przekroczyć jest i było mi niepodobieństwem. Niepodobieństwem było mi stosowny do zbiorów dom postawić, i musiałem się zadowolić prostą kamienicą, którą

także w pewnych granicach tylko mogłem do użytku Muzeum zastosować. W urządzeniu więc całem musiałem się bardzo z miejscem rachować, a raz postanowionego budżetu przekraczać nie mogłem, wypadło więc najpotrzebniejsze urządzenia na lata rozkładać. Usilne starania, aby wszystkie zbiory moje ściśle naukowo oznaczone, systematycznie urządzone i ułożone były, okazywały się niestety nieraz niemożliwemi wobec ograniczonego budżetu. I tak dział zoologiczny nie mógł się rozpocząć od zwierząt ssących, jak tego przyjęty system wymagał, gdyż w takim razie musiałyby inne zwierzęta mniejsze, więcej światła potrzebujące, zająć pokoje ciemniejsze właśnie dla mniejszych przedmiotów niestosowne. Względy miejsca nie pozwalały mi również ściśle się trzymać systemu osobliwie w następstwie po sobie rodzin i gatunków. Więc musiałem zwierzęta ssące z powodu szaf tak ustawić, iż pierwsza rodzina nietoperzy i owadożernych musiała być umieszczoną w drugim pokoju, a początek zwierząt ssących, to jest szafy pierwszego pokoju zaczynają się od wielokopytnych i odżuwających. Należało przy układaniu głównie uważać na wielkość zwierząt umieszczanych obok siebie, iżby każde zużytkować miejsce pamiętając ciągle, że w miarę przybywania przedmiotów miejsca ubywać będzie. Dołożyłem głównie starania, żeby wielkie rodziny zwierząt zawsze razem zestawiać. Co do ogólnego układu zwierząt, trzymałem się w głównych zarysach systemu Cuvier'a, postępując od zwierząt najwyższej organizacyi do coraz niższych.

Pierwszem zadaniem mego Muzeum jest i będzie, jak to już wyżej powiedziałem, zebranie wszystkiego, co przyroda tak hojnie na ziemi i w ziemi naszej

utworzyła, następnie oznaczenie i ułożenie naukowe zebranych przedmiotów, jako też systematyczne i dokładne ich spisanie. Spisy takie (katalogi) staram się tak ułożyć, żeby służyły zwidzającym jako podręczniki, i zastępowały oprowadzających po zbiorach. Ponieważ fauna zebrana, jest fauną pewnego obszaru, a składa się ze zwierząt stałych, wędrownych, i z rzadkich gości przypadkowo nas odwidzających, ważną jest przeto rzeczą dla nauki wiedzieć dokładnie, kiedy, gdzie, w jakim czasie i śród jakich miejscowych okoliczności każdy okaz u nas zebranym został. Z tej więc przyczyny każdy okaz ma swój numer porządkowy i krótką historyę dostania się swego do Muzeum, dla łatwiejszego zaś wyszukania okazu w spisie, oznaczoną jest każda szafa osobnym numerem.

Doznając w kraju tyle poparcia w zbieraniu przedmiotów, mam sobie za miły obowiązek wymienić w katalogu imiona łaskawych dawców, niejako współpracowników moich, którzy niech raczą na tem miejscu przyjąć moje najserdeczniejsze podziękowanie.

Spisy takie całego mego Muzeum będę się starał ogłaszać jak najrychlej. Zaczynam od ptaków już dla tego, iż zajmują pierwszą salę moich zbiorów, jak również, że ów zbiór ptaków był niejako twórcą, początkiem, założycielem całego Muzeum, całej obecnej instytucyi. Będzie on tworzył tom drugi tych spisów. Mam nadzieję, że tom pierwszy obejmujący zwierzęta ssące wkrótce będzie ogłoszonym, jako też, że owe spisy będą miały i dla niezwidzających Muzeum moje pewne znaczenie, dadzą bowiem ile możności wierny obraz tego, co się w każdym dziale naszej przyrody u nas znajduje. Oprócz spisów (katalogów) będzie

Muzeum wydawać Opisy opracowywane przez ludzi fachowych bądź pojedyńczych przedmiotów muzealnych, bądź pewnych działów, grup, rodzin znajdujących się w Muzeum. Pierwszym będzie opis Michałkowieckiego skarbu. Tablice do tego opisu już się przygotowują, a wydanym będzie, skoro te tablice w liczbie około 12 będą gotowe i pieniądze na to wydawnictwo z funduszu muzealnego się uzbierają. Do tej chwili niestety Muzeum jeszcze nie jest zupełnie urządzone, szafy i inne przybory wymagają ciągłych kosztów. Urządzenia te jednak są już na ukończeniu, a fundusze używane dotąd na installacyę, będą mogły wkrótce być obracane na opisy, wycieczki i inne prace naukowe, mające związek ze zbiorami. Zadaniem bowiem Muzeum będzie zbiory ciągle pomnażać, okolice ciekawsze, w których się znajdują bardziej zajmujące lub naukowo mniej zbadane przedmioty, badać naukowo, opisywać i drukiem ogłaszać, mając zawsze jedynie wzgląd li tylko na przyrodę ojczystą. Na wypadek śmierci dzisiejszego właściciela i założyciela, już jest obmyślana Ustawa, która istnienie dalsze Muzeum zapewnia, fundusze na ten cel przeznaczone ustanawia, oraz wskazuje zadanie i zarząd tegoż Muzeum na wieczne czasy.

Przedstawiwszy niejako historyę powstania i rozwoju mego Muzeum, należy mi tu jeszcze wspomnieć o mężach, którzy mnie przez długi przeciąg czasu radą, czynem i słowem zawsze wspierali i podtrzymywali. Mężami tymi byli: Józef Dietl, Adam hr. Potocki i Agenor hr. Gołuchowski. Pierwszemu winienem niejedną naukową wskazówkę, niejedną zdrową radę co do kierunku moich prac i zbiorów.

Adamowi hr. Potockiemu zawdzięczam rozgłos moich zbiorów w obszerniejszych kołach, mnóstwo bogatych nadsyłek ze wszystkich okolic naszego kraju, bardzo wiele przedmiotów z rozległych majątków jego i ciekawych okazów z kopalń krzeszowickich a otaczał on zawsze zbiory moje najżyczliwszą opieką. Agenor hr. Gołuchowski opiekował się również zbiorami mojemi, uważał je zawsze jako instytucyę krajową i czuwał, aby wszystko krajowe w nich się gromadziło. Wyznaję, że poparcie silne od mężów takiego serca i umysłu, bardzo wielki i zbawienny wywarło wpływ na rozwój mojego Muzeum. Nie mniej też interesował się zawsze ówczesny marszałek krajowy Leon książę Sapieha wzrostem moich zbiorów. Niestety zgaśli oni zawcześnie dla naszej społeczności, zawcześnie też dla mnie. Trzej ostatni przelali życzliwą opiekę nad mymi zbiorami i na synów swoich.

Ponieważ spisy pojedyńczych działów mego Muzeum nie mogą być jeszcze teraz drukiem ogłoszone, podam tu o każdym krótką wzmiankę, ośmielę się oraz wymienić imiona bliższych pomocników moich w tej pracy całego życia mego, jako też łaskawych opiekunów i niejako współpracowników. Najbliższym i najdawniejszym współpracownikiem moim w zbieraniu i urządzaniu Muzeum, jest dzisiejszy jego kustosz i główny preparator, p. Władysław Zontak. Jako preparator zwierząt wyższych, roślin, skał, skamielin, sam jeden wykonuje to, do czego przy zagranicznych muzeach liczni preparatorowie są przeznaczeni. Wystarcza wszystkiemu, zrozumiał bowiem i pojął całą ważność swego zadania, bo ukochał

gorącem sercem i kraj swój i jego całą przyrodę. Bardzo wiele winniśmy obadwaj i Muzeum moje staremu naszemu nauczycielowi p. Ernestowi Schauerowi. Saksończyk z rodu, wychowaniec i uczeń pierwszych ornitologów niemieckich dzisiejszego stulecia: Naumanna, Brehma i Thienemanna, wszechstronnie wykształcony naturalista, nauczył nas przyrodę badać, skarby jej cenić i przechowywać. Ogólną a bardzo skuteczną opieką otoczyli zbiory moje Alfred hr. Potocki i Ludwik hr. Wodzicki, i już bardzo cenne okazy we wszystkich działach im zawdzięczam.

O pojedyńczych działach mego Muzeum podam tu wzmiankę w tym porządku, w jakim działy te są ułożone z wyjątkiem ptaków, których spis z objaśniającym wstępem po tej przedmowie następuje.

Urządzeniem, oznaczeniem i sporządzeniem spisów zwierząt ssących, ryb, płazów i gadów zajmuję się sam z p. Władysławem Zontakiem. Spis niższych zwierząt układa p. Marjan Łomnicki, profesor gimnazyalny we Lwowie.

Zwierzęta ssące: Mam w tym dziale jeszcze kilka rodzin niewyczerpująco zastąpionych i jeszcze niezupełnie oznaczonych, mianowicie rodzinę nietoperzy, kretomyszy i susłów. Stale oznaczonych gatunków posiadam czterdzieści, niepewnie oznaczonych około dziewięciu. Sztuk posiadam obecnie 207. Między ciekawemi i bardzo rzadkiemi zwierzętami ssącemi znajdują się: Ślepiec ziemny Bel. *Spalax typhlus* Blas. Ojczyzną jego są pola uprawne Małej Azyi i Persyi. U nas należy do nadzwyczajnych rzadkości, jeden okaz pochodzi z okolic Tarnopola. Szafa 27. Nr. 168, drugi z okolic Janowa. Szafa 27. Nr. 169, dar p. starosty Mauthnera.

Popielica żołędnica Piet. *Myoxus quercinus* Blas. Ojczyzną tego zwierzątka jest Europa środkowa i zachodnia. U nas należy do bardzo rzadkich zwierząt. Szafa 26 Nr. 121. jest z Tatr od p. Wachtla, a Nr. 120. z Chorosna w gub. Wileńskiej, dar p. Szopmana. Popielica dębowa *Myoxus Dryas* Schreb. Ojczyzna: Okolice nad Wołgą i Georgia, u nas również należy do wielkich rzadkości. Nr. 122. Pochodzi z okolic Zakopanego, dar p. Kocjana. W dziale zwierząt ssących winienem wielką wdzięczność panu Józefowi Tyszkowskiemu, jednemu może z ostatnich niestety polskich myśliwych, któremu więcej zależy na jakości ubitej zwierzyny, niż na ilości, a któremu zawdzięczam też bardzo ciekawe okazy niedźwiedzi i jeleni karpackich. I w tym dziale musiałem się do miejsca w układaniu zastosować, i tak zwierzęta ssące zaczynają się od szafy 21, stojącej w trzecim pokoju, a kończą na szafie 32 będącej w drugim pokoju. W oznaczeniu i układzie zwierząt ssących, trzymałem się ile możności dzieł Konstantego Pietruskiego, Belkego, Wałeckiego i Blasiusa.

Gady i płazy. Gadów mam gatunków oznaczonych sześć, okazów 49, płazów gatunków oznaczonych szesnaście, okazów 76. Mogę tu z przyjemnością zaznaczyć, że mamy cztery gatunki węży wedle Schreibera oznaczonych, a mianowicie jest w zbiorze moim nasz zwyczajny wszędzie Wąż zaskroniec *Tropidonotus natrix* Schr.; Wąż Eichwalda, *Tropidonotus hydrus* Eichwald. Szafa 38. znaleziony w Brzeżańskiem, bardzo u nas rzadki; dar prof. Łomnickiego, Gniewiec gładki. *Coronella austriaca* Lauer. Szafa 38. złapany 27. lipca 1869 w Dźwinogrodzie, pow. Borszczowski,

należący również do naszych rzadkich zwierząt; dar p. Dziendzielewicza, Połoz Eskulapa. *Calleopellis Aesculapii* Schr. Szafa 38. znaleziony koło Brodów r. 1877. złapany i darowany przez prof. Małaczyńskiego, jest on u nas także rzadkim, jest to największy z naszych węży, mój okaz ma 54 cali wied. długości.

Do ciekawszych płazów należy Jaszczórka zielonka (Lacerta viridis), złapana w okolicy Tarnopola.

Ryby. Ryb mam według „Systematycznego przeglądu ryb“ Wałeckiego gatunków 50, okazów 320. Do bardzo rzadkich ryb mego zbioru należą: Łosoś rudopstrąg Plat. Salmo hucho. Hołowatycia. Pojawia się czasem w Prucie, Czeremoszu i ich górskich dopływach. Mój okaz złapany w Czeremoszu, zawdzięczam staraniom prof. Nowickiego; Jesiotr szyp. *Accipenser Schypa* i Jesiotr siewruga Wał. *Accipenser stellatus*. Obadwa gatunki złapane w Dniestrze pod Zaleszczykami zawdzięczam uprzejmości barona Seweryna Brunickiego, należą u nas do wielkich rzadkości.

Zbiory moje zwierząt kręgowych przedstawiają się w Lipcu 1880 jak następuje:

Zwierząt ssących mam gatunków			49	okazów	207
Ptaków	„	„	286	„	1459
Gadów	„	„	6	„	49
Płazów	„	„	16	„	76
Ryb	„	„	50	„	320
Ogólna suma		„	407	„	2111

Zwierzęta bezkręgowe; Zbiory moje zwierząt bezkręgowych składają się z dwóch części: ze zbiorów właściwych i z przeglądowego zestawienia tych

zwierząt za szkłem, dla szerszej publiczności. Zbiory zwierząt bezkręgowych, jeżeli mają mieć trwałą naukową wartość, muszą być bardzo starannie przechowywane, ochraniane od światła, pyłu, działania powietrza i tym podobnych wpływów zewnętrznych, które działają szkodliwie na te w ogólności delikatne zwierzątka. Dłuższe działanie n. p. światła słonecznego lub ciepła niszczą zupełnie cechy ich charakterystyczne, i zbiory podobne nie mają już w takim razie żadnej naukowej wartości. Moje więc właściwe zbiory tych zwierząt są umieszczone w sali pod podwójnem zamknięciem w szafach niedopuszczających żadnych zewnętrznych wpływów. W szafie pierwszej na prawo są Miękczaki *(Molusca)*, w drugiej Raki *(Crustacea)*, w trzeciej Pluskwy *(Hemiptera)*, w czwartej Muchy *(Diptera)*, w piątej Motyle *(Lepidoptera)*, w szóstej Pszczoły *(Hymenoptera)*, w siódmej Błonkówki i Koniki *(Neuroptera* i *Orthoptera)*, w ósmej i dziewiątej *Coleoptera*, a w dwóch szafach między oknami stoją Pająki *(Arachnideae)*, i Robaki *(Vermes.* Nad szafami są umieszczone gniazda owadów. Spisują się teraz te zbiory, podaję tu tymczasem liczby gatunków i okazów mniej więcej dokładnie zestawione:

	gatunków	okazów
Miękczaki *(Molusca)*	88	1.251
Raki *(Crustacea)*	4	30
Pluskwy *(Hemiptera)*	317	1.880
Muchy *(Diptera)*	1.200	4.800
Motyle *(Lepidoptera)*	1.450	4.350
Pszczoły *(Hemiptera)*	1.000	4.000

Sieciówki *(Neuroptera)*	264	600
Koniki *(Orthoptera)*	64	320
Chrząszcze *(Coleoptera)*	2.935	14.685
Pająki *(Arachnideae)*	256	1.280
Robaki *(Vermes)*	11	20

Drugi oddział tych zbiorów zestawiony jest w pokoju 9. w pudełkach za szkłem tak, że każdy okaz można dokładnie widzieć. Tu znajdują się najcharakterystyczniejsze formy z każdej rodziny zwierząt bezkręgowych, naturalnie pospolitszych u nas, z których każdy zepsuty okaz można zawsze świeżym zastąpić. Kartki czarne oznaczają zwierzęta szkodliwe, zielone użyteczne (głównie w tępieniu szkodliwych), białe zaś obojętne. Przyłączone tu są jeszcze dwie rodziny najniższych i najmniejszych zwierząt: Polipy, która to rodzina jest u nas jednem tylko bardzo drobniutkiem zwierzątkiem zastąpiona, i Wymoczki, gołem okiem zupełnie niewidzialne. Rodziny te uwidoczniłem w rysunkach, które zawdzięczam nadzwyczajnej uprzejmości prof. Tynieckiego co do rysunku Polipa, jakoteż Dra Stelli Sawickiego, dyrektora szpitalów galicyjskich, który pomimo bardzo licznych swych zajęć nie szczędził czasu i trudu w celu znakomitego urządzenia tablic z rysunkami naszych wymoczków.

W pokoju 10. umieszczone są owady czyniące szkodę w lesie, w ogrodach, w polu i w muzeach. W zestawieniu tem usiłowano okazać przebieg całego życia szkodnika, oraz sposób wyrządzania szkody i skutki jej. Piękne naukowe zestawienie tego działu zawdzięczam p. prof. Marjanowi Łomnickiemu jakoteż Drowi Zygmuntowi Romerowi, adjunktowi szkoły

leśnej, który również zajmował się zestawieniem części anatomicznej owadów.

W dziale zwierząt bezkręgowych mego Muzeum główną ma zasługę nasz znakomity entomolog i naturalista Dr. Maksymilian Nowicki, profesor zoologii przy Uniwersytecie Jagiell. w Krakowie. Zamiłowany w naszej przyrodzie i zupełnie jej prawie oddany, otaczał On od lat najdawniejszych zbiory moje serdeczną opieką, jemu zawdzięczam cały zbiór Motyli przez niego oznaczony, a i wszystkie zbiory moje niższych zwierząt i ryb zasilał cennymi okazami, oraz z wielkiem poświęceniem zajmował się oznaczaniem zebranych okazów. Po przeniesieniu się do Krakowa uczniowie jego pod jego kierunkiem oznaczeniem niższych zwierząt dalej się zajmowali, a mianowicie p. Józef Dziendzielewicz pracował w dziale sieciówek, p. Wierzejski pszczół, a p. Marjan Łomnicki chrząszczów. Dzisiaj raczył prof. Marjan Łomnicki zająć się łaskawie owadami, pająkami i robakami, oraz oznaczaniem przybywających okazów i urządzaniem spisów. Zbiór muszli zawdzięczam głównie ś. p. ukochanej matce mojej Paulinie z Działyńskich Dzieduszyckiej, który służy mi do porównań w zbiorze naszym paleontologicznym, a który staram się uzupełnić naszymi okazami.

Dział botaniczny. Dział ten składa się również z dwóch oddziałów. W trzech pokojach jest rozwieszoną w ramach za szkłem ciekawsza część naszej flory, przedstawiona w rodzinach ułożonych według systemu Endlichera a każda rodzina jest przedstawioną w najcharakterystyczniejszych roślinach. Urządzenie tej wystawy zawdzięczam p. Drowi Remanowi. W ostatnim pokoju są ułożone *herbaria.*

Podstawą moich zbiorów botanicznych są zbiory po ś. p. Hiacyncie Łobarzewskim, profesorze botaniki przy Uniwersytecie lwowskim. Znakomity ten naturalista zmarł niestety zawcześnie dla kraju i nauki. Jemu osobiście bardzo wiele zawdzięczam, szerokie bowiem jego zapatrywania na całość naszej przyrody, szczegółowe a bardzo trafne poglądy na pojedyńcze okolice nasze, wywarły nie mały wpływ na sposób zbierania i układania przedmiotów mego Muzeum. Cenne jego poglądy na leśną naszą florę, na rozkład u nas roślinnności, bogate zbiory mchów i porostów naszych, czekają niestety dotąd w tekach uzupełnienia i ogłoszenia. Bogate mam również materyjały do flory naszej, zbieranė przez Dra Remana, Płachetkę, Tynieckiego, Dra Janotę, Schauera i t. d.

Działy mineralogiczny, geologiczny i paleontologiczny. Podstawą tych zbiorów moich rzeczy kopalnych jest zbiór Tatrzański zebrany przez ś. p. prof. Ludwika Zejsznera. W latach między 1832 a 1840 zrobił był mój ojciec śp. Józef Dzieduszycki układ z Zejsznerem, na mocy którego miał tenże ogłosić opis geologiczny Tatr i zebrać do tego opisu trzy zbiory: jeden dla Towarzystwa nauk. Krak., drugi dla Zakładu im. Ossolińskich we Lwowie, a trzeci zamówił mój ojciec dla siebie. Do opisu, o ile mi wiadomo, nie przyszło, ale zbiory pozostały. Nabyłem potem zbiór skamielin z okolic Lwowa, a głównie z Nagórzan, zbierany przez radcę apelacyjnego Nechaja. Wielce się zasłużyli w tym dziale dla mego Muzeum: ś. p. Seweryn Płachetko, były dyrektor gimnazyum w Złoczowie, znakomity badacz okolic Lwowa i ich formacyi, niestety zawcześnie zmarły ś. p. Sie-

mianowski, były starosta obwodowy w Sanoku, gorliwy zbieracz rzeczy krajowych. Bardzo ciekawe skamieliny z okolic Chrzanowa zawdzięczam niezmordowanej pracy i skrzętnému zbieraniu p. Michała Bobra z Poręby, a ciekawy zbiór tamtejszych marmurów zestawił mi p. Wiśniewski z Krzeszowic. Winienem także cenne przedmioty w tym dziale uprzejmości Jana i Stanisława hr. Tarnowskich. Bardzo ciekawe szczątki zwierząt przedpotopowych ofiarowała mi gmina miasta Felsztyna. Nie małą też wdzięczność winienem ś. p. Mieczysławowi Potockiemu, konserwatorowi starożytności; ś. p. Adamowi księciu Lubomirskiemu, p. dyrektorowi gimnazyum we Lwowie Hücklowi i prof. Łomnickiemu za cenne okazy w tym dziale.

Przechodzę teraz do najświeższych, i najmłodszych zbiorów moich, do działu ledwie zaczętego, etnograficznego i przedhistorycznego. Działy te datują swój początek i rozwój od wystawy światowej w Wiedniu r. 1873 i takiejże Wystawy w Paryżu w r. 1878. Dział etnograficzny składa się na teraz głównie z przedmiotów tak zwanego przemysłu domowego włościan naszych, przemysłu opartego jak teraz jeszcze na starej tradycyi, starym obyczaju, przekazanym od dziadów i pradziadów, bądź miejscowym, bądź będącym wspomnieniem czasów odległej, a dziś już nieznanej ojcowizny.

Niechcąc tego wstępu, może już nadto długiego, jeszcze bardziej rozszerzać, wspomnę o bliższych szczegółach tego działu w jego spisie, którego ogłoszenie przyspieszyć będę się starał. Niech mi jeszcze wolno będzie dorzucić słów parę o łaskawych współ-

pracownicach i współpracownikach moich w tym dziale. Wielką tu wdzięczność winienem Katarzynie z hr. Branickich hr. Potockiej, która się zawsze jak całymi mymi zbiorami tak i tym działem łaskawie interesować raczyła. Łaskawą opiekę ma ten dział również u Maryi hr. Potockiej. Bardzo wielkiej i cennej pomocy udzielają mi w zbieraniu wyrobów naszych włościańskich: panna Marja Horodyska i panie: Anna Horodyska, Karolina z Darowskich Dzieduszycka i Anna z Działyńskich Potocka. Bardzo wiele zawdzięczam, bo prawie wszystkie wyroby huculskie gorącemu miłośnikowi tamtych stron i okolic p. Marcelemu Jasińskiemu, przedmioty zaś z okolic górnego Dniestru nadzwyczajnej uprzejmości p. Józefa Gizowskiego. Nie skończyłbym tego wstępu, gdybym chciał wymienić wszystkich łaskawych dawców, których imiona w spisie tego działu przy każdym przedmiocie umieszczone będą.

Oddając na użytek publiczny Muzeum, którego dzieje powstania i całego rozwoju i stanu obecnego ile możności wiernie skreśliłem, ośmielam się polecić je dalszej opiece kraju całego i wszystkich ludzi dobrej woli, a ci wszyscy, którzy mnie dotąd w usiłowaniach moich wspierali, niech raczą przyjąć starym naszym obyczajem, a z głębi serca wypowiedziane:

„Panie Boże zapłać!“

PLAN

I.

Piętra.

PTAKI
PRZEDPOKÓJ
SCHODY
Nro 1.
ZWIERZĘTA SSĄCE
ZWIERZĘTA SSĄCE
2.
17.
16
3.
4.
5.
6.
7.
28.
27.
26.
29.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
18.
8.
9.
19.
20.
32.
24.
31.
21.
30.
22.
25.
34.
23.
33.


ZBIORY. BOTANICZNE
PODWÓRZE
OWADY
OWADY
OWADY
OWADY
36
38
YBY I PŁAZY
37

Lwów.

PLAN

II.

Piętra.


ZBIÓR ETNOGRAFIC
SCHODY
ZBIÓR ETNOGRAFICZNY
ZBIÓR ETNOGRAFICZ
8.
7.
6.
5.
15.
14.
13.
12.
21.
20.
19.
25.
No 1.
No 24.
MINERALOGIA
ZBIÓR GEOLOGICZNO-PALEONTOLOGICZNY
2.
3.
9.
10.
11.
16.
17.
18.
22.
23.

NY
ZBIÓR ETNOGRAFICZNY
PODWÓRZE
BIBLIO TEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLI OTEKA

MUZEUM
IMIENIA DZIEDUSZYCKICH
WE LWOWIE.

DZIAŁ I.

ZOOLOGICZNY

ODDZIAŁ ZWIERZĄT KRĘGOWYCH.

II.

PTAKI

ZEBRAŁ, OZNACZYŁ I SPISAŁ

WŁODZIMIERZ Hr. DZIEDUSZYCKI.

WE LWOWIE
Z I. ZWIĄZKOWEJ DRUKARNI.
1880.


SCHODY
PRZEDPOKÓJ
GNIAZDA
I
JAJA
SSĄCE
ZWIERZĘTA
PTAKI
No 1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kolebką zbiorów moich i badań ornitologicznych były nadbużne okolice byłego obwodu Żółkiewskiego, dziś powiat Sokalski, to jest część dawnego województwa Bełzkiego, a mianowicie ziemia Bełzka. Kraj ten cały zmienną ma bardzo powierzchnią; jedną częścią przylega on do Wołynia, drugą opiera się o ziemię Hrubieszowską. Część od Wołynia ma krainę zapadłą, podmokłą, leśną, a lasy te ciągną się z małemi przerwami aż ku Polesiowi przechodząc granicę, ta zaś część, która tu się ciągnie ku Brodom, zmienia się co chwila przechodząc z lasów mięszanych sosnowych z kępami olszyn i brzeźniaków, z jeziorkami zarosłemi łoziną i trzciną w lasy czysto sosnowe. Lasy te przedstawiają także bardzo wielkie różnice, mają bowiem bądź glebę wilgotną z podścieliskiem czernic i różnych jagód, bądź czysty piasek z pagórkami zarosłymi wrzosem i macierzanką.

A w lasach tych bywały obszerne karłowatą sosną lub brzozą porośnięte błota lęgowe żórawi, dubeltów i rozmaitego błotnego ptactwa, jak n. p. lasy Radwanieckie, Niestanieckie, Rożdżałowskie. Prócz obfitych bagien i wód leśnych ma ta okolica i rzekę Bug, wprawdzie leniwo płynącą, ale rozle-

wającą się nieraz szeroko, osobliwie przy świętojańskich wodach, a i w zwykłym stanie rozlewał się Bug i rozchodził między Dobrotworem i Krystynopolem, a mianowicie pod Jastrzębicą w mnogie rzeczki, ramiona i kanały, z których 72 właściwe miały nazwy. Z drugiej strony ku Hrubieszowskim ziemiom kraj staje się więcej otwartym. Znajdują się tam już dąbrowy Podole przypominające, a lekkie pagórki poprzerzynane są dolinkami, tworzącemi bujne łąki, miejscami z bijącem źródłem tworzącem nieraz małe jeziorka, które zarosłe tatarakiem a otoczone zbożem, służą za miejsca lęgowe rozmaitemu wodnemu i błotnemu ptactwu, jak koło Sokala, Boratyna, Horodłowic. Około Krystynopola i Sokala wchodzi Bug już w Opole i tworzy obszerne łąki i pastwiska, jak n. p. w Dobraczynie, Zawiszni, Konotopach i t. d. Mieszkając w takiej okolicy można było rozpocząć zbiory i badania ornitologiczne i rozmiłować się w ptasim świecie. Drugim punktem, około którego zbiory moje się obracały, był Lwów. W owym czasie nie było jeszcze żadnej Ustawy łowieckiej ani Ustawy o ochronie zwierząt i ptaków, ptaszników w okolicach była mnogość wielka, a każdy prawie chłopiec po przedmieściach stawiał samotrzaski i łapał ptaszki w najrozmaitszy sposób. Był osobny nawet targ na ptaki żywe spiewające, a przytem i na targu zwierzyny u kurników było przez rok cały ptactwa różnego zawsze prawie wielka obfitość. Więc i we Lwowie, choć w mieście, pomnażały się szybko zbiory moje ptaków. Później bo około roku 1847 zamieszkałem w okolicy Jarosławia. Tam znowu lasy sięgają już prawie działów Sanockich, jak lasy

Kramarzowskie, Próchnickie, Tuligłowskie i t. d., i niejeden mieszkaniec Podgórza jak n. p. Kulczyk Połoninka ztamtąd do zbiorów moich przybywał. Wreszcie w roku 1854 przeniosłem się w okolicę bardzo ciekawą pod względem przyrody — do Pieniak, położonych na samym grzbiecie wodnego Europejskiego działu, między Brodami i Tarnopolem. Mam w mojem najbliższem sąsiedztwie źródła Bugu, Seretu i Styru, a i trzy główne rodzaje lasów naszych u mnie się prawie stykają tj. buk, dąb i sosna. Buczyny tu się kończą, bo idą ku Podhorcom, gdzie się kończy lub zaczyna Podolska wyżyna, i przechodzą szczołbem działu wodnego w Gołogóry i Woroniaki, a niejako z biegiem Seretu zaczyna się dąb, a buk już ku tej stronie ginie zupełnie. Dąb około Załoziec tworzy lasy zwarte jeszcze, i przechodzi w tak charakterystyczne Podolskie dąbrowy, a i grab już z całą rozmaitością drzew liściastych tworzy lasy i laski, ginące w Opolu, ciągnącem się ku Tarnopolowi i Kozowie, gdzie kraj już stepowy przybiera charakter, gdzie Czarnomorskie wieją wiatry a stada dropi i stepowych kulonów ożywiają krajobraz. Seret koło Pieniak bierze swój początek, przepływa cały szereg stawów już Wołyńskich z lasem trzcin i oczeretów, a szeroko rozlanem źwierciadłem wody, które podczas spustów przedstawia znaczne przestrzenie szlamu, który znowu jako nadzwyczajne żerowisko przyciąga ku sobie błotnych smakoszów różnych, nawet bardzo dalekich stref i krajów. Stawy te, jak: Pieniacki, Jaśniski, Seredecki, Międzygórski, Załoziecki, Wertełecki i t. d. przedstawiają szerokie pole do badań ornitologicznych, i

wzbogaciły zbiory moje niejednym rzadkim okazem. Tam to można zastosować słowa poety:

„Jeśliś bracie jest myśliwy,
Na Wołyńskie zajedź stawy,
Boś nie słyszał takiej wrzawy
Dzikich ptaków jakoś żywy."

POL *Pieśń o ziemi naszej.*

Z drugiej strony tego działu wodnego płynie Bug już śród łąk, otoczony sośniną, tworzącą lasy ciągnące się jedną stroną ku Sokalowi i Wołyniowi, drugą stroną otaczające błotniste źródłowiska Styru i dążące już także ku Polesiowi. Robiąc również wycieczki w góry, miałem szczęście zabić i Pomornika w Kościeliskiej dolinie i Siewarnika pod Stogiem Chomiakowym w pasmie Czarnohorskiem. Nasuwała mi się więc sposobność w różnych bardzo okolicach zbierać i badać ptaki nasze. Uroczy bowiem i pełen ciekawych zjawisk jest ten świat nasz ptasi, można się w nim rozkochać i rozmiłować. Nie mamy wprawdzie jasnymi kolorami błyszczących ptaków stref gorących, ale za to mamy znaczną liczbę miłych i znakomitych spiewaków i wiernych domowników, dzielących z nami złe i dobre dole od kolebki aż do grobu, a kto ukochał wieś naszą i ziemię naszą, temu skowronek, słowik, szare ale tak wdzięcznym spiewem ożywiające nasze zarośle, rozmaite pokrzywki, zięby i rozliczne spiewaki nasze pewnie są bardzo miłe i przyjemne, a kukułka, krzykliwa sojka a nawet sroczka na płocie, zwiastująca gości, pewnie każdemu z nas sowicie zastąpią wrzeszczące papugi i potworne tukany południa. Ależ i nasze ptaki są piękne, n. p. gil siedzący na gałązce

wśród śniegiem okrytej okolicy, albo stadko szczygiełków zwijających się po główkach ostu, lub wilga wśród zielonych gałęzi, kraska przelatująca z kopy na kopę, zimorodek muskający niebieskiem skrzydłem zwierciadło wijącej się wśród olszyn rzeczki, czy nie pięknie wyglądają? A zwijające się mewy i rybołówki nad zwierciadłem wody lub stado białych czapli poważnie krążące nad zielonym oczeretem, czy nie mają swego uroku? Kogoż z nas nie ucieszy spiew pierwszego skowronka, widok pierwszej jaskółki na wiosnę, a z jaką radością wita się bociana, stojącego znowu na swem starem gnieździe, tak również kogo nie ogarnie pewna tęsknota, gdy słyszy wśród mglistego jesiennego poranka odzywający się w górze klucz żórawi albo widok stad gęsi, ciągnących na cieplice? Przyzwyczaiwszy się od młodości patrzeć z uwagą na to wszystko, co się około nas dzieje w przyrodzie, poznamy i zrozumiemy, że i nasz świat ptasi wart i bliższego poznania i naukowego badania, i jako ważny czynnik w ogólnem gospodarstwie przyrody wart też troskliwej od każdego opieki. I widzimy też w naturze rozłożenie takie, że każda strefa ma swój właściwy świat ptasi, i byle tu człowiek nie wkraczał niszcząco, wszędzie żyć można wśród tego tak miłego ptasiego narodu, ożywiającego każdą okolicę.

Nasz świat ptasi składają pod względem pobytu u nas: ptaki stałe, ptaki wędrowne i ptaki zalatujące. Ptaki stałe są te, które z nami rok cały zostają ciągle. Dzielą one z nami i promienie słońca i śnieżne zawieje. Są w tym dziale ptaki, które wyprowadziwszy potomstwo, zbijają się w stada,

przenoszą się z miejsca na miejsce i prowadzą życie tułacze, i są wtedy ptakami tułającymi się jak np. gawrony, wrony, trznadle i t. d. Nie opuszczają one kraju naszego, tylko przenoszą się z okolicy w okolicę, szukając odpowiedniego pożywienia. Są zaś inne ptaki w tym dziale, które przez cały rok raz obranego siedliska nie opuszczają, tam swe potomstwo wychowują, i razem ciągle przez rok cały przemieszkują, jak n. p. sojka, pewne gatunki dzięciołów, pewne gatunki kur i t. p. Liczba ptaków stałych jest stosunkowo niewielką u nas.

Ptaki wędrowne, odlatujące, są ptaki, które do nas w pewnych porach roku stale przybywają i stale odlatują, powtarzając to regularnie stale co roku. Tu rozróżniamy ptaki, które do nas co roku z wiosną przybywają, gnieżdżą się, a wychowawszy potomstwo wspólnie z temże w jesieni w cieplejsze wędrują kraje, i ptaki, dla których nawet nasza zima jest już strefą cieplejszą, a które z mroźnej północy taką samą odbywają wędrówkę do nas zimową, jak nasze ptaki do Włoch lub Egiptu. Do pierwszych należą wszystkie nasze letnie spiewaki, ptactwo nasze błotne i t. p., do drugich zaliczamy wszelkie tak zwane u nas ptactwo zimowe, jak n. p. jemiołuchy, gile, śnieguły i t. d.

Ptaki zalatujące są te, które nie odbywają wędrówek regularnych od nas i do nas, ale bardzo często u nas się zjawiają, jak n. p. pelikany, łabędzie, niektóre rodzaje mew, kaczek i t. p. Jak wiemy, wszystkie ptaki wędrowne mają swe stałe drogi, swoje że tak powiem ubite gościńce. Że te gościńce są w powietrzu, w którem tak ważną odgrywają

rolę wiatry, burze, rozmaite prądy, łatwo sobie więc można wyobrazić, że nieraz wędrowne to ptactwo z drogi swojej zbite, burzami zagnane, odwiedza okolice bardzo nawet od dróg swych zwykłych odległe. Wspomniane tu okoliczności tłumaczą zjawianie się nieraz u nas ptaków niezwykłych, tak zwanych ptaków zagnanych, jak n. p. skowronek sybiryjski, skowronek czarny (tatarski), zabite w powiecie Sokalskim i t. p.

Rozpatrzywszy się bliżej w mapie Europy, widzimy że kraj nasz leży na linii pociągniętej od bieguna północnego ku południowi i że najkrótsza droga od krajów polarnych ku Afryce tędy prowadzi. Z drugiej strony widzimy, że wielki azyatycki kontynent zwęża się ciągle ku Oceanowi atlantyckiemu, i spostrzeżemy, że droga najprostsza z pewnej części Azyi ku Oceanowi atlantyckiemu tędy prowadzi. A i rzeki nasze płyną ku dwom morzom, idą do Bałtyku i morza Czarnego, a morza te reprezentują pod względem zwierzęcym dwa zupełnie odmienne światy: świat polarny, północny i świat stepowy wschodnio azyatycki. Okoliczności te wytłumaczą nam, dla czego między ptakami zalatującymi miewamy najwięcej mieszkańców północy, jak n. p. sowę białą, kaczkę lodówkę i t. p. i mieszkańców stepowych Małej a nawet i środkowej Azyi, jakiemi n. p. są skowronek syberyjski i czarny, pasterz różowy, pustynnik Pallasa i t. p. Należy tu jeszcze zwrócić uwagę, że ta rozgałęziona sieć wodna, która nas łączy z Bałtykiem i morzem Czarnem, jest także drogą dla wielu ptaków, nawet bardzo uczęszczaną, którą rzadcy często goście do nas przybywają. Kiedy Anglia a nawet

Francya mogą w swej Faunie wykazać gości z nowego świata, których zagnały atlantyckie burze, my z nową częścią świata żadnych nie mamy stosunków, i prędzej nam nawet południowy jakiś uragan afrykańskich przyniesie gości. Tym sposobem wytłumaczymy sobie zjawienie się u nas ptaków należących do stref polarnych, północnych, stepowych a nawet już i południowych.

Występuje jednakże w naszym ptasim świecie zjawisko, którego wytłumaczenie naukowe na większe natrafia trudności. Zjawia się raptem pewien gatunek ptaków w wielkiej ilości w pewnej okolicy, i wędrując okazuje się w znacznej części naszego kraju, bawi jakiś czas, a potem znika prawie bez śladu. Zdarza się to z ptakami pierwej u nas zupełnie nieznanymi lub bardzo rzadkimi, albo nawet czasem i znane ptaki w latach pewnych w nadzwyczajnej zjawiają się ilości. Przytoczę tu kilka przykładów tego bardzo ciekawego zjawiska. Orzechówka strzyszek jest na całem naszem Podgórzu bardzo znanym ptakiem pod nazwiskiem sojki tureckiej. Jednakże trzyma się stale Podgórza naszego, a w równinach zjawia się pojedyńczo i to rzadko w jesieni. Otóż w r. 1846 w jesieni pokazały się były chmury tych ptaków, a w Poturzycy w ogrodzie na jednem drzewie narachowałem ich siedm, zupełnie nie bały się strzału i kręciły się ciągle w ogrodzie i po krajach lasów. Od tego czasu zjawiały się w tamtej okolicy rzadko tylko, pojedyńczo w jesieni. W r. 1863 zjawił się był u nas i w całej prawie Europie Pustynnik Pallasa, do tego czasu w Europie ledwie z kilku okazów tu i owdzie jako wielkie rzadkości

zabijanych, znany, bawił przez całe prawie lato i znikł bez śladu. W r. 1875 zjawił się w całej prawie Galicyi Pasterz różowy, mieszkaniec stepów mongolskich, do tego czasu bardzo tylko rzadko pojedyńczo zjawiający się u nas, bawił prawie całe lato, a od tego czasu, ile mi wiadomo, nie pojawił się więcej. Do tego zjawiska należy zjawianie się u nas w jesieni od czasu do czasu masy słonek; mnogość wszędzie po drogach i polach łapanych nurów polarnych, a n. p. w zimie roku 1879 na 1880 te ogromne stada kaczek lodówek, które okrywały odpary u nas Dniestrowe i Podolskie oparzeliska.

Że te wszystkie zjawiska stoją w ścisłym stosunku ze stosunkami klimatologicznymi i meteorologicznymi Europy a może i świata całego, to zdaje mi się wątpliwości już nie podpada, bo przecież i od tych stosunków zależy rozwój życia zwierząt mniejszych i świata roślinnego, a więc zależy i pożywienie ptasie i cały rozwój ptasiego życia od tych wielkich kosmicznych wpływów i zjawisk. Przedstawia się tu obszerne do badań pole, tem obszerniejsze, że sięga prawie krain ledwo znanych, bo środkowej Azyi, podbiegunowych okolic, a może i gdzieś aż ojczyzny podzwrotnikowych burz i prądów powietrznych. My tu tylko możemy i powinniśmy zbierać fakta pojedyńcze, zjawianie się każdego niezwykłego ptaka notować, zabitego do Muzeum przysyłać, a pojawianie się w niezwykłej ilości pewnych gatunków podawać do wiadomości publicznej. Wędrówki bowiem ptasie i cały ruch w ptasim świecie dużo jeszcze zawiera tajemnic, a zjawiska te stoją w związku, jak to już wspomniałem, z ustrojem całej pra-

wie przyrody. Pole więc do badań mamy otwarte jeszcze, korzystajmy więc może już z chwil ostatnich, w których wody nasze i powietrze nasze są wolniejsze od zatrutych, zachodnich, fabrycznych wyziewów, a świat ptasi jeszcze swobodniej ruszać się u nas może. Kiedy stare nasze tradycye ochraniają dotąd i pod strzechą gnieżdżącą się jaskółkę i miłych naszych spiewaków od zjedzenia, i kiedy jeszcze nawet ze szkół przybyły porządny panicz już w braku ostatnim wron, srok lub rybołówek, na wróblach tylko sztuki myśliwskiej próbuje, szanując poczciwe nasze skowronki i drobne ptaszęta.

Dziwnem się może wyda ze sprawami temi mniej obznajomionym, gdy powiem, że jeszcze dziś Ornitologia europejska nie jest ostatecznie ustaloną, ani nawet ujętą w pewien stały system. Każdy prawie autor robi inny spis ptaków europejskich, a w każdej prawie nowo wydanej ornitologii europejskiej można spotykać nowe gatunki europejskie, a i nazwy pojedyńczych gatunków a nawet pojedyńczych rodzai nie są jeszcze ustalone. Chęć i namiętność robienia i tu odkryć, wynajdywania nowości, a więc nabycia niejako prawa dawania nazwy, zaślepia niejednego badacza a to tem łatwiej, im mniej się bada w naturze, a więcej w czterech ścianach i wygodnym fotelu. Badania ptaków w zoologicznych ogrodach, a więc w więzieniu, lub badania skórek, nieraz źle i fałszywie preparowanych, tworzyły często rodzaje nowe niezgodne z naturą. Nie wdając się w badania europejskiej ogólnej Fauny, badałem to, com w kraju znalazł i to skrzętnie zebrałem. Że

niejeden ptak może przebywający u nas lub rzadki gość, którego tu zagnały burze lub nieszczęścia uszedł mojej baczności, to więcéj jak pewne. Że może z błotnych lub wodnych ptaków takiego rozbitka ktoś zjadł, lub komuś do badania jego smakowitości na półmisku podano, to również żadnej nie podpada wątpliwości. Ja robiłem, co było można, a to, co jest w moim zbiorze, że jest krajowem, zaręczyć mogę. A jeśli Bóg da życia, i dalej w kraju naszym łaskawych dla Muzeum Imienia Dzieduszyckich we Lwowie, to mam nadzieję, że jeszcze niejeden gość rzadki tu wejdzie.

Co do oznaczenia, trzymałem się głównie naszych znakomitych ornitologów, a mianowicie Jarockiego, Konstantego Tyzenhauza, Konstantego Pietruskiego, Władysława Taczanowskiego i Kazimierza Wodzickiego.

Wielką ma zasługę w naszej Faunie Alexander Zawadzki, choć do dzieła jego wcisnął się niejeden błąd, był on bowiem pierwszym, który o Faunie naszej wyłączne dzieło napisał, i niejako pierwszy drogę torował. Badania ptaków naszych p. Ernesta Schauera zawierają bardzo cenne szczegóły, tem cenniejsze, że podpatrywane w przyrodzie i wyjęte niejako z życia codziennego ptaków. Ornitologia pow. Tyzenhauza i Oologia tegoż z textem przez P. Taczanowskiego napisanym jako dzieło traktujące o całej Ornitologii naszej, były mi bardzo cennym materyałem do oznaczenia ptaków naszych. Ośmielam się tu złożyć moją gorącą cześć i wdzięczność panu Władysławowi Taczanowskiemu za jego nadzwyczajną dla mnie uprzejmość. Również zawsze łaskawy na

zbiory moje znakomity badacz ptaków naszych Kazimierz hr. Wodzicki niech raczy tu przyjąć odemnie serdeczne podziękowanie.

Co do nazw polskich wybierałem zawsze najwięcej u nas utarte, podając wszędzie autora. Nazwy bez autora lub z przydatkiem litery M. sam zestawić ośmieliłem się. Starałem się unikać tego, ile tylko było możebnem. Wszelkich dokładałem starań, żeby zebrać ile możności wszystkie polskie nazwy. Łacińską synonimikę podałem z najzwyklejszych autorów albo autorów w szkołach używanych. Z dzieł obcych czerpałem wiele: z Naumana, z Brehma, z Ornitologii europejskiej, P. Degland, z wydania z r. 1867 p. Gerbe, nakoniec z wielkiego dzieła, wychodzącego właśnie w Londynie: Dressera Ptaki europejskie. Bardzo dla mnie były użyteczne Fauny pojedyńczych krajów koronnych austryackich, jak Fauna Czech Fricza, Fauna Szląska i Morawii Heinricha, Ptaki Salzburga przez pana Tschusi, Zwierzęta kręgowe Siedmiogrodu Bielza, Prace ornitologiczne p. Pelzla, i liczne rozprawy i spisy ptaków pojedyńczych okolic, znajdujące się po rozmaitych czasopismach naukowych. Według najstaranniejszego oznaczenia posiadam dzisiaj gatunków ptaków 286. Jeden gatunek Kaczka Ohar *(Anas tadorna)* nie znajduje się w tej chwili w Muzeum, ale jest w spisie umieszczoną, bo okaz zabity u nas widziałem i mam nadzieję, że kaczkę tę do zbiorów moich dostanę. Nie będzie tu może bez interesu zestawienie liczb gatunków ptaków innych krajów austryackich jak również krajów przyległych i ptaków dziś Fauną Europy objętych.

1. Wiktor Tschusi Die Vögel Salzburgs w r. 1877 ptaków gatunków 239 dla okolic Salzburga.
2. Dr. Anton Frič Arbeiten der zoologischen Section der Landesdurchforschung von Böhmen 1872. Dla Czech ptaków gatunków 297.
3. Albin Heinrich, Brünn 1856. Mährens und Schlesiens Fische, Reptilien und Vögel. Dla Szląska i Morawii podaje gatunków ptaków 240.
4. E. Albert Bielz Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens. Hermanstadt 1856. Podaje dla Siedmiogrodu ptaków gatunków 272.
5. P. Th. A. Bruhin Die Wirbelthiere Vorarlbergs. Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. XVIII Band 1866 str. 223 podaje ptaków gatunków 264.
6. August von Pelzeln Ein Beitrag zur ornitologischen Fauna der österreichisch-ungarischen Monarchie. Aus den Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Jahrgang 1874 Band XXI, podaje dla całego Państwa austryackiego gatunków ptaków 325.
7. Ad. hr. Plater. Spis zwierząt ssących, ptaków i ryb krajowych. Wilno 1852, podaje ptaków gatunków 353.
8. Alexander Zawadzki Fauna der Galizisch-Bukowinischen Wirbelthiere 1840. Podaje dla Galicyi i Bukowiny ptaków gatunków 302.
9. Ernest Schauer Über die Vögelwelt in den Umgebungen von Krakau. Mittheilungen des ornitologischen Vereines in Wien. II Jahrgang Nr. 5, 6, 7 1878. Obejmuje i Tatry, podaje ptaków gatunków 246.

10. Ladislas Taczanowski. W Bullètin de la société zoologique de France pour l'année 1877: Liste des vertèbres de Pologne II Oiseaux, podaje gatunków ptaków 304.
11. Wodzicki Kazimierz hr. Systematyczny spis ptaków uważanych w dawnej Ziemi Krakowskiej. Biblioteka Warszawska r. 1850 str. 351 podaje ptaków gatunków 21.
12. Nowicki M. Dr. Przegląd prac dotychczasowych o kręgowcach galicyjskich. Rocznik Tow. nauk. Krak. Tom XXXIII r. 1866 podaje gatunków ptaków indygenatu niewątpliwego 281, wątpliwego 26, do wykreślenia gatunków 9, 2 jeszcze do umieszczenia podaje.
13. Dr. Bernard Borggreve. Die Vogelfauna von Norddeutschland. Berlin 1869, podaje dla półn. Niemiec ptaków gatunków 340, dla całej zaś Europy gatunków okrągłą liczbę 500 gatunków ptaków.
14. Baron Droste-Hülshoff. Die Vogelwelt der Nordseeinsel Borkun 1869, podaje gat. ptaków 235.
15. Maquet-Degland Catalogue raisonné de la collection d'oiseaux d'Europe, podaje dla Europy ptaków gatunków 535.
16. C. D. Degland i Z. Gerbe Ornithologie Européenne Paris 1867, podaje dla Europy ptaków gatunków 531.

W ciągu druku a mianowicie dnia 2 Października 1880 r., zwiedzali zbiory moje Konstanty hr. Branicki, Alexander Jelski i Władysław Taczanowski. Korzystając z uwag łaskawie mi udzielonych przez jednego z najznakomitszych i najzasłużeńszych na-

szych żyjących ornitologów, p. Taczanowskiego, wykreślam z niniejszego spisu Głuszca pardwę górną Tyz. *(Tetrao lagopus)* zupełnie, bo przy bliższem badaniu pokazało się, że numer 850 i 851 są stare samce w barwie zimowej następującego gatunku: Głuszec pardwa właściwa *(Tetrao saliceti)*.

Spis niniejszy ma głównie służyć jako Podręcznik dla zwidzających Muzeum, nie chciałem go więc robić nadto obszernym. O ptakach naszych rzadszych i o rzadkich a ciekawych gościach w naszym świecie ptasim osobne i obszerniejsze w swoim czasie podam wiadomości. Na zakończenie niech mi wolno będzie raz jeszcze podziękować z całego serca, w szczególności wszystkim łaskawym opiekunom i łaskawym dawcom mego zbioru ptaków, i polecić go dalszej ich pamięci, i polecić te zbiory łaskawej opiece wszystkich zwidzających.

PTAKI DRAPIEŻNE. RAPACES.

DRAPIEŻNE DZIENNE. RAPACES DIURNI.

ŚCIERWNIK Tyz. NEOPHRON Sav.

Ścierwnik biały Tyz. **Neophron percnopterus** Sav.

Orzeł biały. Lud.
Sęp egipski. Gór.
Vultur fuscus. Brisson.
Vultur percnopterus. Linn.
Vultur leucocephalus. Gmel.
Vultur alimoch, stercorarius. Lapsyr.
Vultur aegyptius. Brisson.
Vultur albus. Daud.
Vultur meleagris. Pall.
Cathartes percnopterus. Temm.
Cathartes europaeus, capensis. Brehm.
Neophron aegyptiacus. Steph.

Der schmutzige Aasgeier, Schmutzgeier. Brehm.
Vautour d'Egypte, Neophron percnoptère.

Ojczyzna: Azya, Afryka, Europa południowa i umiarkowana, we Francyi nie rzadki w lecie, a mianowicie w Pireneach i w Górach Prowancyi. Jest w Sabaudyi, we Włoszech, w Szwajcaryi, Grecyi, Hiszpanii, w południowej Rossyi.

Gnieździ się przy ujściu rzeki Ladawy do Dniestru w Chonkowieckich skałach, w gubernii Podolskiej, powiecie Mohilewskim, o czem już wspomina Rzączyński. Będzie to zapewne miejscowość najbardziej północna, w której się gnieździ.

Szafa I. Nr. 1. ♂ Zbarczony był 30 Kwietnia 1871 przy gnieździe w Chonkowieckich skałach i przywieziony tu żywy. Zawdzięczam tego ptaka staraniom p. Prospera Zimmermanna.

SĘP Rzą. VULTUR.

Sęp kasztanowaty Tyz. **Vultur cinereus** Gmel.

Sęp szary. Wod.
Vultur monachus Linn.
Vultur chimon, vulgaris, arianus. Daud.
Vultur arianus. Pic la Ry.
Vultur niger. Lich.
Vultur imperialis Temm.
Aegyptius niger. Sav.
Aegyptius cinereus. Bonap.
Gyps cinereus. Bonap.
Polipteryx cinereus. Blyth.

Der graue Geier.
Vautour moine, Vautour arian.

Ojczyzna: Europa południowa i umiarkowana, Azya, Afryka. U nas zjawia się od czasu do czasu w małych stadkach.

Szafa I Nr. 2. ♂ Zabity w Rudkach 13 Sierpnia 1861. Dar p. Leona Załęskiego.

Nr. 3. ♀ } Zabite 1 strzałem pod Kamionką Strumiłową
Nr. 4. ♂ } 30 Maja 1873 przez kolonistę i od tegoż nabyte.

Nr 5. Zabity w Złotym Potoku. Dar pani Maryi z hr. Krasińskich hr. Raczyńskiej.

Nr. 6. Złapany pod Lwowem 21 Czerwca 1875 podczas wielkiej burzy.

Sęp płowy Tyz. **Vultur fulvus.** Linn.

Sęp pospolity. Gór.
Sęp rdzawy. Wod.
Vultur leucocephalus. Wolf.

Vultur alpinus. Brisson.
Vultur persicus. Pall.
Vultur percnopterus. Daud.
Vultur vulgaris. Vieill.
Vultur albicollis. Brehm.
Vultur Kolbii. Temm.
Gyps fulvus. Gray.
Gyps vulgaris. Sav.
Gyps occidentalis. Bonap.

Der weissköpfige Geier. Naum.

Vautour fauve, gyps fauve.

Ojczyzna: Europa południowa i umiarkowana, Azya i Afryka północna. U nas w pewnych latach nie rzadki, czy się gnieździ, nie wiem.

Szafa I. Nr. 7. ♂ Zabity 25 Maja 1855 w Chatowicach pod Bełzem. Dar p. Alex. Obertyńskiego.
Nr. 8. ♂ Złapany w Oleszycach w Czerwcu 1864.
Nr. 9. ♀ Zabity 20 Maja 1875. Dar Alfr. hr. Potockiego.
Nr. 10. ♂ Zabity 24 Sierpnia 1875 w Miejscu, powiat Sanocki.
Nr. 11. ♀ Zabity 6 Czerwca 1879 pod Stanisławowem. Dar p. Kochanowskiego.

ORZEŁ Tacz. AQUILA Briss.

Orzeł przedni. Aquila fulva Pall.

Sokoł orzeł przedni. Tyz.
Orzeł bielik. Waga.
Orzeł kasztanowaty. Jar.
Orzeł płowy et Zyz. Wod.
Sokoł orzeł pospolity. Gór.
Orzeł skalny. Jar.
Orzeł królewski. Niew.

Orzeł wielki. Lud.

Falco fulvus et melanaetos. Linn.

Falco regalis. Temm.

Aquila aurea et nigra, Briss.

Aquila nobilis. Pall.

Aquila regia. Less.

Der Steinadler.

Aigle commun, grand aigle.

Upierzenie nóg białe, ogon od nasady do większej połowy biały, spód cały barwy jednostajnej.

Ojczyzna: Europa, Azya, Ameryka północna. U nas w zimie nie rzadki, w lecie go nie widziałem. Robi znaczne szkody w zwierzynie; ścierwa nie jada.

Szafa I. Nr. 12. ♂ Zabity w Pieniakach 7 Marca 1859.

Nr. 13. ♀ Zabity w Janowie 19 Grudnia 1862. Dar p. Czecha.

Nr. 14. ♀ Zabity w Niesłuchowie 12 Grudnia 1864. Dar Kazimierza hr. Dzieduszyckiego.

Nr. 15. ♀ Zabity w Pieniakach 29 Października 1865.

Nr. 16. ♂ Zabity koło Rawy ruskiej 14 Lutego 1875.

Nr. 17. ♂ Zabity 21 Lutego 1880. Dar p. Edwarda Nowomiejskiego.

Orzeł Zyz. Wod. Aquila chrysaëtos Brehm.

Sokół orzeł birkut. Gór.

Falco chrysaëtos. Linn.

Der Goldadler.

Aigle doré.

Upierzenie nóg rude, ogon od nasady do końca ciemny, falisto pręgowany, spód rudawy, czarnemi pokryty strzałkami. Naturaliści różnią się jeszcze do tej chwili w zdaniu, czy Orzeł Zyz jest tylko odmianą Orła przedniego, czy też jest stałym gatunkiem.

Ojczyzna: Wspólna z Orłem przednim. U nas są okolice, w których częściej się zjawia, jak Orzeł przedni.

Szafa I. Nr. 18. Zabity 19 Lutego 1857 w Hołhoczach. Dar Kazimierza hr. Wodzickiego.

Nr. 19. ♀ Zabity w Grudniu 1865 pod Lwowem.

Nr. 20. ♀ Zabity 16 Lutego 1875 pod Łopatynem. Dar p. Apolinarego Stokowskiego.

Nr. 21. ♂ Zabity 13 Listopada 1875 w Krasiczynie. Dar Adama ks. Sapiehy.

Nr. 22. ♀ Zabity 3 Lutego 1876 w Sanockiem.

Nr. 23. ♂ Zabity 11 Lutego 1876 w Brzeżańskiem.

Nr. 24. ♂ Zabity 14 Marca 1877 koło Sławuty. Dar Romana hr. Potockiego.

Nr. 25. ♂ Zabity 28 Maja 1877 pod Tarnopolem.

Nr. 26. ♀ Zabity 21 Maja 1879 w Sołotwinie. Dar p. Franciszka Hessa.

Nr. 27. ♀ Zabity 10 Lutego 1880 w Pobereżu. Dar p. Antoniego Kozickiego.

Nr. 28. ♂ Zabity 28 Stycznia 1880 w Skomorochach, pow. Sokalski.

Orzeł orlik. Myś. pt. **Aquila naevia.** Briss.

Orzeł krzykliwy, plamisty. Tyz.

Orzeł mogilnik. Rzą.

Falco naevius. Linn.

Falco maculatus. Gmel.

Aquila planga. Vieill.

Aquila melanaetos. Sav.

Aquila clanga. Pall.

Aquila unicolor, dubia. Brehm.

Schreiadler, der gefleckte Adler.

Aigle tacheté, aigle criard. Temm.

Ojczyzna: Cała Europa i Algerya. U nas bardzo pospolity, gnieździ się, na zimę odlatuje.

Szafa I. Nr. 29. ♀ Zabity 26 Maja 1851 w Poździmierzu (są i jaja).

Nr. 30. ♂ Zabity 30 Maja 1854 w Poturzycy.

Nr. 31. ♀ Zabity w Parchaczu.
Nr. 32. ♂ Zabity 22 Sierpnia 1853 w Poturzycy.
Nr. 33. ♂ Zabity 6 Maja 1855 w Jastrzębicy.
Nr. 34. ♂ Zabity 16 Maja 1857 w Pieniakach.
Nr. 35. ♀ Zabity 2 Października w Załościach.
Nr. 36. ♂ Zabity 25 Października 1870 pod Lwowem.
Nr. 37. ♀ Zabity 24 Sierpnia 1872 w Poturzycy.
Nr. 38. } w puchu wyjęte z gniazda w Czerwcu 1855
Nr. 39. } w Jastrzębicy.
Nr. 40. w puchu wyjęty z gniazda w Czerw. 1855 w Zarzeczu.
Nr. 41. wyjęty z gniazda pod koniec Czerwca w Jastrzębicy, chowany i zabity we Wrześniu 1854.
Nr. 42. ♀ Zabity 9 Kwietnia 1873 w Poturzycy.
Nr. 43. ♂ Zabity 14 Sierpnia 1875 w Janowie.
Nr. 44. ♂ Zabity 16 Czerwca 1879 w Sanockiem.

Orzeł włochaty. Tyz. Aquila pennata. Brehm.

Falco pedibus pennatis. Briss.
Falco pennatus. Linn.
Aquila Brehmii. Müll.
Aquila minuta. Brehm.
Aquila longicaudata, gymnopus. Heugl.
Hiraetus pennatus. Kaup.
Gidaetes nudipes. Brehm.
Nisaetus pennatus. Skarp.
Spizaetus milvoides. Jezd.

Der gestiefelte Adler, Zwergadler. Brehm.
Aigle botté.

Ojczyzna: Europa zachodnia i południowa, Afryka północna. U nas nie częsty, gnieździ się jednak, na zimę odlatuje.

Szafa I. Nr 45. ♂ Zabity 8 Maja 1851 w Poturzycy przy gnieździe.
Nr. 46. ♀ Zabity 1 Maja 1852 w Poturzycy.
Nr. 47. ♀ Zabity 22 Sierpnia 1854 w Poturzycy.
Nr. 48. ♂ Zabity w Sierpniu 1856 w Poturzycy.

Nr. 49. ♂ Zabity 20 Maja 1857 w Pieniakach.
Nr. 50. ♂ Zabity we Wrześniu 1857 w Poturzycy.
Nr. 51. ♂ } Para zabita przy gnieździe 11 Maja 1864
Nr. 52. ♀ } w Wertełce.

BIRKUT M. HALIAETUS Sav.

Birkut bielik. M. Haliaetus albicilla. Leach.

Sokoł orzeł białogłowy, łomignat. Gór.
Sokoł orzeł bielik. Tyz.
Orzeł białogon. Wodz.
Orzeł bosy. Niew.
Vultur albicilla. Linn.
Falco ossifragus. Linn.
Falco albicilla, ossifragus, albicaudus. Gmel.
Falco hinnularius. Lath.
Aquila albicilla ossifraga. Briss.
Aquila cinerea. Lath.
Haliaetus nisus. Sav.
Halietus orientalis, borealis, islandicus. Brehm.

Der Seeadler. Naum.

Pygargue ordinaire.

Ojczyzna: Europa i Azya. Ptak ten trzyma się więcej północy. Na Litwie bardzo pospolity przez cały rok. W Królestwie Polskiem gnieździ się, ale jest mniej licznym. Taczan. U nas przez cały rok należy do zwyklejszych ptaków drapieżnych, i gnieździ się.

Szafa I. Nr. 53. ♂ Zabity 16 Maja 1856 w Pieniakach.
Nr. 54. ♂ Młody, zabity 25 Grudnia 1869 w Janowie.
Nr. 55. ♀ Zabity 12 Listopada 1870 w Izydorówce. Dar Alexandra hr Dzieduszyckiego.
Nr. 56. ♀ Zabity 18 Listopada 1872 w Poturzycy.
Nr. 57. ♀ Zabity 26 Października 1873. Dar p. Alex. Jaźwińskiego.

Nr. 58. ♀ Zabity 25 Marca 1875 w Wysocku. Dar Stefana hr. Zamojskiego.
Nr. 59. ♀ Zabity 10 Grudnia 1876 w Stryjskiem.
Nr. 60. ♀ Zabity 15 Stycznia 1877, w zamian ze szkoły leśnej.
Nr. 61. ♂ Zabity 18 Stycznia 1877 w Żurawnie. Dar p. Tadeusza Chajęckiego.

RYBOŁÓW Tacz. PANDION Cuv.

Rybołów rzeczny. Tacz. Pandion Haliaetus. Cuv.

Sokół orzeł rybitw. Tyz.
Orzeł rzeczny. Wodz.
Orzeł morski. Jundz.
Orzeł rybitw. Gm.
Orzeł rybołów. Gm.
Falco haliaetus. Linn.
Aquila marina. Briss.
Aquila haliaetus. Mey. et Wol.
Aquila balbusardus. Dum.
Pandion fluvialis. Sav.
Accipiter ichthyaetus. Pall.
Balbusardus haliaetus. Flem.
Pandion leucocephalus. Gould.

Flussfischadler, *Flussadler*, *Weissbauch.*

Balbuzard. Buf.

Ojczyzna: Okolice lesiste sąsiadujące z wodami w Europie, w Azyi i w całej Ameryce. U nas pospolity, gnieździ się, na zimę odlatuje. Wyrządza znaczne szkody w rybach.

Szafa I. Nr. 62. ♀ Zabity 7 Maja 1856 w Podhorcach.
Nr. 63. ♀ Zabity 21 Kwietnia 1860 w Markopolu.
Nr. 64. ♂ Zabity 1 Października 1861 w Pieniakach.
Nr. 65. ♀ Zabity 29 Września 1872 w Nadwórnie. Dar p. Ferdynanda Krattera.

Nr. 66. ♂ Młody zabity na gnieździe 1879 w lesie Podhorzeckim.

Nr. 67. Zabity na Otyniowieckim stawie 24 Sierpnia 1879. Dar p. Radzikowskiego.

KRÓTKOSZPON Pietr. CIRCAETOS Vieil.

Krótkoszpon gadożer. Pietr. Circaetos gallicus. Vieill.

Sokoł orzeł krótkoszpon. Tyz.

Orzeł gadożer. Wodz.

Orzeł pstry. Jar.

Półorlik.

Falco brachydactylus. Tem.

Falco leucopsis. Bech.

Falco gallicus. Gmel.

Aquila pygargus. Briss.

Aquila leucamphomma. Borkh.

Aquila hypoleucus. Pall.

Circaëtos leucopsis et anguinum. Brehm.

Buteo gallicus. Sav.

Der kurzzehige Schlangenadler, Natteradler.

Circaête. Jean le Blanc.

Ojczyzna: Pospolity w południowej Europie, w zachodniej Azyi i w północnej Afryce. U nas w podmokłych wielkich lasach nie rzadki, gnieździ się, na zimę odlatuje. Głównem jego pożywieniem są gady i płazy.

Szafa I. Nr. 68 ♀ Zabity 20 Lipca 1852 w Janowie.

Nr. 69. ♂ Zabity 8 Czerwca 1872 w Żółkiewskiem.

Nr. 70. ♀ Zabity 10 Maja 1874 w Grzybowicach pod Lwowem.

Nr. 71. ♂ Zabity 1 Września 1876 w Rudkach. Dar Alexandra hr. Fredry.

Nr. 72. ♂ Zabity 20 Kwietnia 1877 w Pieniakach.

Nr. 73. ♂ Zabity 18 Kwietnia 1880 w Borszczowicach.

SOKOŁ. FALCO Linn

Sokoł pustułeczka. Tyz. **Falco tinnunculoides.** Temm.

Sokoł białoszpon. Jar.
Falco cenchris. Naum.
Falco tinnuncularius. Vieill.
Falco gracilis. Less.
Cerchneis cenchris. Bonap.
Tinnunculus cenchris. Briss.
Tichornis cenchris. Kaup.

Der kleine Thurmfalke. Brehm.

Le foucon crésserine ou crésserelette.

Ojczyzna: Południowa i wschodnia Europa, znaczna część Azyi i Afryka północna. We Włoszech, w Hiszpanii, w Grecyi i w okolicach morza Czarnego jest pospolitą. U nas należy do nadzwyczajnych rzadkości. Być może, że bywa braną za Pustułkę, choć bardzo łatwo daje się odróżnić, jest bowiem mniejszą i ma pazury jasno-żółte, kiedy Pustułka ma je zupełnie czarne. Wiem tylko o dwóch okazach tego ptaka u nas zabitych, z których jeden z okolic Wadowic znajdował się w zbiorze Dra Oszackiego w Krzeszowicach. W Królestwie Polskiem jest w lasach Lubartowskich i w okolicach Radomia. Tacz.

Szafa II. Nr. 74. ♀ Zabita na gnieździe w dziuple starego buka 30 Maja 1857 w Pieniakach w Rew. V. w ostępie Dolina hutniakowa. Wybrano jaj 4, które są w zbiorze.

Sokoł pustułka. Rzą. **Falco tinnunculus.** Linn.

Sokoł wieżowy. Wodz.
Falco brunneus. Briss.
Accipiter alaudarius. Briss.
Tinnunculus alaudarius. Gray.
Cerchneis tinnuncula. Boje.

Aegypius tinnunculus. Kaup.
Falco fasciatus. Retz.
Tinnunculus brunneus. Bech.
Der Thurmfalke. Naum.
La crésserelle.

Ojczyzna: Europa, Afryka północna Ameryka, znaczna część północnej Azyi. Tacz U nas bardzo pospolita. Przylatuje na wiosnę bardzo wcześnie, pod zimę posuwa się ku południowi.

Szafa II. Nr. 75. ♂ Zabita 14 Maja 1852 w Zarzeczu.
Nr. 76. ♀ Zabita 14 Maja 1852 w Zarzeczu.
(Para na gnieździe, jaj 4).
Nr. 77. ♀ Zabita 14 Sierpnia 1855 w Poturzycy.
Nr. 78. ♀ Zabita 9 Kwietnia 1857 w Poturzycy.
Nr 79. ♂ Zabita 5 Października 1869 w Zarzeczu.
Nr. 80. ♀ Zabita 8 Sierpnia 1877 w Dublanach.
Nr. 81. ♂ Zabita 9 Października 1878 w Dublanach.

Sokoł kobczyk. Tacz. Falco rufipes Beseke.

Sokoł kobuzek. Tyz.
Sokoł rdzawonóg. Jar.
Sokoł kobuzik. Gór.
Falco vespertinus. Linn.
Falco rubripes. Less.
Erythropus vespertinus. Brehm.
Pannychistes rufipes. Kaup.
Hypotriorchis rufipes. Boje.
Tinnunculus vespertinus. Gray.
Der rothfüssige Falke. Naum.
Faucon kobez.

Ojczyzna: Azya, Afryka i wschodnio europejskie kraje. Pospolity nad morzem Czarnym, na Ukrainie, gnieździ się także w niewielkiej ilości na Polesiu Wołyńskiem. W Królestwie Polskiem na ciągu wiosennym i jesiennym

pospolity. Tacz. U nas na wiosnę i w jesieni nad rzekami i w okolicach podmokłych pospolity. Gnieździ się, na zimę wcześnie odlatuje.

Szafa II. Nr. 82. ♂ Zabity 15 Września 1851 w Poturzycy nad Bugiem.

Nr. 83. ♀ Zabity 26 Kwietnia 1855 w Dobrotworze nad Bugiem.

Nr. 84. ♂ Zabity 30 Sierpnia 1859 w Jarczowcach.

Nr. 85. ♀ Zabity 23 Kwietnia 1870 w okolicach Lwowa.

Nr. 86. ♂ Zabity 6 Maja 1874 w Marjance pod Tarnopolem. Dar p. Nowakowskiego.

Nr. 87. ♂ Zabity 9 Października 1878 w okolicach Lwowa.

Nr. 88. ♂ Zabity 30 Maja 1879 w Romanowie. Dar p. Gebauera.

Nr. 89. ♀ Zabity 4 Sierpnia 1879 w Pieniakach.

Sokoł drzemlik. Myśl. pt. **Falco aesalon.** Linn.

Drewniak Gm.

Falco lithofalco. Gmel.

Falco regulus. Pall.

Falco caesius. Mey. et Wolf.

Falco smirillus. Sav.

Aesalon lithofalco. Kaup.

Dendrofalco lithofalco. Bonap.

Hypotriorchis aesalon. Boje.

Falco sibiricus. Shaw.

Falco falconiarum. Gmel.

Aesalon regulus. Blyth.

Zwergfalke, Blaufalke, Merlinfalke.

Foucon émerillon, le rochier.

Ojczyzna: Europa prawie cała, Ameryka północna, Afryka północna i znaczna część Azyi zachodniej. U nas zjawia się w późnej jesieni, bawi całą zimę, na wiosnę odlatuje. Gniazda u nas nie widziałem, i jaj tego ptaka nie posiadam.

Szafa II. Nr. 90. ♀ Zabity 13 Września 1851 w Zawiszni nad Bugiem.
Nr. 91. ♀ Zabity 14 Września 1852 w Poturzycy nad Bugiem.
Nr. 92. ♂ Zabity 11 Kwietnia 1854 w Jastrzębicy nad Bugiem.
Nr. 93. ♀ Zabity w Marcu 1858 w Dmytrowie.
Nr. 94. ♂ Zabity 6 Stycznia 1859 w Poturzycy.
Nr. 95. ♀ Zabity 6 Stycznia 1877 w Poturzycy.
Nr. 96. ♂ Zabity w r. 1879 w Pieniakach.

Sokoł kobuz. Rzą. **Falco subbuteo.** Linn.

Sokoł leśny. Wodz.
Sokoł kobiec. Gmin.
Dendrofalco subbuteo. Bonap.
Hypotriorchis subbuteo. Boje.
Falco hirundinum. Brehm.
Baumfalke, Lerchenfalke.
Faucon hobereau. Buf.

Ojczyzna: Europa i znaczna część Azyi — wszędzie pospolity. U nas w niektórych okolicach zwykły, gnieździ się, na zimę odlatuje.

Szafa II. Nr. 97. ♀ Zabity 5 Czerwca 1851 w Poturzycy.
Nr. 98. ♂ Zabity 22 Maja 1854 w Poturzycy.
Nr. 99. ♂ Zabity 14 Sierpnia 1857 w Pieniakach.
Nr. 100. ♂ Zabity 6 Maja 1864 w Pieniakach.

Sokoł wędrowny. Tyz. **Falco peregrinus.** Linn.

Sokoł właściwy. Gór.
Sokoł szlachcic Wodz.
Falco communis. Gmel.
Falco cornicum. Brehm.
Falco gentilis. Briss.
Falco barbarus rusticolus. Linn.

Falco abietinus. Bech.

Falco anatum. Bonap.

Falco brookii. Sharpe.

Accipiter falco. Briss.

Der Wanderfalke. Brehm. *Der Blaufalke.* Naum.

Faucon commun.

Ojczyzna: Cała Europa, pospolitszy w krajach górzystych i na północy. W Królestwie Polskiem jest ptakiem miejscowym, lecz nielicznym. W Litwie także się gnieździ. Tacz. U nas należy do rzadszych ptaków, czy się gnieździ, nie wiem.

Szafa II. Nr. 101. ♂ Zabity 10 Maja 1849 w Poździmierzu na Wygodzie. Dar p. Antoniego Nowakowskiego.

Nr. 102. ♀ Zabity 9 Października 1862 w Międzygórach.

Nr. 103. ♀ Zabity 12 Października 1864 w okolicach Lwowa.

Nr. 104. ♂ Zabity 30 Marca 1865 w Olejowie. Dar Kazimierza hr. Wodzickiego.

Nr. 105. ♂ Zabity 25 Października 1878 w Olejowie. Dar Kazimierza hr. Wodzickiego.

Nr. 106. ♀ Zabity 21 Lipca 1871 w Żurawnie.

Nr. 107. ♂ Zabity 7 Lutego 1879 w Tuczempach. Dar p. Władysława Micewskiego.

Sokoł raróg. Myśl. pt. **Falco lanarius.** Linn.

Falco stellaris. Linn.

Falco sacer, tartaricus. Gmel.

Falco gyrfalco. Pall.

Accipiter cianopus. Pall.

Würgfalke, Stossfalke.

Faucon lanier.

Ojczyzna: Europa wschodnio południowa i środkowa, środkowa Azya aż ku Kamczatce i północna Afryka. W południowej Rosyi europejskiej i azyatyckiej pospolity. W Litwie i Królestwie Polskiem niespostrzegany. Tacz.

U nas stale przebywa i gnieździ się, choć zawsze należy do rzadszych naszych ptaków drapieżnych.

Szafa II. Nr. 108. ♂ Zabity 12 Września 1852 na Rowiszczu.
Nr. 109. ♂ Zabity 18 Kwietnia 1855 w Poturzycy.
Nr. 110. ♀ Zabity 6 Marca 1855 w Poturzycy.
Nr. 111. ♂ Zabity 26 Marca 1855 w Poturzycy.
Nr. 112. ♀ Zabity 30 Sierpnia 1861 w Olejowie. Dar Kazimierza hr. Wodzickiego.
Nr. 113. ♀ Zabity 19 Kwietnia 1855 w Poturzycy.
Nr. 114. ♀ Zabity 6 Maja 1864 w Wertełce, przy gnieździe, jaj 4.
Nr. 115. ♂ Zabity 20 Lutego 1874 w okolicach Bóbrki.

JASTRZĄB. ASTUR Lacép.

Jastrząb krogulec. Wodz. **Astur nisus.** Keys et Blas.

Sokoł krogulec. Rzą.
Jastrząbek, krogulczyk, przepiórnik, ptasznik. Gmin.
Sokoł jastrząb krogulec. Tyz.
Falco nisus et minutus. Linn.
Accipiter nisus. Pall.
Accipiter maculatus. Briss.
Daedalion fringillarius. Kaup.
Sparvius nisus. Vieill.
Nisus communis. Boje.
Nisus fringillarius. Kaup.
Astur major. Degl.

Sperber, Finkenhabicht, kleiner Habicht.
L'epervier.

Ojczyzna: Europa, Azya, Ameryka północna i północna Afryka. U nas cały rok bardzo pospolity. Wielki szkodnik.

Szafa II. Nr 116. ♂ Zabity 4 Grudnia 1850 w Poździmierzu.
Nr. 117. ♀ Zabity w Styczniu 1851 w Poturzycy.
Nr. 118. ♂ Zabity 1 Lipca 1851 w Poturzycy.

Nr. 119. ♂ Zabity 5 Września 1852 w Poturzycy.
Nr. 120. ♀ Zabity 7 Kwietnia 1852 w Zarzeczu.
Nr. 121. ♀ Zabity 18 Marca 1854 w Pieniakach.
Nr. 122. ♂ Zabity w Tatrach r. 1869. Dar p. Kocyana.
Nr. 123. ♀ Zabity 14 Lutego 1872 w okolicach Lwowa.
Nr. 124. ♂ Zabity 28 Września 1873 na Hołosku.
Nr. 125. ♂ Zabity 24 Września 1874 w Niesłuchowie. Dar Kazimierza hr. Dzieduszyckiego.
Nr. 126. ♂ Zabity 1 Stycznia 1876 na Hołosku.
Nr. 127. ♂ Zabity 9 Kwietnia 1877 w Pieniakach.
Nr 128. ♂ Zabity w lecie 1878 w okolicy Lwowa.

Jastrząb gołębiarz. Wodz. **Astur palumbarius.** Lacép.

Sokoł jastrząb. Rzą.
Jastrząb kurnik, gołębnik, gołębiarz, kuropatwiarz, kokosznik. Gmin.
Falco palumbarius. Linn.
Falco gallinarius. Gmel.
Falco marginatus. Lath.
Accipiter astur. Pall.
Accipiter gallinarum. Brehm.
Sparvius palumbarius. Vieill.
Daedalion palumbarius. Savig.
Falco tigrinus. Beseke.
Falco longipes. Nilss.

Taubenfalke, Hühnerfalke, Stockfalke.

Aotour. Buf.

Ojczyzna: Cała Europa, Azya środkowa. U nas przez cały rok bardzo pospolity Wielkie wyrządza szkody w drobiu i zwierzynie.

Szafa II. Nr. 129. ♂ Zabity 5 Lutego 1852 na Rowiszczu.
Nr. 130. ♂ Zabity 29 kwietnia 1852 w Poździmierzu.
Nr. 131. Młody wyjęty z gniazda 31 Maja 1854 w Korczynie.

Nr. 132. Młody zabity 10 Lipca 1854 w Jastrzębicy.
Nr. 133. Młody zabity 1 Sierpnia 1854 na Rowiszczu.
Nr. 134. ♂ Zabity 23 Lutego 1873 w okolicy Lwowa.
Nr. 135. ♀ Zabity 16 Lutego 1874 w Kurowicach. Dar p. Ostafińskiego.
Nr. 136. ♀ Zabity 9 Kwietnia 1878 w okolicy Lwowa.
Nr. 137. ♀ Zabity 4 Listopada 1878 w Kutkorzu. Dar Henryka hr. Łączyńskiego.
Nr. 138. ♀ Zabity 4 Listopada 1878 w Kutkorzu. Dar Henryka hr. Łączyńskiego.

KANIA. MILVUS Cuv.

Kania wielka. Myśl. pt. **Milvus regalis.** Brehm.

Sokoł kania. Tyz.
Kania czerwona, ruda. Gmin.
Falco milvus. Linn.
Falco austriacus. Gmel.
Accipiter regalis. Pall.
Milvus castaneus et russicus. Daud.
Milvus ictinus. Savig.
Milvus ruber. Brehm.

Der rothe Milan, Gabelweihe, Königsweihe.
Milan royal. Buf.

Ojczyzna: Europa umiarkowana, południowa, znaczna część Azyi północnej, pobrzeże Afryki. U nas w pewnych okolicach pospolita, w innych bardzo rzadka, gnieździ się, na zimę odlatuje. Wyrządza znaczne szkody.

Szafa III. Nr. 139. ♂ Zabita 14 Sierpnia 1872 w Poturzycy.
Nr. 140. ♀ Zabita 26 Sierpnia 1872 w Poturzycy.
Nr. 141. ♀ Zabita 25 Kwietnia 1874 w Poturzycy.

Kania czarna. Gmin. **Milvus ater.** Brehm.

Sokoł kania czarna. Tyz.
Sokoł ciemno rudy Jar.

Falco ater. Linn.
Falco fuscoater. Wolff.
Accipiter milvus. Pall.
Milvus niger. Briss.
Milvus fuscus. Brehm.
Milvus aetolius. Vieill.
Milvus migrans. Stri.

Schwarzbrauner Milan.

Milan noir.

Ojczyzna: Europa południowa i umiarkowana, Azya środkowa, Afryka północna. U nas osobliwie w okolicach podmokłych i lesistych bardzo pospolita, gnieździ się, na zimę odlatuje. Również znaczne wyrządza szkody.

Szafa III. Nr. 142. ♂ Zabity 17 Maja 1864 w Pieniakach.
Nr. 143. ♀ Zabita 17 Maja 1864 w Pieniakach.
(Para na gnieździe, jaj 4).
Nr. 144. ♀ Zabita 8 Czerwca 1866 w Poturzycy.

PSZCZOŁOJAD. PERNIS Cuv.

Pszczołojad pospolity. Tacz. **Pernis apivorus.** Luk.
Sokoł kobuz trzmielojad. Gór.
Falco apivorus. Linn.
Falco poliorhynchos. Bech.
Buteo apivorus. Briss.
Accipiter lacertarius. Pall.
Pernis communis. Less.
Pernis tachardus. Gray.

Der europäische Wespenbussard.

Buse boudrée Buf. *Boudrée apivore.*

Ojczyzna: Europa i Azya. U nas w leśnych okolicach pospolity, gnieździ się, na zimę odlatuje. Żywi się przeważnie owadami, i dla tego nie powinien być prześladowanym.

Szafa III. Nr. 145. Młody wyjęty z gniazda 13 Sierpnia 1852 w Radwańcach.
Nr. 146. Młody wyjęty razem z poprzedzającym z jednego gniazda.
Nr. 147. ♀ Zabity 25 Sierpnia 1852 w Poturzycy.
Nr. 148. ♂ Zabity 9 Czerwca 1855 w Poturzycy.
Nr. 149. ♂ Zabity 14 Lipca 1873 w Grzybowicach.
Nr. 150. ♀ Zabity 10 Czerwca 1855 w Poturzycy.
Nr. 151. ♀ Zabity 13 Września 1862 w Pieniakach, odm.
Nr. 152. ♂ Nabyty od p. Sew. Piotrowskiego, odm.
Nr. 153. ♀ Zabity 21 Lipca 1879 w Hołych pod Rawą ruską.

MYSZOŁÓW. BUTEO Cuv.

Myszołów włochaty. Tacz. **Buteo lagopus.** Brünn.

Sokoł kobuz włochaty. Jar.
Jastrząb zimowy. Gm.
Sokoł koniuch, Gór.
Falco lagopus. Linn.
Falco sclavonicus. Lath.
Falco plumipes. Dand.
Archibuteo lagopus. Brehm.
Accipiter lagopus. Pall.
Butaetes lagopus. Bonap.
Butaetes buteo. Less.

Rauhfüssiger Bussard.
Buse pattue. Tenem.

Ojczyzna: Północ starego i nowego lądu. Ma się gnieździć w Litwie. Tacz. Do nas przylatuje z pierwszymi przymrozkami, a z pierwszem ciepłem wiosennem odlatuje. W zimie wszędzie bardzo pospolity. Żywi się głównie myszami, których znaczne ilości wytępia. Korzyść, jaką tem gospodarstwu robi, przenosi sowicie zjedzenie tu i ówdzie czasem jakiejś kuropatwy lub postrzelonego zająca,

dla tego najznakomitsi naturaliści troskliwie szanowanie tego ptaka wszędzie zalecają.

Szafa III. Nr. 154. ♀ Zabity 14 Lutego 1861 w Zarzeczu.
Nr. 155. ♀ Zabity 31 Stycznia 1864 w Pieniakach.
Nr. 156. ♀ Zabity 24 Grudnia 1871 w Pieniakach.
Nr. 157. ♂ Zabity 12 Stycznia 1877 w okolicy Lwowa. Dar Aleksandra hr. Fredry.

Myszołów pospolity. Tacz. **Buteo vulgaris.** Veil.

Sokoł kobuz myszołów. Jund.
Myszołówka. Gmin.
Falco buteo. Linn.
Falco vulgaris. Linn.
Falco variegatus, cinereus, obsoletus, versicolor. Gmel.
Buteo albus.
Buteo mutans et fasciatus. Vieil.
Accipiter buteo. Pall.
Buteo variabilis. Baill.

Mäusebussard, Stockaar.
Buse vulgaire.

Ojczyzna: Europa południowa, Azya zachodnia, część Ameryki północnej. U nas bardzo pospolity, gnieździ się, na zimę odlatuje. Żywi się przeważnie myszami i dla tego ochraniany być powinien. Łatwo go poznać, jest bowiem jedyny z większych ptaków drapieżnych, który długo na miejscu wachluje i rad siada na kopach i kopcach siana.

Szafa III. Nr. 158. Młody zabity 28 Czerwca 1851 w Poturzycy.
Nr. 159. ♂ Zabity 10 Września 1851 w Poturzycy.
Nr. 160. ♀ Zabity 10 Października 1852 w Poturzycy.
Nr. 161. ♀ Zabity 30 Kwietnia 1852 w Poździmierzu.
Nr. 162. ♂ Zabity 6 Kwietnia 1853 w Poturzycy.
Nr. 163. Młody zabity 12 Czerwca 1861 w Poturzycy, wyjęty z gniazda.
Nr. 164. ♂ Zabity 20 Września 1875 w Dublanach.
Nr. 165. ♀ Zabity 23 Sierpnia 1874 w okolicy Lwowa.
Nr. 166. ♂ Zabity 23 Kwietnia 1876 w okolicy Lwowa.

BŁOTNIAK Tyz. CIRCUS Lacep.

Błotniak błotny. Jund. **Circus rufus.** Briss.

Sokoł błotniak błotny. Tyz.
Jastrząb stawowy. Gmin.
Kania mała. Myśl. pt.
Kaniuk. Gmin.
Sokoł Żabojad. Gór.
Falco rufus. Gmel.
Falco aeruginosus. Linn.
Falco arundinaceus. Bech.
Circus aeroginosus. Sav.
Circus palustris. Briss.
Accipiter circus. Pall.
Buteo rufus. Conck.

Die Rohrweihe, Sumpfweihe, Rostweihe.
Bussard des marais. Buf.

Ojczyzna: Błotniste okolice Europy, Azyi i północnej Afryki. U nas wszędzie nad wodami i błotami bardzo pospolity, gnieździ się, na zimę odlatuje. Wielki szkodnik.

Szafa IV. Nr. 167. ♂ Zabity 25 Czerwca 1851 w Poturzycy.
Nr. 168. ♂ Zabity 17 Sierp. 1852 w Zawiszni nad Bugiem.
Nr. 169. ♀ Zabity 5 Maja 1855 na Horodelcu.
Nr. 170. ♂ Zabity 17 Maja 1857 w Pieniakach nad Seretem.
Nr. 171. ♂ Zabity 5 Czerw. 1877 w Boldurach nad Styrem.
Nr. 172. ♂ Zabity 9 Września 1875 w Otyniowicach.
Nr. 173. ♂ Zabity 15 Września 1879 na Otyniowieckim stawie.

Błotniak zbożowy. Tacz. **Circus cyaneus.** Blas.

Sokoł błotniak zbożowy. Tyz.
Sokoł siniak. Gór.
Sokoł błękitny. Jar.
Falco cyaneus. Linn.

Falco bohemicus, albicans, griseus, montanus. Gmel.
Falco strigiceps. Nils.
Circus gallinarius. Sav.
Strigiceps pygargus. Bonap.
Strigiceps cyaneus. Bonap.
Accipiter variabilis. Pall.

Die Kornweihe, Halbweihe.

Le bussard Saint-Martin.

Ojczyzna: Równiny Azyi i Europy. U nas w równinach, osobliwie na Podolu, bardzo pospolity; czy się gnieździ, nie wiem, bo gniazda dotąd nie znalazłem i jaj nie posiadam, młode jednakże są również bardzo pospolite Na wiosnę przylatuje bardzo wcześnie i późno w jesieni odlatuje.

Szafa IV. Nr. 174. ♂ Zabity 17 Października 1851 w Poturzycy nad Bugiem (przeważnie popielaty).
Nr. 175. ♂ Zabity 18 Października 1851 w Poturzycy nad Bugiem (jak poprzedzający).
Nr. 176. ♀ Zabity 21 Listop. 1854 na Czortowcu (młody).
Nr. 177. ♀ Zabity 2 Września 1857 w Pieniakach nad Seretem (młody).
Nr. 178. ♀ Zabity 1 Kwietnia 1858 w Markopolu nad Seretem (bladawo-rudy).
Nr. 179. ♀ Zabity 15 Października 1858 w Olejowie (rudawy).
Nr. 180. ♂ Zabity 25 Lipca 1871. Dar p. Schwarza (popielaty).
Nr. 181. ♀ Zabity 21 Sierpnia 1876 w Dublanach (rudy).
Nr. 182. ♂ Zabity 24 Marca 1877 w Załościach (popielaty). Dar p. Franciszka Korytowskiego.
Nr. 183. ♂ Zabity 12 Kwietnia 1878 w Rymanowie (popielaty). Dar Stanisława hr. Potockiego.

Błotniak popielaty. Tacz. **Circus cinereus.** Blas.
Sokoł błotniak popielaty. Tyz.
Błotniak łączny. Wodz.

Falco cinereus. Mont.

Circus Montagu. Vieill.

Strigiceps cinereus. Bonap.

Strigiceps pratorum, elegans. Brehm.

Die Wiesenweihe, aschgraue Weihe.

Bussard cendrée, bussard Montagu.

Ojczyzna: Równiny Azyi wschodniej i wschodnio-południowej Europy. U nas ną wiosennym i jesiennym ciągu nie rzadki; czy się gnieździ, nie wiem.

Szafa IV. Nr. 184. ♀ Zabity w lecie 1851 w Poturzycy nad Bugiem (rudy).

Nr. 185. ♂ Zabity 19 Kwietnia 1855 w Sokalu (popiel.).

Nr. 186 ♀ Zabity 13 Sierpnia 1855 w Poturzycy (rudy).

Nr. 187. ♂ Zabity 3 Września 1876 w Dublanach (rudy).

Błotniak blady. Tacz. Circus palidus. Sykes.

Circus Swainsonii. Smith.

Circus albescens. Less.

Circus anacrurus. Shar.

Strigiceps palidus. Bonap.

Falco palidus. Temm.

Falco dalmatinus. Rüsse.

Strigiceps dalmaticus. Lich.

Strigiceps desertorum. Brehm.

Steppenweihe.

Bussard pale.

Ojczyzna: Okolice stepowe Rosyi azyatyckiej i wschodnio-europejskiej. U nas na ciągu pospolitszy od poprzedzającego.

Szafa IV. Nr. 188. ♂ Zabity 17 Sierpnia 1855 w Poturzycy nad Bugiem (rudy).

Nr. 189. ♂ Zabity 4 Kwietnia 1855 w Chwałowicach. Dar p. Fel Rosnowskiego (popielaty).

Nr. 190. ♂ Zabity 4 Września 1863 w okolicy Lwowa popielaty).

Nr. 191. ♂ Zabity 7 Kwietnia 1866 w okolicy Lwowa (popielaty).

Nr. 192. ♂ Zabity 12 Kwietnia 1873 w Poturzycy (popielaty).

PTAKI DRAPIEŻNE NOCNE. — RAPACES NOCTURNI.

Sowa biała. Jundz. Ulula nyctea.

Strix nyctea scandiaca. Linn.
Strix candida. Lath.
Strix alba. Briss.
Strix nivea. Daud.
Surnia nyctea. Key. et Bla.
Syrnium nyctea. Kaup.
Nyctea nivea. Bonap.
Nyctea candida. Bonap.
Nyctea erminea. Steph.
Nyctea scandiaca. Yarel.
Syrnia nyctea. Mac.

Die Schneetageule.

Le harfong. Buf.

Ojczyzna: Polarne kraje Europy, Azyi i Ameryki. W Islandyi, w północnej Rosyi, w Syberyi, w Szwecyi i Norwegii bardzo pospolita. W Królestwie Polskiem bardzo rzadka W zimie 1858 na 1859 naleciała w znacznej ilości. Tacz. U nas nie widywana, raz tylko w zimie 1866 zjawiła się w kilku okolicach.

Szafa IV. Nr. 193. ♂ Zabita 23 Stycznia 1866 w Nadyczach pod Kulikowem.

Nr. 194. ♀ Zabita 24 Lutego 1866 w Wzdowie. Dar p. Teofila Ostaszewskiego

Nr. 195. ♀ Zabita 8 Grudnia 1866 w Dublanach na błocie na stercie siana. Zabił Karol hr. Dzieduszycki. Dar p. Kazimierza Pańkowskiego.

Sowa mszarna. Ulula (Strix) microphtalmos. Tyz.

Strix lapponica. Retz.

Strix barbata. Pall.

Strix fubiginosa. Aut.

Ulula lapponica. Less.

Ulula barbata Pall.

Ulula cinerea. Schleg.

Syrnium cinereum. Bonap.

Syrnium microphtalmum. Tyz. Gray.

Bartkauz, Lapplandseule. Brehm.

Chouette Lapone.

Ojczyzna: Północna Europa i Azya. W Litwie w gubernii Mińskiej w pow. Dziśnieńskim w puszczy Postawskiej na mchach od ludzi nieuczęszczanych mieszka, gnieździ się na wierzchołkach sosen.

Szafa IV. Nr. 196. Okaz ten zabity w Postawskiej puszczy zdeterminowany przez hr. Konstantego Tyzenhauza, darowany mi z jego zbiorów przez syna hr. Reinholda Tyzenhauza. Wręczył mi ten okaz ś. p. hr. Alexander Przeździecki.

Sowa długoogonowa. Tyz. **Ulula uralensis.** Key et Bla.

Sowa uralska. Wodz.

Strix uralensis. Pall.

Strix liturata. Retz.

Strix macroura. Nutt.

Strix macrocephalon. Meiss.

Syrnium uralense. Boje.

Syrnium macrocephalum. Brehm.
Surnia uralensis. Less.
Ptynx uralensis. Blyth.
Ptynx liturata. Brehm.
Die uralische Tageule.
Chouette de l'Oural. Temm.

Ojczyzna: Kraje północne starego lądu. W Litwie gnieździ się, w Królestwie Polskiem jest wielką rzadkością. Tacz. U nas na całem Podgórzu bardzo pospolita cały rok, a i w całym kraju po dużych lasach napotkać ją można. Gnieździ się bardzo wcześnie, i dotąd jaj jej nie posiadam. Jeden z najdrapieżniejszych i najszkodliwszych naszych ptaków.

Szafa IV. Nr. 197 ♂ Zabita 4 Stycznia 1855 w Stryjskiem.
Nr. 198. ♂ Zabita 28 Lutego 1863 w Lachowicach nad Świecą.
Nr. 199. ♀ Zabita 5 Grudnia 1863 w Lachowicach.
Nr. 200. ♂ Zabita 8 Lutego 1871 w Lachowicach.
Nr. 201. ♂ Zabita 23 Września 1874 w Słobódce leśnej. Dar p. Zygmunta Piwki.
Nr. 202. ♂ Zabita 9 Listopada 1875 w Stryjskiem.
Nr. 203. ♀ Zabita 26 Stycznia 1875 w Lachowicach.
Nr. 204. ♀ Zabita 26 Października 1876 w Lisowicach. Dar Kazimierza hr. Wodzickiego.
Nr. 205. ♀ Zabita 16 Listopada 1876 w Lisowicach. Dar Leopolda hr. Starzeńskiego.
Nr. 206. ♂ Zabita 5 Grudnia 1876 w Stryjskiem.
Nr. 207. ♂ Zabita 5 Grudnia 1876 w Popowcach nad Seretem. Dar p. W. Brunnera.
Nr. 208. ♀ Zabita 24 Stycznia 1877 w Stryjskiem.
Nr. 209. ♀ Zabita 30 Stycznia 1877 w Lisowicach. Dar p. Edwarda Simona.
Nr. 210. ♂ Zabita 4 Stycznia 1880 w Lachowicach. Dar Edmunda hr. Dzieduszyckiego.

Miałem okazy tej sowy zabite w Radwańcach pow. Sokalski i w Pieniakach pow. Brodzki.

Sowa jarzębata. Tyz. **Ulula funerea.**

Strix ulula. Linn.
Strix funerea. Temm.
Strix nisoria. Mey.
Strix doliata. Pall.
Surnia ulula. Gray.
Noctua nisoria. Cuv.

Die gesperberte Habichtseule.
Surnie.

Ojczyzna: Pospolita jest w całym pasie północnym obu lądów, znajduje się obficie w całej Syberyi. W Litwie w każdej porze roku ma być dość pospolitą. Do Królestwa zalatuje w małej ilości i nie każdego roku. Tacz. U nas należy do wielkich rzadkości, zjawia się czasem śród bardzo ostrych zim.

Szafa V. Nr. 211. ♂ Zabita 10 Stycznia 1862 w Choczwi w Sanockiem.
Nr. 212. ♀ Zabita 8 Stycznia 1863 na Hołosku pod Lwowem
Nr. 213. ♀ Zabita w Styczniu 1873 na Hołosku pod Lwowem.
Nr. 214. ♀ Zabita 18 Grudnia 1875 w Pieniakach.
Miałem okaz tej sowy zabity w zimie w 1847 r. w Poturzycy.

Sowa puszczyk. Jund. **Ulula aluco.** Key et Bla.

Sowa lelek. Rzą.
Sowa rdzawa. Jund.
Puszczyk zwyczajny. Waga.
Strix aluco. Linn.
Strix stridula. Gmel.
Strix ulula. Linn.
Strix silvestris, rufa Scop.
Strix soloniensis. Gmel.

Strix silvatica. Steph.
Syrnium aluco. Less.
Syrnium ululans. Sav.
Syrnium aluco. Brehm.
Syrnium aedium, rufescens. Brehm.

Baumkautz, Brandkautz.
Choutte — hulotte.

Ojczyzna: Europa umiarkowana i południowa. U nas wszędzie przez cały rok pospolita. Mnóstwo wyjada myszy i powinna być starannie pielęgnowaną.

Szafa V. Nr. 215. Młoda } wyjęte z gniazda 25 Maja 1854
Nr. 216. Młoda } w Poturzycy.
Nr. 217. ♀ Zabita 3 Stycznia 1854 w Poturzycy.
Nr. 218. ♀ Zabita w Stycz. 1855 w Skomoroch. nad Bugiem.
Nr. 219. ♀ Zabita 17 Grudnia 1855 w Pieniakach.
Nr. 220. ♀ Zabita 26 Stycznia 1876 w Pieniakach.

Sowa włochatka. Gab. War. Ulula dasypus.

Sowa pójdźka. Tyz.
Sowa Tengmalma. Wodz.
Sowa mała. Gór.
Sowa włochatka. Jar.
Strix Tengmalmi. Linn.
Strix dasypus. Bech.
Strix noctua. Tem.
Strix passerina. Pall.
Athene Tengmalmi. Boje.
Aegolius Tengmalmi. Kaup.
Noctua Tengmalmi. Cuv.
Nyctale Tengmalmi. Briss.
Ulula funerea. Schl.

Der rauhfüssige Kautz.
Chouette Tengmalm.

Ojczyzna: Lesiste kraje Europy północnej i umiarkowanej, Azyi północnej i środkowej. W Niemczech, w Litwie i w Karpatach (?) jest pospolitą. Tacz. U nas znajduje się w wielu okolicach, ale zawsze do mniej pospolitych sów naszych zaliczyć ją wypada. Jaj jej nie posiadam, i czy się gnieździ u nas, zapewnić nie mogę.

Szafa V. Nr. 221. ♂ Zabita 22 Listopada 1861 w Niesłuchowie. Dar Kazimierza hr. Dzieduszyckiego.

Nr. 222. ♀ Zabita we Wrześniu 1871 w okolicy Lwowa.

Nr. 223. ♀ Zabita 4 Stycznia 1873 w okolicy Lwowa.

Nr. 224. ♀ Zabita 29 Stycznia 1879 w Korniowie w Stryjskiem.

SÓWKA Tacz. ATHENE Boje.

Sówka pójdźka. Tacz. **Athene noctua.** Boje.

Sowa sówka. Rzą.

Sowa kurluk. Gór.

Pójdźka zwyczajna. Waga.

Puszczyk pójdźka. Gmin.

Strix passerina. Linn.

Strix noctua. Retz.

Strix nudipes. Nils.

Noctua minor. Briss.

Noctua glaux. Sav.

Noctua passerina. Jeny.

Athene passerina. Boj.

Surnia noctua. Key. et Bla.

Steinkautz, Sperlingskautz.

Chevéche commune.

Ojczyzna: Europa umiarkowana i południowa, Afryka północna i Azya zachodnia. W Litwie rzadsza od włochatki, w Królestwie Polskiem bardzo pospolita. Tacz. U nas wszędzie przez cały rok pospolita. Bardzo pożyteczna.

Szafa V. Nr. 225 ♀ Zabita 15 Lipca 1868 w Pieniakach.
Nr. 226. ♂ Zabita 29 Marca 1854 w Zarzeczu.
Nr. 227. ♂ Zabita 5 Stycznia 1855 w Skomorochach nad Bugiem.
Nr. 228. ♀ Zabita 19 Czerwca 1868 w Czepielach nad Seretem.

Sówka karliczka Jar. **Athene acadica.**

Sowa karliczka. Tyz.
Sowa najmniejsza. Gór.
Strix passerina. Linn.
Strix pusilla. Daud.
Strix pygmea. Bech.
Strix acadica. Tem.
Glaucidium passerinum. Boje.
Surnia passerina. Key et Bla.
Noctua passerina. Schl.

Zwergkautz, kleiner Kautz.
La chevêchette.

Ojczyzna: Europa południowa i umiarkowana. W Królestwie Polskiem dość pospolita, ale mało znana z powodu bardzo skrytego sposobu życia. U nas należy do wielkich rzadkości.

Szafa V. Nr. 229. Zabita około Delatyna.
Nr. 1455. Zabita w Beresce koło Liska. Wypchaną darował p. Teofil Żurowski.

PUSZCZYK Tacz. STRIX.

Puszczyk płomykowaty. Tacz. **Strix flammea.** Linn.

Sowa płomykowata. Tyz.
Sowa puszczyk. Rzą.
Sowa ogniczek. Kluk.
Sowa płomienista. Jund.

Aluco flammeus. Flem.
Strix guttata. Brehm.
Strix javanica. Gmel.
Strix perlata. Lich.
Strix delicatulus. Gould.
Strix glaucops. Kaup.
Athene Forsteni. Bonap.
Schleierkautz, Perlkautz.
L'effraie. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya, Ameryka i znaczna część Afryki. U nas wszędzie bardzo pospolita. I ta sowa dla pożyteczności swojej winna być bardzo szanowaną.

Szafa V. Nr. 230. ♂ Zabity w Lutym 1858 w Sokalu, odmiana biała.
Nr. 231. ♂ Zabity 15 Października 1860 w Zarzeczu.
Nr. 232. ♂ Zabity 14 Grudnia 1876 na Hołosku pod Lwowem.
Nr. 233. ♂ Zabity 13 Lutego 1877 w okolicy Lwowa, odmiana biała.
Nr. 234. w puchu, wybrany z gniazda w gmachu im. Ossolińskich we Lwowie 1 Listopada 1878.

PUHACZ. BUBO.

Puchacz właściwy. Tacz. **Bubo maximus.** Rauz.
Sowa puhacz właściwy. Rzą.
Sowa puhacz. Gór.
Puhacz wyk. Waga.
Strix bubo. Linn.
Bubo italicus. Briss.
Bubo europaeus. Less.
Bubo germanicus. Brehm.
Bubo ignavus. Forst.
Otus bubo. Schl.

Der Uhn, die grosse Ohreule. Brehm.
Le grand duc.

Ojczyzna: Wszystkie górzyste i lesiste okolice Europy i całej północnej Azyi. U nas na całem Podgórzu pospolity, gnieździ się i zimuje. Znaczne wyrządza szkody w zwierzynie.

Szafa V. Nr. 235. ♂ Zabity 28 Lutego 1874 w Lachowicach, w ostępie Droczów nad Świecą.
Nr. 236. ♀ Zabity 25 Grudnia 1869 w Stryjskiem.
Nr. 237. ♂ Zabity 26 Grudnia 1874 w Romaszówce pow. Czortkowskim, w ogrodzie. Dar Adama bar. Haydla.
Nr. 238. ♂ Zabity 28 Października 1878 w Żurawnie. Dar p. Tadeusza Chajęckiego.
Nr. 239. ♂ Zabity 11 Czerwca 1879 w Lachowicach. Zabił p. Karol Gostyński.

Puhacz uszaty. Tacz. Bubo otus. Sav.

Sowa puhacz uszaty. Jund.
Sowa uszata. Jund.
Sowa średnia. Gór.
Strix otus. Linn.
Strix deminuta. Pall.
Otus vulgaris. Flem.
Otus communis. Less.
Aegolius otus. Key et Bla.
Asio otus. Less.
Otus europaeus. Steph.

Die mittlere Ohreule.
Hibon vulgaire.

Ojczyzna: Na całej starej półkuli. U nas pospolity, gnieździ się i zimuje. Żywi się głównie myszami, winien być przeto zaliczany do ptaków pożytecznych.

Szafa V. Nr. 240. ♂ Zabity 2 Lutego 1860 w Rożniatowie, pow. Jarosławskim.

Nr. 241. ♂ Zabity w Grudniu 1872 w Zarzeczu.
Nr. 242. ♀ Zabity w r. 1875 w Pieniakach.
Nr. 243. ♂ Zabity 19 Kwietnia 1877, w ogrodzie, przy gnieździe wybrane młode i 3 jaja.
Nr. 244. ♀ Zabity w Zahajpolu, pow. Kołomyjskim. Dar p. Marc. Jasińskiego.
Nr. 245. w puchu.

Puhacz błotny. Tacz. **Bubo brachyotus.**

Sowa puhacz błotny. Tyz.
Sowa krótkoucha albo krzykliwa. Gór.
Strix brachyotus. Gmel.
Strix brachyura. Nils.
Strix aegolius et ulula. Pall.
Otus brachyotus. Boje.
Otus palustris. Brehm.
Brachyotus palustris. Gould.
Brachyotus aegolius. Bonap.
Strix palustris. Schinz.
Aegolius brachyotus. Key. et Bla.
Asio accipitrinus. Newt.
Ulula brachyotus. Wils.

Sumpfohreule, die kurzohrige Eule.
Hibon brachyote.

Ojczyzna: Cała kula ziemska. U nas wszędzie bardzo pospolity.

Szafa V. Nr. 246. ♂ Zabity 6 Lutego 1852 w Poturzycy.
Nr. 247. ♂ Zabity 27 Sierpnia 1855 w Poturzycy.
Nr. 248. ♀ Zabity 16 Października 1855 w Pieniakach.

Puhacz syczek. Tacz. **Bubo scops.** Boje.

Sowa puchacz syczek. Tyz.
Sowa sówka. Jund.
Sowa leśniaczka. Waga.

Sowa sówka. Gór.
Strix scops. Linn.
Strix giu. Scop.
Strix zorca et carniolica. Gmel.
Scops ephialtes. Sav.
Scops carniolica. Brehm.
Scops europaeus. Less.
Scops zorca. Svain.
Ephialtes scops. Key. et Bla.
Otus scops. Schl.
Scops Aldrovandi. Wilh.

Zwergohreule.

Le petit duc. Buf. *Hibon scops.* Tem.

Ojczyzna: Południowa i umiarkowana Europa. W Litwie znajduje się choć rzadko. W Królestwie Polskiem bardzo rzadki. Tacz. U nas rzadki, ale są okolice, w których się czasem pojawia, nawet w okolicy samego Lwowa.

Szafa V. Nr. 249. Zabity w r. 1857 w okolicy Lwowa.

Nr. 250. ♂ Zabity we Wrześniu 1863, złapany żywcem pod Lwowem.

Nr. 251. ♂ Zabity 27 Sierpnia 1877 w Olejowie. Dar Kazimierza hr. Wodzickiego.

ŻARŁOCZNE. OMNIVORES.

KRUK. CORVUS Linn.

Kruk właściwy. Tyz. **Corvus corax.** Linn.

Kruk pospolity. Gm.
Corvus maximus. Scop.

Der Kolb-Rabe, Kolkrabe.

Le corbeau.

Ojczyzna: Europa. U nas przez cały rok pospolity.
Szafa V. Nr. 252. ♂ Zabity 18 Stycz. 1852 w Poździmierzu.
Nr. 253. ♂ Zabity 11 Lutego 1857 w Reniowie.
Nr. 254. ♂ Zabity w Listopadzie 1877 w okolicy Lwowa.
Nr. 255. W puchu wyjęty z gniazda 15 Kwietnia 1854 w Zarzeczu.

Kruk wrona. Rzą. **Corvus cornix.** Linn.

Cornix cinerea. Briss.

Corvus cornix. Kaup.

Die Krähe, die Nebelkrähe.

Corneille mantélée. Buf.

Ojczyzna: Cała prawie kula ziemska. U nas bardzo pospolita.
Szafa V. Nr. 256. ♂ Zabita 27 Czerwca 1849 w Poturzycy. Odmiana cała biała — zabił p. Jan Kleczkowski.
Nr. 257. ♂ Zabita 8 Grudnia 1861 w Pieniakach.
Nr. 258. ♂ Zabita 24 Kwietnia 1870 w Kołomyjskiem. Odmiana cała biała, gardziel i głowa kawowe.
Nr. 259. ♂ Zabita 10 Stycznia 1871 w Pieniakach, bez jednej nogi.
Nr. 260. Zabita 14 Listopada 1872. Odm. biała głowa, ogon i skrzydła kawowe.
Nr. 261. ♀ Zabita 20 Września 1872 w Jaśniszczach. Dar p Józ. Miączyńskiego. Odm. lotki i sterówki białe.
Nr. 262. ♂ Zabita 17 Października 1873 w Wysocku. Dar Stefana hr. Zamoyskiego. Odm. biała głowa i podgardle bronzowe.
Nr. 263. Młoda zabita 1 Lutego 1874 w gnieździe. Dar prof. Nowickiego. Odm. biała.
Nr. 264. ♂ Zabita 24 Października 1879 w Świtazowie. Dar p. Tadeusza Kownackiego. Odm. biała, końce lotek i głowa czarne.

Kruk gawron. Rzą. **Corvus frugilegus.** Linn.

Gawron. Gm.

Cornix frugilega. Briss.

Corvus agrorum, granorum et advena. Brehm.
Colaeus frugilegus. Kaup.

Die Saatkrähe. Brehm.

Le Freux.

Ojczyzna: Europa północna i umiarkowana. U nas pospolity w jesieni i w zimie. Wcześnie na wiosnę odciąga na miejsca lęgowe. Gnieździ się wielkiemi koloniami w kilku okolicach kraju naszego, a mianowicie w Bestwinach koło Suchej nad Wisłą, koło Radymna, w Zahajpolu koło Kołomyi.

Szafa V. Nr. 265. ♂ Zabity 13 Stycznia 1858 w Pieniakach.
Nr. 266. ♂ Zabity 2 Stycznia 1869 we Lwowie w ogrodzie pani Tadeuszowej Turkułłowej. Odm. końce lotek i podgardle biało upstrzone.
Nr. 267. ♂ Zabity 24 Stycznia 1872 w Wielkiej wsi. Dar Jana hr. Stadnickiego. Odm. pierwsze lotki białe.
Nr. 268. ♀ Zabity 11 Października 1872 w Oknie. Dar p. Cieńskiego. Odm. cały popielaty.
Nr. 269. ♂ Zabity 19 Marca 1873 w Pieniakach.
Nr. 270. Młody wyjęty z gniazda 26 Maja 1875 w Bestwinie nad Wisłą.

Kruk kawka. Rzą. Corvus monedula. Linn.

Lycos monedula. Boje.
Colaeus monedula. Kaup.
Monedula turrium, arborea et septentrionalis. Brehm.

Die Thurmkrähe. Brehm.

Le choucas. Buf.

Ojczyzna: Europa. U nas pospolita przez cały rok.

Szafa V. Nr. 271. ♂ Zabita 17 Marca 1852 w Zarzeczu.
Nr. 272. ♂ Zabita w Styczniu 1866 w Białymkamieniu. Dar p. Schneidera. Odm. biała czarno upstrzona.
Nr. 273. ♀ Zabita 18 Stycznia 1874 we Lwowie. Odm. lotki i pokrywy skrzydeł kawowe.
Nr. 274. ♂ Zabita 10 Października 1875 w Dublanach.

Nr. 275. ♂ Zabita 9 Stycznia 1879 w Nadwórnie. Dar p. Lardymera. Odm. biało upstrzona.

SROKA. PICA.

Sroka zwyczajna. Pica caudata. Briss.

Kruk sroka. Rzą.

Corvus pica. Linn.

Pica melanoleuca. Vieill.

Pica europaea. Boje.

Pica albiventris. Vieill.

Pica varia. Schl.

Garrulus picus. Temm.

Pica rustica. Dress.

Die Elster.

La pie. Buf.

Ojczyzna: Europa północna, Afryka i północna Azya. U nas pospolita.

Szafa V. Nr. 276. ♀ Zabita 1 Sierpnia 1855 w Poturzycy.

Nr. 277. ♂ Zabita 8 Lutego 1859 w Pieniakach.

Nr. 278. ♂ Zabita w Kwietniu 1862 w Pieniakach.

Nr. 279. ♀ Żywą trzymałem ją długo w klatce. Cała biała.

Nr. 280. Dostałem w r. 1866 wypchaną. Cała biała, dziób żółty.

SOJKA. GARRULUS.

Sojka pospolita. Garrulus glandarius. Vieill.

Kruk sojka. Rzą.

Sojka właściwa. Wodz.

Corvus glandarius. Linn.

Lanius glandarius. Nils.

Glandarius pictus. Koch.

Glandarius germanicus. Brehm.

Der Eichel-Häher.
Geai ordinaire.

Ojczyzna: Europa i Azya zachodnio-północna. U nas przez cały rok pospolita.

Szafa VI. Nr. 281. ♂ Zabita 25 Listopada 1850 w Poturzycy.
Nr. 282. ♂ Zabita 23 Lutego 1860 w Litowiskach.
Nr. 283. ♀ Zabita 23 Lutego 1860 w Litowiskach.
Nr. 284. ♂ Zabita 20 Grudnia 1872 w Perespie. Dar p. Ant. Nowakowskiego. Odm. czysto biała.

ORZECHÓWKA. NUCIFRAGA.

Orzechówka stryszek. Tyz. **Nucifraga caryocatactes.** Temm.

Sojka orzechówka. Wodz.
Sojka turecka. Gm.
Corvus caryocatactes. Linn.
Caryocatactes maculatus. Koch.
Caryocatactes nucifraga. Nils.
Nucifraga guttata. Vieill.

Der gefleckte Nuss-Häher.
Casse-noix vulgaire.

Ojczyzna: Gęste lasy północne Europy i Azyi i umiarkowane strefy górskie tychże krajów. U nas na całem Podgórzu przez rok cały pospolita. Są pewne lata, w których masami w jesieni wędruje po całym kraju, jak np. w r. 1846, 1857 i t. d. Nie wątpię, że się gnieździ w naszych górach, choć gniazda nie widziałem i jaj nie posiadam, ale mam ptaki, które ledwie latać poczynały jak np. 286 i 287.

Szafa VI. Nr. 285. ♂ Zabita 20 Lipca 1856 w Dorze na Czarnohoryci.
Nr. 286. ♂ Zabita 26 Czerwca 1856 w Dorze.
Nr. 287. Zabita 28 Czerwca 1856 w Dorze, młoda, ale już latała.

Nr. 288. ♂ Zabita 30 Września 1859 w Pieniakach.
Nr. 289. ♂ Zabita 10 Września 1875 w Sanockiem.
Nr. 290. ♀ Zabita 26 Października 1876 w Horodence. Dar bar. Jakóba Romaszkana.
Nr. 291. ♂ Zabita 30 Października 1876 w Niesłuchowie. Dar Kazimierza hr. Dzieduszyckiego.

JEMIOŁUCHA. BOMBYCILLA.

Jemiołucha jedwabniczka. Rzą. **Bombycilla garrula.** Temm.

Jedwabnik jemiołucha. Zam.
Jemiołucha pospolita. Gór.
Ampelis garrulus. Linn.
Bombycilla bohemica. Briss.
Bombycivora garrula. Temm.
Bombycivora poliocephala. Mey.
Parus bombycilla. Pall.
Lanius garrulus. Linn.

Der europäische Seidenschwanz.
Jaseur de Bohême. Buf.

Ojczyzna: Kraje północne Europy i Azyi. U nas pospolita od jesieni do wiosny.

Szafa VI Nr. 292. ♂ Zabita 12 Lutego 1856 w Pieniakach.
Nr. 293. ♂ Zabita 12 Grudnia 1859 w Podhorcach.
Nr. 294. ♂ Zabita w Grudniu 1868 w okolicy Lwowa.
Nr. 295. ♂ Zabita 20 Kwietnia 1875 w okolicy Lwowa.
Nr. 296 ♀ Kupiona na rynku we Lwowie 4 Stycz. 1880.

KRASKA. CORACIAS Linn.

Kraska gwarliwa. Tyz. **Coracias garrula.** Linn.

Krasnowronka. Gm.
Kraska pospolita. Jundz.

Galgulus garrulus. Vieill.

Coracias loquax. Lich.

Die blaue Racke, die Mandelkrähe.

Rolier d'Europe. Buf.

Ojczyzna: Europa. U nas bardzo pospolita, gnieździ się, na zimę odlatuje.

Szafa VI. Nr. 297. ♀ Zabita 11 Maja 1852 w Poturzycy.
Nr. 298. ♂ Zabita 21 Lipca 1855 w Poturzycy, młoda.
Nr. 299. ♂ Zabita 11 Czerwca 1857 w Pieniakach.
Nr. 300. ♂ Zabita 29 Kwietnia 1878 w okolicy Lwowa.
Nr. 301. ♂ Zabita 22 Sierpnia 1877 w Dublanach.

WILGA. ORIOLUS.

Wilga żółta. Tyz. **Oriolus galbula.** Linn.

Wiwilga, Zofijka. Gmin.

Coracias oriolus. Scop.

Turdus oriolus. Briss.

Turdus aureus. Klein.

Der europäische Pirol. Brehm. *Goldamsel.*

Loriot. Buf.

Ojczyzna: Europa. Zimę przepędza w północnej Afryce. U nas bardzo pospolita.

Szafa VI. Nr. 302. ♀ Zabita 31 Lipca 1852 w Poturzycy.
Nr. 303. ♀ Zabita 16 Sierpnia 1854 w Poturzycy.
Nr. 304. ♂ Zabita 13 Czerwca 1855 w Poturzycy.
Nr. 305. ♂ Zabita 6 Czerwca 1861 w Pieniakach.
Nr. 306. ♂ Zabita 19 Czerwca 1868 w okolicy Lwowa.
Nr. 307. ♂ Zabita 1 Września 1872 w górach Sanockich. Odm. czysto żółta cała.

OWADOŻERNE. INSECTIVORES.

DROZD. TURDUS.

Drozd obrożny. Tyz. **Turdus torquatus.** Linn.

Drozd białobręcz. Wodz.
Grzywka. Gmin.
Drozd paszkot. Waga.
Drozd białopręgi. Jar.
Drozd okowiak. Now.
Merula montana. Briss.
Merula torquata. Boje.
Merula collaris et alpestris. Brehm.
Sylvia torquata. Sav.
Copsichus torquatus. Kaup.

Die Ring-Drossel.
Merle à plastron.

Ojczyzna: Lasy Europy umiarkowanej i Azyi południowej. U nas na całem Podgórzu pospolity, gnieździ się i zimuje. Podczas ostrych i śnieżnych zim uchodzi nawet na równiny i ciśnie się do sadów i ogrodów.

Szafa VI. Nr. 308. Zabity w Lipcu 1849 w Porembie Wielkiej w Sandeckiem.
Nr. 309. ♂ Zabity 4 Sierp. 1860 w Krynicy na Jaworynie.
Nr. 310. ♀ Zabity 4 Sierpnia 1860 w Krynicy.
Nr. 311. ♂ Zabity 4 Sierpnia 1860 w Krynicy.
Nr. 312. ♂ Zabity 3 Kwietnia 1864 w Lachowicach.
Nr. 313. Dostałem z Krakowa 1869.
Nr. 314. ♂ Dostałem z Krakowa 1869.
Nr. 315. ♀ Zabity 25 Września 1872 w okolicy Lwowa.
Nr. 316. ♂ Zabity 23 Marca 1876 w Pieniakach.
Nr. 317. ♂ } Zabite 21 Kwietnia 1877 w Zahajpolu.
Nr. 318. ♂ } Dar p. Marc. Jasińskiego.

Drozd paszkot. Gmin. **Turdus viscivorus.** Linn.

Drozd jemiołowy. Tyz.
Drozd wielki. Jund.
Drozd jemiołucha. Kluk.
Paszkot. Gmin.
Turdus major. Briss.
Turdus arboreus. Brehm.
Turdus hodgsoni. Hom.
Sylvia viscivora. Sav.
Ixocossyphus viscivorus. Kaup.
Merula viscivora. Selby.

Die Mistel-Drossel.
Merle draine.

Ojczyzna: Europa, u nas pospolity, gnieździ się.
Szafa VI. Nr. 319. ♀ Zabity 28 Wrześ. 1859 w Markopolu.
Nr. 320. ♂ Zabity 6 Listopada 1878 w Dublanach.

Drozd śpiewak. Tyz. **Turdus musicus.** Linn.

Drozd. Gmin.
Drozd paszkot. Rzą.
Drozd lepak. Waga.
Turdus pilaris. Pall.
Turdus philomelos. Brehm.
Turdus minor. Brehm.
Sylvia musica. Sav.
Merula musica. Selby.
Iliacus musicus. Des Murs.

Die Singdrossel.
Grive des vignes. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya, Afryka północna. U nas bardzo pospolity, na zimę odlatuje.
Szafa VI. Nr. 321. ♂ Zabity 7 Kwietnia 1857 w Poturzycy.

Nr. 322. ♂ Zabity 16 Października 1860 w Zarzeczu.
Nr. 323. ♂ Zabity 5 Sierpnia 1875 w Pieniakach.
Nr. 324. ♀ Zabity w r. 1849 w Poturzycy.

Drozd rdzawoboczny. Jar. **Turdus iliacus.** Linn.

Drozd mały. Zaw.
Drozd zawojec. Now.
Drozd winny. Gmin.
Drozd mniejszy. Gór.
Drozd marczak. Waga.
Turdus ilias. Pall.
Turdus mauvis. Müll.
Sylvia iliaca. Sav.

Die Weindrossel, Rothdrossel. Brehm.
Grive mauvis.

Ojczyzna: Pospolity na północy, w Europie Azyi i u nas.
Szafa VI. Nr. 325. ♂ Zabity 30 Paźdz. 1858 w Pieniakach.
Nr 326. ♀ Zabity 18 Kwietnia 1861 w Pieniakach.
Nr. 327. ♂ Dostałem z Krakowa 1869.

Drozd kwiczoł. Rzą. **Turdus pilaris.** Linn.

Turdus musicus. Pall.
Sylvia pilaris. Sav.
Arceuthornis pilaris. Kaup.
Merula pilaris. Selby.

Die Wachholderdrossel, Krametsvogel.
Merle litorne.

Ojczyzna: Europa i Azya. U nas w całym kraju gnieździ się i jest bardzo pospolity.
Szafa VI. Nr. 328. ♂ Młody, zabity 24 Czerwca 1851 w Poturzycy.
Nr. 329. ♂ Zabity 27 Marca 1860.
Nr. 330. Dostałem z Krakowa 1869. Odm. głowa biała.
Nr. 331. ♂ Zabity 30 Grudnia 1869.

Nr. 332. Kupiony na rynku w Krakowie 1870. Odm. cały żółtawo biały.

Nr. 333. Dostałem z Krakowa 14 Listopada 1872. Odm. głowa i kark białe.

Nr. 334. Kupiony na rynku w Krakowie 1874. Odm. prawie cały biały, kilka sterówek zwykłych.

Nr. 335. Kupiony na rynku w Krakowie 1873. Odm. biały szaro pręgowany.

Nr. 336. ♂ Zabity 5 Marca 1875 w Pieniakach.

Drozd kos. Rzą. **Turdus merula.** Linn.

Merula vulgaris. Bonap.

Merula major. Naum.

Sylvia merula. Sav.

Die Schwartzdrossel, die Amsel.

Merle noir. Buf.

Ojczyzna: Europa i znaczna część Azyi. W Królestwie Polskiem mają nawet samce w małej ilości zimować przy oparzeliskach. U nas wszędzie pospolity.

Szafa VI. Nr. 337. ♂ Zabity 24 Paźdz. 1857 w Pieniakach.

Nr. 338. ♀ Zabity 16 Października 1860 w Zarzeczu.

Nr. 339. ♀ Zabity 10 Października 1868 w okolicy Lwowa. Odm. spód bardzo rudy.

Nr. 340. ♂ Zabity w r. 1869.

Nr. 341. ♂ Zabity w Olejowie 1875. Dar Kazimierza hr. Wodzickiego. Odm. cały koloru bułki.

Nr. 342. ♂ Zabity 15 Października 1877. Dar p. Ferd. Krattera Odm. głowa biała.

Nr. 343. ♂ Zabity 16 Kwietnia 1879 w Trościańcu. Dar p. Jaworskiego. Odm. cały ogon biały.

Drozd skalny. Tyz. **Turdus saxatilis.** Linn.

Drozd kamienny. Zaw.

Drozd rudogon. Wodz.

Wróbel samotny.

Petrocincla saxatilis. Vig.
Merula saxatilis. Briss.
Lanius infaustus. Gmel.
Saxicola montana, Koch.
Monticola saxatilis. Boje.
Petrocossyphus saxatilus. Boje.
Petrocossyphus Goureyi et polyglottus. Brehm.

Steindrossel, einsamer Spatz.
Merle de roche. Buf.

Ojczyzna: Skały Europy południowej i umiarkowanej, według Pallasa znajduje się obficie w Azyi na górach Altajskich. W Królestwie Polskiem znajduje się tylko około Ojcowa, Robolic i Olsztyna. Tacz. U nas w górach nie rzadki.

Szafa VI. Nr. 344. ♀ Zabity 5 Czerwca 1858 na skałach w Ładawie.
Nr. 345. ♂ Zabity 5 Czerwca 1858 na skałach w Ładawie.
Nr. 346. ♂ Młody zabity 9 Sierpnia 1864 w Olejowie. Dar Kazimierza hr. Wodzickiego.

SZPAK. STURNUS.

Szpak skorzec. Tyz. **Sturnus varius.** Mey.

Szpak prosty. Zaw.
Sturnus vulgaris. Linn.
Sturnus splendens. Bonap.
Turdus solitarius. Mont.

Der gemeine Staar.
L'étourneau vulgaire.

Ojczyzna: Europa i Afryka północna. U nas zjawia się bardzo wcześnie na wiosnę, na zimę odlatuje. Żywi się wyłącznie prawie owadami, jest więc bardzo użyteczny i winien być szanowany.

Szafa VI. Nr. 347. ♀ Zabity 3 Paźdz. 1851 w Zarzeczu.
Nr. 348. ♂ Zabity w Kwietniu 1851.
Nr. 349. ♂ Młody zabity 28 Sierpnia 1855 w Poturzycy.
Nr. 350. ♀ Młody zabity 28 Lipca 1872 w Załościach.
Nr. 351. ♂ Zabity 14 Marca 1879 w Mamornicy. Dar p. Władysława Ciepielowskiego.

PASTERZ. PASTOR.

Pasterz różowy. Zaw. **Pastor roseus.** Temm.

Turdus roseus. Linn.
Turdus seleucis. Gmel.
Sturnus roseus. Scop.
Merula rosea. Briss.
Acridotheres roseus. Ranz.
Boscis rosea. Brehm.
Gracula rosea. Glog.

Der rosenfarbige Hirtenvogel, der rosenfarbige Viehvogel. Brehm.

Martin roselin.

Ojczyzna: Afryka, Azya i Europa południowo-wschodnia. Do Królestwa Polskiego bardzo rzadko w niektórych tylko latach zalatuje. Tacz. U nas do rzadkich gości należy, lecz gdy się zjawi, to już wielkiemi masami, jak w r. 1875.

Szafa VI. Nr. 352 ♂ Zabity 17 Maja 1865 } w Korniowie.
Nr. 353. ♀ Zabity 18 Maja 1865 }
Dar Mieczysława hr. Dzieduszyckiego.
Nr. 354. ♂ Zabity 23 Maja 1875 w Krasiczynie. Dar p. Błotnickiego.
Nr. 355. ♂ Zabity 20 Maja 1865 w Uszkowicach pod Przemyślanami.
Nr. 356. ♂ Zabity 21 Maja 1875 w Poddniestrzanach. Dar pani Jaźwińskiej.
Nr. 357. ♀ Zabity 23 Maja 1875 w Krasiczynie. Dar p. Błotnickiego.

Nr. 358. ♀ } Zabite 25 Maja 1875 w Świdrwie pod
Nr. 359. ♂ } Czortkowem. Dar p. Jana Gnoińskiego.
Nr. 360. ♂ Zabity 26 Maja 1875 w Więckowicach. Dar p. Napadiewicza.
Nr. 361. ♀ } Zabite 27 Maja 1875 w Suszczynie. Dar
Nr. 362. ♀ } p. Władysława Ciepielowskiego.
Nr. 363. ♀ Zabity 31 Maja 1875 w Poturzycy.
Nr. 364. ♂ Zabity 31 Maja 1875 w Wysocku. Dar Stef. hr. Zamoyskiego.
Nr. 365. ♂ Zabity 31 Maja 1875 w Poturzycy.
Nr. 366. ♂ Zabity 31 Maja 1875 w Żukowie. Dar p. Dornbacha.
Nr. 367. ♀ Zabity 31 Maja 1875 w Surmaczówce. Dar p. Wadowskiego.
Nr. 368. ♂ Zabity 31 Maja 1875 w Poturzycy.
Nr. 369. ♀ Zabity 31 Maja 1875 w Surmaczówce. Dar p. Wadowskiego.
Nr. 370. ♀ Zabity 1 Czerwca 1875 w Bilczu Dar p. Gargoszyńskiogo.
Nr. 371. ♂ Zabity 1 Czerwca 1875 w Żukowie pod Złoczowem. Dar p. Dornbacha.
Nr. 372. ♂ Zabity 29 Maja 1877 w Pukienicach w Stryjskiem. Dar p. Pilika.

PLUSZCZ. CINCLUS.

Pluszcz wodny. Jar. **Cinclus aquaticus.** Bech.

Pluszcz wodnokos. W.
Kos wodny. Gmin.
Pluszcz kordusek. Now.
Pluszcz szpak wodny. Gór.
Sturnus cinclus. Linn.
Merula aquatica. Briss.
Turdus cinclus. Lath.
Hydrobata cinclus. Gray.
Hydrobata albicolis. Vieill.

Der weisskehlige Wasserschmätzer.

Le merle d'eau. Buf.

Ojczyzna: Strumienie w krajach górzystych Europy i Azyi północnej i umiarkowanej. W Królestwie Polskiem jest bardzo rzadkim, znajduje się jednak stale w okolicach Ojcowa. Tacz. U nas w górach i na całem podgórzu pospolity, w mocnych zimach zchodzi rzekami górskiemi aż prawie w równiny.

Szafa VI. Nr. 373. ♂ Zabity w Listopadzie 1854 w Izydorówce nad Świcą.

Nr. 374. ♀ Zabity 19 Czerwca 1856 w Dorze nad Prutem.

Nr. 375. Zabity 21 Czerwca 1856 w Dorze.

Nr. 376. ♂ Zabity 21 Czerwca 1856 w Dorze.

Nr. 377. ♂ Zabity 21 Czerwca 1856 w Dorze.

Nr. 378. ♂ Zabity 21 Czerwca 1856 w Dorze.

Nr. 379. ♂ Zabity 30 Listopada 1876 w Izydorówce nad Świcą.

DZIERŻBA. LANIUS.

Dzierżba srokosz. Rzą. **Lanius excubitor.** Linn.

Dzierżba wielka. Wodz.

Srokosz dzierżba. Zaw.

Lanius cinereus. Briss.

Lanius major. Pall.

Collurio excubitor. Leach.

Der grosse Würger.

La pie grieche grise.

Ojczyzna: Europa południowa i umiarkowana, Afryka północna. W Królestwie Polskiem pospolity. Tacz. U nas przez cały rok przebywa, nigdzie jednak licznie nie występuje.

Szafa VI. Nr. 380. ♂ Zabita 22 Grudnia 1853 w Poturzycy.

Nr. 381. ♂ Zabita 5 Kwietnia 1856 w Pieniakach.

Dzierżba czarnoczelna. Jar. **Lanius minor.** Gmel.

Srokosz mały. Zaw.

Sorokopud. Gmin.

Lanius italicus. Lath.

Lanius vigil. Pall.

Lanius roseus. Baily.

Enneoctonus italicus. Bonap.

Der schwarzstirnige Würger.

Pie-grièche d'Italie.

Ojczyzna: Europa południowa i umiarkowana, Afryka północna. W Królestwie Polskiem całe lato dość pospolity. Tacz. U nas jest również pospolity.

Szafa VI. Nr. 382. ♂ Zabita 16 Lipca 1851 w Poturzycy.
Nr. 383. ♂ Zabita 14 Maja 1869 w okolicy Lwowa.
Nr. 384. ♂ Zabita 21 Lipca 1871 w Janowie.
Nr. 385. ♀ Zabita 23 Sierpnia 1877. Dar p. Mikolascha.

Dzierżba rdzawokarczysta. Tyz. **Lanius rufus.** Briss.

Srokosz rudogłów. Zaw.

Dzierżba rdzawogłowa. Jar.

Lanius pomeranus. Gmel.

Lanius rutilus. Lath.

Lanius ruficeps. Retz.

Lanius melanotis. Brehm.

Enneoctonus rufus. Bonap.

Phoneus rufus. Kaup.

Lanius aurienlatus. Müll.

Lanius badius. Hartl.

Der rothköpfige Würger.

Pie grièche rousse.

Ojczyzna: Europa południowa i umiarkowana, Afryka. W Królestwie Polskiem znajduje się we wszystkich miejscowościach, choć nie jest tyle pospolitą, ile dzierżba

czarnoczelna. U nas należy do bardzo rzadkich ptaków. Są lata, w których zjawia się w pewnych okolicach i nawet się gnieździ, a potem znika.

Szafa VI. Nr. 386. ♂ Zabita 18 Maja 1852 w Poturzycy.
Nr. 387. ♂ Zabita 18 Maja 1852 w Poturzycy.
Nr. 388. ♀ Zabita 19 Maja 1852 w Poturzycy.
Nr. 389. ♂ Młoda zabita 28 Lipca 1852 w Poturzycy.
Nr. 390. ♀ Młoda zabita 28 Lipca 1852 w Poturzycy.

Dzierżba cierniokręt. Jar. **Lanius collurio.** Briss.

Srokosz śpiewak. Zaw.
Dzierżba rdzawa. Gór.
Dzierżba śpiewak. Wodz.
Srokosz irgogoł. Waga.
Gąsiorek. Gmin.
Lanius spinotorgus. Bech.
Lanius dumetorum. Brehm.
Enneoctonus collurico. Boje.

Der rothrückige, Würger, Dorndreher.
Pie grièche écorcheur.

Ojczyzna: Europa, Azya, Ameryka. W Królestwie Polskiem najpospolitsza. Tacz. U nas również wszędzie się znajduje, na zimę odlatuje.

Szafa VI. Nr. 391. ♂ Zabita 2 Maja 1851 w Poturzycy.
Nr. 392. ♂ Młoda zabita 7 Czerwca 1854 w Poturzycy.
Nr. 393. ♀ Zabita 9 Maja 1860 w Poturzycy.

MUCHOŁÓWKA. MUSCICAPA.

Muchołówka szara. Jar. **Muscicapa grisola.** Linn.

Muchołówka łaciasta. Zaw.
Butalis grisola. Boje.
Butalis africana. Bonap.
Muscicapa griseola. Gray.

Der gefleckte Fliegenfänger.

Gobe-mouche gris. Tem. *Gobe-mouche.* Buf.

Ojczyzna: Kraje umiarkowane Europy i Azyi. U nas przez całe lato pospolita. Na zimę odlatuje.

Szafa VI. Nr. 394. ♀ Zabita 15 Września 1851 w Poturzycy.
Nr. 395. Młoda zabita 25 Czerwca 1854 w Poturzycy.

Muchołówka białoszyjka. Tyz. **Muscicapa albicollis.** Tem.

Muchołówka białoszyja. Gór.

Muscicapa collaris. Bech.

Muscicapa atricapilla. Gmel.

Muscicapa streptophora. Vieill.

Der weisshälsige Fliegenfänger.

Gobe-mouche à collier. Tem.

Ojczyzna: Europa umiarkowana i południowa. W Królestwie Polskiem bardzo rzadka, w Litwie i na Podolu pospolita. U nas nie rzadka, a są okolice, w których jest nawet pospolita.

Szafa VI. Nr. 396. ♀ Zabita 11 Czerwca 1851 w Poturzycy.
Nr. 397. ♂ Zabita 5 Maja 1857 w Poturzycy.
Nr. 398. ♂ Zabita 27 Kwietnia 1858 w Pieniakach.
Nr. 399. ♀ Zabita 16 Maja 1872 w Pieniakach.
Nr 400. ♂ Zabita 26 Kwietnia 1873 w Pieniakach.
Nr. 401. ♀ Zabita 29 Kwietnia 1873 w Pieniakach.
Nr. 402. ♂ Zabita 19 Kwietnia 1873 w Pieniakach.
Nr. 403. ♂ Zabita 26 Kwietnia 1873 w Pieniakach.

Muchołówka żałobna. Tyz. **Muscicapa luctuosa.** Tem.

Muchołówka czarnogłowa. Jar.

Muscicapa nigra. Briss.

Muscicapa atriacapilla. Linn.

Muscicapa muscipeta. Bech.

Motacilla ficedula. Linn.

Der schwarzrückige Fliegenfänger. Brehm.

Gobe-mouche noire. Degl.

Ojczyzna: Europa umiarkowana i południowa. Pan Taczanowski twierdzi, że ta muchołówka zamieszkuje okolice, w których nie ma muchołówki białoszyjki. U nas są okolice, w których obadwa gatunki razem się znajdują np. w Poturzycy nad Bugiem w pow. Sokalskim.

Szafa VI. Nr. 404. ♂ Zabita 16 Kwietnia 1856 w Poturzycy.
Nr. 405. ♂ Zabita 16 Kwietnia 1856 w Poturzycy.
Nr. 406. ♀ Zabita 16 Kwietnia 1856 w Poturzycy.
Nr. 407. ♀ Zabita 16 Kwietnia 1856 w Poturzycy.

Muchołówka rdzawka. Tyz. **Muscicapa parva.** Bech.

Muchołówka mała. Zaw.

Muscicapa rubecula. Sw.

Muscicapa minuta. Horn.

Muscicapa rufogularis. Brehm.

Erythrosterna parva. Bonap.

Saxicola rubeculoïdes. Sykes.

Der kleine Fliegenfänger. Brehm.

Gobe-mouche rouge atre. Temm.

Ojczyzna: Węgry, Austrya, okolice Wiednia, gdzie w lecie przebywa, zimę przepędza zapewne w Azyi. Degland. Według Taczanowskiego mało jeszcze ornitologowie wiedzą o tym ptaszku i o jego geograficznem rozłożeniu. Znajduje się obficie na Podolu rosyjskiem, w wilgotnych lasach południowo-wschodniej części gubernii Lubelskiej i w przyległej części Wołynia, w reszcie Królestwa nie spostrzegana. Tacz. Skinder utrzymuje, że w gubernii Mińskiej pospolita. Zawadzki pisze o niej zamieszczając ją w swej Faunie Galicyi. W starych lasach szpilkowych i ogrodach dość rzadka na przeciągach. Pierwszy, który znalazł i pokazał tego ptaszka u nas, był Kazimierz hr. Wodzicki. On też był łaskaw przesłać z Brzeżańskiego pierwsze okazy do mego zbioru, które niestety uległy

zniszczeniu. Później znalazł ją w lasach bukowych w Pieniakach, pow. Brodzkim, p. E Schauer, wielce zasłużony ornitolog. Maleńka ta i drobna ptaszyna, a dla nieznawcy bardzo do rudzika podobna, zapewne jest w wielu okolicach naszych, ale dotąd niedostrzeżona.

Szafa VI. Nr. 408. ♂
Nr. 409. ♀
Nr. 410. młoda
Nr. 411. młoda
} Zabite 2 Lipca 1857 w Pieniakach.

Nr. 412. ♀
Nr. 413. ♀
Nr. 414. młoda
} Zabite 3 Czerwca 1857 w Pieniakach.

Nr. 415. ♂
Nr. 416. ♀
} Zabite 7 Lipca 1868 w Pieniakach.

Nr. 417. ♀ Zabita 4 Maja 1870 w Pieniakach.
Nr. 418. ♂ Zabita 8 Czerwca 1875 w Tuligłowach.

PODKAMIONKA. SAXICOLA.

Podkamionka wielka. Pietr. **Saxicola oenanthe.** Bech.

Kamienniczek popielaty. Gór.
Opocznik białorzytka. Tyz.
Rudzik siwy. Jar.
Kląskacz, pokląskwa. Lud.
Motacilla oenanthe. Linn.
Vitiflora cinerea et grisea. Briss.
Sylvia oenanthe. Boje.
Oenanthe cinerea. Vieill.
Vitiflora oenanthe. Boje.

Der graurückige Steinschmätzer. Brehm.
Le cul-blanc, motleux. Buf.

Ojczyzna: Cała Europa i znaczna część Azyi. W Królestwie Polskiem wszędzie pospolita. U nas jest wszędzie. Są jednak okolice, które bardziej lubi. Na zimę odlatuje.

Gnieździ się nawet po Lwowskich przedmieściach w kupach cegieł i kamieni do budowy przeznaczonych.

Szafa VI. Nr. 419. ♀ Zabita 20 Maja 1864 w Pieniakach.
Nr. 420. ♂ Zabita 1 Maja 1852 w Poturzycy.
Nr. 421. ♀ Młoda zabita 6 Maja 1851 w Radwańcach.

Podkamionka łączna. Saxicola rubetra. Bech.

Kamienniczek mały albo rudzik. Gór.
Opocznik biało brwiaty. Jar.
Pokląskwa zwyczajna. Waga.
Motacilla rubetra. Linn.
Sylvia rubetra. Lath.
Pratincola rubetra. Koch.
Oenanthe rubetra. Vieil.
Fruticicola rubetra. Margill.
Der braunkehlige Steinschmätzer. Brehm.
Le tarier. Buf.

Ojczyzna: Europa umiarkowana, Azya zachodnia i Afryka północna. U nas bardzo pospolita, gnieździ się, na zimę odlatuje.

Szafa VI. Nr. 422. ♂ Zabita w lecie 1875 w Zarzeczu.
Nr. 423. ♂ Zabita 6 Czerwca 1857 w Pieniakach.
Nr. 424. ♀ Zabita 24 Lipca 1858 w Pieniakach.

Podkamionka czarnoszyja. Pietr. Saxicola rubicola. Bech.

Kamienniczek mały. Gór.
Opocznik czarnogłowy. Tyz.
Motacilla rubicola. Linn.
Motacilla maura. Pall.
Sylvia rubicola. Lath.
Pratincola rubicola. Koch.
Oenanthe rubicola. Vieill.

Der kleine Steinschmätzer. Brehm.

Le traquet. Buf.

Ojczyzna: Europa umiarkowana i południowa, południowa Syberya, Mała Azya i północna Afryka. W Królestwie Polskiem znajduje się tylko w małym kawałku kraju między Krakowem, Sandomierzem, Kielcami i Częstochową. Tacz. U nas na całem podgórzu pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VI. Nr. 425. ♂ } Zabite 11 Kwietnia 1851 w Zarzeczu.
Nr. 426. ♀ }
Nr. 427. ♂ Młoda zabita 11 Kwietnia 1851 w Pruchniku.
Nr. 428. ♂ Zabita 7 Kwietnia 1851 w Tuligłowach.

PŁOCHACZ. ACCENTOR.

Płochacz pokrzywnica. Jund. **Accentor modularis.** Cuv.

Marmurek. Lud.
Płochacz popielaty.
Motacilla modularis. Linn.
Curruca sepiaria. Bech.
Sylvia modularis. Lath.
Prunella modularis. Vieil.
Tharraleus modularis. Kaup.

Die Hecken-Braunelle.

Accenteur mouchet. Buf. *Traine.* Bonap.

Ojczyzna: Cała Europa, liczniejszy na północy. W Królestwie Polskiem na przelotach pospolity, gnieździ się w małej liczbie, a nawet pojedyńcze zimują. Tacz. U nas pospolity.

Szafa VI. Nr. 429. ♂ Zabity 21 Kwietnia 1852 w Poturzycy.
Nr. 430. ♂ Zabity 26 Kwietnia 1852 w Poturzycy.
Nr. 431. ♂ Zabity 4 Kwietnia 1875 w Pieniakach.

Płochacz alpejski. Jar. **Accentor alpinus.** Bech.

Płochacz halski.

Wróbel skalny. Lud.

Motacilla alpina. Gmel.

Sturnus montanus et collaris. Gmel.

Accentor collaris. Newton.

Alpenflühvogel. Brehm.

Fauvette des Alpes. Buf.

Ojczyzna: Wysokie góry Europy umiarkowanej i południowej. U nas zamieszkuje najwyższe góry nasze, gnieździ się w Tatrach na Tomanowej, Polskiej i Czerwonym Wierzchu. Wod.

Szafa VI. Nr. 432. ♂ Zabity w Stanisławowskich Karpatach. Dar Kazimierza hr. Wodzickiego.

Nr. 433. ♂ Zabity 10 Lipca 1861 na Kasprowej skale w Tatrach.
Nr. 434. ♀ Zabite 7 Lipca 1861 na Czerwonem Wierzchu w Tatrach.
Nr. 435. ♂
} Zabił p. E. Schauer.

PLISZKA. MOTACILLA.

Pliszka biała. Jund. **Motacilla alba et cinerea.** Linn.

Pastuszka. Gmin.

Pliszka siwa. Gór.

Motacilla cinerea. Briss.

Motacilla albeola. Pall.

Motacilla baicalensis. Swinhoe.

Ficedula motacilla. Briss.

Die weisse Bachstelze. Brehm.

La lavandière Buf. *Bergeronette grise, Hochegneue grise.*

Ojczyzna: Europa cała, Azya i Afryka. U nas bardzo pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VI. Nr. 436. ♂ Zabita 1 Lipca 1854 w Poturzycy.

Nr. 437. ♀ Zabita 1 Lipca 1854 w Poturzycy.
Nr. 438 ♂ Zabita 21 Marca 1855 w Poturzycy.
Nr. 439. ♀ Zabita 12 Września 1875 w Pieniakach.
Odm. cała biała.

Pliszka żółta. Kluk. **Motacilla flava.** Linn.

Pliszka zwyczajna. Zaw.
Motacilla verna. Briss.
Motacilla flaveola. Pall.
Motacilla neglecta. Goul.
Budytes flava. Bonap.

Die gelbe Bachstelze.
Bergeronette printanière.

Ojczyzna: Europa, Afryka północna i prawie cała Azya. U nas pospolita choć w ogólności rzadsza od białej.

Szafa VI. Nr. 440. ♂ Zabita na wiosnę 1851 w Poturzycy.
Nr. 441. ♀ Zabita 28 Lipca 1855 w Poturzycy.

Pliszka wolarka. Tyz. **Motacilla boarula.** Linn.

Pliszka górska. Wod.
Pliszka siarczysta Zaw.
Motacilla flava. Briss.
Motacilla sulphurea. Bech.
Motacilla melanope. Pall.
Motacilla montium. Brehm.
Calobates sulphurea. Kaup.
Pallenura flava. Bonap.
Pallenura sulphurea. Bonap.

Die Gebirgs Bachstelze.
Hochequeue barule.

Ojczyzna: Europa południowa i umiarkowana. W Królestwie bywa tylko w skalistej okolicy Krakowskiego. Tacz. U nas na całem podgórzu pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VI. Nr. 442. ♂ Zabita 4 Lipca 1856 w Dorze nad Prutem.
Nr. 443. ♀
Nr. 444. Młoda } Zabite 16 Lipca 1856 w Dorze.
Nr. 445. Młoda
Nr. 446. ♀ Zabita 20 Lipca 1856 w Dorze.
Nr. 447. ♂ Zabita 21 Lipca 1856 w Dorze.

ŚWIERGOTEK. ANTHUS.

Świergotek drzewny. Jar. **Anthus arboreus.** Bech.

Psnerka. Lud.
Świergotek leśny. Zaw,
Alauda trivialis. Gmel.
Alauda arborea et pratensis. Briss.
Alauda minor. Lath.
Motacilla spipola. Pall.
Pipastes arboreus. Kaup.
Dendronanthes arboreus. Blyth.

Der Baumpieper.
Pipi des bois. La Farlouse. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. U nas wszędzie pospolity, na zimę odlatuje.

Szafa VI. Nr. 448. ♂ Zabity 12 Czerwca 1857 w Pieniakach.
Nr. 449. ♂ Zabity w r. 1855 w Poturzycy.
Nr. 450. ♀ Zabity 13 Czerwca 1857 w Pieniakach.
Nr. 451. Młody zabity 13 Czerwca 1857 w Pieniakach.
Nr. 452. ♂ Zabity 16 Maja 1857 w Dublanach.

Świergotek łączny. Tyz. **Anthus pratensis.** Bech.

Świergotek łąkowy. Zaw.
Anthus sepiarius. Vieill.
Anthus tristis. Baill.
Leimoniptera pratensis. Kaup.

Alauda pratensis. Linn.

Alauda sepiaria. Briss.

Der Wiesenpieper. Brehm.

Pipi des prés. Degl. *Le cujelièr.* Buf.

Ojczyzna: Europa północna, Azya i północna Ameryka. U nas bardzo pospolity, na zimę odlatuje.

Szafa VI. Nr. 453. ♂ } Zabite 14 Maja 1857 w Pieniakach.
Nr. 454. ♀ }

Świergotek polny. Piet. Anthus campestris. Bech.

Świergotek rudawy. Tyz.

Swiergotek rolowy. Gór.

Anthus rufescens. Temm.

Anthus rufus. Vieill.

Anthus massiliensis. Vieill.

Alauda campestris. Briss.

Alauda mosellana. Gmel.

Alauda grandior. Pall.

Agrodroma campestris. Swain.

Sylvia massiliensis. Lath.

Motacilla massiliensis. Gmel.

Vitiflora massiliensis. Steph.

Corydalla campestris. Brehm.

Der Brachpieper. Brehm.

Pipi rousseline. Buf.

Ojczyzna: Cała Europa. W Królestwie się znajduje, ale nigdzie obficie. Tacz. U nas jest wszędzie, gdzie są pagórki piaszczyste lub wydmy rzadkimi porosłe krzaczkami. Jestem pewny, że się gnieździ choć jaj nie posiadam i gniazda nie znalazłem. Na zimę odlatuje.

Szafa VI. Nr. 455. ♀ Zabity 24 Sierpnia 1851 na Walawce nad Bugiem.

Nr. 456. ♀ Zabity 9 Czerwca 1852 w Radwańcach.

Nr. 457. ♂ Zabity 21 Kwietnia 1852 w Poturzycy.
Nr. 458. ♂ Zabity 6 Czerwca 1855 na Walawce.

Świergotek siewarnik. Lud. **Anthus aquaticus.** Bech.

Świergotek nadwodny. Tyz.
Świergotek wodny.
Świergotek siwerniak. Wodz.
Świergotek górny.
Alauda spinoletta. Linn.
Alauda testacea. Pall.
Anthus montanus. Koch.
Anthus spinoletta. Bonap.
Der Wasserpieper.
Pipi spioncelle. Temm.

Ojczyzna: Góry Europy, Ameryki północnej i północnej Azyi. W Litwie gnieździ się, w Królestwie bardzo rzadki. Tacz. U nas w Tatrach i w pasmie Czarnohorskim, w krainie kosodrzewin pospolity i gnieździ się. W pasmie Czarnohorskim spotykałem te ptaszki w krainie kosodrzewin: na Stogu Chomiakowym, Wielkim Gorganie i na Siniaczce.

Szafa VI. Nr. 459. ♂ } Zabite 18 Czerwca 1856 w pasmie
Nr. 460. ♀ } Czarnohorskim na Stogu Chomia-
Nr. 461. ♂ } kowym.
Nr. 462. ♂ } Zabite 19 Czerwca 1856 w pasmie Czar-
Nr. 463. ♂ } nohorskim na Stogu Chomiakowym.
Nr. 464. ♂ }

TRZCINIAK. SALICARIA.

Trzciniak drozdówka. Salicaria turdoides. Key et Bla.

Ryba rak. Lud. na Rusi.
Gajówka drozdówka. Tyz.

Gajówka droździk. Wodz.
Pokrzywka krzyszka. Waga.
Drozd sitowiaczek. Jar.
Piegża drozd trzcinny. Gór.
Trzciniak. Lud.
Turdus arundinaceus. Linn.
Turdus junior. Pall.
Sylvia turdoides. Mey.
Calamoherpe turdoides. Boje.
Arundinaceus turdoides. Less.
Acrocephalus arundinaceus. Gray.
Salicaria turdina. Schl.
Muscipeta lacustris. Koch.
Der drosselartige Schilfsänger. Brehm.
La rousserelle. Buf.

Ojczyzna: Europa, znaczna część Azyi. U nas po stawach zarośniętych bardzo pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 465. ♂ Zabity 6 Maja 1851 w Poturzycy, na Wulce.

Nr. 466. ♀ Zabity 23 Maja 1866 w Bursztynie. Odm. czysto biała.

Trzciniak szuwarowy. Salicaria arundinacea.

Key. et Bla.

Piegża trzcinna. Gór.
Gajówka trzcionka. Tyz.
Gajówka trzcinna. Wodz.
Pokrzywka trzcionek. Waga.
Pokrzywka świegotka. Jar.
Gajospiew trzcinny. Pietr.
Motacilla arundinacea. Gmel.
Sylvia arundinacea. Lath.
Sylvia strepera. Vieill.

Sylvia affinis. Hardy.
Acrocephalus arundinaceus. Naum.
Calamoherpe arundinacea. Boje.
Calamoherpe obscurocapilla. Dubois.
Calamodyta strepera. Graj.

Der Teichschilfsänger. Brehm.

Bec-fin effarvate. Temm.

Ojczyzna: Europa umiarkowana. U nas pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 467. ♀ Zabity 18. Maja 1852 w Poturzycy na Kopytowcu.
Nr. 468. ♂ Zabity 26. Maja 1852 w Poturzycy na Wulce.
Nr. 469. ♂ Zabity 27. Maja 1752 w Poturzycy.
Nr. 470. ♀ Zabity 14. Czerwca 1852 w Zarzeczu.
Nr. 471. Młody zabity 18. Czerwca 1852 w Poturzycy na Horodelcu.
Nr. 472. ♂ Zabity 15. Czerwca 1861 w Pieniakach.

Trzciniak łozówka. Tyz. **Salicaria palustris.** Key et Bla.

Gajówka łozówka. Tyz.
Gajówka błotna. Wod.
Pokrzywka błotniczek. Jar.
Piegża błotna. Gór.
Gajospiew błotny. Pietr.
Sylvia palustris. Bech.
Sylvia strepera. Vieill.
Calamoherpe palustris. Boje.
Calamoherpe pratensis. Jaub.

Der Sumpfrohrsänger.

Bec-fin verderolle. Temm.

Ojczyzna: Europa umiarkowana. U nas pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 473 ♂ } Zabita 17. Czerwca w Podpieczarach.
Nr. 474 }

Trzciniak łozowy. Salicaria fluviatilis. Key. et Bla.

Gajówka strumieniowa. Tyz.
Piegża rzeczna. Gór.
Sylvia fluviatilis. Mey. et Wol.
Acrocephalus stagnalis. Naum.
Locustella fluviatilis. Wolf.
Locustella cicada. Hans.
Potamodus fluviatilis. Gray.
Threnetria fluviatilis. Schauer.

Der Flussschilfsänger. Brehm.

Bec-fin riverin. Temm.

Ojczyzna: Europa wschodnia i południowa, Afryka północna. U nas pospolita po mokrych łozowych zaroślach. Na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 475. ♂ Zabity 20. Maja 1851 w Poturzycy.
Nr. 476. Zabity 20. Maja w Poturzycy.
Nr. 477. ♂ Zabity 30. Czerwca 1852 w Poturzycy.
Nr. 478. Zabity 22. Kwietnia 1856 w Hołhoczach. Dar Kaz. hr. Wodzickiego.
Nr. 479. ♀ Zabity 27. Maja 1861 w Pieniakach nad Seretem.

Trzciniak świerszczyk. Salicaria locustella. Key et Bla.

Gajówka świerszczak. Tyz.
Piegża szeroko-ogonowa. Gór.
Curruca cinerea naevia. Briss.
Sylvia locustella. Lath.
Muscipeta locustella et olivacea. Koch.
Acrocephalus fluviatilis. Naum.
Calamoherpe locustella. Boje.
Calamoherpe tenuirostris. Brehm.
Locustella Rayi. Gould.

Locustella naevia. Degl.

Parnopia locustella. Blas.

Der Heuschreckenschilfsänger. Brehm.

Fauvette tachetée. Buf.

Ojczyzna: Europa umiarkowana. U nas pospolita na trawiastych, wilgotnych łąkach, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 480. ♀ Zabity 31 Maja 1852 w Zarzeczu.

Nr. 481. ♂ Zabity 2 Maja 1852 w Zarzeczu. Wyjęto gniazdo i 6 jaj.

Nr. 482. ♂ Zabity 12 Czerwca 1852 w Zarzeczu.

Nr. 483. Młody zabity 4 Września 1854 na Sokalskich jeziorach.

Nr. 484. ♂ Zabity 18 Września 1854 w Poturzycy nad Bugiem.

Nr. 485. ♂ Zabity 1 Maja w Pieniakach nad Seretem.

Nr. 486. Młody zabity 18 Lipca 1857 w Pieniakach.

Nr. 487. Młody zabity 13 Sierpnia 1857 w Pieniakach.

Trzciniak słowiczek. Salicaria luscinioides.

Key et Bla.

Gajówka wierzbówka. Tyz.

Sylvia luscinioides. Sav.

Pseudo luscinia. Bonap. Sav.

Lusciniopsis savii. Bonap.

Lusciniopsis luscinioides. Gerb.

Calamodyta luscinioides. Gray.

Cettia luscinioides. Gerb.

Lusciniola. Sav. Bonap.

Locustella luscinioides. Dress.

Nachtigall-Rohrsänger.

Bec-fin de saules. Temm.

Ojczyzna: Europa głównie południowa. Znajduje się we Włoszech, w południowej Francyi, w Hollandyi, w Anglii i w południowej Rossyi, w Węgrzech i w Prusiech wscho-

dnich. W Królestwie Polskiem najpospolitszy jest przez lato na wielkich stawach i przyległych im mokradłach, tudzież nad jeziorami we wschodniej części gubernii Lubelskiej do Polesia przytykającej; równie jest pospolity, a może nawet i liczniejszy w gubernii Płockiej na rozległych łąkach zalanych, stanowiących dolinę Orzycza. Prócz tego znajduje się w mniejszej już liczbie na innych większych mocno zarośniętych stawach i nad niektóremi rzekami w innych okolicach kraju; lat temu kilka widywałem je w okolicach Radomia i w Oborach pod Warszawą; lecz w tem ostatniem miejscu wcale ich już teraz nie ma, skutkiem zupełnego obeschnięcia błot w ciągu trzech ostatnich lat posuszy; toż samo zapewne nastąpiło i w wielu innych miejscowościach; być jednak może, że kiedyś, jak na nowo te miejsca wrócą do dawnego stanu, ptaki te napowrót w nich zamieszkiwać będą. W Pińszczyznie i na Wołyniu obficie się znajduje na wielkich zalewach po nad Prypecią, Turcem, Stochodem i innemi wodami. Profesor Kessler dostrzegł je także, lubo już nie w takiej ilości, w gubernii Kijowskiej około Kijowa i Bałty. Znajduje się także w wielu innych krajach Europejskich, a mianowicie w Holandyi, we Włoszech, w Węgrzech i w Prusach wschodnich.

Przylatuje do nas wcześniej od dwóch poprzedzających gatunków; w roku 1853 pierwszy raz ją usłyszałem w Lubelskiem dnia 24 Kwietnia; w roku 1855 około Radomia 3 Maja, a w roku 1856 pod Warszawą 27 Kwietnia. Czasu odlotu dotąd nie znam.

Wierzbówka osiedla się tylko na znacznych obszarach mokrych zarośli łozowych przerośniętych trzciną i gęstym bardzo szuwarem, lub w obszernych trzciniakach w podobny sposób szuwarem podszytych. Zawsze wśród wód, lub w bliskości tychże, w miejscach mniej więcej zalanych i grzązkich. Tacz.

U nas pierwszy odkrył tego ptaszka K. hr. Wodzicki na stawach w Brzeżanskiem, a mianowicie na Hołhockim. Pierwszy okaz mego zbioru z jego pochodził daru, ale

niestety zepsuł się. W r. 1853 udało się p. Schauerowi znaleść tego ptaszka na stawie Horodeleckim do wsi Wolicy w pow. Sokalskim należącym.

Szafa VIII. Nr. 488. ♂
Nr. 489. ♂
Nr. 490. ♂
} Zabite 8 Maja 1853 w Poturzycy na Horodelcu.

Trzciniak rokitniczka. Salicaria phragmitis. Key. et Bla.

Gajówka rokitniczka. Tyz.
Pokrzywka szarobrwista. Jar.
Piegża czerotówka. Gór.
Sylvia phragmitis. Bech.
Calamodyta phragmitis. Mey. et Wol.
Muscipeta phragmitis. Koch.
Sylvia schoenoboenus. Vieill.
Acrocephalus phragmitis. Naum.
Calamoherpe phragmitis. Kaup.

Der Uferschilfsänger. Brehm.

Bec-fin phragmite. Temm.

Ojczyzna: Europa, Azya i Afryka. U nas bardzo pospolita po rowach, łąkach i mokrych zaroślach, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 491.
Nr. 492.
Nr. 493.
Nr. 494.
} Zabite 25 Lipca 1855 w Poturzycy nad Bugiem.
Nr. 495. ♀ Zabity 25 Sierpnia 1875 w Pieniakach.

Trzciniak łączny. Salicaria caricetti. Key. et Bla.

Gajówka wodniczka. Tyz.
Gajospiew wierzbowy. Pietr.
Piegża wodna. Gór.
Motacilla aquatica. Gmell.
Sylvia aquatica. Lath.

Sylvia salicaria. Bech.
Sylvia cariceti. Naum.
Sylvia striata. Brehm.
Acrocephalus aquaticus. Dress.
Calamodyta cariceti, schoenibanus, aquatica. Bonap.
Salicaria aquatica. Gould.

Binsenrohrsänger.

Bec-fin aquatique.

Ojczyzna: Europa południowa i umiarkowana. W Królestwie Polskiem w okolicach błotnistych każdego roku pospolita, gnieździ się. Tacz. U nas przebywa razem z poprzedzającą.

Szafa VIII. Nr. 496. ♂ Nr. 497. ♀ } Zabite 22 Kwietnia 1851 w Poturzycy.

GAJÓWKA. FICEDULA.

Gajówka szczebiotliwa Tyz. **Ficedula hypolais.** Key et Bla.

Pokrzywka podżółkła. Jar.
Piegża szczebiotliwa. Gór.
Gajospiew żółtopierś. Pietr.
Motacilla hypolais. Linn.
Sylvia hypolais. Bach.
Sylvia icterina. Vieill.
Hypolais salicaria. Bonap.
Hypolais polyglotta. De Sely.
Hypolais icterina. Gerbe.
Salicaria italica. Filip.
Phyllopneuste hypolais. Gourney.

Der grossschnablige Laubsänger. Brehm.

Fauvette de roseaux. Buf.

*

Ojczyzna: Europa. U nas wszędzie pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 498. ♂ Zabita 16 Maja 1860 we Lwowie. Nr. 499. Zabita w lesie 1875 w Zarzeczu.

Gajówka pierwiosnka. Tyz. Ficedula trochilus.

Key et Bla.

Piegża piecuszek królik bez czuba. Gur.
Gajospiew mały. Pietr.
Motacilla trochilus. Linn.
Sylvia trochilus. Lath.
Sylvia fitis. Bach.
Phyllopneuste fitis. Mey. et Woll.
Phyllopneuste icterina. Bop.
Phyllopneuste trochilus. Brehm.
Ficedula fitis. Koch.
Phylloscopus trochilus. Beje.
Der Birkenlaubsänger. Brehm.
Bec-fin pouillot ou chantre. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya, Afryka północna. U nas wszędzie bardzo pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 500. ♂ Zabita 13 Września 1851 Poturzycy. Nr. 501. ♂ Zabita 6 Kwietnia 1855 w Poturzycy.

Gajówka świstunka. Tyz. Ficedula sibilatrix.

Key. et Bla.

Pokrzywka zielonawa. Jar.
Piegża świstunek. Gór.
Przyziemek. Lud.
Gajospiew zielony. Pietr.
Asilus sibilatrix. Bech.

Sylvia sylvicola. Lath.
Sylvia sybilatrix. Bech.
Curruca sybilatrix. Flem.
Sybilatrix sylvicola. Kaup.
Phyllopneuste sybilatrix et sylvicola. Brehm.
Sylvicola sybilatrix. Eyton.

Der grüne Laubsänger. Brehm.

Bec-fin siffleur. Temm.

Ojczyzna: Cała Europa. U nas wszędzie bardzo pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 502. Zabita 6 Maja 1852 w Poturzycy.
Nr. 503. ♀ Zabita 3 Maja 1852 w Poturzycy.

Gajówka rudawa. Tyz. Ficedula rufa. Bech.

Pokrzywka brudna. Jar.
Piegża ruda. Gór.
Piecuszek. Lud.
Gajospiew rudawy. Pietr.
Curruca rufa. Briss.
Sylvia rufa. Lath.
Sylvia hypolais. Leach.
Sylvia collybita. Vieill.
Phyllopneuste rufa. Bonap.
Phylloscopus rufus. Kaup.
Motacilla rufa. Gmel.
Sylvia abietina. Nil.
Phylloscopus collybita. Newt.

Der Tannen Laubvogel.

Bec-fin véloce. Temm.

Ojczyzna: Europa, Azya, Ameryka. Wszędzie pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 504. Zabita 22 Września 1857 w Pieniakach.

Nr. 505. Zabita 25 Września 1872 w Pieniakach.
Nr. 506. ♀ Zabita 22 Września 1857 w Pieniakach.

POKRZYWKA. SYLVIA.

Pokrzywka jarzębata. Sylvia nisoria. Bech.

Piegża szara. Gór.
Gajówka jarzębata. Tyz.
Pokrzywka rybieoko. Pietr.
Curruca nisoria. Koch.
Curruca undata. Brehm.
Adophoneus nisorius. Kaup.
Nisoria undata. Bonap.
Die gesperberte Grasmücke. Brehm.
Bec-fin rayé. Temm.

Ojczyzna: Europa bardziej północna: Niemcy, Szwecya, Norwegia, część Rossyi. U nas pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 507. ♀ Zabita 23 Czerwca 1860 w Poturzycy.
Nr. 508. ♀ Zabita 25 Maja 1860 w Poturzycy.
Nr. 509. ♂ Zabita 23 Maja 1864 w Poturzycy.

Pokrzywka czarnogłówka. Lud. Sylvia atricapilla. Lath.

Piegża czarnogłowa. Gór.
Mnich. Lud.
Gajówka czarnołbista. Tyz.
Pokrzywka czarnogłowa. Jar.
Motacilla atricapilla. Linn.
Curruca atricapilla. Briss.
Monachus atricapillus. Kaup.
Philomela atricapilla. Soains.
Epilais atricapilla. Caba.

Ficedula atricapilla. Blyth.
Curruca ruficapilla. Brehm.
Die Mönchs-Grasmücke.
Fauvette à tête noir. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya aż do Japonii. U nas pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 510. ♂ Zabita 3 Lipca 1860 w Pieniakach. Nr. 511. ♀ Zabita 26 Października 1871 w Pieniakach.

Pokrzywka ogrodowa. Pietr. **Sylvia hortensis.** Bech.

Piegża ogrodowa. Gór.
Gajówka ogrodowa. Tyz.
Pokrzywka szara. Jar.
Pokrzywka popielata. Pietr.
Motacilla hortensis. Gmel.
Curruca hortensis. Koch.
Sylvia aedonia. Vieill.
Epilais hortensis. Kaup.
Adornis hortensis. Gray.
Sylvia salicaria. Newt.
Die graue Grasmücke. Brehm.
La fauvette. Buf.

Ojczyzna: Europa południowa i umiarkowana. U nas pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 512. Zabita 26 Czerwca 1851 w Poturzycy.

Pokrzywka popielata. Sylvia cinerea. Lath.

Piegża popielata albo łozówka. Gór.
Gajówka popielata. Tyz.
Pokrzywka. Lud.
Pokrzywka ogrodowa. Pietr.
Motacilla sylvia. Linn.
Curruca cinerea. Briss.

Curruca sylvia. Steph.
Sylvia fruticeti et cineraria. Brehm.
Sylvia rufa. Newt.
Ficedula cinerea. Blyth.

Die fahle Grasmücke. Brehm.

La fauvette grise. Buf.

Ojczyzna: Cała Europa. U nas wszędzie bardzo pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 513. ♀ Zabita 20 Czerwca 1857 w Pieniakach.

Pokrzywka piegża. Rzą. **Sylvia curruca.** Lath.

Piegża właściwa. Gór.
Gajówka piegża. Rzą.
Pokrzywka mała. Pietr.
Curruca garrula. Briss.
Motacilla curruca. Gmel.
Motacilla garrula. Retz.
Motacilla sylvia. Pall.
Sylvia garrula. Bech.

Klapper Grasmücke Brehm. *Zaun Grassmücke.*

Fauvette babillarde Buf.

Ojczyzna: Europa umiarkowana i Azya. U nas wszędzie bardzo pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 514. ♂ Zabita 17 Kwietnia 1851 w Zarzeczu. Nr. 515. ♀ Zabita 6 Lipca 1861 w Pieniakach.

SŁOWIK. LUSCINIA.

Słowik jasnomuszka. Lud. **Lusciola suecica.** Key. et Bla.

Piegża szwedzka. Gór.
Gajówka modra. Tyz.
Gajówka błękitnopierś. Wodz.
Ludarka błękitna. Waga.

Owadożer błękitnogardl. Pietr.
Motacilla suecica. Linn.
Sylvia suecica. Lath.
Sylvia cyanecula. Mey.
Sylvia Wolfii. Brehm.
Saxicola suecica. Koch.
Ficedula suecica. Boje.
Cyanecula suecica et Wolfii. Brehm.
Lusciola cyanecula. Schl.
Erythacus cyanecula. Degl.
Das schwedische Blaukehlchen. Brehm.
La george bleue. Buf.

Ojczyzna: Cała Europa i Azya północna. U nas zamieszkuje pewne sobie ulubione okolice, i tam jest pospolitą, w innych się nie pokazuje, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 516. ♂ Zabita 15 Kwietnia 1851 w Zarzeczu.
Nr. 517. ♀ Zabita 18 Kwietnia 1851 w Zarzeczu.
Nr. 518. ♂ Zabita w Kwietniu 1851 w Zarzeczu.
Nr. 519. ♂ Zabita 26 Kwietnia 1852 w Poturzycy.
Nr. 520. ♀ Zabita 26 Kwietnia 1852 w Poturzycy.
Nr. 521. ♂ Zabita 26 Kwietnia 1852 w Poturzycy, bez ogona.
Nr. 522. ♀ Zabita 1 Maja 1854 w Poturzycy.

Słowik kopciuszek. Lusciola tithys. Key. et Bla.

Pigża czarnobrzucha, połoninka. Lud.
Gajówka kopciuszka. Tyz.
Pokrzywka podczerniona. Jar.
Pokrzywka rudogon. Pietr.
Motacilla erythacus. Linn.
Ruticilla gibraltariensis. Briss.
Sylvia tithys. Scop.
Saxicola tithys. Koch.

Ruticilla tithys. Brehm.
Phoenicura tithys. Jar.
Erythacus tithys. Degl.
Der schwarzbrüstige Sänger. Brehm.
Bec-fin rouge quene. Temm.

Ojczyzna: Europa południowa i umiarkowana, Azya. U nas w zachodniej części pospolitsza, choć jest na całem naszem podgórzu i idzie wysoko w góry. Na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 523. ♀ Zabity 30 Sierpnia 1854 w Zarzeczu. Nr. 524. ♂ Młody zabity 30 Sierpnia 1854 w Zarzeczu. Nr. 525. W puchu zabity w Sierpniu 1871 w Szczawnicy.

Słowik pleszka. Lusciola phoenicurus. Key. et Bla.

Piegża czarnoszyja. Gór.
Gajówka pleszka. Tyz.
Pokrzywka czarnousta. Jar.
Ludarka rudochwost. Waga.
Popek słowik murowy. Lud.
Owadożer czarnogardl. Pietr.
Motacilla phoenicurus. Linn.
Sylvia phoenicurus. Lath.
Saxicola phoenicurus Koch.
Ficedula phoenicurus. Isis.
Phoenicura ruticilla. Svains.
Erythacus phoenicurus. Degl.
Ficedula motacilla. Eyt.
Der schwarzkehlige Sänger. Brehm. *Der Rothschwanz.*
Rossignol de murailles. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya, Afryka. U nas pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 526. ♀ Zabita 26 Czerwca 1851 w Poturzycy, w zapuście.

Nr. 527. ♂ Zabita 14 Września 1851 w Poturzycy w ogrodzie.
Nr. 528. ♀ Zabita 26 Cerwca 1851 w Poturzycy w zapuście.
Nr. 529. ♂ Zabita 18 Kwietnia 1873 w Pieniakach.
Nr. 530. ♂ Młoda zabita 24 Sierpnia 1875 w Pieniakach.

Słowik rudzik. Lusciola rubecula. Key et Bla.

Piegża malinówka. Gór.
Gajówka rudzik. Tyz.
Pokrzywka rdzawogardlista. Jar.
Włodarka, raszka. lud.
Owadożer czerwonogardl. Pietr.
Motacilla rubecula Linn.
Sylvia rubecula. Lath.
Dandalus rubecula. Boje.
Ficedula rubecula. Boje.
Rubecula familiaris. Blyth.
Erythacus rubecula. Mey.
Der rothkehlige Sänger. Brehm.
La rouge george. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. U nas bardzo pospolity. Pan Taczanowski twierdzi, że ptaszek ten w Królestwie Polskiem zimuje, choć w małej liczbie, nie wątpię, że i u nas w pewnych miejscowościach i w pewnych łagodniejszych zimach rudzik i w zimie nas nie opuszcza.

Szafa VIII. Nr. 531. ♀ Zabity 22 Sierpnia 1852 w Poturzycy.
Nr. 532. ♀ Zabity 5 Maja 1872 w Pieniakach.
Nr. 533. Młody zabity 10 Lipca 1857 w Pieniakach.

Słowik szary. Lusciola philomela. Key et Bla.

Piegża słowik wielki. Gór.
Gajówka słowik szary. Tyz.
Gajówka słowik ogrodowy. Wodz.

Pokrzywka słowik rudy. Jar.
Pokrzywka bekwarek. Waga.
Pokrzywka wyborospiew. Pietr.
Luscinia major. Schoen.
Motacilla luscinia major. Gmel.
Sylvia philomela. Bech.
Motacilla aedon. Pall.
Philomela major. Brehm.
Erytacus philomela. Degl.
Die Sprosser-Grasmücke. Brehm.
Grand rossignol. Temm.

Ojczyzna: Europa wschodnia, Azya zachodnia i Egipt. U nas trzyma się głównie w łozinach i zaroślach wilgotnych po nad rzekami.

Szafa VIII. Nr. 534. Zabity 12 Września 1860 w Olejowie w ogrodzie. Dar Kaz. hr. Wodzickiego, przez tegoż zdeterminowany. Odmiana, cały biały.

Słowik właściwy. Lusciola luscinia. Key et Bla.

Piegża słowik. Gór.
Gajówka słowik rdzawy. Jar.
Gajówka słowik leśny. Wodz.
Motacilla luscinia. Linn.
Sylvia luscinia. Lath.
Curruca luscinia. Koch.
Philomela luscinia. Sably.
Luscinia philomela. Bonap.
Erytacus luscinia. Degl.
Die Nachtigall.
Le rossignol. Buf.

Ojczyzna: Europa zachodnia i południowa, na zimę odlatuje do Syryi i Egiptu. U nas pospolity w ogrodach i zapustach, w ogólności przebywa po miejscach suchych.

Szafa VIII. Nr. 535. ♂ Zabity 5 Września 1851 w Poturzycy.
Nr. 536. ♂ Zabity 20 Czerwca 1857 w Pieniakach.
Nr. 537. W puchu, w Pieniakach.
Nr. 538. ♂ Zabity 12 Lipca 1855 w Poturzycy.

KRÓLIK. REGULUS.

Królik czubaty. Rzą. **Regulus cristatus.** Linn.

Piegża króliczek. Gór.
Pokrzywka mysi królik. Jar.
Mysi król. Zaw.
Motacilla regulus. Linn.
Sylvia regulus. Lath.
Regulus flavicapillus, Naum.
Regulus vulgaris. Flem.
Das Goldhähnchen.
Roitelet huppé. Buf.

Ojczyzna: Cała Europa. U nas pospolity po drzewach szpilkowych, gnieździ się i zimuje.

Szafa VIII. Nr. 539. ♀ Zabity 30 Grudnia 1851 w Zarzeczu.
Nr. 540. ♂ Zabity 27 Grudnia 1850 w Zarzeczu.
Nr. 541. ♂ Zabity 1 Grudnia 1853 w Poturzycy.
Nr. 542. ♂ Zabity 27 Września 1858 w Pieniakach.
Nr. 543. ♂ Zabity 1869 r. w Zakopanem. Dar p. Kocyana.
Nr. 544. ♀ Zabity 15 Grudnia 1851 w Zarzeczu.

Królik zniczek. Tyz. **Regullus ignicapillus.** Brehm.

Piegża cesarzuk. Gór.
Królik śmieszek.
Sylvia ignicapilla. Brehm.
Regulus pyrocephalus. Brehm.
Regulus mystaceus. Vieill.
Das feuerköpfige Goldhähnchen. Brehm.
Roitelet tripplebandeau. Temm.

Ojczyzna: Pospolitszy jest w zachodniej Europie jak na wschodzie. We Francyi i w Szwajcaryi, w Niemczech pospolitszy. U nas rzadszy od czubatego.

Szafa VIII. Nr. 545. ♂ Zabity w r. 1869 na Bielanach pod Krakowem.

Nr. 546. ♂ Zabity 5 Kwietnia 1877 w Pieniakach.

Nr. 547. ♂ Zabity 28 Kwietnia 1852 w Poturzycy.

STRZYŻEK. TROGLODYTES.

Strzyżek wołowe oczko. Rzą. **Troglodytes vulgaris.** Temm.

Piegża krzeciuczek, wołowe oczko. Gór.

Motacilla troglodytes. Linn.

Sylvia troglodytes. Lath.

Troglodytes parvulus. Koch.

Troglodytes europaeus. Vieill.

Troglodytes punctatus. Boje.

Anorthura communis. Rennié.

Zaunkönig.

Le troglodyte. Buf.

Ojczyzna: Cała Europa. U nas przez cały rok pospolity i stale u nas zimy przepędza.

Szafa VIII. Nr. 548. ♂ Zabity 20 Marca 1853 w Poturzycy.

Nr. 549. ♀ Zabity 8 Października 1871 w Pieniakach.

Nr. 550. Młody zabity 16 Czerwca 1854 w Pieniakach.

Nr. 551. Młody zabity 24 Czerwca 1872 w Pieniakach.

Nr. 552. ♂ Zabity 17 Marca 1875 w Pieniakach.

Nr. 553. ♀ Zabity 8 Listopada 1860 w Zarzeczu.

ZIARNOJADY. GRANIVORES.

SKOWRONEK. ALAUDA.

Skowronek rolny. Tyz. **Alauda arvensis.** Linn.

Skowronek rolnik. Pietr.
Skowronek pospolity. Jund.
Skowronek rolak. Now.
Alauda vulgaris. Leach.
Alauda coelipetta. Pall.
Alauda cantarella. Bonap.
Alauda montana. Cresp.
Alauda intermedia. Svinh.

Die Feldlerche. Brehm.
Alouette des champs.

Ojczyzna: Znaczna część starego lądu. U nas wszędzie bardzo pospolity, na zimę odlatuje, i wraca bardzo wcześnie.

Szafa VIII. Nr. 554. ♂ Zabity 5 Kwietnia 1851 w Poturzycy.
Nr. 555. ♂ Zabity 25 Sierpnia 1854 w Poturzycy.
Nr. 556. ♂ Zabity 1 Kwietnia 1856 w Pieniakach.
Nr. 557. ♂ Zabity 2 Kwietnia 1856 w Pieniakach.
Nr. 558. ♂ Zabity 15. Maja 1857 w Pieniakach.
Nr. 559. ♂ Zabity 5 sierpnia 1866 w okolicy Lwowa. Odm. biały, brudno centkowany.
Nr. 560. ♀ Zabity 19 Sierpnia w Skomorochach nad Bugiem. Dar p Nowakowskiego. Odm. czysto biały.
Nr. 561. ♂ Zabity 12 Października 1879 w Chyrowie. Dar p. Pierożyńskiego. Odm. cały popielato-siwy.

Skowronek borowy. Rzą. **Alauda arborea.** Linn.

Skowronek firlej.
Skowronek leśny.

Skowronek drzewiec.
Skowronek leśniaczek. Jar.
Dzierlatka ledwuchna. Waga.
Wygońka, suliszka. Gm.
Alauda nemorosa. Gmel.
Alauda cristatella. Lath.
Galerida nemorosa et arborea. Brehm.
Lullula arborea. Kaup.
Die Baumlerche. Brehm.
Alouette lulu. Temm.

Ojczyzna: Cała Europa z wyjątkiem wysokiej północy. U nas pospolity, na zimę odlatuje. P. Taczanowski spotykał je w Królestwie Polskiem parę razy i w zimie.

Szafa VIII. Nr. 562. Zabity r. 1846 w Poturzycy.
Nr. 563. Zabity 22 Marca 1875 w Pieniakach przy 12° mrozu.
Nr. 564. ♂
Nr. 565. ♂
Nr. 566. ♂
Nr. 567. ♂
} Zabite 22 Marca 1875 w Pieniakach.

Skowronek dzierlatka. Rzą. Alauda cristata. Linn.

Skowronek pośmieciuszka.
Pośmieciucha, pośmieciuszek. Gmin.
Skowronek śmieciucha. Pietr.
Dzierlatka. Gm.
Alauda undata. Gmel.
Alauda galerita. Pall.
Galerida cristata et undata. Boje.
Galerida viarum. Brehm.
Lullula cristata. Kaup.
Galerita cristata. Filippi.
Certhilauda Boysii. Blyth.

Die Haubenlerche. Blehm.

Le cochevis. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya, daleko jednakże na północ nie posuwa się, zdaje się, że Dźwina stanowi jej północną granicę. U nas przez cały rok bardzo pospolita.

Szafa VII. Nr. 568, ♀ Zabita 17 Grudnia 1854 w Skomorochach. Odm. pokrywy nadogonowe białe.

Nr. 569. ♀ Zabita 17 Grudnia 1854 w Skomorochach. Odm. cała żółtawa.

Nr. 570. ♀ Zabita w r. 1867 w Mierzyńcu. Dar Adama X Lubomirskiego. Odm. cała żółtawa

Nr. 571. ♂ Zabita 19 Listopada 1871 w Pieniakach

Nr. 572. ♂ Zabita 12 Stycznia 1872 w Poturzycy.

Nr 573. ♂ Zabita 20 Stycznia 1875 w Poturzycy.

Nr. 574. ♀ Zabita 6 Czerwca 1878 w Poturzycy. Odm. cała żółtawa.

Skowronek górniczek. Kluk. **Alauda alpestris.** Linn.

Skowronek północny.

Skowronek alpejski. Pietr.

Filistynek. Lud.

Alauda virginiana. Briss.

Alauda flava. Gmel.

Alauda nivalis. Pall.

Eremophila cornuta. Boje.

Phileremus alpestris. Brehm.

Otocoris alpestris. Lich.

Otocoris cornuta. Bonap.

Alauda minor. Giraud.

Alauda rufa. And.

Die Berglerche. Brehm.

Alouette hausse-col-noir. Temm.

Ojczyzna: Syberya i Ameryka północna. U nas w zimie pospolity, przybywa i trzyma się razem ze śniegułami.

Są zimy, w których jest bardzo pospolity, w innych rzadszy.

Szafa VIII. Nr. 575. ♂ Zabity 31 Grudnia 1846 pod Boratynem, pow. Sokalski.

Nr. 576. ♀ Zabity 4 Lutego 1874 w Załościach. Dar p. Mich. Horwata.

Nr. 577. ♀ Zabity 21 Lutego 1874 w okolicy Lwowa.

Nr. 578. ♂ Zabity 4 Lutego 1874 w Załościach. Dar p. Horwata.

Nr. 579. ♂ Zabity 4 Lutego 1874 w Załościach. Dar p. Horwata.

Nr. 580. ♀ Zabity 20 Stycznia 1875 w Poturzycy.

Nr. 581. ♂ } Zabite 28 Stycznia 1877 w Rybotyczach.
Nr. 582. ♂ } Dar p. Józ. Tyszkowskiego.

Skowronek białoskrzydły. Tyz. Alauda sibirica. Gmel.

Alauda calandra.

Alauda leucoptera. Pall.

Alauda bimaculata. Ménést.

Phileremus sibirica. Key. et Bla.

Calandrella sibirica. Brand.

Melanocorypha sibirica. Bonap.

Calandra leucoptera. Dubois.

Pallasia leucoptera. Homej.

Spiegellerche. Brehm.

Alouette siberienne.

Ojczyzna: Azya środkowa i północna. Na zimę posuwa się do krajów wschodnio-europejskich, w Krymie i na wybrzeżach morza Czarnego bywa wtedy dość pospolity, w Królestwie Polskiem nigdzie nie postrzegany. U nas należy do nadzwyczajnych rzadkości.

Szafa VIII. Nr. 583. ♂ Zabity 16 Października 1851 na polach Sokalskich. Był sam jeden, zabił go p. Władysław Zontak.

Skowronek czarny. Tyz. **Alauda tatarica.** Pall.

Alauda nigra. Falck.
Alauda mutabilis. Gmel.
Alauda Yeltonensis. Lath.
Tanagra sibirica. Sparm.
Melanocorypha tatarica. Boje.

Die Steppenlerche.

Calandre negre. Degl. *Alouette noire.* Boje.

Ojczyzna: Azya północna, Rossya południowa. U nas do nadzwyczajnie rzadkich gości należy.

Szafa VIII. Nr. 584. ♀ Młody zabity 1 Lutego 1877 w Radwańcach przy drodze do Hoholowa. Zabił go p. Ferd. Kratter.

SIKORA. PARUS.

Sikora większa. Jundz. **Parus major.** Linn.

Sikora wielka. Zaw.
Sikora bogatka. Gmin.
Sikora zwyczajna. Pietr.
Sikora pospolita. Gór.
Parus fringillago. Pall.
Parus robustus. Brehm.

Die Kohlmeise, die Finkenmeise. Brehm.

Grosse mesange ou charboniere.

Ojczyzna: Europa cała i Azya północna. U nas przez cały rok wszędzie bardzo pospolita.

Szafa VIII. Nr. 585 ♂ Zabita 13 Stycznia 1857 w Pieniakach.
Nr. 586. ♀ Zabita 7 Lutego 1857 w Pieniakach.
Nr. 587. ♀ Zabita 13 Października 1871 w Pieniakach.
Nr. 588. ♂ Zabita 20 Października 1871.

Sikora modra. Rzą. **Parus coeruleus.**

Sikora niebieska. Zaw.

Sikora żydóweczka. Gmin.
Sikora niebieskawa. Wodz.
Parus coerulescens. Brehm.
Cyanistes coeruleus. Kaup.
Die Blau-Meise. Brehm.
Mésange bleue. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya północna. U nas przez cały rok pospolita.

Szafa VIII. Nr. 589. ♂ Zabita 11 Lutego 1857 w Pieniakach.
Nr. 590. ♂ Zabita 19 Lutego 1857 w Pieniakach.
Nr. 591. ♀ Zabita 14 Grudnia 1872 w Pieniakach.

Sikora lazurowa. Tyz. **Parus cyaneus.** Pall.

Parus coeruleus major. Briss.
Cyanistes cyaneus. Kaup.
Parus knjaesiek. Lepech.
Parus saebyensis. Sparm.
Cyanistes elegans. Brehm.
Lasurmeise.
Mésange azurée.

Ojczyzna: W całej Syberyi pospolita, mieszka także w lasach i gajach nad Wołgą, na zimę posuwa się trochę ku południowi. W Litwie zjawia się rzadko w tęgie zimy, jak w r. 1823. W r. 1843 24 Kwietnia zabił hr. Tyzenhauz parkę w Postawach w ogrodzie. W r. 1857 w Listopadzie zabito na Saskiej Kępie pod Warszawą podobno więcej tych ptaszków.

Szafa VIII. Nr. 592. ♀ Zabite w Listopadzie 1857 na Saskiej
Nr. 593. ♂ Kępie w Warszawie. Nabyte za łaskawem pośrednictwem p. Taczanowskiego ze zbioru po ś. p. kanoniku Wyszyńskim w Warszawie 1874 r.

Sikora sosnówka. Kluk. **Parus ater.** Linn.

Sikora mała. Zaw.

Sikora czarna. Lud.
Parus atricapillus. Briss.
Parus carbonarius. Pall.
Parus abietum. Brehm.
Poëcile atra. Kaup.
Die Tannen-Meise.
Mésange noire, petite charbonière. Buf.

Ojczyzna: Cała Europa i Azya. U nas pospolita osobliwie w lasach szpilkowych przez rok cały.

Szafa VIII. Nr. 594. ♀ Zabita 3 Lutego 1852 w Poturzycy.
Nr. 595. Młoda zabita 22 Kwietnia 1852 w Poturzycy.
Nr. 596. ♂ Zabita 1 Listopada 1875 w Pieniakach.

Sikora popek. Lud. Parus palustris. Linn.

Sikora błotna. Gór.
Sikora uboga. Gm. w Król. Pol.
Sikora czarnogłówka. Wod.
Sikora popielata. Rzą.
Parus borealis. Selys.
Parus alpestris. Baill.
Parus cinereus montanus. Bech.
Poëcile palustris. Kaup.
Poëcile borealis. Bonap.
Poëcile salicarius. Brehm.
Die Sumpf-Meise. Brehm.
Mésange nonette. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya U nas w całym roku pospolity.

Szafa VIII. Nr. 597. ♂ Zabity 30 Wrześ. 1851 w Poturzycy.
Nr. 598. ♂ Zabity 27 Stycznia 1852 w Poturzycy.
Nr. 599. Młody zabity 16 Czerwca 1854 w Pieniakach.
Nr. 600. ♂ Zabity 19 Marca 1856 w Pieniakach.
Nr. 601. ♂ Zabity 22 Września 1857 w Pieniakach.
Nr. 602. ♀ Zabity 14 Grudnia 1872 w Pieniakach.

Sikora czubata. Rzą. **Parus cristatus.** Linn.

Parus mitratus. Brehm.

Lophophanes cristatus. Kaup.

Die Haubenmeise. Brehm.

Mésange huppée. Buf.

Ojczyzna: W Europie północnej pospolita, rzadsza na południu, w Azyi. U nas nie rzadka mianowicie w lasach szpilkowych przez cały rok.

Szafa VIII. Nr. 603. ♂ Zabita we Wrześniu w Janowie 1874.

Nr. 604. ♂
Nr. 605. ♂ } Zabite 28 Lutego 1877 w Krechowie.

Sikora ogoniasta. Jund. **Parus caudatus** Linn.

Sikora długogon. Pietr.

Sikora raniuszka. Gm.

Sikora ogoniatka.

Parus longicaudus. Briss.

Mecistura vagans. Leach.

Mecistura caudata. Bonap.

Orites caudatus. Gray.

Paroides caudatus et longicaudus. Brehm.

Aegithalus caudatus. Boje.

Acredula caudata. Koch.

Lanius caudatus. Linn.

Orites caudatus. Sand.

Die Schwanzmeise. Brehm.

Mésange à longue queue. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. U nas wszędzie przez cały rok pospolita.

Szafa VIII. Nr. 606. ♂ Zabita 1 Grudnia 1852 w Poturzycy.

Nr. 607. ♂
Nr. 608. ♂ } Zabite 24 Listopada 1878 we Lwowie na Pohulance.
Nr. 609. ♂

Sikora wąsatka. Jar. **Parus biarmicus.** Linn.

Sikora czarnobroda. Pietr.

Parus barbatus. Briss.

Parus russicus. Gmel.

Panurus biarmicus. Koch.

Calamophilus biarmicus. Leach.

Calamophilus barbatus. Key. et Bla.

Aegithalus biarmicus. Boje.

Lanius minimus. Edv.

Emberiza passerina. Gmel.

Mystacinus russicus.

Panurus barbatus. Saun.

Paroides biarmicus. Gray.

Die Bartmeise. Brehm.

Mesange barbue ou moustache. Buf.

Ojczyzna: Wiele krajów europejskich i Azya. W Litwie i w Królestwie Polskiem zupełnie nie przebywa. Tacz. U nas na wielu stawach i błotach gęsto trzciną porośniętych przez rok cały pospolita.

Szafa VIII. Nr. 612. ♀ Zabita 21 Listopada 1851 w Hołhoczu. Dar Kazimierza hr. Wodzickiego.

Nr. 613. ♂ Zabita 23 Października 1852 na Horodelcu.

Nr. 614. ♀ Zabita 23 Października 1852 na Horodelcu.

Nr. 615. ♂ Zabita 8 Listopada 1854 w Zarzeczu.

Nr. 616. ♂ Zabita 6 Listopada 1855 w Czystopodach.

REMIZ. REMIZ.

Remiz rzemieślnik. Tyz. **Remiz pendulinus.** Cuv.

Sikora remiz. Zaw.

Aegithalus pendulinus. Boje.

Parus pendulinus. Linn.

Parus polonicus et pendulinus. Briss.

Parus narbonensis. Gmel.

Aegithalus pendulinus. Boje.
Pendulinus polonicus. Brehm.
Die europäische Beutelmeise. Brehm.
Le remiz. Buf.

Ojczyzna: Znaczna część Europy i Azyi. U nas w zaroślach nad rzekami pospolity, mianowicie nad Bugiem, Styrem itp.

Szafa VIII. Nr. 610. ♂
Nr. 611. ♀
} Zabite 4 Grudnia 1872 w Wertełce.

POŚWIERKA. EMBERIZA.

Poświerka śnieguła. Rzą. **Emberiza nivalis.** Linn.
Śnieguła. Gm.
Emberiza montana et mustelina. Gmel.
Emberiza glacialis. Lath.
Emberiza borealis. Degl.
Hortulanus nivalis. Briss.
Hortulanus glacialis. Leach.
Plectrophanes nivalis. Mey. et Wolf.
Passerina nivalis. Vieill.
Plectrophanes hiemalis et borealis. Brehm.
Der Schnee-Ammer.
Ortolan de neige. Buf.

Ojczyzna: Kraje polarne obu lądów. U nas zimą przebywa, jednakże nie każdego roku w równej liczbie. Trzyma się dróg i gościńców i ma swoje ulubione drogi, na których zawsze stadka śnieguł spotkać można np. dawny gościniec ze Lwowa na Gliniany, z Sokala do Bełza itd. Z pierwszem tajaniem śniegu już nas opuszcza.

Szafa VII. Nr. 617. ♂ Zabita 17 Stycznia 1853 na drodze z Zawiszni do Boratyna.
Nr. 618. ♀ Zabita w Grudniu 1855 tamże.
Nr. 619. ♂ Zabita 12 Stycznia 1855 w Zarzeczu na Zalesiu.

Nr. 620. ♂ Zabita 18 Stycznia 1855 na drodze z Zawiszni do Boratyna.
Nr. 621. ♂ Zabita 15 Listopada 1855 w Pieniakach.
Nr. 622. ♀ Zabita 24 Stycznia 1872 w Poturzycy.
Nr. 623. ♂ Zabita 18 Listopada 1874 w Pieniakach.
Nr. 624. ♀ Zabita 18 Listopada 1874 w Pieniakach.

Poświerka trznadel. Rzą. **Emberiza citrinella.** Linn.

Poświerka żółtobrzuszek. Zaw.
Żółtobrzuch. Gm.
Poświerka styrnal. Jar.
Emberiza sylvestris et septentrionalis. Brehm.
Citrinella citrinella. Gray.
Der Goldammer. Brehm.
Bruant de France. Buf. *Bruant jaune.* Temm.

Ojczyzna: Znaczna część Europy. U nas należy przez rok cały do najpospolitszych ptaków.

Szafa VII. Nr. 625. ♂ Zabita 14 Lutego 1852 w Poturzycy.
Nr. 626. ♂ Zabity 20 Stycznia 1854 w Poturzycy.
Nr. 627. ♂ Zabity 24 Maja 1855 tamże.
Nr. 628. ♀ Zabity 19 Lutego 1857 w Pieniakach.
Nr. 629. ♂ Zabity r. 1861 w Poturzycy.
Nr. 630. ♀ Zabity 19 Marca 1875 w Pieniakach.
Nr. 631. ♂ Zabity 5 Kwietnia 1877 w Turynce. Odm. cały żółty. Dar p. Nap. Sarneckiego.
Nr 632. ♂ Zabity 14 Kwietnia 1878. Dar p. Kaź. Langiego. Odm. Krzyże żółte.

Poświerka potrzeszcz. Wag. **Emberiza miliaria** Linn.

Poświerka prosowa. Tyz.
Poświerka siwa. Zaw.
Poświerka trznadel. Jar.
Świerczak. Myśl. pt.
Miliaria septentrionalis, germanica et peregrina. Brehm.

Cynchramus miliaria. Bonap.
Spinus miliarius. Gray.
Cryptophaga miliaria. Caba.
Emberiza calandra. Linn.
Citrinella miliaria. Gray.

Der Grauammer. Brehm.

Le proyer. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya południowa. U nas przez cały rok wszędzie pospolity.

Szafa VII. Nr. 633. ♂ Zabity 4 Paźdz. 1850 w Poturzycy.
Nr. 634. ♀ Zabity 22 Czerwca 1855 tamże.
Nr. 635. ♂ Zabity 27 Sierpnia 1855 tamże.
Nr. 636. ♂ Zabity 16 Kwietnia 1869 w Dublanach.
Nr. 637. ♂ Zabity 12 Grudnia 1872 w Pieniakach.

Poświerka ortolan. Lud. Emberiza hortulana. Linn.

Ortolan. Gm.
Poświerka ogrodniczek. Rzą.
Emberiza chlorocephala. Gmel.
Emberiza Tunstalli. Lath.
Citrinella hortulana. Kaup.
Hortulanus chlorocephalus. Bonap.
Glycyspina hortulana. Caba.
Emberiza badensis. Gmel.

Der Feldammer.

Ortolan. Buf. *Bruant ortolan.* Temm.

Ojczyzna: Gatunek ten pod względem rozmieszczenia geograficznego, nastręcza ważne bardzo do zbadania zadanie, rozsypany bowiem na znacznej przestrzeni stałego lądu, nie wiadomo z jakich powodów pomija zupełnie pewne miejscowości niczem nie różniące się na pozór od tych, które w koło zamieszkuje, nie wszędzie także w jednakowych znajduje się ilościach. Więcej on jest mieszkańcem krajów umiarkowanych jak północnych. Zamieszkuje

głównie Europę południową, a mianowicie bardzo pospolity we Włoszech, w Hiszpanii, w południowej Francyi, w Grecyi, w Turcyi i w Rossyi południowej, w mniejszych już ilościach znajduje się w niektórych miejscowościach Europy środkowej, lecz w innych zupełnie się nie pokazuje. Osiedla się także na lato w pewnej liczbie w Szwecyi, a nawet w Laponii bywał spostrzegany. Według Pallasa znajduje się także w Syberyi, lecz tylko po rzekę Orbę. W naszych stronach podobnie się zachowuje jak wszędzie w podobnym klimacie, i tak bardzo pospolitym jest w okolicach Warszawy, a szczególniej po lewym brzegu Wisły, są w tych stronach miejscowości, gdzie jest prawie pospolitszym od trznadla. Rzadszy jest nierównie w Sandomirskiem i w Krakowskiem, w Płockiem znowuż dosyć obfity na żyźnych równinach, dalej w lesisto piaskowatych stronach puszczy Ostrołęskiej rzadki. W Lubelskiem znajduje się tylko na samem pobrzeżu Wisły, w głębi zaś tej części kraju wcale nie spostrzegany; dziwna rzecz, dla czego te strony, żyzne i tak dogodne dla ptactwa wszelkiego rodzaju, są dla ortolana niestosowne. W Litwie, na Polesiu i w części Wołynia graniczącej z Lubelskiem także nie dostrzegany. Według prof. Kesslera znajduje się we wszystkich guberniach należących do okręgu naukowego Kijowskiego, lecz i tam także nie we wszystkich miejscach znajduje się zarówno i w jednakowej ilości. Około Kijowa np. spotyka się go tylko w niektórych miejscach, i prawie wszędzie w małej ilości, w Konstantynogrodzkim zaś powiecie gubernii Połtawskiej znajduje się w nierównie większej obfitości, a nawet zdaje się być liczniejszym od trznadli. Co się zaś tyczy czasu przelotów, obserwator ten powiada, że w okolicach Kijowa najwcześniej je widywał około 15 Kwietnia, a we Wrześniu nigdy ich już tam nie spotykał.

Z tego co się tu powiedziało widzimy, jak zajmującą i potrzebną byłoby rzeczą dokładne oznaczenie granic wszystkich miejscowości, które ortolan w naszych stro-

nach zamieszkuje, a zarazem zwrócenie uwagi na obfitość tych ptaków. Wiadomości te złączone z dokładnemi oznaczeniami z innych krajów wziętemi, dopełniłyby zupełnie rozmieszczenie geograficzne tego gatunku, a prócz tego jeszcze mogłyby się przyłożyć do wyjaśnienia przyczyn, dla których ortolan tak jest wybrednym w wyborze letniej siedziby.

Przylatuje do nas przy końcu Kwietnia, raz się tylko gnieździ i w Sierpniu odlatuje. Przez czas pobytu u nas, trzyma się najwięcej dróg drzewami wysadzanych, brzegów polnych gajów i w polach, gdzie są rzadko stojące grusze lub inne drzewa. Tacz.

U nas dotąd był spostrzegany w dwóch miejscowościach nie daleko, bo w prostej linii ledwie o dwie mile od siebie odległych, a mianowicie w Olejowie, pow. Złoczowskim, i w Załościach, pow. Brodzkim. Widziałem sam te ptaki w Xięstwie Poznańskiem w różnych miejscowościach, szczególnie w okolicach Kurnika.

Szafa VII. Nr. 638. ♂ Zabity 7 Marca 1867
Nr. 639. ♂ Zabity 1 Lipca 1867 } w Olejowie.
Nr. 640. ♂ Zabity 1 Lipca 1867
Dar Kazimierza hr. Wodzickiego.
Nr. 641. Zabity 27 Września 1874 w Wilanowie pod Warszawą. Dar p. Taczanowskiego.
Nr. 642. ♂ } Zabite 20 Czerwca 1874 na Uszerze pod
Nr. 643. ♂ } Załościami, zabił je p. Ernest Schauer.

Poświerka potrzos. Rzą. Emberiza schoeniclus. Linn.

Poświerek trzcinny. Zaw.
Wróbel trzcinny. Gm.
Emberiza passerina. Pall.
Emberiza arundinacea. Gmel.
Emberiza Durazzi. Bonap.
Hortulanus arundinaceus. Briss.
Cynchramus schoeniclus. Boje.

Cynchramus stagnatilis et septentrionalis. Brehm.
Schoenicola arudinacea. Bonap.
Buscaria pythiornis. Bonap.

Rohrammer. Brehm.

L'ortolan de roseaux. Buf. *Bruans de roseaux.* Temm.

Ojczyzna: Cała Europa. U nas po moczarach zarośniętych i zarosłych stawach pospolity.

Szafa VII. Nr. 644. ♂ Zabity 30 Marca 1852
Nr. 645. ♀ Zabity 11 Kwietnia 1852 } w Poturzycy.
Nr. 646. ♂ Zabity 21 Kwietnia 1842
Nr. 647. Młody zabity 7 Lipca 1857
Nr. 648. Młody zabity 7 Lipca 1857 } w Poturzycy.

KRZYŻODZIÓB. LOXIA.

Krzyżodziób papużka. Gór. **Loxia pythiopsittacus.** Bech.

Krzyżodziób większy.
Krzyżodziób sosnowy. Wodz.
Krzyżodziób. Zaw.
Loxia curvirostra major. Gmel.
Curvirostra pinetorum. May.
Curvirostra pythiopsittacus. Bech.

Der Kiefer-Kreuzschnabel.

Bec-croisé, peroquet. Temm.

Ojczyzna: kraje północne starego i nowego lądu. W Królestwie Polskiem pospolity. U nas należy do wielkich rzadkości.

Szafa VII. Nr. 469. Złapany pod Krakowem 6 Września 1862, nabyty od ptasznika.

Krzyżodziób dwupręgowy. Tacz. **Loxia bifasciata.** De Selys.

Krzyżodziób białoskrzydły. Tyz.
Loxia taenioptera. Glog.

Crucirostra bifasciata. Brehm.
Crucirostra taenioptera. Brehm.
Loxia leucoptera. Nils.
Crucirostra leucoptera. Gmel.

Der weissfliegelige Kreuzschnabel. Brehm.

Bec-croisé bifascié.

Ojczyzna: Europa wschodnia i północna, Azya północna. W Królestwie Polskiem rzadki. U nas bardzo rzadki, jednak częściej się trafia, jak krzyżodziób papużka.

Szafa VII. Nr. 650. ♂ Zabity 15 Sierpnia 1845 w Krakowie. Dar p. E. Schauera.
Nr. 651. Złapany pod Lwowem, był długo w klatce, zabity 28 Maja 1866.

Krzyżodziób krzywodziób. Rzą. **Loxia curvirostra.** Linn.

Ziarnojad krzywodziób. Zaw.
Krzyżodziób mniejszy.
Krzyżodziób świerkowy. Wodz.
Krzywonos. Gm.
Curvirostra abietina. Mey.
Curvirostra pinetorum. Brehm.
Loxia curvirostra. Pall.

Gemeiner Kreuzschnabel.

Bec-croisé.

Ojczyzna: kraje północne starego i nowego lądu. W Królestwie Polskiem pospolity. Tacz. U nas należy on do ptaków tułających się. W pewnych porach, w pewnych okolicach bardzo pospolity, później znika zupełnie, i zjawia się w innych. Bawi jednak u nas stale i gnieździ się.

Szafa VII. Nr. 652. Zabity w Krakowie 1849. Dar p. E. Schauera.
Nr. 653. ♂ Zabity 16 Maja 1850. Dar p. E. Schauera.
Nr. 654. ♂ Zabity 1 Maja 1850. Dar p. E. Schauera.
Nr. 655 ♂ Zabity w Kwietniu 1851 w Węgierce.
Nr. 656. ♂ Zabity 13 Listopada 1853 w Zarzeczu.

Nr. 657. ♂ Zabity 31 Sierpnia 1853 w Zarzeczu.
Nr. 658. ♀ Zabity 11 Lipca 1855 w Poturzyckim ogrodzie.
Nr. 659. ♂ Zabity 16 Października 1875 w Zarzeczu.
Nr. 660. ♂ Zabity 18 Września 1875 w Pieniakach.
Nr. 661. ♂ Zabity 18 Września 1875 w Pieniakach.
Nr. 662. ♂ Zabity 2 Marca 1878. Był trzy lata w klatce.

GIL. PYRRHULA.

Gil klęsk. Tyz. **Pyrrhula enucleator.** Temm.

Gil grubodziób. Wodz.
Loxia enucleator. Linn.
Loxia psitacea. Pall.
Fringilla enucleator. Mey.
Coccothraustes canadensis. Briss.
Strobilophaga canadensis. Briss.
Corythus enucleator. Flem.
Pinicola enucleator. Cab.
Der Hackengimpel. Brehm.
Dur-bec. Buf.

Ojczyzna: Północ starego i nowego lądu, na zimę posuwa się ku południowi. W Królestwie Polskiem jest rzadki i tylko w ciężkie zimy przybywa. Tacz. U nas należy do wielkich rzadkości.

Szafa VII. Nr. 663 ♂ Zabity 23 Listopada 1869 pod Lwowem, w Żelaznej wodzie.

Gil dziwoni. Tyz. **Pyrrhula erythrina.** Temm.

Loxia erythrina. Pall.
Fringilla erythrina. Mey.
Fringilla flammea. Retz.
Fringilla incerta. Briss.
Linaria erythrina. Boje.

Erythrothorax rubrifrons. Brehm.
Carpodacus erythrinus. Gray.
Chlorospiza incerta. Bonap.
Erythrospiza incerta. Degl.
Fringilla cristata. Briss.
Cocothraustes roseus. Vieill.
Pyrrhulinota rosaecolor. Hodys.

Karmingimpel.
Roselin carmoisi.

Ojczyzna: Europa wschodnia, Azya zachodnia i środkowa. W Królestwie Polskiem corocznie bywa i gnieździ się w wielu miejscowościach, a mianowicie wzdłuż całego biegu Wisły, w gubernii Lubelskiej w bliskości Wieprza i biegu Bugu, w gubernii Płockiej nad Narwią, w puszczy Ostrołęckiej, w gubernii Augustowskiej. W Litwie jeszcze pospolitszy jest i na Polesiu Wołyńskim. Tacz. U nas należy do największych rzadkości.

Szafa VII. Nr. 664. ♂ Zabity 17 Czerwca 1851 w Poździmierzu, w łozach nad Bugiem, był sam jeden i po mimo najtroskliwszych poszukiwań, samicy nieudało się znaleść. Zabił go p. Wład. Zontak. Ani przedtem ani potem ptaki te w tej okolicy spostrzegane nie były.

Gil właściwy. Tyz. Pyrrhula vulgaris. Briss.

Ziarnojad gil. Zaw.
Loxia pyrrhula. Linn.
Fringilla pyrrhula. Temm.
Pyrrhula rubicilla. Pall.
Pyrrhula europaea. Vieill.

Der gemeine Gimpel.
Bouvreil commun. Buf.

Ojczyzna: Europa północna i kraje górzyste. U nas pospolity wszędzie od jesieni do wiosny, w lecie ma się znaj-

dować w naszych górach i tam się gnieździć. Wod. Jaj jego nie posiadam.

Szafa VII. Nr. 665 ♀ } Zabite 10. Listop. 1855 w Pieniakach.
Nr. 666. ♂ }

Nr. 667. ♂ Zabity 10 Grudnia 1857 w Pieniakach.

Nr. 668. ♂ Zabity 21 Grudnia 1867 we Lwowie. Chowany w klatce. Dar p. Wacława Dąbrowskiego. Odm. cały czarny, spód z pojedyńczemi czerwonemi piorami.

Nr. 669. ♂ Zabity 20 Listopada 1874 w Pieniakach.

Nr. 670. ♂ Z Krakowa 28 Grudnia 1874. Trzymany długo w klatce. Odm. czarny, końce sterówek białe, spód czerwonawy.

Nr. 671. ♀ Zabity 19 Stycznia 1877 w Zarzeczu.

Nr. 672. ♀ Zabity 29 Stycznia 1877 w Zarzeczu.

Nr. 673. ♂ Zabity 10 Maja 1877. Trzymany długo w klatce. Odm. cały czarny.

Nr. 674. ♂ Zabity 1878 we Lwowie. Odm czarne lotki i sterówki białe, przód różowawy, z klatki.

Nr. 675. ♀ z Olejowa 1879. Odm. biała, pokrywy skrzydeł czarne i końce sterówek. Z klatki. Dar Kaz hr. Wodzickiego.

GRUBODZIÓB. COCCOTHRAUSTES.

Grubodziób kostohryz M. Cocothraustes vulgaris. Pall.

Łuszczak grubodziób. Jund.
Pestkojad klęsk. Zaw.
Zięba pestkogryz. Gór.
Grubodziób klęsk, kląs, pestkojad. Pietr.
Grubodziób jer. Jar.
Grabołusk pestkogryz, wiśniojad. Gm.
Fringilla coccothraustes. Temm.

Loxia coccothraustes. Lud.

Coccothraustes deformis. Koch.

Der Kirschkernbeisser. Brehm.

Gros bec commun. Buf.

Ojczyzna: Europa północna i środkowa, Azya. U nas pospolity.

Szafa VII. Nr. 676. ♀ Zabity 12 Czerwca 1855 w Poturzycy.

Nr. 677. ♂ Zabity 3. Maja 1864 we Lwowie.

Nr. 678. ♀ Zabity 18. Stycznia 1874 we Lwowie.

WRÓBEL. PASSER.

Wróbel domowy M. Passer domesticus. Briss.

Łuszczak wróbel. Tyz.

Łuszczak wróbel domowy. Wodz.

Zięba wróbel. Zaw.

Worobeć. Gm.

Fringilla domestica. Linn.

Pyrgita domestica. Boje.

Der Haussperling.

Moineau doméstique.

Ojczyzna: Cała Europa, wyjąwszy Włoch i Hiszpanii. U nas wszędzie przez cały rok najpospolitszy.

Szafa VII. Nr. 679. ♀ Zabity w r. 1849 w Poturzycy.

Nr. 680. ♀ Zabity w Listopadzie 1850 w Sokalu. Odm. brudno-biały.

Nr. 681. ♂ Zabity 20 Stycznia 1854 w Poturzycy.

Nr. 682. ♀ Zabity 6 Listopada 1861 w okolicy Lwowa. Odm. brudno-biały.

Nr. 683. ♂ Zabity. 8 Marca 1857 w Zarzeczu. Okopciały, przebywał w kurnej chałupie.

Nr. 684. ♂ Zabity 2 Września 1862 w Pieniakach. Odm. głowa zwykła, reszta biała.

Nr. 685. ♀ Zabity 16 Grudnia 1868 w Skale. Odm. brudno-biały. Dar Stan. hr. Gołuchowskiego.

Nr. 686 ♀ Zabity 5 Października 1870 we Lwowie. Odm. żółtawa.

Nr. 687. ♀ Zabity 12 Stycznia 1869 w Brzeżańskiem. Odm. żółta. Dar p. Dziendzielewicza.

Nr. 688. ♀ Zabity 1 Lutego 1869 w Krakowie. Odm. żółta.

Nr. 689. ♀ Zabity 1870 we Lwowie. Odm. czysto biały.

Nr. 690. ♀ Zabity 13 Września 1872 w Warężu. Odm. biała, lotki i sterówki zwykłe. Dar p. Kar. Łomnickiego.

Nr. 691. ♂ Zabity 22 Października 1873 w Romanowie. Odm. biała, kark zwykły. Dar p. Gebauera.

Nr. 692. ♀ Zabity 14 Czerwca 1873 we Lwowie.

Nr 693. ♀ Zabity 5 Lipca 1874 w Poturzycy. Odm. żółta.

Wróbel mazurek. Gm. **Passer montanus.** Briss.

Łuszczak mazurek. Rzą.

Łuszczak wróbel polny. Wod.

Wróbel marcinek, leśny. Gm.

Zięba mazurek. Zaw.

Fringilla montana. Linn.

Passer campestris. Briss.

Passer montanina. Pall.

Pyrgita montana. Boje.

Passer arboreus. Blyth.

Der Feldsperling.

Moineau friqueé.

Ojczyzna: Europa aż do 66° szer. półn. i znaczna część Azyi północnej. U nas wszędzie przez rok cały pospolity.

Szafa VII. Nr. 694. ♂ Zabity 6 Listopada 1858 w Pieniakach.
Nr. 695. Młody zabity w Lipcu 1858 w Pieniakach.

ŁUSZCZAK. FRINGILLA.

Łuszczak szczygieł. Tyz. **Fringilla carduelis.** Linn.

Zięba szczygieł. Gór.
Szczygieł pospolity. Pietr.
Passer carduelis. Pall.
Spinus carduelis. Koch.
Acanthis carduelis. Kys.
Carduelis elegans Steph.
Emberiza carduelis. Scop.

Der Stieglitz, Distelfink, Distelzeisig.
Gros bec chardoneret. Buf.

Ojczyzna: Cała prawie Europa. U nas przez cały rok wszędzie pospolity.

Szafa VII. Nr. 696. ♂ Zabity w r. 1861 w Pieniakach.
Nr. 697. ♂ Zabity w r. 1864 w Pieniakach.
Nr. 698. ♂ Zabity 6 Października 1863 z klatki. Odm. spód żółty i pokrywy nadogonowe.

Łuszczak czyż. Rzą. **Fringilla spinus** Linn.

Spinus viridis. Koch.
Linaria spinus. Leach.
Serinus spinus. Boje
Carduelis spinus. Steph.
Chrysomitris spinus. Boje.
Acanthis spinus. Key et Bla.
Passer spinus. Pall.

Der Erlenzeisig. Brehm.
Gros-bec-tarin. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. W Królestwie Polskiem pospolity głównie w zimie, na lato w małej liczbie zostaje Tacz. U nas przez cały rok pospoliły, gnieździ się bardzo skrycie po olszynach, jaj jego nie posiadam.

Szafa VII. Nr. 699. ♂ Zabity 13 Lutego 1851 w Poturzycy.
Nr. 700. ♀ Zabity 10 Grudnia 1855 w Pieniakach.
Nr. 701. ♀ Zabity 2 Kwietnia 1855 w Poturzycy.
Nr. 702 ♀ Zabity 23 Stycznia 1865 koło Lwowa. Odm. jasno-zielonkowato-biały, złapany w stadku zwyczajnych czyżów.

Łuszczak kulczyk. Tyz. **Fringilla serinus.** Linn.

Fringilla islandica. Fab.
Pyrrhula serinus. Key. et Bla.
Loxia serinus. Scop.
Serinus meridionalis. Boje.
Passer serinus. Briss.
Serinus hortulanus. Koch.
Serinus flavescens. Gould.
Serinus luteolus. Homey.

Der grüne Girlitz.
Gros-bec-serin ou cini. Buf.

Ojczyzna: Europa południowa i umiarkowana. W Królestwie Polskiem znajduje się tylko w Krakowskiem, koło Ojcowa pospolity. Nie wiadomo czy zimują. Jeden samiec był złapany z czyżami w zimie pod Warszawą. Tacz. U nas na całem podgórzu pospolity latem, czy zimuje nie wiem.

Szafa VII. Nr. 703. ♂ Zabity 24 Kwietnia 1854 w ogrodzie Zarzéckim.
Nr. 704. ♂ Zabity 4 Lipca 1856 w Dorze.
Nr. 705. ♂ Zbity 26 Lipca 1856 w Dorze.
Nr. 706. ♂ Zabity 4 Lipca 1856 w Dorze.
Nr. 707. ♂ Zabity w Sierpniu 1871 w Szczawnicy.

Łuszczak jer. Tyz. **Fringilla montifringilla.** Linn.

Zięba jer. Zaw.
Zięba sosnówka. Kluk.
Zięba bukówka. Gór.
Fringilla flammea. Beseke,
Struthus montifringilla. Boje.
Fringilla media. Jeub.
Fringilla septentrionalis. Brehm.
Der Bergfink. Brehm.
Pinson d'Ardennes.

Ojczyzna: Europa, Azya północna i kraje górzyste więcej południowe, na zimę wędruje ku południowi, z gór zstępuje w równiny. W Królestwie Polskiem pospolity na przelotach, nigdy się nie gnieździ. Tacz. U nas na przelotach pospolity.

Szafa VI. Nr. 708. ♂ Zabity 18 Marca 1852 w Zarzeczu.
Nr. 709 ♂ Zabity 17 Stycznia 1857 w Pieniakach.
Nr. 710. ♀ Zabity 30 Marca 1860 w Reniowie.
Nr. 711. ♂ Zabity 9 Października 1871 w Pieniakach.
Nr. 712. ♀ Zabity 18 Października w Podkamieniu. Odm. czysto biała, gardziel kanarkowy. Dar Leop. hr. Starzeńskiego.

Łuszczak czeczotka. Tyz. **Fringilla linaria.** Linn.

Zięba trawniczek. Kluk.
Zięba czeczotka.
Linaria rubra minor. Briss.
Passer linaria. Koch.
Linaria borealis. Vieill.
Linota borealis. B.
Acanthis borealis. Key et Bla.
Acanthis linaria. Bonap.
Linota linaria.

Der Leinzeisig. Brehm.

Gros cec siserin. Buf.

Ojczyzna: kraje polarne obu lądów. W Królestwie zjawia się w Listopadzie, odlatuje w Marcu. U nas tak samo. Są pewne zimy, w których massami przybywa, w innych jest mniej liczna, ale jest zawsze.

Szafa VI. Nr. 713. ♂ Zabita 20 Listopada 1850 w Poturzycy.
Nr. 714. ♀ Zabita 21 Stycznia 1856 w Pieniakach.
Nr. 715. ♀ Zabita 24 Lutego 1856 w Pieniakach.
Nr. 716. ♂ Zabita 30 Listopada 1856 w Pieniakach.
Nr. 717. ♂ Trzymana długo w klatce we Lwowie 1857. Odm. czoło żółte.
Nr. 718. ♀ Trzymana w klatce we Lwowie 1864. Odm. czoło żółte.
Nr. 719. ♂ Zabita 11 Grudnia 1869 w Grudniu.
Nr. 720. ♀ Zabita 14 Grudnia 1869 w Pieniakach.
Nr. 721. ♀ Zabita 23 Listopada 1872 w Pieniakach.
Nr. 722. ♂ Zabita 24 Listopada 1872 w Pieniakach.
Nr. 723. ♂ Zabita w Grudniu 1878 w Pieniakach.

Łuszczak górniczek. Tyz. **Fringilla montium.** Gmel.

Fringilla flavirostris. Linn.

Linaria montana. Briss.

Canabina flavirostris et montium. Brehm.

Linota montium. Bonap.

Der gelbschnäblige Hänfling. Brehm.

Gros-bec de montagne. Temm.

Ojczyzna: Europa północna, latem pospolity w Norwegii, Szwecyi, Grenlandyi i Szkocyi, na zimę posuwa się ku środkowej Europie. W Królestwie Polskiem rzadki, w ostre zimy zalatuje i to w małej ilości. Tacz. U nas dotąd ptaka tego nie widziałem.

Szafa VI. Nr. 724. ♂ Z Warszawy. Dar p. Wł. Taczanowskiego, przez tegoż zdeterminowany.

Łuszczak makolągwa. Rzą. **Fringilla cannabina.** Linn.

Zięba konopniczek. Kluk.
Makolągwa zwyczajna. Pietr.
Fringilla linota. Gmel.
Cannabina linota. Gray.
Cannabina pinetorum et arbustorum. Brehm.
Linaria cannabina. Boje.
Ligurinus cannabina. Koch.
Linaria rubra major. Briss.
Passer papaverina. Pall.

Der Bluthänfling. Brehm.

Gros-bec linote. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya, Afryka. U nas przez cały rok pospolita.

Szafa VI. Nr. 725. ♂ Zabita 25 Marca 1855 w Poturzycy.
Nr. 726. ♂ Zabita 5 Lipca 1856 w Pieniakach.
Nr. 727. ♂ Zabita 12 Grudnia 1857 w Pieniakach.
Nr. 728. ♀ Zabita 7 Listopada 1860 w Zarzeczu.
Nr. 729. ♂ Zabita 13 Listopada 1874 w Zarzeczu.

Łuszczak dzwoniec. Rzą. **Fringilla chloris.** Tem.

Ziarnojad dzwoniec. Zaw.
Loxia chloris. Linn.
Ligurinus chloris. Koch.
Serinus chloris. Boje.
Chlorospiza chloris. Bonap.
Chloris flavigaster. Swain.
Coccothraustes chloris. Pall.

Der Grünhänfling.

Verdier ordinaire.

Ojczyzna: Cała Europa i Azya zachodnia. W Królestwie Polskiem bardzo pospolity. U nas również.

Szafa VII. Nr. 730. ♀ Zabity 21 Kwietnia 1851 w Zarzeczu.
Nr. 731. ♂ Zabity 26 Stycznia 1854 w Poturzycy.
Nr. 732. ♂ Zabity 3 Maja 1864 w Poturzycy.
Nr. 733. ♂ Zabity 3 Maja 1869 w Poturzycy.

Łuszczak zięba. Rzą. **Fringilla coelebs.** Linn.

Zięba prosta. Zaw.
Zręba zwyczajna. Pietr.
Passer spica. Pall.
Struthus coelebs. Boje.
Fringilla nobilis. Sehr.
Der Edelfink. Brehm.
Gros-bec pinson. Buf. *Pinson ordinaire.*

Ojczyzna: Europa. W Królestwie Polskiem ogół ich na zimę odlatuje, lecz mała liczba corocznie zostaje. U nas bardro pospolita wszędzie.

Szafa VII. Nr. 734. ♂ } Zabite 13 Lipca 1851 w Poturzycy.
Nr. 735. ♀ }
Nr. 736. ♂ Zabita 3 Lipca 1860 w Pieniakach.
Nr. 737. ♂ Zabita 30 Marca 1860 w Pieniakach.
Nr. 738. ♂ } Zabite 14 Kwietnia 1875 w Zarzeczu.
Nr. 739. ♂ }

DWUPARZYSTOPALCOWE. Tyz. ZYGODACTYLI. Vieill.

KUKUŁKA. CUCULUS.

Kukułka zazula. M. **Cuculus canorus.** Linn.

Kukułka właściwa. Tyz.
Kukułka pospolita. Gór.
Kukawka zazula, zieziułka. Gm.

Cuculus rufus. Bech.
Cuculus hepaticus. Lath.
Cuculus borealis. Pall.
Cuculus telephonus. Hein.

Der aschgraue Kuckuck.
Coucou vulgaire. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya i Afryka. U nas wszędzie pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 740. ♂ Zabita 27 Kwietnia 1852 w Poturzycy.
Nr. 741. ♂ Zabita 13 Kwietnia 1852 w Zarzeczu.
Nr. 742. ♀ Zabita 24 Lipca 1855 w Dobraczynie.
Nr. 743. Młoda zabita 31 Czerwca 1857 w Pieniakach.
Nr. 744. ♀ Zabita 20 Lipca 1872 w Pieniakach.
Nr. 745. ♀ Młoda zabita 24 Lipca 1875 w Zarzeczu.

DZIĘCIOŁ. PICUS.

Dzięcioł czarny. Jund. **Picus martius.** Linn.

Zołna czarna. Gm.
Picus niger. Briss.
Dryocopus martius. Boje.
Dryopicus martius. Boje.
Carbonarius martius. Kaup.

Der Schwarzspecht. Brehm.
Pic noir. Buf.

Ojczyzna: Cała Europa i Azya aż po Kamczatkę. W Królestwie Polskiem znajduje się wszędzie, nawet w mniejszych laskach. Tacz. U nas znajduje się wszędzie przez cały rok.

Szafa VIII. Nr. 746. ♀ Zabity 8 Maja 1855 w Poturzycy.
Nr. 747. Młody zabity 28 Czerwca 1861 w Poturzycy.
Nr. 748. ♂ Zabity 28 Maja 1871 w Winnikach. Odm. na bokach biała plama.

Nr. 749. ♂ Zabity 26 Marca 1878 w Cetnerówce pod Lwowem.

Dzięcioł zielony. Picus viridis. Linn.

Zołna zielona. Zaw.

Gecinus viridis. Boje.

Brachylophus viridis. Swain.

Chloropicus viridis. Math.

Der Grünspecht. Brehm.

Pic vert. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya środkowa po Syberyę. W Królestwie Polskiem liczniejszy od czarnego, nie należy jednak do pospolitszych gatunków. Tacz. U nas przez cały rok wszędzie się znajduje.

Szafa VIII. Nr. 750. ♂ Zabity 1 Grud. 1850 w Poździmierzu.
Nr. 751. ♂ Zabity 12 Marca 1873 na Hołosku.
Nr. 752. Młody zabity 26 Czerwca 1873 w Czepielach.

Dzięcioł zielono-siwy. Jar. Picus canus. Gmel.

Dzięcioł pasiecznik.

Dzięcioł pszczołojad. Wodz.

Zołna zielono-siwa. Zaw.

Gecinus canus. Boje.

Picus viridis, norvegicus. Briss.

Picus norvegicus. Lath.

Picus viridis canus Mey. et Wol.

Picus chlorio. Pall.

Chloropicus canus. Math.

Der Grauspecht. Brehm.

Pic cendrée. Temm.

Ojczyzna: Europa północna i umiarkowana, Azya środkowa. W Królestwie Polskiem nierównie pospolitszy od zielonego. Tacz. U nas rzadszy, jednakże przez cały rok się znajduje.

Szafa VIII. Nr. 753. ♀ Zabity 19 Kwietnia 1853 w Radwańcach.
Nr. 754. ♂ Zabity w Kwietniu 1868 w Poturzycy.
Nr. 755. ♂ Zabity w r. 1870. W zamian z Tarnopolskiego gimnazyum. Odm. wierzch i głowa żółtawobiałe, spód cały biały.
Nr. 756. Zabity 24 Maja 1879 w okolicy Lwowa.

Dzięcioł pstry większy. Tyz. **Picus major.** Linn.

Zołna dzięcioł wielki. Zaw.
Picus cissa. Pall.
Dendrocopus major. Koch.
Dryobates major. Boje.
Der Bundspecht. Brehm. *Der grosse Buntspecht.*
Pic epeiche. Buf.

Ojczyzna: Cała Europa. U nas wszędzie bardzo pospolity, przez rok cały.
Szafa VIII. Nr. 757. ♂ Zabity 14 Marca 1873 na Hołosku.
Nr. 758. ♂ Zabity 4 Marca 1875 w Pieniakach.

Dzięcioł białogrzbietny. Tacz. **Picus leuconotus.**

Dzięcioł białogrzbiety. Jar.
Picus leuconotus. Bech.
Picus cirris. Pall.
Picus polonicus. Brehm.
Picus uralensis. Math.
Pipripicus leuconotus. Bonap.
Der weissrückige Specht. Br.
Pic leuconote. Temm.

Ojczyzna: Północ Europy i Azyi. W Królestwie Polskiem znajduje się po dąbrowach i brzeźniakach, lecz nigdzie nie jest obfity. Tacz. U nas należy do rzadszych dzięciołów, są jednak okolice, w których jest ptakiem miejscowym n. p. okolice Sokala.
Szafa VIII. Nr. 759. ♂ Zabity w r. 1857 w Korczynie.

Nr. 760. ♀ Zabity 4 Listopada 1851 w Poturzycy.
Nr. 761. ♂ Zabity 23 Stycznia 1853 na Walawce.
Nr. 762. ♂ Zabity 27 Czerwca 1856 w Dorze.
Nr. 763. ♂ Zabity 13 Lutego 1857 w Pieniakach.
Nr. 764. ♀ Zabity 31 Marca 1857 w Pieniakach.

Dzięcioł pstry średni. Tyz. **Picus medius.** Linn.

Picus varius. Briss.
Picus cynaedus. Pall.
Dendrocopus medius Koch.
Pipripicus medius. Bonap.
Dendrocoptes medius. Cab.

Der mittlere Buntspecht.

Pic mar. Buf.

Ojczyzna: Europa, pospolitszy na południu jak na północy. U nas pospolity.

Szafa VIII. Nr. 765. ♂ Zabity 2 Lutego 1851 w Zarzeczu.
Nr. 766. ♂ Zabity 2 Czerwca 1851 w Poturzycy.
Nr. 767. Młody zabity 12 Czerwca 1857 w Zarzeczu.

Dzięcioł pstry mały. Tyz. **Picus minor.** Linn.

Picus varius minor. Briss.
Picus pipra. Pall.
Dryobates minor. Brehm.

Der kleine Buntspecht. Brehm.

Pic epeichette. Buf.

Ojczyzna: Cała Europa. W Królestwie Polskiem znajduje się wszędzie, ale rzadszy od średniego, lecz pospolitszy od biało-grzbietnego. Tacz. U nas . wszędzie pospolity, szczególniej w lasach szpilkowych.

Szafa VIII. Nr. 768. ♀ Zabity 7 Lipca 1851 w Poturzycy.
Nr. 769. ♂ Zabity 7 Lipca 1851 w Poturzycy.
Nr. 770. ♀ Zabity 26 Kwietnia 1852 w Poturzycy.
Nr. 771. ♀ Zabity 2 Listopada 1856 w Poturzycy.

Nr. 772. ♂ Zabity w Marcu 1871 w Pieniakach.
Nr. 773. ♂ Zabity w Lutym 1877 w Krechowie.
Nr. 774. ♂ Zabity 24 Lutego 1878 w Turynce.

Dzięcioł trójpalczasty. Jar. **Picus tridactylus.** Linn.

Picoides tridactylus. Lacep.
Picoides europaeus. Less.
Dryobates tridactylus. Boje.
Apternus tridactylus. Bonap.
Apternus montanus. Brehm.

Der dreizehige Bundspecht.
Pic tridactyle.

Ojczyzna: Azya, Ameryka, północna Europa i prawie wszystkie jej góry. W Litwie dość rzadki i w Królestwie niespostrzegany Tacz. W żadnych górach nie jest pospolitym, jak w Karpatach. Wod.

Szafa VIII. Nr. 775. ♂ Zabity 20 Czerwca 1862 w Zakopanem. Zabił p. E. Schauer.
Nr. 776. ♂ Zabity w r. 1863 w Zakopanem. Dar p. Kocyana.
Nr. 777. ♀ } Zabite w r. 1869 w Zakopanem.
Nr. 778. ♀ }

KRĘTOGŁÓW. JUNX.

Krętogłów szary pstry. Junx torquilla. Linn.

Krętogłów długojęzyk. Zaw.
Kręcigłówka. Gm.
Picus Iynx. Pall.

Der bunte Wendehals.
Le torcol. Buf.

Ojczyzna: Cała Europa i znaczna część Azyi. U nas pospolity, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 779. ♂ Zabity 26 Kwietnia 1852 w Poturzycy.
Nr. 780. ♀ Zabity 6 Maja 1857 w Pieniakach.
Nr. 781. ♀ Zabity 3 Września 1859 w Pieniakach.
Nr. 782. Młody zabity w r. 1875 w Zarzeczu.

PRZYROSŁOPALCOWE. ANISODACTYLAE.

BARGIEL. SITTA.

Bargiel kowalik. Jund. **Sitta caesia.** Mey.

Kowalik pospolity. Zaw.
Dzięcioł modry. Rzą.
Sikorożołn. Klnk.
Kowal, zalepiarz. Gm.
Sitta europaea. Lath.
Sitta affinis. Blyth.
Sitta pinetorum et foliorum. Brehm.

Der gelbbauchige Kleiber. Brehm. *Die gemeine Specht meise.* *Sitelle ou torchepot.* Buf.

Ojczyzna: Europa środkowa U nas przez cały rok bardzo pospolity.
Szafa VIII. Nr. 783. ♂ Zabity 25 Listopada 1850 w Poturzycy.
Nr. 784. ♀ Zabity 8 Stycznia 1872 w Poturzycy.
Nr. 785. Zabity 9 Października 1871 w Pieniakach.

PEŁZACZ. CERTHIA.

Pełzacz zaskórnik. Certhia familiaris. Linn.

Certhia scandula. Pall.
Certhia Costae. Baill.

Certhius major et minor. Frisch.
Certhia Nattereri. Bonap.
Motacilla scolopacina. Ström.
Der gemeine Baumläufer.
Le grimpereau. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. U nas przez cały rok wszędzie pospolity.

Szafa VIII. Nr. 786. ♂ Zabity 26 Listop. 1850 w Poturzycy.
Nr. 787. ♀ Zabity 6 Grudnia 1851 w Poturzycy.
Nr. 788. ♂ Zabity 24 Stycznia 1873 w Pieniakach.
Nr. 789. Zabity 8 Listopada 1874 w Pieniakach.

POMURNIK. TICHODROMA.

Pomurnik mentel M. Tichodroma phoenicoptera. Temm.

Pomurnik czerwonoskrzydły. Tyz.
Pomurnik morowy. Zaw.
Tichodroma muraria. Illig,
Certhia muraria. Linn.
Certhia muralis. Briss.
Petrodroma muraria. Vieill.
Tichodroma nepalensis. Bonap.
Der rothflügelige Mauerläufer. Brehm.
Grimpereau du muraille.

Ojczyzna: kraje skaliste Europy i Azyi. U nas znajduje się w Pioninach, w dolinie Kościeliskiej, gdzie je sam znajdowałem. Wodzicki znajdował je w Tatrach na turniach stromych składu wapiennego.

Szafa VIII. Nr. 790 ♂ } Zabite 7 Lipca 1861 na Kasperowej skale. Dar p. E. Schauera.
Nr. 791 ♀ }
Nr. 792. ♂ Zabity w Tatrach 1865. Dar p. Jaroszyńskiego.
Nr. 793. ♂ Zabity w Sierpniu 1871. Zabiłem sam w Kościeliskiej dolinie

DUDEK. UPUPA.

Dudek właściwy. Tyz. **Upupa epops.** Linn.

Upupa vulgaris. Pall.

Der europäische Wiedehopf. Brehm

Huppe vulgaire. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya, Afryka północna. U nas przez całe lato pospolity, gnieździ się, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 794. ♀ Zabity w r. 1869 w Pieniakach.

Nr. 795. ♂ Zabity 6 Kwietnia 1873 na Hołosku.

ZIMORODEK. ALCEDO.

Zimorodek europejski. Alcedo ispida. Linn.

Zimorodek błękitny. Zaw.

Gracula athis. Gmel.

Alcedo hispida. Less.

Alcedo Pallasii. Reich.

Alcedo sindiana. Hume.

Der Eisvogel.

Martin pêcheur alcyon. Buf. *Le martin pêcheur vulgaire.*

Ojczyzna: Europa cała, znaczna część Azyi, Afryka. U nas nad wodami wszędzie się znajduje, częściej jednak na podgórzu. Gnieździ się i zimuje.

Szafa VIII. Nr. 796. ♀ Zabity 2 Lutego 1852 na Horodelcu nad Bugiem.

Nr. 797. ♀ Zabity 2 Sierpnia 1872 w Międzygórach nad Seretem.

ŻOŁNA. MEROPS.

Żołna właściwa. Tyz. **Merops apiaster.** Linn.

Żołna pszczołojad. Zaw.

Merops chrysocephalus. Gmel.
Merops elegans. Brehm.
Der europäische Bienenfresser.
Guépier vulgaire. Buf.

Ojczyzna: Europa południowa, cała Afryka, znaczna część Azyi. W Europie pospolitą jest w Hiszpanii, we Włoszech, w Grecyi, w okolicach morza Czarnego, w Besarabii, w Węgrzech, na Podolu i na Ukrainie. Tacz. Gnieździ się w gubernii Podolskiej, w Iłuszowcach nad Dniestrem.

Szafa VIII. Nr. 798. ♀ Nr. 799. ♂ Nr. 800. ♂ Zabite 10 Czerwca 1858 w Jaryszowie, gub. Podolskiej. Zabił p. E. Schauer.
Nr. 801. ♂ Zabita 24 Sierpnia 1876 w Jaryszowie.

PASZCZASTE. CHELIDONES.

JASKÓŁKA. HIRUNDO.

Jaskółka dymówka. Jund. **Hirundo rustica.** Linn.
Jaskółka łastówka. Zaw.
Hirundo domestica. Briss.
Cecropis rustica. Boje.
Cecropis pagorum. Brehm.
Die Rauchschwalbe.
Hirondelle de cheminée. Buf.

Ojczyzna: Cała Europa, Afryka północna. U nas wszędzie pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 802. Zabita w Poturzycy. Odm. cała biała.
Nr. 803. ♀ Zabita 10 Lipca 1870 w Hołubicy. Odm. cała jasno popielata.

Nr. 804. ♀ Zabita 12 Marca 1871 na Hołosku. Odm. cała czysto biała Dar p. Schuppa.
Nr. 805. ♂ Zabita 17 Maja 1864 na Wertełce.

Jaskółka oknówka. Hirundo urbica. Linn.

Jaskółka domowa. Zaw.
Piszczyk. Gm.
Hirundo minor. Briss.
Hirundo lagopoda. Pall.
Chelidon urbica. Boje.
Chelidon fenestrarun et rupestris. Brehm.
Die Hausschwalbe.
Hirondelle de fenêtres. Buf.

Ojczyzna: Cała Europa. U nas bardzo pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 806. ♀
Nr. 807. ♀
} Zabite 28 Lipca 1855.
Nr. 808. ♀ Zabita 26 Sierpnia 1872 w Jaryczowie. Dar p. Cieczkiewicza. Czysto biała.
Nr. 809. ♂ Zabita 28 Lipca 1875 we Lwowie. Dar p. Kwiecińskiego. Odm. biała.

Jaskółka brzegówka. Jund. Hirundo riparia Linn.

Jaskółka podbrzeżek. Zaw.
Berehulka. Gm. rus.
Grzebółka litewska.
Podleszczek. Gm. krak.
Jaskółka grzebielucha. Rzą.
Hirundo cinerea. Vieill.
Cotyle riparia. Boje.
Cotyle fluviatilis et microrhynchos. Brehm.
Cotyle palustris. Cab.

Die Uferschwalbe. Brehm.
Hirondelle de rivage. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya i Afryka. U nas pospolita nad wodami o wysokich brzegach urwanych. Na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 810 ♂ } Zabite 25 Maja 1864 w Pieniakach.
Nr. 811. ♀ }

JERZYK. CYPSELUS.

Jerzyk murowy. Jar. **Cypselus murarius.** Temm.
Grzechotka. Jund.
Murzynek. Gm.
Cypselus apus. Illig.
Hirundo apus. Linn.
Cypselus niger. Lesch.
Micropus apus. Boje.
Micropus murarius. Mey et Wol.
Apus murarius. Less.
Der Mauersegler. Brehm.
Martinet de muraille. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya i Afryka. U nas pospolity. Na zimę wcześnie odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 812. ♀ Zabity 2 Lipca 1861 w Radwańcach w lesie, gnieździły się całą kolonią w dziupłach.
Nr. 813. ♂ Zabity 16 Lipca 1879 we Lwowie.

KOZODÓJ. CAPRIMULGUS.

Kozodój lelek. Tyz. **Caprimulgus europaeus.** Linn.
Kozodój europejski.
Spiuch. Gm.
Nocna jaskółka. Gm.
Caprimulgus punctatus. Mey. et Wol.

Caprimulgus vulgaris. Vieill.
Caprimulgus maculatus. Brehm.
Nyctichelidon europaeus. Rennié.

Der europäische Tagschläfer, der getüpfelte Ziegenmelker. Brehm.

Engoulevent ordinaire. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya i Afryka. U nas nierzadki po zaroślach i gęstych lasach. Na zimę odlatuje. Ptak bardzo użyteczny, niszczy bowiem mnóstwo owadów.

Szafa VIII. Nr. 814. ♂ Zabity 17 Kwietnia 1857 w Poturzycy.
Nr. 815. Zabity 26. Kwietnia 1857 w Pieniakach.

GOŁĘBIE. COLUMBAE.

GOŁĄB. COLUMBA.

Gołąb grzywacz. Rzą. **Columba palumbus.** Linn.

Columba palumbus. Pall.
Columba torquata. Lesch.
Columba pinetorum. Brehm.
Columba trocaz. Mor.
Palumbus torquatus et excelsus. Bonap.

Ringeltaube.
Colombe ramier.

Ojczyzna: Europa, Azya, Afryka północna. U nas pospolity, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 816. ♀ Zabity 14 Maja 1861 w Pieniakach.
Nr. 817. ♂ Zabity 30 Sierpnia 1862 w Pieniakach.
Nr. 818. ♂ Zabity 21 Czerwca 1877 w Pieniakach.

Gołąb siniak. Juod. **Columba oenas.** Linn.

Gołąb Hurkot. Zaw.
Gołąb duplak, dziupnik. Gm.
Columba cavorum, et arborea. Brehm.
Palumboena colnmbella. Bonap.
Polumboena oenas. Gray.

Holztaube.
Colombe colombin.

Ojczyzna: Europa, Azya zachodnia. U nas pospolity. Na zimę odlatuje, ale bardzo wcześnie powraca.

Szafa VIII. Nr. 819. ♀ Zabity 24 Marca 1853 w Poturzycy, Wśród śnieżnej zimy na gruncie ręką złapany.
Nr. 820. ♂ Zabity 16 Czerwca 1857 w Pieniakach.
Nr. 821. ♂ Zabity 18 Kwietnia 1872 w Pieniakach.

Gołąb turkawka. Kluk. **Columba turtur.** Linn.

Gołąb turkawka. Gór.
Peristera turtur. Boje.
Peristera tenera, rufidorsalis, glauconotos. Bech.
Turtur vulgaris. Eyton.
Turtur auritus. Gray.
Turtur migratorius. Selly.

Turteltaube.
Colombe tourterelle. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya południowa, Syberya. U nas bardzo pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa VIII. Nr. 822. ♂ Zabita 12 Lipca 1852 w Poturzycy.
Nr. 823. ♂ Zabita 7 Sierpnia 1877 w Pieniakach.
Nr. 824. ♂ Zabita 20 Czerwca 1879 w Dublanach.

KURY. Jund. GALLINAE. Linn.

GŁUSZEC. TETRAO.

Głuszec właściwy. Rzą. **Tetrao urogallus.** Linn.

Gutur. Lud. hucul.

Kniejotek głuszec. Wodz.

Głuchoń. Lud.

Tetrao crassirostris. Brehm.

Urogallus major. Briss.

Der Auerhahn. Auerwaldhuhn. Brehm.

Le grand coq de bruyère.

Ojczyzna: Europa i zachodnio-północna Azya. Na całym dawnym obszarze Polski był to ptak pospolity po puszczach i wielkich borach. Dziś w miarę wyniszczania lasów staje się ten ptak co raz rzadszym, i w niedalekim czasie zniknie, jak to się prawie stało z łosiem i żubrem, jeżeli go się staranną nie otoczy opieką. Najgłówniejszą przyczyną wyniszczania całych rodzin głuszczów jest paszenie po lasach bydła i wybieranie jaj przez dzieci paszące to bydło i włóczące się po lasach. Dawniej bywały w wielkich lasach niedostępne błota, na których ptaki te schronienie znajdowały, dziś już miejsc takich nigdzie prawie u nas nie ma, znikanie więc tych ozdób lasów naszych zastraszającym postępuje krokiem. Te same uwagi robi p. Taczanowski co do Królestwa Polskiego, głuszce już tam rzadkie, znajdują się jednak w wielu okolicach. Najwięcej ich jest w gub. Augustowskiej i Radomskiej, trafiają się i w innych guberniach, ale w bardzo małej ilości. Liczba ich coraz się zmniejsza w miarę wycinania lasów, i zdaje się, że wkrótce ten piękny ptak zupełnie u nas wyginie. Tacz. Są jeszcze na Litwie i na Polesiu. U nas w górach także bywają te ptaki bardzo tępione,

a hr. Kaź. Wodzicki opowiada, że cały garnek jajecznicy znalazł raz w szałasie, a góral na zapytanie, zkąd te jaja? — odpowiedział: „my tu często jadamy jaja jendorów dzikich.“ — U nas dziś, ile mi wiadomo, są jeszcze głuszce na równinach w lasach Rozwadowskich nad Wisłą i w okolicach Lubaczowa, w górach zaś są jeszcze w Tatrach Stryjskich, w górach Stanisławowskich i w pasmie Czarnogórskim.

Szafa VIII. Nr. 825. Młody w puchu, ale już latał. Zabity 28 Czerwca 1856 w Dorze na Siniaczce. Było całe stado, zabił p. Schauer.

Nr. 826. ♀ Zabity 24 Kwietnia 1862. Kupiona na rynku we Lwowie.

Nr. 827. ♀ Zabity 1 Października 1867 w Skolem.

Nr. 828. ♂ Zabity w r. 1870 w Nadwórnie. Zabił i darował Stan. hr. Gołuchowski.

Nr. 829. ♀ Zabity 5 Maja 1871. Dar p. Hessa.

Nr. 830. ♂ Zabity w Nadwórnie 1871. Dar. p. Hessa.

Nr. 831. ♂ Zabity 17 Kwietnia 1876 w Antoninach. Dar Rom. hr. Potockiego.

Nr. 832. ♀ Zabity 2 Października 1876 w Turzy wielkiej. Dar Art. hr. Potockiego

Nr. 833. ♂ Zabity 21 Maja 1878 w Perechińsku.

Głuszec cietrzew. Rzą. Tetrao tetrix. Linn.

Kniejotek cietrzew. Pietr.

Ciecioruk. Lud.

Teteruk. Lud.

Urogallus minor. Briss.

Urogallus tetrix. Kaup.

Lyrurus tetrix. Svain.

Das Birkwaldhuhn. Brehm. *Das Birkhuhn.*

Tetras à queue fourchue. Buf. *Coq de bruyères.*

Ojczyzna: Cała prawie Europa i znaczna część Azyi. W Królestwie znajduje się prawie w całym kraju. Na Litwie i

na Wołyniu pospolity. Tacz. O cietrzewiu można to powtórzyć, cośmy o głuszcu powiedzieli prócz tego tyle tylko, że cietrzew i w mniejszych lasach będzie, a nawet w krzakach jak np. w Stryjskich czaharach, byle był szanowany, osobliwie zaś ochraniane jaja i kury. U nas można w ogólności powiedzieć, że się liczba cietrzewi w ostatnim lat dziesiątku znacznie zmniejszyła.

Szafa IX. Nr. 834. ♂ Młody zabity w 1855 } w Poździmierzu
Nr. 835. ♂ Młody zabity 6 Sierp. 1855 } z jednego
Nr. 836. ♀ Młody zabity w r. 1855 } gniazda.
Nr. 837. ♂ Zabity w Kwietniu 1858 }
Nr. 838. ♂ Zabity w Kwietniu 1858 } w Poździmierzu.
Nr. 839. ♀ Zabity 21 Lipca 1861 }
Nr. 840. ♀ Zabity 28 Sierpnia 1862 w Pieniakach. Zabił p. Zontak.
Nr. 841. ♀ Kupiona na rynku we Lwowie 1872.
Nr. 842. ♂ Młody zabity 21 Lipca 1872 w Izydorówce.
Nr. 843. ♂ Zabity r. 1879. Dar panny Maryi Zaleskiej.

Głuszec jarząbek. Rzą. Tetrao bonasia. Linn

Kniejotek jarząbek. Pietr.
Tetrao nemesianus et betulinis. Scop.
Bonasia sylvestris. Gray.
Bonasia betulina. Bonap.
Lagopus bonasia. Briss.
Europäische Haselhuhn. Brehm.
Gélinotte des bois, la gélinotte.

Ojczyzna: Cała Europa i Azya północna. U nas i w Królestwie Polskiem liczba jarząbków niestety coraz się zmniejsza. Pan Taczanowski mówi: „w wielu okolicach, gdzie przed nie wielu laty były obfite, resztki już tylko zostały, jeżeli tak dalej potrwa, może jarząbek wkrótce zstąpić do rzędu bardzo rzadkich ptaków.“ — U nas zupełnie tak samo się dzieje.

Szafa IX. Nr. 844. Młody zabity 8 Lipca 1851 w Korczynie,

Nr. 845. ♀ Zabity 14 Marca 1853 w Poturzycy.
Nr. 846. ♂ Zabity 1 Stycznia 1855 w Poturzycy.
Nr. 847. Młody zabity r. 1869. Dar p. Kocyana.
Nr. 848. ♂ Młody zabity 18 Marca 1872 w Pieniakach.
Nr. 849. ♂ Zabity r. 1879 w Staremsiole.

Głuszec pardwa górna Tyz. **Tetrao lagopus.** Linn.

Kuropatwa śnieżniczka. Rzą.
Głuszec pardwa alpejska. Gór.
Tetrao albus et lapponicus. Gmel.
Tetrao cachinnans. Retz.
Tetrao subalpinus. Nils.
Tetrao brachydactylus. Temm.
Lagopus albus. Vieill.
Lagopus subalpina. Nils.

Das Felsen-Schneehuhn. Brehm.
Tetras lagopède. Buf.

Ojczyzna: Wysokie góry europejskie, mianowicie Alpy i Pirynee, Szwecya, Norwegia i kraje północne. W Karpatach dotąd, ile mi wiadomo, niespostrzeżona.

Szafa IX. Nr. 850. ♂ Zabita w Grudniu 1879 koło Bobrójska. Dar Włodzim. ks. Czetwertyńskiego.
Nr. 851. ♂ Zabita 27 Grudnia 1879 w okolicy Krakowa nad Wisłą w wiklinach, miało być całe stadko tych ptaków. Dar p. Lardimera. Preparował p. Zontak.

Głuszec pardwa właściwa. Tyz. **Tetrao saliceti.** Temm.

Głuszec pardwa pospolita. Gór.
Tetrao lagopus. Linn.
Tetrao albus et lapponicus. Gmel.
Tetrao cachinnans. Retz.
Tetrao subalpinus. Nils.
Tetrao brachydactylus. Temm.

Lagopus saliceti. Richard.
Lagopus albus. Vieill.
Lagopus subalpina. Nils.
Das Morastschneehuhn. Brehm.
Tetras des saules. Temm.

Ojczyzna: Kraje północne i polarne Europy, Azyi i Ameryki. Ptak ten jest pospolity w Litwie, w Królestwie Polskiem znajduje się tylko w małej ilości w gub. Augustowskiej, tj. w okolicach nadniemeńskich. Trzyma się na błotach mszarnych i torfowych, w nizkich zaroślach, nigdy zaś nie bywa na górach, w otwartych polach, ani w głębokich lasach. Tacz.

Szafa IX. Nr. 852. } W jesieni 1879 zabił obadwa te ptaki
Nr. 853. } w Birzach Józef hr. Potocki, ofiarował je do mego zbioru Jan hr. Tyszkiewicz.

KUROPATWA. PERDIX.

Kuropatwa właściwa. Jar. **Perdix cinerea.** Lath.

Kuropatwa pospolita. Zaw.
Kuropatwa szara. Wodz.
Perdix vulgaris. Char.
Perdix cinerea. Brehm.
Tetrao perdix. Linn.
Starna perdix, cinerea. Bonap.
Das graue Feldhuhn, das Rebhuhn.
Perdrix grise. Buf. *La perdrix.*

Ojczyzna: Cała Europa, Azya i Afryka północna.

Szafa IX. Nr. 854. ♂ Zabita 19 Lutego 1851 w Poturzycy.
Nr 855. ♀ Zabita 5 Czerwca 1866 w okolicy Krakowa. Odm. biała zrzadka zwykłemi piórami upstrzona.
Nr. 856. ♀ Zabita 25 Stycznia 1869 w Pieniakach.

Nr. 857. Młoda zabita 6 Września 1877 w Kamionce Strumiłowej. Dar Karola hr. Miera. Odm. czysto biała jeszcze prawie w puchu.

Nr. 858. ♀ Zabita 1 Lutego 1879 w Skomorochach.

Kuropatwa przepiórka. Perdix coturnix. Lath.

Kuropatwa przepiórka właściwa. Tyz.

Tetrao coturnix. Linn.

Coturnix communis. Bonnat.

Coturnix vulgaris. Flem.

Coturnix dactylisonans. Mey.

Ortygion coturnix. Bla.

Die europäische Wachtel. Brehm. *Die Wachtel.*

Caille vulgaire. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya, Afryka. Wszędzie pospolita.

Szafa IX. Nr. 859. ♂ Młoda zabita 3 Lipca 1854 w Poturzycy.

Nr. 860. ♀ Zabita w Lipcu 1854 w Poturzycy.

Nr. 861. Młoda zabita 3 Lipca 1854 w Poturzycy.

Nr. 862. Młoda zabita 4 Lipca 1870 w Pieniakach.

PUSTYNNIK. SYRRHAPTES.

Pustynnik Pallasa. Tyz. **Syrrhaptes Pallasii.** Temm.

Syrrhaptes paradoxus. Licht.

Syrrhaptes heteroclitus. Vieil.

Tetrao paradoxus. Pall.

Heteroclitus tataricus. Vieill.

Das Faust oder Steppenhuhn. Brehm.

Le syrrhapte paradoxal. Degl.

Ojczyzna: Środkowa Azya. W r. 1863 zjawia się nagle ten ptak w całej prawie Europie bądź w małych stadkach, bądź pojedyńczo. Znajdowano go w wielu okolicach Rosyi, Niemiec, Danii, Holandyi, Francyi, Szwajcaryi. W prze-

ciągu dwóch miesięcy w Wielkiej Brytanii zabito przeszło sto sztuk tych ptaków. Od tego czasu podobno się więcej nie pokazały. Przedtem należały te ptaki w Europie do nadzwyczajnych rzadkości. U nas zjawiły się także w r. 1863, jednakże musiały być w małej ilości, bo jedną tylko dostałem parę. Bliższe szczegóły zabicia tych tak rzadkich u nas gości podaję tu odpisując kartkę otrzymaną od łaskawego dawcy tychże: „Chłopek idący do Brodów zeszedł przypadkowo gromadkę takich ptaków, które pozwoliły mu zbliżyć się do siebie na 40 kroków. Spostrzegłszy ich jako nadzwyczajną osobliwość, zostawił je siedzące na piaskach i pospieszył do miasta zawiadomić mnie o tem. Po południu w 3 godzin po tem zawiadomieniu zastałem tylko parę tych ptaków, które udało mi się blisko podejść i zastrzelić.“

Szafa IX. Nr. 863. ♂ Nr. 864. ♂ } Zabite 8 Maja 1863 na piaszczystych pagórkach między Brzeziną a gajem Berlińskim pod Brodami. Zabił i ofiarował prof. Małaczyński.

PODKASAŁE. Tyz. GRALLAE. Linn.

DROP. OTIS.

Drop brodacz. Tyz. **Otis tarda.** Linn.

Drop wielki. Wodz.

Drop właściwy. Jar.

Drop pospolity. Gór.

Otis major. Brehm.

Der grosse Trappe. Brehm.

Outarde barbue. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. Z krajów północnych na zimę odlatuje, w południowych i umiarkowanych miejscowy.

Drop jest ptakiem opola i stepu, a w takich miejscowościach i u nas nie rzadki, gnieździ się, a w jesieni w znaczne skupia się stada. Na zimę odlatuje. Pojedyńczo bywał już ubijanym na śniegu, i to nawet w leśnych okolicach.

Szafa IX. Nr. 865. ♀ Zabity 20 Maja 1852 w Jarczowcach. Dar Kazimierza hr. Dzieduszyckiego.

Nr. 866. ♂ Zabity 4 Grudnia 1861 na Sokalskich polach.

Nr. 867. Młody w puchu złapany na Medowskich polach 4 Czerwca 1864. Dar Wacława hr. Dzieduszyckiego.

Drop strepet Tyz. *Otis tetrax.* Linn.

Pardwa. Lud.

Drop kanetek. Lud w Krakowskiem.

Drop mniejszy. Gór.

Otis minor. Briss.

Tetrax campestris. Leach.

Otis krao. Macy.

Otis minor. Brehm.

Der Zwergtrappe.

Outarde cannépetière. Buf.

Ojczyzna: Stepy Rosyi południowej, Turcyi, Węgier i Afryka północna. Do Królestwa Polskiego przypadkowo tylko zalatuje. Na Ukrainie pospolity, w niektórych okolicach Wołynia i Podola także nierzadki. Tacz. U nas na naszem Podolu także na wiosennym, a osobliwie na jesiennym ciągu często się zjawia. Są lata, w których licznie w jesieni przybywa. Z czasu zabijania pojedyńczych okazów wnoszę, że się czasem i gnieździć musi, chociaż jaj u nas znalezionych nie posiadam.

Szafa IX. Nr. 868. ♀ Zabity 15. Grudnia 1869 w Słobódce leśnej. Dar p. Julii Piwczynej.

Nr. 869. ♀ Zabity 25 Sierpnia 1870 w Busku.

Nr. 870. ♀ Zabity 14. Września 1874 w Wiązownicy. Dar Jerz. ks. Czartoryskiego.
Nr. 871. ♀ Zabity 8 Września 1874 w Wzdowie. Dar p. Teof. Ostaszewskiego.
Nr. 872. ♂ Zabity w Kołodrubach nad Dniestrem 1 Maja 1874 (barwa godowa).
Nr. 873. ♀ Zabity 23 Listopada 1874 na stepie Bieniawskim. Dar Gabreli hr. Starzyńskiej.

ŻWIROWIEC. GLAREOLA.

Żwirowiec obrożny. Tyz. Glareola torquata. Mey.

Piaskowiec. Zaw.
Piaskownik europejski. Gór.
Glareola naevia et senegalensis. Briss.
Glareola austriaca. Gmel.
Glareola pratincola. Leach.
Glareola limbata. Rüp.
Hirundo pratincola. Linn.
Pratincola glareola. Deg.

Das Halsbandsandhuhn. Brehm.
Glareole à collier. Buf.

Ojczyzna: Europa południowa i umiarkowana, Azya. W Królestwie Polskiem niespostrzegany, w okolicach morza Czarnego i w Węgrzech bardzo pospolity. U nas należy do rzadkich gości.

Szafa IX. Nr. 874. ♀ Nr. 875. ♂ Nr. 876. ♂ Nr 877. ♀ Zab. 26 Czerw. na Pantalisze. — Zabite 25 Czerwca 1871 na Pantalisze. — Zabił i do muzeum przysłał strzelec Ignacy Przychocki, miało być dość liczne stadko tych ptaków.

GRUBOPIĘTEK. OEDICNEMUS.

Grubopiętek europejski. Oedicnemus crepitans. Tyz.

Kulon właściwy. Tyz.
Grubonóg. Zaw.
Charadrius oedicnemus. Linn.
Pluvialis major. Briss.
Otis oedicnemus. Lath.
Fedoa oedicnemus. Lea.
Oedicnemus griseus. Koch.
Oedicnemus europaeus. Vieil.
Oedicnemus Bellonii, Flem.
Oedicnemus scolapax. Dress.
Oedicnemus desertorum.
Oedicnemus arenarius. Brehm.

Der europäische Dickfuss, der lerchengraue Dickfuss. Brehm.
Le grand pluvier. Buf.

Ojczyzna: Europa umiarkowana i południowa, Azya, Afryka północna. W Królestwie Polskiem choć go nie można liczyć do ptaków pospolitych, znajduje się jednak i gnieździ w wielu okolicach. Tacz. U nas zawsze do mniej pospolitych ptaków należy, choć na przelotach jesiennych bywa zabijany, a nad Sanem już go gnieżdżącego się znaleziono.

Szafa IX. Nr. 878. ♂ Złapany żywcem 8 Lipca 1851 w Żurowiczkach.
Nr. 879. ♂ Zabity 19 Kwietnia 1851 w Poturzycy za Bendiuhą.
Nr. 880. ♂ Kupiony na rynku we Lwowie 22 Kwietnia 1871.
Nr. 881. ♀ Zabity 16 Lipca 1875 w Wiązownicy nad Sanem. Dar Jerz. ks. Czartoryskiego.

Nr. 882. Młody w puchu złapany 16 Czerwca 1878 w Wiązownicy nad Sanem. Dar Witolda ks. Czartoryskiego.

Nr. 883. ♂ Zabity 28 Października 1879 w Wzdowie. Dar p. Teof. Ostaszewskiego.

PIASKOWIEC. CALIDRIS.

Piaskowiec zmienny. Tyz. **Calidris arenaria.** Ilig.

Tringa arenaria. Linn.

Tringa tridactyla. Pall.

Charadrius calidris. Linn.

Charadrius rubidus. Gmel.

Calidris grisea minor. Briss.

Arenaria vulgaris. Bech.

Arenaria grisea. Bech.

Arenaria calidris. Mey.

Der graue Sanderling. Brehm.

Sanderling des sables.

Ojczyzna: W lecie zamieszkuje kraje przybiegunowo nowego i starego lądu, w zimie wynosi się na południe. W Królestwie w niektóre jesienie pojawia się nad Wisłą w połowie Października pojedyńczo albo przy stadkach biegusów. Tacz. U nas do rzadkich ptaków należy, bywa czasem w jesieni ubijany na spustach dużych naszych stawów.

Szafa X. Nr. 884. Zabity 10 Listopada 1859 w Załościach. Zabił i do muzeum przysłał p. Karol Korytowski.

Nr. 885. ♀ Zabity 2 Października 1862 w Załościach.

Nr. 886. ♂ Zabity 10 Września 1862 w Załościach.

Nr. 887. ♂ Zabity 25 Września 1870 w Pieniakach.

SZCZUDŁAK. HIMANTOPUS.

Szczudłak czarnoskrzydły. Tyz. **Himantopus melanopterus.** Temm.

Cienkonóg. Gm.

Charadrius himantopus. Linn.
Himantopus candidus. Bonap.
Himantopus rufipes. Bech.
Himantopus atropterus. Mey. et Woll.
Himantopus vulgaris. Bech.
Himantopus albicollis. Vieill.
Himantopus Plinii. Flem.
Himantopus longipes. Brehm.
Hybsibates himantopus. Nitzsch.

Der rothfüssige Strandreiter. Brehm.

Echasse à menteau noir. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya i Afryka. W Królestwie Polskiem bardzo rzadki na przelotach. W Litwie czasami się gnieździ. Między Dunajem i Krymem pospolity. Tacz. U nas nie jest bardzo rzadki, często bywają zabijane i w lecie, i to nawet młode ptaki prawie jeszcze w puchu. Jaj jednak nie posiadam.

Szafa X. Nr. 888. ♀ Zabity 19 Kwietnia 1851 w Węgierce pow. Jarosławskim.
Nr. 889. ♂ Zabity 6 Maja 1858 w Załościach na Bródku. Dar p. H. Górskiego.
Nr. 890. Młody zabity 3 Września 1866 } na Płotyckim
Nr. 891. ♀ Zabity 3 Września 1866 } stawie.
Nr. 892. ♂ Zabity 18 Kwiet. 1868. Dar p. Horodyskiego.
Nr. 893. ♂ Zabity w Załościach. Dar p. M. Horwata.
Nr. 894. ♂ Zabity 1 Maja 1874 w Załościach.
Nr. 895. ♂ Zabity 30 Kwietnia 1874 w Czerlanach.
Nr. 896. ♀ } Obydwa ptaki zabił nad Pieniackim sta-
Nr. 897. ♂ } wem p. Orzeł.

OSTRZYGOJAD. HAEMATOPUS.

Ostrzygojad srokaty. Tyz. **Haematopus ostralegus.** Linn.

Ostrzygojad czerwononogi. Gór.

Haematopus hypoleuca. Pall.
Haematopus balthicus et orientalis. Brehm.
Haematopus longirostris. Swinh.
Ostralega europaea. Less.
Ostralegus vulgaris. Less.

Der rothfüssige Austerfischer. Brehm.
Huitrier pie. Buf.

Ojczyzna: Trzyma się brzegów morskich i ujść rzek w Europie i Azyi aż do Kamczatki włącznie. W Królestwie Polskiem należy do najrzadszych zjawisk. Znajdują się też te ptaki dosyć obficie na wybrzeżach morza Czarnego. Tacz. U nas na przeciągach zjawiają się, ale rzadko.

Szafa X. Nr. 898. Zabity nad Dniestrem. Dar p. Ferd. Krattera.

Nr. 899. ♂ Zabity 25 Sierpnia na spuście Wertełeckiego stawu, r. 1862. Dar Kaź. hr. Wodzickiego.

Nr. 900. ♂ Zabity 9 Sierpnia 1864 w Stryjskiem nad Dniestrem.

Nr. 901. Zabity 15 Września 1876 w Czystopadach nad Seretem.

SIEWKA. CHARADRIUS.

Siewka złota. Gm. **Charadrius pluvialis.** Linn.

Dżdżownik siewka. Tyz.
Siewka pospolita. Gór.
Siewka złocista. Wodz.
Siewka zwyczajna. Waga.
Charadrius africanus. Linn.
Charadrius auratus. Suck.
Pluvialis aurea. Briss.
Pluvialis apricarius. Bonap.

Der Goldregenpfeifer. Brehm.
Pluvier doré. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya, Ameryka i północna Afryka. Wszędzie przelotna a gnieździ się na północy. Mają się gnieździć w małej liczbie w Augustowskiem i w Płockiem około Ostrołęki. Tacz. U nas na przelotach w pewnych latach i okolicach pospolita, i długo jeszcze nawet w mrozy widzieć się daje. O gnieżdżących się u nas nie słyszałem i jaj nie posiadam.

Szafa X. Nr. 902. ♀ Zabita 14 Listopada 1850 w Zarzeczu, na Pełnatyckich błotach pod lasem.

Nr. 903. ♂ Zabita 4 Listopada 1851 w Zarzeczu.

Nr. 904. ♀ Zabita 20 Listopada 1851 w Poturzycy.

Nr. 905. ♂ Zabita 13 Kwietnia 1865 w Niesłuchowie. Dar Kazimierza hr. Dzieduszyckiego.

Nr. 906. ♀ Zabita 24 Września 1872 w Wiązownicy. Dar Jerzego ks. Czartoryskiego.

Nr. 907. ♂ Zabita 15 Kwietnia 1876. We Lwowie kupiona na rynku.

Siewka siewnica. Charadrius squatarola. Naum.

Czajka siewnica. Tyz.
Siewka północna. Wodz.
Czajka podczarniała. Jar.
Czajka czarnobrzucha. Jar.
Tringa squatarola. Linn.
Vanellus griseus, varius et helveticus. Briss.
Vanellus melanogaster. Bech.
Vanellus squatarola. Schleg.
Charadrius hypomelanus. Nord.
Pluvialis squatarola. Mocgil.
Pluvialis varius. Schleg.
Charadrius pardela. Pall.
Squatarola helvetica. Key. et Bla.

Der weisspunktirte Regenpfeifer.
Pluvier varié.

Ojczyzna: W lecie mieszka w północnych krajach Europy i Azyi, w zimie odlatuje do Afryki. Tacz. U nas na wiosennym ciągu bardzo rzadka, w jesieni pospolita nad brzegami rzek i stawów. Czy się u nas gnieździ, twierdzić nie mogę, gdyż jaj nie posiadam.

Szafa X. Nr. 908. ♀ Zabita 23 Września 1851 w Poturzycy nad Bugiem.
Nr. 909. ♀ Zabita 29 Września 1851 na Sokalskiem jeziorze.
Nr. 910. ♂ Zabita 10 Października 1859 w Czystopadach nad Seretem.
Nr. 911. ♂ Zabita 8 Października 1859 w Czystopadach.
Nr. 912. ♀ Zabita 14 Sierpnia 1861 w Międzygórach.
Nr. 913. ♂ Zabita 7 Listopada 1862 w Załościach.
Nr. 914. ♂ Zabita 30 Października 1871 w Załościach.
Nr. 915. ♂ Zabita 18 Września 1879 w Międzygórach.

Siewka górna. Charadrius morinellus. Linn.

Dżdżownik górny. Tyz.
Kulik żartowniś. Zaw.
Siewka sybirska. Gór.
Siewka mornel. Jar.
Charadrius tataricus. Pall.
Charadrius sibiricus. Lep.
Charadrius lapponicus. Linn.
Pluvialis minor et morinellus anglicanus Briss.
Morinellus sibiricus. Bonap.
Eudromias morinella. Brehm.

Der dumme Regenpfeifer. Brehm.
Pluvier guignard. Buf.

Ojczyzna: Bezleśne wysokie płaszczyzny między górami w Europie i w Azyi północnej. Pospolita w Szwecyi,

Laponii, Norwegii i Rosyi północnej. Znajduje się choć w mniejszej ilości w Szląsku górnym i w wielu górzystych okolicach Niemiec. W Królestwie Polskiem rzadka, w Litwie niespostrzegana. Tacz. U nas do bardzo rzadkich należy.

Szafa X. Nr. 916. Zabita 1 Września 1855 na Podolu. Dar Kazimierza hr. Wodzickiego.

Nr. 917. ♀ Zabita 28 Października 1878 w Podhajczykach nad Dniestrem. Dar p. Kornela Szczepańskiego.

Siewka ispówka. Lud. Charadrius hiaticula. Linn.

Dżdżownik obrożny. Tyz.
Siewka obrożna.
Siewka białoszyja. Gór.
Siewka piszczek. Waga.
Siewka żółto-dziób. Jar.
Charadrius torquatus. Lea.
Pluvialis torquata minor. Briss.
Aegialites hiaticula. Boje
Hiaticula annulata et torquata. Gray.
Aegialites intermedius. Gurney.
Der buntschnäblige Regenpfeifer. Brehm.
Grand pluvier à collier. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. W Królestwie Polskiem rzadsza od siewki rzecznej, gnieździ się po piaskach nad Wisłą. Tacz. U nas nad rzekami o piaszczystych wybrzeżach nie rzadka, gnieździ się, na zimę odlatuje.

Szafa X. Nr. 918. ♀ Zabita 10 Września 1851 w Poturzycy nad Bugiem.

Nr. 919. Zabita 11 Wrześ. 1851 w Poturzycy nad Bugiem.

Nr. 920. ♀ Zabita 21 Września 1852 w Poturzycy nad Bugiem.

Nr. 921. ♂ Zabita 14 Września 1859 w Pieniakach nad Seretem.

Siewka rzeczna. Charadrius minor. Mey. et Wolf.

Dżdżownik rzeczny. Tyz.
Siewka mniejsza. Jar.
Siewka najmniejsza. Gór.
Charadrius philippinus. Scop.
Charadrius curonicus. Bese.
Charadrius fluviatilis. Bech.
Charadrius hiaticula. Pall.
Charadrius intermedius. Menet.
Charadrius zonatus. Sonin.
Aegialites curonicus. Key. et Bla.

Der kleine Regenpfeifer. Brehm.

Petit pluvier à collier. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. U nas wszędzie po nad rzekami i stawami bardzo pospolita, gnieździ się, na zimę odlatuje.

Szafa X. Nr. 922. ♂ Zabita 10 Września 1859 w Pieniakach.
Nr. 923. ♂ Zabita 9 Września 1862 w Pieniakach.

CZAJKA. VANELLUS.

Czajka właściwa. Tyz. **Vanellus cristatus.** Mey.

Tringa vanellus. Linn.
Charadrius vanellus. Wagl.
Charadrius gavia. Licht.
Vanellus gavia. Leach.

Der gehaubte Kibitz. Brehm. *Kibitz.*

Vanneau huppé ou vulgaire. Buff.

Ojczyzna: Na starym lądzie wszędzie pospolita. U nas również bardzo wcześnie na wiosnę przylatuje, a dopiero mrozy wypędzają ją od nas.

Szafa X. Nr. 924. ♀ Zabita 16 Lipca 1857 w Pieniakach.
Nr. 925. ♂ Zabita 24 Maja 1864.

KAMUSZNIK. STREPSILAS.

Kamusznik zwrotek. Tyz. **Strepsilas interpres.** Illig.

Zwrotek tłumacz. Gór.
Tringa interpres et morinella. Linn.
Arenaria cinerea. Briss.
Morinella collaris. Mey.
Strepsilas collaris. Tem.
Arenaria interpres. Vieill.
Charadrius cinclus. Pall.
Cinclus morinellus et interpres. Gray.

Der Halsbandsteinwälzer. Brehm.

Tourne-pierre à colier. Temm.

Ojczyzna: Ptak ten jest rozprószony na całej kuli ziemskiej, samotnie zwykle przebywa na piaszczystych brzegach morskich. W Królestwie dotąd nad Wisłą bardzo rzadko spostrzegany. Tacz. U nas do rzadkich należy gości podczas wylewów rzek i spustów stawów naszych.

Szafa X. Nr. 926. ♂ Zabity 1 Września 1857 na brzegach Załozieckiego stawu.
Nr. 927. ♀ Zabity 27 Września 1872 w Załościach.

ŻÓRAW. GRUS.

Żóraw pospolity. Tyz. **Grus cinerea.** Bech.

Żóraw popielaty. Jar.
Ardea Grus. Linn.
Grus vulgaris. Pall.
Grus communis. Bech.

Der graue Kranich. Brehm. *Der Kranich.*

Grue commune ou cendrée. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya i północna Afryka. U nas na ciągu wiosennym i jesiennym bardzo pospolity. Da-

wniej wywodziły się żurawie w bardzo wielu okolicach na obszernych, niedostępnych błotach, dziś osuszono już wiele błot, jednakże dotąd wywodzą się u nas.

Szafa XI. Nr. 928. ♀ Zabity 14 Kwietnia 1853 w Poturzycy nad Bugiem.

Nr. 929. Młody w puchu zabity 20 Czerwca 1853 w Radwańcach.

Nr. 930. ♂ Zabity 20 Października 1854 w Markopolu nad Seretem.

Nr. 931. ♂ Młody zabity 21 Września 1862 w Radwańcach.

CZAPLA. ARDEA.

Czapla siwa. Jar. **Ardea cinerea.** Linn.

Czapla popielata. Zaw.

Ardea cinerea et major. Linn.

Ardea cristata. Briss.

Ardea rhenana. Sand.

Ardea cineracea. Brehm.

Ardea leucophaea. Gould.

Der aschgraue Reiher. Brehm.

Le héron cendré. Buf.

Ojczyzna: Cała Europa, Azya, Afryka i Ameryka. W Królestwie Polskiem wszędzie pospolita, również jak i u nas. U nas są miejscowości, w których się czaple gnieżdżą w oczeretach np. na stawie Wertełeckim pod Brodami. Tam budują czaple wysokie gniazda z suchej trzciny, które się podnoszą w miarę przybywającej wody.

Szafa XII. Nr. 932. ♀ Zabita 6 Kwietnia 1851 w Zarzeczu.

Nr. 933. ♀ Zabita 10 Maja 1858 w Pieniakach.

Nr. 934. ♂ Zabita 25 Kwietnia 1877 w Turynce. Dar p. Sarneckiego.

Nr. 935. } Wybrane na Wertełeckim stawie z gniazda
Nr. 936. } 21 Maja 1864.

Czapla purpurowa. Kluk. **Ardea purpurea.** Linn.

Czapla ruda. Lud.
Ardea purpurescens Briss.
Ardea variegata Scop.
Ardea caspia. Gmel.
Ardea botaurus, purpurata et rufa. Gmel.
Ardea monticola. Lapeyr.
Ardea pharaonica. Bonap.

Der Purpurreiher. Brehm.
Héron pourpré. Buff.

Ojczyzna: Europa południowa i wschodnia, Azya. W Królestwie w przelotach się tylko znajduje, i to nie każdego roku. Tacz. U nas po stawach oczeretem zarośniętych wszędzie bardzo pospolita. Gnieździ się, na zimę dość wcześnie odlatuje.

Szafa XII. Nr. 937. Młoda Zabita 11 Września 1855 w Poturzycy na Woleckim stawie.
Nr. 938. ♂ Zabita 19 Kwietnia 1874 na Gródeckim stawie.

Czapla forga. Tyz. **Ardea egretta.** Lath.

Czapla biała. Lud.
Czapla biała duża. Jar.
Ardea alba. Linn.
Ardea candida. Briss.
Ardea egrettoides. Gmel.
Ardea melanorhyncha. Wagl.
Herodias egretta. Boje.
Herodias candida. Brehm.
Egretta alba. Bonap.
Herodias alba. Macgill.
Egretta alba et nivea. Bonap.

Der Federbuschreiher, der grosse Silberreiher. Brehm.
Héron aigrette. Buf.

Ojczyzna: Europa południowa, Azya południowa, Afryka, Ameryka północna. W Królestwie Polskiem rzadko w podróżach jesiennych stadkami lub pojedyńczo zalatuje. Tacz. U nas jest wcale nie rzadka po spustach stawów, podczas wylewów wód, osobliwie przy świętojańskich wodach na Bugu, Dniestrze i t. p. Gnieździ się u nas. W r. 1864 gnieździły się dwie pary na Wertełeckim stawie razem ze siwemi. Nie wątpię, że się gnieździ i po innych wielkich stawach. W Europie gnieździ się w Turcyi, w południowej Rossyi, w Węgrzech, w Grecyi i we Włoszech. Dużo ich przebywa i gnieździ się na dolnym Dunaju, a w części i nad dolnym Dniestrem.

Szafa XII. Nr. 939. ♂ Zabita 15 Sierp. 1851
Nr. 940. ♀ Zabita 25 Sierpnia 1851
Nr. 941. ♀ Zabita 17 Września 1851
} w Poturzycy nad Bugiem.
Nr. 942. ♂ Zabita 9 Kwietnia 1863 w Pieniakach nad Seretem.
Nr. 943. Młoda w puchu wyjęta z gniazda 21 Maja 1864 na Wertełeckim stawie.
Nr. 944. Młoda w puchu 27 Maja 1864 z tegoż gniazda.
Nr. 945. Młoda w puchu 30 Maja 1864 z tegoż gniazda.
Nr. 946. ♀ Zabita 8 Kwietnia 1880.

Czapla nadobna. Tyz. Ardea garzetta. Linn.

Czapla garzetta. Gór.
Czapla biała mała. Gm.
Czapla biała mniejsza. Jar.
Ardea nivea. Gmel.
Herodias garzetta. Boje.
Herodias jubata et nivea. Brehm.
Ardea nigrirostris et orientalis. Gray.
Egretta garzetta. Bonap.
Herodias garzetta. Macg.

Ardea nigripes. Temm.

Herodias immaculata. Goul.

Der kleine Silberreiher, der Strausreiher. Brehm.

Héron garzetta. Buf.

Ojczyzna: Europa południowa, Azya, Afryka i Nowa Gwinea. W Europie bardzo pospolita, również w Turcyi, w Grecyi, we Włoszech i na dolnym Dniestrze. W Królestwie Polskiem bardzo rzadka. Tacz. U nas na ciągu jesiennym razem z poprzedzającą w mniej licznych stadkach, ale nie rzadka. Czy się u nas gnieździ, nie wiem.

Szafa XII. Nr. 947. ♀ Zabita 21 Sierpnia 1851 w Rowiszczu nad Bugiem.

Nr. 948. ♂ Zabita 16 Maja 1863 w Pieniakach.

Nr. 949. ♀ Zabita 31 Lipca 1872 w Międzygórach.

Nr. 950. ♀ Zabita 31 Lipca 1872 w Międzygórach.

Nr. 951. ♂ Zabita 8 Maja 1880 w Leśniówce. Dar p. Ign. Trzcińskiego.

Nr. 1457. Nr. 1458. Nr. 1459. Zabite 28 Maja 1880 w Pieniakach, zabił jednym strzałem p. E. Schauer.

Czapla modronos. Jar. Ardea comata. Lath.

Czapla kasztanowata. Gór.

Ardea ralloides. Scop

Ardea pumila et Marsigli. Lepe.

Ardea castanea, squajotta, erythropus, senegalensis. Gmel.

Ardea audax. Lapey.

Ardeola ralloides. Boje.

Buphus comatus. Boje.

Buphus castaneus, ralloides et illyricus. Bech.

Egretta comata. Svain.

Botaurus comatus. Macgill.

Der Zopfreiher, die Rallenrohrdommel. Brehm.
Héron crabier. Buf.

Ojczyzna: Europa wschodnia i południowa. Według Thienemanna gnieździ się na pobrzeżach morza Kaspijskiego i Czarnego, na jeziorach i bagnach Węgier, Turcyi, Grecyi i Włoch. Do Królestwa Polskiego zalatuje bardzo rzadko. Tacz. Nas odwiedza także tylko bardzo rzadko pojedyńczo lub w stadkach. Takie stadko bawiło raz u mnie na stawach Markopolskim, Ratyskim i Pieniackim kilka tygodni. Czy jaka para się gnieździła, na pewne twierdzić nie mogę, gniazda bowiem nie znalazłem.

Szafa XII. Nr. 952. ♀ Zabita na Gródeckim stawie.
Nr. 953. ♂ Zabita 4 Maja 1863 w Pieniakach.
Nr. 954. ♂ Zabita 26 Maja 1863 na Markopolskim stawie.
Nr. 955. ♀ Zabita 13 Czerwca 1863 na Ratyskim stawie.
Nr. 956. ♂ Zabita 14 Czerwca 1863 na Markopolskim stawie.
Nr. 957. ♂ Zabita 16 Czerwca 1866 w Pieniakach.
Nr. 958. ♂ Zabita 26 Marca 1873 w Pieniakach.
Nr. 959. ♀ Zabita 26 Maja 1873 w Pieniakach.
Nr. 960. ♂ Zabita 16 Czerwca 1873 w Dobrostanach.
Nr. 961. ♂ Zabita 15 Maja 1879 w Józefówce koło Mikuliczyna. Dar p. Mac. Wszelaczyńskiego.

Czapla ślepowron. Gór. **Ardeą nycticorax.** Linn.

Ślepowron, gawron nocny. Lud.
Czapla ślepowron właściwy. Tyz.
Ardea grisea. Linn.
Ardea kwakwa. Gmel.
Ardea Gardeni. Gmel.
Nycticorax europaeus. Steph.
Nycticorax nycticorax. Boje.
Nycticorax griseus Str.
Nycticorax orientalis, badius et meridionalis. Brehm.
Nyctiardea europaea. Svain.

Nycticorax Gardeni. Bonap.
Nycticorax ardeola. Temm.
Nyctiardea nycticorax. Macgil.
Scotaeus guttatus. Heuglin.
Die Nachtrohrdommel. Brehm.
Le bihoreau. Buf.

Ojczyzna: Europa południowa i południowo-wschodnia. W Królestwie Polskiem na przelotach dość pospolity. Tacz. U nas również nie rzadki. Czy się gnieździ, nie wiem, jaj jego nie posiadam.

Szafa XII. Nr. 962. ♂ Zabity 4 Września 1855 na Wólce Poturzyckiej.
Nr. 963. ♀ Zabity 4 Września 1855 tamże.
Nr. 964. ♂ Zabity 13 Maja 1857 w Pieniakach.
Nr. 965. ♂ Zabity 1 Maja 1857 w okolicy Lwowa.
Nr. 966. Młody zabity 1 Sierpnia 1871 w Pieniakach.
Nr. 967. ♂ Młody zabity 23 Maja 1874 w Horodence. Dar p. F. Adaszyńskiego.
Nr. 968. ♂ Zabity 25 Kwietnia 1878 w Czortowcu. Dar p. Władysława Przybysławskiego.

Czapla bąk. Gór. Ardea stellaris. Linn.

Czapla bąk właściwy. Tyz.
Hupało. Lud.
Czapla huk. Zaw.
Botaurus stellaris. Steph.
Botaurus lacustris et arundinaceus. Brehm.
Butor stellaris Svain.
Ardea botaurus. Briss.
Nycticorax stellaris. Ehr.
Der grosse Rohrdommel. Bech.
Le Butor. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. U nas pospolity gnieździ się, na zimę odlatuje.

Szafa XI. Nr. 969. ♂ Zabity 6 Kwietnia 1856 w Pieniakach.
Szafa XII. Nr. 670. ♂ Zabity 19 Sierp. 1862 w Pieniakach.

Czapla bączek. Lud. **Ardea minuta.** Linn.

Czapla bąk bączek. Tyz.
Czapla maleńka. Gór.
Czapla huczek. Zaw.
Czapla zdrobniała. Jar.
Ardeola et ardea naevia. Briss.
Ardea Danubialis et saloniensis. Gmel.
Botaurus minutus. Boje.
Botaurus pusillus. Brehm.
Cancrophagus minutus. Kaup.
Butor minutus. Svain.
Ardeola minuta. Bonap.
Ardeola minuta. Gray.
Die Zwergrohrdommel. Brehm.
Héron blongios. Temm.

Ojczyzna: Europa środkowa i południowa. U nas pospolity, gnieździ się i na zimę odlatuje.

Szafa XII. Nr. 971. ♂ Zabity 21 Lipca 1855 w Zawiszni.
Nr. 972. ♀ Zabity 22 Sierpnia 1855.
Nr. 973. ♂ Zabity 4 Maja 1853 nad Bugiem.

Bocian biały. Jund. **Ciconia alba.** Bech.

Bocian pospolity. Gór.
Bocian buśko. Lud.
Biłohus. Lud.
Ardea ciconia. Linn.
Ciconia albescens, nivea, candida. Brehm.
Storch, der weisse Storch. Brehm.
La cigogne blanche. Buf. *Cicogne.*

Ojczyzna: Europa, Afryka, Azya południowa. U nas wszędzie bardzo pospolity.

Szafa XI. Nr. 974. ♀ Zabity 4 Maja 1864.

Bocian hajstra. Lud. **Ciconia nigra.** Cuv.

Bocian śniady. Tyz.

Bocian czarny. Kluk.

Fajstra, hajstra. Lud.

Ciconia fusca. Briss.

Ardea nigra. Linn.

Melanopelargus niger. Reich.

Ardea atra. Gmel.

Ardea chrysopelargus. Lich.

Der schwarze Storch. Brehm.

Cicogne noire. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. Posuwa się dalej ku północy, jak biały. Tacz. U nas na ciągach wiosennym i jesiennym nierzadki. Gnieździ się na całem naszem podgórzu, np. w Dzieduszycach małych, w jedlinie w pobliżu Świcy co roku kilka par się gnieździ.

Szafa XI. Nr. 975. W puchu zabity na gnieździe w Dzieduszycach małych na jodle. Dar Iz. hr. Dzieduszyckiego.

Nr. 976. ♂ Zabity 24 Czerwca 1858.

Nr. 977. ♀ Zabity 19 Czerwca w Międzygórach.

Nr. 978. ♂ Zabity 17 Czerwca 1367 w Mielnicy. Dar Miecz. hr. Borkowskiego.

Nr. 979. Młody zabity 15 Września 1870 w Wysocku. Dar St. hr. Zamojskiego.

Nr. 980. ♂ Młody zabity 14 Sierpnia 1876 w okolicy Brodów.

WARZĘCHA. PLATALEA.

Warzęcha biała. Tyz. **Platalea leucorodia.** Linn.

Płaskonos biały. Gór.

Platalea alba. Scop.
Platalea leucopodius. Gmel.
Platalea nivea. Cuv.

Der weisse Löffler. Brehm. *Löffelgans, Löffelreiher.*
Spatule blanche. Buf. *La spatule.*

Ojczyzna: Europa, Azya i Afryka. W okolicach Pińska ma się gnieździć, również dość pospolita nad Cissą. W Królestwie Polskiem przypadkowa, bardzo rzadka. Tacz. U nas podczas wylewów rzek i na spustach wielkich stawów czasem w lecie się zjawia.

Szafa XI. Nr. 981. ♀ Zabita 3 Maja 1859 na Pieniackim stawie. Zabił p. E. Schauer.
Nr. 982. ♀ Zabita 19 Kwietnia 1867 w Seredcu. Dar p. Fel. Turkułła.
Nr. 983. ♀ Zabita 11 Czerwca 1874 w Ostobużu
Nr. 984. ♀ Zabita 11 Czerwca 1874 w Ostobużu
Dar p. Karola Wysockiego.

IBIS. IBIS.

Ibis kasztanowaty. Les. **Ibis falcinellus.** Temm.

Ibis zielony. Gór.
Kulon czarny, węgierski. Lud.
Tantalus falcinellus. Linn.
Numenius viridis et castaneus. Briss.
Numenius igneus et viridis. Gmel.
Ibis sacra. Temm.
Ibis ignea. Leach.
Ibis castaneus. Brehm.
Plegadis falcinellus. Kaup.
Tantalides falcinellus. Wagl.
Falcinellus igneus. Gray.
Falcinellus ordi. Bonap.

Der braune Ibis. Brehm.

Ibis vert ou falcinelle. Buf.

Ojczyzna: Europa południowa, Azya, Afryka i Ameryka północna. Pospolity w okolicach morza Czarnego i Kaspijskiego, rzadszy w Węgrzech. W Królestwie Polskiem bardzo rzadko i to pojedyńczo zalatuje. Tacz. U nas zawsze do rzadszych ptaków zaliczyć go trzeba.

Szafa XI. Nr. 985. ♀ Zabity pod Brodami 5 Maja 1861.
Nr. 986. Nr. Zabity 19 Maja w Użejowicach. Dar p. F. Rosnowskiego.
Nr. 987. ♀ Młody zabity 14 Października w Załościach 1872. Zabił p. M. Horwat.
Nr. 988. ♂) Zabite 10 Maja 1874 w Kołodrubach nad
Nr. 989. ♂) Dniestrem.

KULON. NUMENIUS.

Kulon stepowy. Lud. **Numenius arquatus.** Lath.

Kulik ugorowy. Jar.
Kulik największy. Gór.
Scolopax arquata. Linn.
Numenius major. Steph.
Numenius medius. Brehm.
Numenius virgatus et lineatus. Cuv.
Numenius nasicus. Temm.

Der grosse Brachvogel. Brehm.

Le courlis. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. W Królestwie Polskiem gnieździ się głównie w Augustowskiem, w Płockiem i na Polesiu. Tacz. U nas na ciągu bardzo pospolity, osobliwie w jesieni na Podolu można ogromne stada tych ptaków spotykać. Niewątpliwie, że się u nas w wielu miejscach gnieździ. Jaja mego zbioru są z okolic Lwowa z błot pod Dublanami, gdzie się co roku kilka par gnieździ.

Szafa XI. Nr. 990. ♂ Zabity 5 Kwietnia 1853 w Poturzycy.
Nr. 991. ♀ Zabity 9 Sierpnia 1857 w Pieniakach.
Nr. 992. ♂ Kupiony na rynku we Lwowie 12 Lipca 1867.

Kulon funtowy. Lud. **Numenius phoeopus.** Lath.

Kulik kulon. Tyz.
Kulik czerwonodzióby. Gór,
Numenius minor. Linn.
Scolopax phoeopus. Linn.
Numenius Curoniensis. Gmel.
Numenius atricapillus. Vieill.
Phaeopus arquatus. Steph.
Numenius uropygialis. Goul.
Numenius melanorhynchus. Bonap.
Der Regenbrachvogel. Brehm.
Courlis colieu. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya, Afryka północna. Królestwo Polskie zwidza w przelotach, a gnieździ się tylko w Pińszczyznie. Tacz. U nas do bardzo rzadkich gości należy.

Szafa XI. Nr. 993. ♀ Zabity 27 Kwietnia 1872 nad stawem w Międzygórach Zabił Bazyli Jackowski.

BIEGUS. TRINGA.

Biegus rdzawy. Jar. **Tringa cinerea.** Brün.

Biegus popielaty. Gór.
Tringa canutus et caladris. Linn.
Tringa ferruginea. Brün.
Tringa naevia, grisea et islandica. Gmel.
Tringa australis. Lath.
Tringa rufa. Wils.
Canutus islandicus et cinereus. Brehm.
Calidris naevia. Briss.

Der isländische Strandläufer. Brehm.
Maubèche canut.

Ojczyzna: W lecie Europa, Azya i Ameryka północna, na zimę odlatuje na południe, w Królestwie Polskiem na przelotach bardzo rzadki. Tacz. U nas należy do rzadkich gości. Obydwa okazy są młode, barwy popielatej, innych w kraju zabitych do tego czasu nie widziałem.

Szafa X. Nr. 994. ♀ Zabity 2 Września 1862 w Pieniakach nad stawem. Zabił p. Zontak.

Nr. 995. ♀ Zabity 31 Sierpnia 1868 w Załościach. Dar p. M. Horwata.

Biegus kuliczek. Tyz. Tringa subarquata. Glog.

Scolopax subarquata. Güld.
Scolopax africana. Gmel.
Numenius africanus. Lath.
Numenius subarquata. Bech.
Numenius ferrugineus. Mey. et Wol.
Tringa islandica. Retz.
Tringa pygmea. Leach.
Tringa falcinella. Pall.
Ancylocheilus subarquatus. Kaup.
Pelidua subarquata et macrorhynchos. Brehm.

Der bogenschnäblige Strandläufer. Brehm.
Bécasseau cocorli. Buf.

Ojczyzna: Cała prawie kula ziemska w Europie, wszędzie przelotny, gnieździ się bardzo wysoko na północy. W Królestwie Polskiem rzadki na wiosnę, pospolity w jesieni. Tacz. U nas tak samo. Wszystkie cztery gatunki biegunów razem nas odwiedzają, a głównie jesienne spusty wielkich stawów naszych.

Szafa X. Nr. 996. Zabity 21 Sierpnia 1851 w Poturzycy nad Bugiem.

Nr. 997. Zabity 23 Sierp. 1851 w Poturzycy nad Bugiem.

Nr. 998. Zabity 26 Sierpnia 1851 w Poturzycy nad Bugiem.
Nr. 999. ♀ Zabity 25 Sierpnia 1874 tamże.
Nr. 1000. ♂ Zabity 1 Września 1856 w Pieniakach.
Nr. 1001. ♀ Zabity 4 Października 1862 w Załościach nad Seretem.
Nr. 1002. ♀ Zabity 31 Lipca 1868 w Pieniakach nad Seretem.

Biegus zmienny. Gór. Tringa variabilis. Meyer.

Biegus górny. Tyz.
Biegus odmienny. Wodz.
Tringa alpina et cinclus. Linn.
Tringa ruficollis. Pall.
Numenius variabilis. Bech.
Pelidna variabilis. Steph.
Pelidna cinclus. Bonap.
Pelidna alpina. Brehm.
Der Alpenstrandläufer. Brehm.
Bécasseau brunette. Brehm.

Ojczyzna: Europa i Azya, mieszka na brzegach morza, jezior i rzek. W Królestwie Polskiem jest najpospolitszym ze wszystkich gatunków, na wiosnę rzadszy, pod jesień bardzo pospolity. Tacz. U nas podobnież na spustach jesiennych stawów naszych nieraz w dużych zjawiają się stadach. Czy się ów biegus u nas gnieździ, nie wiem, jaj jego nie posiadam.

Szafa X. Nr. 1003. ♀ } Zabite 11 Września 1851 w Potu-
Nr. 1004. ♂ } rzycy nad Bugiem.
Nr. 1005. ♂ Zabity 24 Maja 1854 na Sokalskiem jeziorze.
Nr. 1006. Zabity 5 Września 1857 w Wertełce.
Nr. 1007. ♂ Zabity 24 Września 1862 w Załościach.
Nr. 1008. ♂ Zabity 4 Października 1862 w Załościach.
Nr. 1009. ♂ Zabity w Październiku 1863 w Pieniakach.
Nr. 1010. ♂ Zabity 4 Września 1871 w Załościach.

Biegus malutki. Tyz. **Tringa minuta.** Less.

Tringa pussilla. Mey. et Wol.
Tringa Temminckii, Koch.
Tringa cinclus. Pall.
Pelidna minuta. Boje.
Pelidna pusilla. Brehm.
Actodromas minuta. Kaup.

Der Zwergstrandläufer. Brehm.
Bécasseau échasse. Temm.

Ojczyzna: Europa i Azya, na zimę posuwa się daleko na południe, bo aż w Indyach wschodnich bywał spostrzegany. U nas bardzo spospolity, osobliwie w jesieni.

Szafa X. Nr. 1011. ♀ } Zabite 29 Września 1851 w Po-
Nr. 1012. ♀ } turzycy nad Bugiem.
Nr. 1013. ♀ Zabity 24 Sierpnia 1853 w Podpieczarach nad Bystrzycą.
Nr. 1014. ♂ Zabity 20 Października 1854 w Zarzeczu.
Nr. 1015. ♂ Zabity 13 Października 1862 w Załościach nad stawem.
Nr. 1016. ♂ Zabity 3 Września 1871 w Załościach nad stawem.
Nr. 1017. ♂ 27 Października 1879 w Poturzycy.

Biegus Temmincka. Tyz. **Tringa Temminckii.** Leiss.

Tringa pusilla. Bech.
Pelidna Temminckii. Boje.
Leimoneites Temminckii. Kaup.

Der Temminckische Strandläufer. Brehm.
Bécasseau Temminck.

Ojczyzna: Cała Europa. Lato przepędza na północy, a w jesieni posuwa się ku południowi. Tacz. U nas zachowuje się jak poprzedzające.

Szafa X. Nr. 1018. ♂ Zabity 27 Sierpnia 1855 w Poturzycy nad Bugiem.

Nr. 1019. ♂ Zabity 23 Sierpnia 1857 w Poturzycy nad Bugiem.

Nr. 1020. ♂ Zabity 3 Września 1871 w Załościach nad Seretem.

Nr. 1021. Zabity w Sierpniu 1858 w Poturzycy.

BEKASIK. LIMICOLA.

Bekasik płaskodzióby. Limicola pygmaea. Koch.

Biegus płaskodzióby. Tyz.

Bekasik brzegowy. Wod.

Numenius pygmaeus. Lath.

Numenius pusillus. Bech.

Tringa elarioides. Vieill.

Tringa platyrhyncha. Temm.

Pelidna platyrhyncha. Bonap.

Der breitschnäblige Strandläufer. Brehm.

Bécasseau platyrhinque. Temm.

Ojczyzna: Europa i Ameryka północna. W Królestwie Polskiem bardzo rzadki. U nas także należy do wielkich rzadkości.

Szafa X. Nr. 1022. Zabity na łąkach pod Bierzanowem 27 Sierpnia 1849. Dar p. Schauera.

Nr. 1023. ♂ Zabity w Wietrznie (kopalnie nafty) 27 Sierpnia 1867. Dar p. Schauera.

Nr. 1024. Zabity na błotach pod Rakowcem 20 Września 1870. Zabił p. Zontak.

BOJOWNIK. MACHETES.

Bojownik batalion. Waga. **Machetes pugnax.** Cuv.

Biegus bojownik. Gór.

Bojownik zmienny. Tyz.

Tringa pugnax. Linn.
Tringa cinereus. Briss.
Tringa variegata. Brün.
Tringa littorea. Gmel.
Tringa equestris. Math.
Tringa rufescens. Bech.
Pavoncella pugnax. Leach,
Philomachus pugnax. Gray.

Der Kampfstrandläufer.
Combattant variable. Temm.

Ojczyzna: Europa i Azya. U nas są pospolite na ciągach, a jest jeszcze wiele miejscowości w kraju, w których się gnieżdżą np. nad Seretem między Ratyszczami i Załościami, w pow. Brodzkim, w okolicach Lwowa na błotach koło Dublan itd. Na zimę wcześnie odlatują, a dopiero w Maju lub przy końcu Kwietnia do nas wracają. W jesieni bez kołnierza nazywają u nas myśliwi babkami.

Szafa X. Nr. 1025. ♀ Zabity 14 Czerwca 1851 w Poturzycy nad Bugiem.
Nr. 1026. ♂ Zabity 27 Sierpnia 1851 tamże.
Nr. 1027. ♀ Zabity 27 Lipca 1851 tamże.
Nr. 1028. ♂ Zabity 24 Listopada 1851 tamże.
Nr. 1029. ♀ Zabity 7 Sierpnia 1854 w Horodłowicach nad Bugiem.
Nr. 1030. ♂ Zabity 11 Lipca 1854 pod Pełnatyczami.
Nr. 1031. ♂ Zabity 14 Maja 1855 pod Ratyszczami nad Seretem, z kołnierzem.
Nr. 1032. ♂ Zabity 13 Czerwca 1855 w Dobraczynie nad Bugiem.
Nr. 1033. ♀ Zabity 29 Lipca 1855 w Poturzycy.
Nr. 1034. } Młode złapane w Lipcu 1855 pod Grzybo-
Nr. 1035. } wicami.
Nr. 1036. ♂ Zabity 21 Maja 1856 w Ratyszczach nad Seretem, z kołnierzem.
Nr. 1037. ♂ Kupiony na rynku Lwowskim r. 1857. K.

Nr. 1038. ♂ Kupiony 31 Maja 1857 na rynku Lwowsk. K.
Nr. 1039. ♂ Kupiony 19 Maja 1857 we Lwowie. K.
Nr. 1040. ♂
Nr. 1041. ♂
Nr. 1042. ♂ } Kupione w Maju 1857 we Lwowie, bez kołnierza.
Nr. 1043. ♀ Zabity w Lipcu 1861 w Markopolu nad Seretem.
Nr. 1044. ♀ Zabity 18 Czerwca 1861 w Poturzycy.
Nr. 1045. ♂ Zabity 17 Lipca 1862 w Ratyszczach (traci kołnierz).
Nr. 1046. ♂ Zabity 8 Kwietnia 1863 pod Załościami, bez kołnierza.
Nr. 1047. ♂ Zabity 3 Sierpnia 1868 pod Załościami, (kołnierz traci).
Nr. 1048. ♂ Kupiony 10 Maja 1869 we Lwowie, z kołn.
Nr. 1049. ♂ Zabity 29 Maja 1871 w Rudkach. Dar p. K. Szczepańskiego.
Nr. 1050. ♂ Zabity 30 Maja 1874 pod Kulikowem. Dar p. Mikolasza. K.
Nr. 1051. ♂ Zabity 15 Maja 1871 w Rudkach. Dar p. Szczepańskiego.
Nr. 1052. ♂ Kupiony 24 Kwietnia 1875 we Lwowie, bez kołnierza, szyja zaczyna porastać.
Nr. 1053. ♂ Dar p. Maurycego Kabata r. 1876. K.
Nr. 1054. ♂ Zabity 17 Maja 1877 na błotach Dublańsk. K.
Nr. 1055. ♂
Nr. 1056. ♂
Nr. 1057. ♂ } Zabite przez p. Zontaka. K.
Nr. 1058. ♂
Nr. 1059. ♂
Nr. 1060. ♂ } Zabite 17 Maja 1877 na Dublańskich błotach. K.
Nr. 1061. ♂
Nr. 1062. ♂ Zabity 11 Maja 1877
Nr. 1063. ♂ Zabity 6 Maja 1877 } Pod Czystopadami nad Seretem. K.
Nr. 1064. ♂ Zabity 12 Maja 1877
Nr. 1065. ♂ Zabity 30 Kwiet. 1878 } w Ratyszczach. K.
Nr. 1066. ♂ Zabity 8 Maja 1879

Nr. 1067. ♂ Zabity 16 Maja 1879
Nr. 1068. ♂ Zabity 8 Maja 1879
Nr. 1069. ♂ Zabity 8 Maja 1879
Nr. 1070. ♂ Zabity 8 Maja 1879
Nr. 1071. W puchu, pies złapał 9 Lipca 1879
Nr. 1072. W puchu, pies złapał 11 Lipca 1879

} w Ratyszczach.

KULIK. TOTANUS.

Kulik kwokacz. M. **Totanus glottis.** Bech.

Łęczak zielono-nogi. Gór.
Brodziec kwokacz. Tyz.
Lądzik szary. Jar.
Scolopax glottis. Linn.
Limosa grisea. Briss.
Totanus griseus, fistulans et glottis. Bech.
Totanus chloropus. Mey. et Wol.
Limosa glottis. Pall.
Glottis natans. Koch.
Glottis chloropus. Nils.
Glottis canescens. Strichl.
Glottis grisea. Brehm.
Limicula glottis. Leach.

Der grünfüssige Wasserläufer. Brehm.

Barge variée. Buf. *Chevalier aboyeur.* Temm.

Ojczyzna: Europa, Azya, północna Afryka i Ameryka. W Królestwie Polskiem pospolity od Lipca do Października, nigdy się nie gnieździ. Tacz. U nas tak samo, czy się gnieździ, nie wiem.

Szafa X. Nr. 1073. ♀ Zabity 13 Sierpnia 1854 w Poturzycy nad Bugiem.

Nr. 1074. ♀ Zabity 13 Sierpnia 1869
Nr. 1075. ♀ Zabity 24 Września 1869
Nr. 1076. ♀ Zabity 29 Sierpnia 1869
Nr. 1077. ♀ Zabity 8 Września 1869
Nr. 1078. Zabity 29 Sierpnia 1869
} w Pieniakach.

Kulik śniady. M. Totanus fuscus. Leis.

Brodziec śniady. Tyz.
Brodziec ciemny. Wodz.
Lądzik rudy. Jar.
Łęczak brunatny. Gór.
Scolopax fusca. Linn.
Limosa fusca. Briss.
Scolopax natans et curonicus. Gmel.
Tringa atra. Lath.
Totanus maculatus, natans et fuscus. Bech.
Totanus longipes. Meis. et Schinz.
Erythroscelus fuscus. Kaup.
Der schwarzbraune Wasserläufer. Brehm.
Barge brune. Buf. *Chevalier arlequin.* Temm.

Ojczyzna: Europa, Azya i Ameryka północna. U nas podczas wylewów rzek, spustu stawów, osobliwie w jesieni nie rzadki. Czy się gnieździ, nie wiem.

Szafa X. Nr. 1079. ♂ Zabity 10 Sierpnia 1851 w Poturzycy nad Bugiem.
Nr. 1080. ♀ Zabity 20 Sierpnia 1851 tamże.
Nr. 1081. ♂ Zabity 22 Sierpnia 1851 tamże.
Nr. 1082. ♀ Zabity 25 Czerwca 1852 tamże.
Nr. 1083. ♂ Zabity 17 Lipca 1854 na Sokalskiem jeziorze.
Nr. 1084. ♂ Zabity 28 Sierpnia 1862 w Pieniakach.

Kulik krwawodziób. Totanus calidris. Bech.

Brodziec, krwawodziób. Jar.
Łęczak pręgowany. Gór.

Scolopax calidris. Linn.
Totanus striatus et naevius. Briss.
Totanus littoralis. Brehm.
Tringa variegata. Brün.
Tringa gambetta et striata. Gmel.
Gambetta calidris. Kaup.

Der Meerwasserläufer. Brehm.

Chevalier gambette. Buf.

Szafa X. Nr. 1085. ♂ Zabity 10 Maja 1853 w Poturzycy, na Kopytowcu.
Nr. 1086. W puchu, zabity 19 Czerw. 1854 w Turczynowie.
Nr. 1087. ♂ Zabity 13 Sierp. 1854 na Sokalskiem jeziorze.
Nr. 1088. W puchu, zabity 30 Maja 1855 w Poturzycy, na Kopytowcu.
Nr. 1089. W puchu, zabity 12 Czerwca 1855 tamże.
Nr. 1090. ♂ Zabity 28 Maja 1864 w Pieniakach.
Nr. 1091. ♀ Zabity 18 Lipca 1868 w Pieniakach.
Nr. 1092. ♀ Zabity 11 Kwietnia 1877 na dublańskich błotach.

Kulik pławny. M. Totanus stagnatilis. Bech.

Brodziec pławny. Tyz.
Brodziec brzegowy. Wodz.
Łęczak błotny. Gór.
Scolopax totanus. Linn.
Glottis stagnalis. Koch.
Tringa guinetta. Pall.

Der Teichwasserläufer. Brehm.

Chevalier stagnatile. Temm.

Ojczyzna: Europa, Azya, Ameryka północna. W Królestwie Polskiem rzadki. Tacz. U nas należy do rzadkich ptaków, zawsze jest częstszy na wiosnę i w lecie, jak w jesieni. Czy się u nas gnieździ, nie wiadomo mi, jaj jego nie posiadam.

Szafa X. Nr. 1093. ♀ Zabity 9 Czerwca 1852 na Sokalskiem jeziorze.
Nr. 1094. Zabity 26 Maja 1854 na Sokalskiem jeziorze.
Nr. 1095. ♀ Zabity 2 Maja 1862 w Izydorówce nad Świcą.

Kulik leśny. Totanus glareola. Temm.

Brodziec leśny. Tyz.
Łęczak leśny. Gór.
Tringa glareola. Linn.
Totanus sylvestris et palustris. Brehm.
Totanus grallatoris. Steph.
Rhyacophilus glareola. Kaup.
Der Waldwasserläufer. Brehm.
Chevalier Sylvain. Temm.

Ojczyzna: Europa i Azya. W Królestwie wszędzie pospolity i gnieździ się. U nas również pospolity.

Szafa X. 1096. ♂ Zabity 2 Sierpnia 1851 w Poturzycy nad Bugiem.
Nr. 1097. Zabity 27 Kwietnia 1858 w Pieniakach.
Nr. 1098. ♂ Zabity 18 Lipca 1868 w Poturzycy nad Bugiem.
Nr. 1099. ♀ Zabity w Poturzycy.

Kulik samotny. Totanus ochropus. Temm.

Brodziec samotny. Tyz.
Łęczak ficlauz. Gór.
Tringa ochropus. Linn.
Totanus rivalis et leucurus. Brehm.
Helodromas ochropus. Kaup.
Der getüpfelte Wasserläufer. Brehm.
Chevalier cul-blanc. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. U nas pospolity, gnieździ się, na zimę odlatuje.

Szafa X. Nr. 1100. ♂ Zabity 22 Marca 1851 w Poturzycy.
Nr. 1101. W puchu zabity 25 Maja 1855 w Radwańcach na leśnem jeziorku.
Nr. 1102. ♂ Zabity 9 Kwietnia 1857 w Pieniakach.

Kulik piskliwy. Totanus hypoleucos. Temm.

Brodziec piskliwy. Tyz.
Lądzik piskliwy. Wodz.
Lądzik kuliczek. Jar.
Łęczak mały. Gór.
Tringa hypoleucos. Linn.
Totanus guinetta. Leach.
Tringa leucoptera. Pall.
Actitis hypoleucos. Boje.
Actitis stagnatilis. Brehm.
Tringoides hypoleuca. Gray.
Der trillernde Wasserläufer. Brehm.
Chevalier Guignette. Temm.

Ojczyzna: Cała prawie Europa i Azya. W Królestwie Polskiem jest bardzo pospolity i wszędzie się gnieździ. U nas jest również pospolity, na zimę odlatuje.

Szafa X. Nr. 1103. Zabity 16 Lipca 1851 w Sokalu.
Nr. 1104. ♂ Zabity 10 Maja 1853 w Zarzeczu.
Nr. 1105. W puchu zabity 8 Lipca 1861 w Zakopanem. Dar p. Schauera.

SZLAMNIK. LIMOSA.

Szlamnik hrycaj. Lud. **Limosa melanura.** Leiss.

Szlamnik czarnosterny. Tyz.
Nabłotnik rdzawoszyjny. Jar.
Nabłotnik pospolity. Gór.
Scolopax limosa et aegocephala. Linn.

Scolopax belgica. Gmel.
Totanus aegocephalus, limosa et rufus. Bech.
Limicola melanura. Vieill.
Gambetta limosa. Koch.
Limosa aegocephala. Leach.
Limosa islandica. Brehm.
Fedoa melanura. Steph.

Der schwarzschwänzige Sumpfläufer. Brehm.

Barge à queue noire. Temm.

Ojczyzna: Europa i Azya. W Królestwie Polskiem gnieździ się gromadnie na błotach, leżących między Bugiem a Wieprzem, a mianowicie na błotach Wytyckich, gdzieindziej bardzo rzadki w przelotach. Tacz. U nas nierzadki na przelotach, a na wylewach Bugu bardzo pospolity. Czy się gdzie u nas gnieździ, nie wiem. Jaj jego dotąd nie posiadam.

Szafa X. Nr. 1106. ♂ Zabity 1 Sierpnia 1852 w Dobraczynie nad Bugiem.
Nr. 1107. ♂ Zabity 2 Sierpnia 1852 w Zawiszni nad Bugiem.
Nr. 1108. ♂ Zabity 25 Sierpnia 1852 na Sokalskiem jeziorze.
Nr. 1109. ♀ Zabity 4 Czerwca 1855
Nr. 1110. ♂ Zabity 13 Czerwca 1855 } w Poturzycy
Nr. 1111. ♂ Zabity 28 Czerwca 1855 } nad Bugiem.
Nr. 1112. ♀ Zabity 4 Lipca 1855
Nr. 1113. Młody zabity 3 Lipca 1868 w Pieniakach nad Seretem.
Nr. 1114. Młody zabity w Sierpniu 1871 w Pieniakach.
Nr. 1115. ♂ Zabity 8 Lipca 1879 w Pieniakach.

Szlamnik rdzawy. Tyz. Limosa rufa. Briss.

Nabłotnik pręgowany. Gór.
Nabłotnik podgorzały. Jar.
Scolopax lapponica. Linn.

Scolopax leucophaea. Lath.
Totanus leucophaeus et gregarius. Bech.
Totanus glottis. Mey.
Limosa Meyeri. Leisl.
Limosa ferruginea. Pall.
Limosa novaboracensis. Leach.
Limicola lapponica. Vieill.
Fedoa Meyeri et pectoralis. Steph.

Der rothrothe Sumpfläufer. Brehm.

Barge rousse. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. W Królestwie Polskiem bardzo rzadki na przelotach. Tacz. U nas również bardzo rzadki.

Szafa X. Nr. 1116. ♀ Zabity we Wrześniu 1857 na Werteleckim stawie.

Nr. 1117. ♂ Zabity 1 Sierpnia 1866 w Seredcu. Dar p. F. Turkułła.

Nr. 1118. ♀ Zabity 27 Sierpnia 1875 w Czystopadach.

BEKAS. SCOLOPAX.

Bekas słąka. Tyz. **Scolopax rusticola.** Linn.

Bekas słonka. Rzą.
Bekas słomka. Kluk.
Rusticola vulgaris. Vieill.
Rusticola europaea. Less.
Rusticola sylvestris. Macgil.
Scolopax major. Leach.
Scolopax pinetorum et sylvestris. Brehm.
Scolopax scoparia. Bonap.

Die europäische Waldschnepfe.

Bécasse ordinaire. Buf.

Ojczyzna: Mieszka przez lato w całej Europie i w Azyi, pewna ilość zimuje w południowej Europie, reszta prze-

ciąga do Afryki. Bywają lata, w których mamy wiele słonek, w innych więcej na wiosnę, w innych znowu ciąg jesienny bywa obfitszy. Gnieżdżą się u nas w bardzo wielu okolicach.

Szafa X. Nr. 1119. Młoda zab. 23 Maja 1854 w Poździmierzu.
Nr. 1120. Młoda w puchu zabita 23 Maja 1854 tamże.
Nr. 1121. ♂ Zabita 9 Kwietnia 1857 w Pieniakach.
Nr. 1122. ♂ Zabita 14 Października 1866 w Dawidowie. Odm. blado szamoa.
Nr. 1123. ♂ Zabita 26 Października 1876 w Kochajowie.

Bekas dubelt. Scolopax major. Gmel.

Bekas właściwy. Jund.
Scolopax media. Frisch.
Scolopax paludosa. Retz.
Scolopax palustris. Pall.
Scolopax solitaria. Macgill.
Ascolopax major. Key. et Bla.
Gallinago Montagui et major. Bonap.
Telmatias gallinago. Boje.
Tolmatias nisoria. Brehm.

Die grosse Sumpfschnepfe. Brehm. *Doppelschnepfe.* *Becassine double.* Temm.

Ojczyzna: Przez wiosnę zamieszkuje kraje północne i wschodnie Europy i Azyę północną, na przelotach zwidza wszystkie kraje europejskie, na zimę odlatuje do Afryki. Tacz. U nas do niedawna jeszcze było dużo błot, na których się dubelty gnieździły. Błota te lęgowe co roku się zmniejszają, i liczba dubeltów u nas w ogólności zmniejsza się bardzo.

Szafa X. Nr. 1124. ♂ Zabity 25 Maja 1857.
Nr. 1125. ♂ Zabity 19 Kwietnia 1855 w Poturzycy.
Nr. 1126. ♂ Zabity 1 Sierpnia 1855.
Nr. 1127. Młody zabity 27 Czerwca 1872 w Ratyszczach.

Bekas kszyk. Scolopax gallinago. Linn.

Baranek, baranec, Lud.
Scolopax gallinaria. Gmel.
Gallinago media. Leach.
Scolopax Brehmii. Kaup.
Telmatias gallinago et Brehmii. Boje.
Gallinago Brehmii. Kaup.
Gallinago scolopacina et Salinii. Bonap.
Ascolapax gallinago et Salinii. Key et Bla.

Heerschnepfe, gemeine Bekassine.
Bécassine ordinaire. Buf.

Ojczyzna: Ląd stary, a zdaje się, że ten sam gatunek i w Ameryce się znajduje. Liczba kszyków i u nas się zmniejsza.

Szafa X. Nr. 1128. ♀ Zabity w Sierpniu 1851 w Poturzycy.
Nr. 1129. Młody zabity 27 Lipca 1851 w Poturzycy.
Nr. 1130. Młody zabity 28 Czerwca 1852 w Poturzycy.
Nr. 1131. } W puchu złapane 5 Maja 1855 pod
Nr. 1132. } Horodelcem.
Nr. 1133. Zabity 10 Października 1859 w Pieniakach.
Nr. 1134. ♂ Zabity 5 Sierpnia 1858 w Dublanach.
Nr. 1135. ♀ Zabity 25 Paźdz. 1870 w Dublanach.

Bekas ficlaus. Lud. **Scolopax gallinula.** Linn.

Bekas mały. Tyz,
Gallinago minor. Briss.
Gallinago minima. Leach.
Gallinago gallinula. Bonap.
Lymnocryptas gallinula. Kaup.
Ascolopax gallinula. Key. et Bla.
Philolimnos stagnatilis et minor. Brehm.

Die Moorsumpfschnepfe. Brehm. *Die stumme Bekassine.*
Bécassine sourde. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya północna, na czas lęgowy leci na błota północne. W Królestwie Polskiem znalazł p. Taczanowski dwa gniazda w pow. Lubelskim w Czerwcu w r. 1844 i 1850 na błocie Kaniowolskiem. U nas bardzo wcześnie na wiosnę i bardzo późno w jesieni bardzo pospolity. Czy się gnieździ, nie wiem i jaj tego ptaka nie posiadam.

Szafa X. Nr. 1136. ♂ Zabity 23 Kwietnia 1853 w Poturzycy.
Nr. 1137. ♂ Zabity 20 Kwietnia 1853 w Poturzycy.
Nr. 1138. ♂ Zabity 27 Marca 1873 w Pieniakach.
Nr. 1139. ♀ Zabity 3 Listopada 1875 w Dublanach. Było tego dnia 5° mrozu.

WODNIK. RALLUS.

Wodnik właściwy. Rallus aquaticus. Linn.

Chróściel pospolity. Gór.
Chróściel wodnik. Tyz.
Wodnik zielonawy. Jar.
Scolopax obscura. Gmel.
Rallus sericeus. Leach.
Rallus germanicus. Brehm.
Die Wasserralle. Brehm.
Râle d'eau. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya północna. W Królestwie Polskiem dosyć pospolity, nie tyle jednak, jak inne gatunki. Tacz. U nas są okolice, gdzie jest bardzo pospolity np. nad Dniestrem w okolicach Rudek, Czajkowic, gdzie ich dużo na sidła łapią; p. Taczanowski twierdzi, że w Królestwie Polskiem i na Litwie jakaś część zimuje.

Szafa XII. Nr. 1140. W puchu zabity 29 Czerwca 1858 w Pieniakach.
Nr. 1141. ♂ Zabity 8 Listopada 1857 w Pieniakach na starej hucie (złapany żywy).
Nr. 1142. ♀ Zabity 8 Września 1859 w Zarzeczu.

Nr. 1143. ♂ Zabity 15 Października 1860 w Zarzeczu.
Nr. 1144. ♀ Zabity 15 Sierpnia 1869 w Pieniakach.

CHRÓŚCIEL. CREX.

Chróściel derkacz. Crex pratensis. Mey.

Derkacz pospolity. Gór.
Chróściel derkacz właściwy. Tyz.
Chróściel łączny. Jar.
Derkacz, chróściel, kiecak. Lud.
Rallus crex. Linn.
Rallus genistarum sive ortygometra. Briss.
Gallinula crex. Lath.
Ortygometra crex. Leach.
Crex herbarum et alticeps. Brehm.

Wachtelkönig, der gemeine Wiesenknarrer.
Rale des genets. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. Wszędzie bardzo pospolity, na zimę odlatuje.

Szafa XII. Nr. 1145. Młody w puchu złapany 12 Maja 1851 w Zawiszni.
Nr. 1146. ♀ Zabity 3 Lipca 1854 w Poturzycy.
Nr. 1147. Młody zabity 14 Lipca 1854 w Poturzycy.
Nr. 1148. Młody w puchu złapany 28 Czerwca 1854 w Pieniakach.

KURKA. GALLINULA.

Kurka kokoszka. Gallinula chloropus. Lath.

Kokoszka zielononoga. Kluk.
Kurka wodna. Jar.
Porphyrio olivarius. Barère.
Fulica fusca, maculata, flavipes, fistulans. Gmel.

Crex chloropus. Lich.

Rallus chloropus. Sav.

Stagnicola septentrionalis et chloropus. Brehm.

Das grünfüssige Rohrhuhn. Brehm. *Das rothblässige Rohrhuhn.*

La poule d'eau. Buf.

Ojczyzna: Ptak ten jest rozprószony po całej kuli ziemskiej, a amerykańskie od naszych nie różnią się U nas pospolita, na zimę odlatuje.

Szafa XII. Nr. 1149. ♂ ⎫ Młode zabite 21 Sierpnia 1854 w Po-
Nr. 1150. ♂ ⎭ turzycy, z jednego gniazda.
Nr. 1151. W puchu zabita 14 Czerwca 1855 w Poturzycy.
Nr. 1152. ♀ Zabita 25 Kwietnia 1867 w Pieniakach.
Nr. 1153. ♂ Zabita 19 Czerwca 1873 w okolicy Lwowa.
Nr. 1154. ♂ Złapana 4 Maja 1880 w dziedzińcu kamienicy we Lwowie.

Kurka kureczka. Gm. Gallinula porzana. Lath.

Chróściel kurka wodna. Tyz.

Kurka nakrapiana. Wodz.

Kurka kokoszka. Jar.

Kurka średnia. Gór.

Rallus porzana. Linn.

Rallus aquaticus minor sive Maruetta. Briss.

Crex porzana. Bech.

Ortygometra Maruetta. Leach.

Ortygometra porzana. Stéph.

Gallinula maculata et punctata. Brehm.

Porzana Maruetta. Gray.

Das gefleckte Rohrhuhn. Brehm.

Râle marouette. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. U nas wszędzie bardzo pospolita, gnieździ się, na zimę odlatuje.

Szafa XII. Nr. 1155. ♂ Zabita 21 Sierpnia 1851 w Poturzycy nad Bugiem.
Nr. 1156 ♂ Zabita 1 Maja 1855 tamże.
Nr. 1157. ♂ Zabita 8 Września 1872 w Pieniakach.

Kurka zielonka. Gallinula pusilla. Mey.

Chróściel kurka zielonka. Tyz.
Kurka mała. Jar.
Kurka najmniejsza. Gór.
Chróściel zielonka. Tacz.
Rallus parvus. Scop.
Rallus minutus. Pall.
Rallus pusillus. Gmel.
Rallus mixtus. Lapeyr.
Rallus Peyrousii. Vieill.
Zapornia minuta. Leach.
Crex pusilla. Lich.
Phalaridium pusillum. Kaup.
Ortygometra pusilla. Bonap.
Ortygometra minuta. Key et Bla.
Porzana minuta. Bonap.

Das kleine Rohrhuhn. Brehm.

Poule d'eau poussin. Temm.

Ojczyzna: Pospolitsza w Europie południowej, jak w umiarkowanej. W Litwie i w Królestwie rzadsza od innych. Tacz U nas nie jest rzadka, ale bardzo skrycie żyje, głównie na stawach bardzo zarośniętych, mniej bywa zabijana, gnieździ się, na zimę odlatuje.

Szafa XII. Nr. 1158. ♂ Zabita 20 Kwietnia 1851 w Zarzeczu.
Nr. 1159. ♂ Zabita 28 Kwietnia 1852 w Poturzycy nad Bugiem.
Nr. 1160. ♀ Zabita 20 Czerwca 1852 w Poturzycy na Wulce.

Nr. 1161. ♀ Zabita 25 Lipca 1855 w Poturzycy nad Bugiem.
Nr. 1162. ♀ Zabita 17 Marca 1872 w Słobódce leśnej. Dar p. J. Piwczyny.

PŁATKONOGIE. Tyz. PINNATIPEDES. Temm.

ŁYSKA. FULICA.

Łyska czarna. Jar. **Fulica atra.** Linn.

Łyska pospolita. Gór.
Fulica aterima. Linn.
Fulica major. Briss.
Fulica leucoryx et aethiops. Span.
Fulica atrata et pullata. Pall.
Fulica platyura. Brehm.

Das schwarze Wasserhuhn. Brehm. *Blässente.*
La foulque noire ou macroule foulque morelle. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. U nas bardzo pospolita. Na wiosnę bardzo wcześnie przylatuje i bawi u nas do mrozów.
Szafa XII. Nr. 1163. ♂ Zabita 29 Marca 1854 w Poturzycy na stawie Wuleckim.
Nr. 1164. Młoda zabita 5 Sierpnia 1857 w Pieniakach.
Nr. 1165. ♂ Młoda w puchu zabita 16 Czerwca 1869 w Poturzycy.
Nr. 1166. ♀ Zabita 27 Kwietnia 1811 w Pieniakach.
Nr. 1167. W puchu zabita 19 Maja 1879 w Pieniakach.

PŁATKONÓG. PHALAROPUS.

Płatkonóg płaskodzióby. Tyz. **Phalaropus platyrrhynchus.** Tem.

Tringa fulicaria. Linn.

Tringa glacialis. Gmel.
Phalaropus rufescens. Briss.
Phalaropus lobatus et glacialis. Lath.
Phalaropus rufus. Bech.
Phalaropus platyrrhynchus. Tem.
Phalaropus griseus. Leach.
Phalaropus fulicarius. Bonap.
Crymophilus rufus. Vieill.

Der rothe Wassertretter. Brehm.

Phalarope platyrhinque. Temm.

Ojczyzna: Mieszka w Europie i Azyi aż do 68° szerokości północnej rzadki nad Bałtykiem. W Królestwie Polskiem niespostrzegany. Tacz. U nas należy do nadzwyczajnych rzadkości, ja tylko ten jeden okaz krajowy widziałem.

Szafa XIII. Nr. 1168. Zabity około Lwowa przez prof. Pańkowskiego.

Płatkonóg rdzawoszyjny. Tyz. **Phalaropus hyperboreus.** Lath.

Tringa hyperborea et lobata. Linn.
Tringa fusca. Gmel.
Phalaropus cinereus et fuscus. Bonap.
Phalaropus Williamsii. Simmond.
Phalaropus cinereus. Mey.
Phalaropus ruficollis et cinerascens. Pall.
Lobipes hyperborea. Steph.
Phalaropus angustirostris. Naum.
Phalaropus australis. Temm.

Der graue Wassertretter. Brehm.

Phalarope hyperboré. Temm.

Ojczyzna: Europa, Azya, Ameryka północna. Często widywany na pobrzeżach morza Bałtyckiego. W Królestwie dotąd niespostrzegany. Tacz. U nas także należy do

nadzwyczajnych gości. Na stawie w Załościach (pow. Brodzki), przez który Seret przechodzi, na spuście, spotkaliśmy 17 Sierpnia 1859 trzy te ptaszki i udało się przyjacielowi memu panu Schauerowi jednym strzałem ubić wszystkie trzy. Ani przedtem, ani potem nigdy ptaków tych u nas nie widziałem, i o ich zabiciu u nas nie słyszałem.

Szafa XIII. Nr. 1169. ♂ Nr. 1170 ♀ Nr. 1171 ♂ — Na spuście stawu Załozieckiego pod Czystopadami 17 Sierpnia 1859 razem przez p. E. Schauera zab.

PERKOZ. PODICEPS.

Perkoz pernykoza. Lud. **Podiceps cristatus.** Lath.

Perkoz dwuczubny. Tyz.

Nurek czubaty. Klnk.

Nurek wielki. Wodz.

Koza. Lud.

Colymbus cristatus et urinator. Linn.

Colymbus cristatus et cornutus. Briss.

Podiceps mitratus et patagiatus. Brehm.

Lophaythia cristata. Kaup.

Der gehaubte Steissfuss. Brehm.

Grêbe huppé, grêbe cornu. Buf.

Ojczyzna: Znaczna część Europy i Azyi. U nas bardzo pospolity, na zimę odlatuje.

Szafa XIII. Nr. 1172. Młody zabity 14 Sierpnia 1851 w Poturzycy nad Bugiem

Nr. 1173. W puchu złapany 28 Czerwca 1857 w Pieniakach.

Nr. 1174. W puchu złapany 25 Czerwca 1856 tamże.

Nr. 1175. ♀ Młody zabity 7 Sierpnia 1859 tamże.

Nr. 1176. ♀ Zabity 18 Kwietnia 1852 w Poturzycy.

Nr. 1177. ♂ Zabity 27 Kwietnia 1864 w Pieniakach.

Nr. 1178. ♂ Młody zabity 4 Listopada 1865 w Żółkwi.

Nr. 1179. Młody zabity 25 Lipca 1876 w Czerlanach.

Perkoz rdzawoszyjny. Tyz. **Podiceps rubricollis.** Lath.

Nurek rdzawoszyj. Gór.
Colymbus griseigena. Boddaer.
Colymbus subcristatus. Jaq.
Colymbus parotis. Spar.
Colymbus rubricollis. Gmel.
Colymbus cucullatus. Pall.
Podiceps subcristatus. Bech.
Podiceps canogularis. Brehm.
Podiceps griseigena. Grey.

Der graukehlige Steissfuss. Brehm.

Le Jougris. Buf.

Ojczyzna: Znaczna część Europy i Azyi. Pospolitszym jest na północy. Tacz. U nas mniej jest pospolitym, jak pernykoza. Podczas wylewu Bugu zjawia się zawsze.

Szafa XIII. Nr. 1180. ♀ Zabity 14 Czerwca 1851 na Sokalskiem jeziorku.
Nr. 1181. Młody zabity 16 Sierpnia 1851 tamże.
Nr. 1182. ♀ Zabity 25 Kwietnia 1853 na Horodelcu.
Nr. 1183. ♂ Zabity 9 Czerwca 1855 tamże.
Nr. 1184. ♀ Zabity 1 Czerwca 1874 w Zahajpolu Dar p. Iwanowicza.
Nr. 1456. ♂ Zabity 7 Maja 1880 w Pieniakach, złapany w więcierz.

Perkoz zauszuik. Kluk. **Podiceps auritus.** Lath.

Nurek rdzawoszyj. Gór.
Perkoz uszaty.
Colymbus auritus. Linn.
Podiceps nigricollis. Sand.

Der Ohrensteissfuss. Brehm.

Grèbe oreillard. Temm.

Ojczyzna: Północ obu lądów. U nas pospolity na leśnych i polnych zarośniętych jeziorkach, na zimę odlatuje.

Szafa XIII. Nr. 1185. ♀ Zabity 10 Maja 1852 w Poturzycy.
Nr. 1186. Młody złapany 10 Lipca 1857 w Pieniakach.
Nr. 1187. ♂ Zabity 10 Maja 1872 w Pieniakach.
Nr. 1188. ♀ Zabity 16 Czerwca 1875 w Żurowiczkach.
Nr. 1189. Młody złapany 29 Lipca 1877 w Międzygórach.
Nr. 1190. ♂ Zabity 16 Czerwca 1878 w Poturzycy.
Nr. 1191. ♀ Zabity 17 Czerwca 1878 w Poturzycy.
Nr. 1192. ♀ } Zabite 4 Maja 1879 w Rychcicach. Dar
Nr. 1193. ♂ } Jul. hr. Bielskiego.

Perkoz mniejszy. Jund. **Podiceps minor.** Lath.

Nurek mniejszy. Gór.
Colymbus fluviatilis. Briss.
Colymbus pyrenaicus. Lapsyr.
Colymbus minor et hybridus. Gmel.
Podiceps pygmaeus. Brehm.
Sylbeocyclus minor. Bonap.
Sylbeocyclus europaeus. Margill.
Tachybaptes minor. Reich.

Der kleine Steissfuss. Brehm.

Grèbe de rivière ou Castagneux. Buf.

Ojczyzna: Cała Europa. W Królestwie Polskiem znajduje się wszędzie, i jakaś część tych ptaków zimuje na oparzeliskach. Tacz. U nas dość pospolity, gnieździ się, w zimie tych ptaków nie widziałem.

Szafa XIII. Nr. 1194. Młody zabity 11 Września 1851 w Poturzycy.
Nr. 1195. ♀ Zabity 14 Czerwca 1852 w Poturzycy, z czterma młodymi.
Nr. 1196. ♂ Zabity 13 Września 1851 w Poturzycy.
Nr. 1197. Młody zabity 10 Września 1873 w Wertełce.

PŁETWONOGIE. PALMIPEDES. Cuv.

RYBOŁÓWKA. STERNA.

Rybołówka wielkodzióba. Jar. **Sterna caspia.** Pall.

Sterna Tschograva. Lepech.

Sterna megarhynchos. Mey. et Wol.

Thalasseus caspia. Boje.

Hydroprogne caspia. Kaup.

Sylochelidon caspia. Brehm.

Sterna major. Ellm.

Die kaspische Seeschwalbe. Brehm.

Hirondelle de mer Tschograva. Temm.

Ojczyzna: Południowa Europa, Azya i Afryka. Nad morzem Kaspijskiem i nad jeziorami północnej Azyi w lecie bardzo pospolita, gnieździ się również choć w małej ilości nad morzem Niemieckiem, nad Kategatem i morzem północnem. Nad Bałtykiem nierzadka, w Królestwie Polskiem niespostrzegana. Tacz. U nas należy do wielkich rzadkości.

Szafa XIII. Nr. 1198. ♀ Zabita 21 Kwietnia 1853 w Skomorochach nad Bugiem.

Nr. 1199. Zabita w Sierpniu 1856 w Medowej między Kaplinieckim a Płotyckim stawem.

Nr. 1200. ♀ Zabita 26 Września 1870 nad Wisłą pod Krakowem. Dar dr. Nowickiego.

Rybołówka zwyczajna. Tyz. **Sterna hirundo.** Linn.

Rybitw, rybołów pospolity. Gór.

Rybołówka pospolita. Jar.

Sterna fluviatilis. Naum.

Sterna marina. Eyton.

Hydrocecropis hirundo. Boje.

Die rothfüssige Seeschwalbe. Brehm.

Hirondelle de mer pierre garin. Temm.

Ojczyzna: Europa i Ameryka północna. W Królestwie Polskiem pospolita przez cały czas lęgowy nad Wisłą, Bugiem i Niemnem i nad jeziorami w Podlaskiem i Augustowskiem. Tacz. U nas zjawia się podczas wylewów rzek np. Bugu, i na spustach wielkich stawów naszych. Czy się gnieździ, nie wiem, jaj jej nie posiadam.

Szafa XIII. Nr. 1201. ♂ Zabita 8 Sierpnia 1851 } W Poturzycy nad Bugiem
Nr. 1202 ♀ Zabita 13 Sierpnia 1851 }
Nr. 1203. ♂ Zabita 13 Sierpnia 1851 }
Nr. 1204. ♂ Zabita 28 Czerwca 1857 w Pieniakach nad Seretem.
Nr. 1205. ♂ Zabita 29 Sierpnia 1875 w Wertełce nad Seretem.

Rybołówka białowąsa. Tyz. Sterna leucopareia. Nat.

Sterna hybrida. Pall.

Sterna Delamottei. Vieill.

Viralva leucopareia. Steph.

Pelodes leucopareia. Kaup.

Hydrochelidon hybrida. Gray.

Pelodes fluviatilis. Gould.

Die schwarzbartige Seeschwalbe. Brehm.

Hirondelle de mer moustac. Temm.

Ojczyzna: Europa wschodnio-południowa i Afryka. Pospolita w Węgrzech. W Królestwie Polskiem rzadka. Tacz. U nas należy do rzadszych ptaków, jednak gnieździła się na stawie Markopolskim w pow. Brodzkim.

Szafa XIII. Nr. 1206. ♀ Zabita 21 Sierpnia 1851 } w Poturzycy nad Bugiem.
Nr. 1207. ♀ Zabita 21 Lipca 1851 }
Nr. 1208 ♂ Zabita 24 Lipca 1851 }
Nr. 1209. ♀ Zabita 24 Lipca 1851 }
Nr. 1210. ♂ Zabita 17 Czerwca 1854 na Sokalskiem jeziorze.

Nr. 1211. ♂ Zabita 30 Maja 1863 w Markopolu nad Seretem.

Nr. 1212. ♂ Zabita 1863 w Pieniakach.

Rybołówka białoskrzydła. Tyz. Sterna leucoptera. Mey.

Sterna nigra et naevia. Linn.

Sterna fissipes. Pall.

Hydrochelidon leucoptera. Boje.

Viralva leucoptera. Steph.

Hydrochelidon nigra. Gray.

Die weissschwingige Seeschwalbe. Brehm.

Hirondelle de mer leucoptèra. Temm.

Ojczyzna: Europa południowa i Azya środkowa, w Dauryi i Syberyi pospolita. Gnieździ się massami na Polesiu Wołyńskiem a głównie przy ujściu Turza do Prypeci. W Królestwie Polskiem w okolicach przytykających do Polesia gnieździ się. Tacz. U nas przebywa często z rybołówką krzyczkiem, jednak zawsze w mniejszej od tamtej ilości i gnieździ się.

Szafa XIII. Nr. 1213. ♂ Zabita 16 Maja 1851 w Poturzycy na stawie Wóleckim.

Nr. 1214. ♀
Nr. 1215. ♂
Nr. 1216. ♂
} Zabite 25 Czerwca 1851 w Poturzycy nad Bugiem.

Nr. 1217. ♂ Młoda zabita 26 Lipca 1851 tamże.

Nr. 1218. ♂ Zabita 25 Sierpnia 1852 tamże.

Nr. 1219. ♂ Zabita 15 Sierpnia 1854 w Węgierce (powiat Jarosławski) nad stawem.

Rybołówka krzyczek. Tyz. Sterna nigra Briss.

Rybołówka czarna. Jar.

Rybitw, rybołów czarny. Gór.

Sterna fissipes. Linn.

Sterna nigra et naevia. Briss.
Hydrochelidon nigra. Boje.
Hydrochelidon nigricans et obscura. Brehm.
Hydrochelidon fissipes. Gray.
Viralva nigra. Steph.
Pelodes surinamensis. Gray.

Die schwarze Seeschwalbe. Brehm.

Hirondelle de mer noire. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya północna. U nas najpospolitsza na zimę wcześnie odlatuje.

Szafa XIII. Nr. 1220. ♀ Zabita 9 Sierpnia 1851 w Poturzycy na stawie Wóleckim.

Nr. 1221. ♂ Zabita 5 Sierpnia 1851 w Poturzycy nad Bugiem.

Nr. 1222. Młoda zabita 15 Sierpnia 1851 tamże.

Nr. 1223. Młoda w puchu złapana 13 Czerwca 1855 w Poturzyzy.

Nr. 1224. Młoda w puchu złapana 11 Lipca 1857 w Pieniakach.

Nr. 1225. Młoda zabita 28 Lipca 1857 w Pieniakach.

Nr. 1226. ♂ Zabita w lecie 1863 w Pieniakach.

Rybołówka białoczelna. Tyz. **Sterna minuta.** Linn.

Rybitw, rybołów mały. Gór.
Sterna minor. Briss.
Sterna metopoleucos. Gmel.
Sterna antarctica. Forst.
Sternula minuta. Boje.
Sternula pomarina. Brehm.

Die Zwergseeschwalbe. Brehm.

Petite hirondelle de mer. Buf.

Ojczyzna: Europa umiarkowana i Afryka. W Królestwie Polskiem jest pospolitą i gnieździ się nad Wisłą. Tacz. U nas należy do wielkich rzadkości. Raz tylko spotkałem

stadko tych rybołówek nad Świcą, niedaleko jej ujścia do Dniestru.

Szafa XIII. Nr 1227. ♂ Zabita 2 Maja 1862 | Nad Świcą pod Lachowicami wszystkie zabite w jednem miejscu.
Nr. 1228. ♀ Zabita 7 Maja 1862
Nr. 1229. ♂ Zabita 7 Maja 1862
Nr. 1230. ♀ Zabita 7 Maja 1862
Nr. 1231. ♀ Zabita 14 Maja 1862

MEWA. LARUS.

Mewa srebrzysta. Tyz. **Larus argentatus.** Brehm.

Larus cinereus. Briss.

Larus glaucus. Retz.

Laroides argentatus et argentaceus. Brehm.

Glaucus argentatus. Bruch.

Die Silbermöve. Brehm.

Goelaud à manteau bleu. Buf.

Ojczyzna: Europa i Ameryka północna. W Królestwie Polskiem dość rzadko się pokazuje, zdarza się jednak, że się wśród zimy zapędza. Tacz. U nas należy do bardzo rzadkich gości.

Szafa XIII. Nr. 1232. ♂ Zabita 2 Maja 1872 w okolicy Lwowa.

Mewa rybołów. Lud. **Larus fuscus.**

Mewa żółtonoga. Tyz.

Larus griseus. Briss.

Larus flavipes. Mey. et Wol.

Larus cinereus. Leach.

Gavia grisea. Briss.

Leucus fuscus. Kaup.

Laroides melanotos, harengorum et fuscus. Brehm.

Dominicanus fuscus. Bruch.

Clupeilarus fuscus. Bonap.

Die Heringsmöwe. Brehm.

Mouette à pieds jaunes. Temm.

Ojczyzna: Europa, Azya, Afryka i północna Ameryka. W Europie gnieździ się na północnych wybrzeżach. Tacz. U nas na przelotach osobliwie jesiennych nie rzadka.

Szafa XIII. Nr. 1233. ♂ Zabita 13 Października 1854 w Załościach.

Nr. 1234. ♂ Młoda zabita 7 Paźdz. 1871 w Załościach.

Nr. 1235. ♀ Zabita 25 Maja 1851 w Poturzycy nad Bugiem.

Nr. 1236. ♂ Zabita 26 Maja 1851 tamże.

Nr. 1237. ♂ Zabita 24 Czerwca 1877 w okolicy Jasła.

Nr. 1238. ♀ Zabita 30 Maja 1871 w Dzibułkach. Dar p. Siarkiewicza.

Nr. 1239. ♀ Młoda zabita 29 Paźdz. 1871 w Załościach.

Mewa pospolita. Jund. **Larus canus.** Linn.

Mewa siwa. Gór.

Wrona morska. Lud.

Larus hybernus. Gmel.

Larus procellosus. Bech.

Larus cyanorhynchus. Key. et Bla.

Gavia cinerea major. Briss.

Rissa nivea. Bonap.

Die Sturmmöwe. Brehm.

Mouette à pieds bleus. Temm.

Ojczyzna: Wybrzeża Szkocyi, Irlandyi, Danii, Szwecyi, Islandyi, Holandyi i niektóre jeziora północnej Europy. Gnieździ się na jeziorach litewskich. W Królestwie Polskiem w przelotach pospolita. Tacz. U nas w przelotach osobliwie jesiennym nie rzadka.

Szafa XIII. Nr. 1240. ♀ Zabita 31 Października 1854 na stawie Załozieckim.

Nr. 1241. ♀ Zabita 24 Października 1853 w Poturzycy nad Bugiem.

Nr. 1242. ♂ Zabita 25 Października 1859 na stawie Załozieckim.

Nr. 1243. ♀ Zabita 22 Października 1862 tamże.

Nr. 1244. ♂ Zabita 20 Grudnia 1869 w Załościach na Serecie. Dar p. Horwata.

Nr. 1245. ♂ Zabita 27 Listopada 1873 w Zubrzy pod Lwowem.

Mewa śmieszka Kluk. Larus ridibundus. Linn.

Mewa krzykliwa. Gór.

Larus cinerarius et ridibundus. Linn.

Larus atricilla et naevius. Pall.

Larus erythropus. Gmel.

Xema ridibundum. Boje.

Xema pileatum. Brehm.

Chroicocephalus ridibundus. Eyton.

Gavia capistratus. Bonap.

Die Lachmöwe. Brehm.

Mouette rieuse. Buf.

Ojczyzna: Europa. W Królestwie Polskiem gnieździ się na jeziorach w pow. Radzymińskim i Krasnostawskim, i na jeziorach Augustowskich. Tacz. U nas na ciągu osobliwie jesiennym bardzo pospolita na spustach stawów, gdzie do mrozów bawi. Dawniej gnieździły się na Jaryczowskim stawie (pow. Kamionka Strumiłowa), i ztamtąd posiadam jaja, ale od lat paru staw ten spuszczono. Na naszych dużych stawach pow. Brodzkiego nigdy ich w czasie lęgowym nie widziałem, choć na jesiennym ciągu zjawiają się w wielkich stadach.

Szafa XIII. Nr. 1246. Młoda zabita w Czerwcu 1851 w Poturzycy nad Bugiem.

Nr. 1247. ♀ Zabita 10 Października 1855 na stawie Załozieckim.

Nr. 1248. ♀ Zabita 18 Listopada 1862 tamże.

Nr. 1249. ♀ Zabita 12 Czerwca 1863 w Poturzycy nad Bugiem.
Nr. 1250. ♂ Zabita w Listopadzie 1863 w okolicy Lwowa.
Nr. 1251. ♀ Zabita 25 Maja 1868 na stawie Markopolskim.

Mewa najmniejsza. Tyz. **Larus minutus.** Pall.

Mewa mała. Gór.
Larus d'Orbigny. Aud.
Larus nigrotis. Less.
Larus pygmaeus. Bory.
Xema minutum. Boje.
Hydrocoloeus minutus. Kaup.
Chroicocephalus minutus. Eyton.
Gavia minuta. Macquil.

Die Zwergmöwe. Brehm.

Mouette pygmée. Temm.

Ojczyzna: Europa i Azya północna. Nad Bałtykiem nie rzadka, w Krymie dość pospolitá. Po nad Wisłą zalatuje niekiedy, a mianowicie w jesieni w głąb Królestwa. Tacz. U nas należy ta mewa także do bardzo rzadkich gości. Spotkałem raz stadko złożone z sztuk około 15 na spuście małego stawku w Batkowie pow. Brodzkim, bawiły tam ze trzy dni, i reszta niedobitków znikła jednej nocy. A przedtem ani potem o zabiciu tej mewy u nas nie miałem wiadomości.

Szafa XIII. Nr. 1252. ♂
Nr. 1253. ♀
Nr. 1254. ♀
Nr. 1255. ♀
Nr. 1256. ♀
Nr. 1257. ♂

Na stawie Batkowskim 9 Maja 1864 zabite wszystkie jednego dnia.

WYDRZYK. LESTRIS.

Wydrzyk pasożytny. Tyz. **Lestris parasitica.** Boje.

Rybołów czarny. Gm.

Larus parasiticus. Linn.
Larus crepidatus. Gmel.
Catarracta cepphus. Brünn.
Catarracta parasitica. Retz.
Lestris parasiticus et crepidatus. Temm.
Lestris Richardsonii. Svain.
Lestris Buffoni. Brehm.
Lestris parasita. Key. et Bla.
Stercorarius cepphus. Degl.
Stercorarius parasiticus. Gray.

Schmarotzerraubmöve. Brehm.

Stercoraire parasite. Temm. *Labbe parasite.* Degl.

Ojczyzna: Kraje polarne Europy i Ameryki północnej. P. Taczanowski cytuje dwa okazy tego ptaka, zabite jeden w Potoku złotym w Krakowskiem 1854, drugi w okolicy Ostrołęki 1857, obydwa ptaki bardzo młode. U nas należy również do rzadkich gości.

Szafa XIII. 1258. w Niemirowie (dopływ Bugu) w lecie 1850.
Nr. 1259. ♂ Zabity w lecie 1861 na Hołosku. Dar p. F. Krattera.
Nr. 1260. ♀ Zabity 16 Września 1874 na bagnach w Birczy. Dar p. Ihnatowicza.

Wydrzyk żółtoszyjny. Tyz. Lestris pomarina.

Lestris parariticus et pomarinus. Temm.
Lestris sphaeriuros. Brehm.
Larus parasiticus et crepidatus. Mey. et Wol.
Catarractes pomarina. Steph.
Catarractes parasita. Pall.
Coprotheris pomarinus. Reich.
Stercorarius striatus. Briss.
Stsercorarius pomarinus. Vieill.

Die Kugelschwanzige Raubmöve. Brehm.
Stercoraire pomarin. Temm.

Ojczyzna: Polarne kraje Europy i Ameryki. Pospolity w Norwegii. W czasie wędrówek zwidza dość często pobrzeża Europy umiarkowanej a nawet niekiedy w głąb lądów zalatuje, w Niemczech w wielu miejscach bywał ubijany. W Królestwie Polskiem bardzo rzadki. Tacz. Zbierając od lat przeszło 40 ptaki krajowe, nigdy ptaka tego nie widziałem i o zabiciu jego nie słyszałem, dopiero 30 Września 1879 zjawiły się cztery okazy tego ptaka na spuście stawu w Ratyszczach (pow. Brodzki), przez który staw przepływa Seret. Ptaki te były bardzo zmęczone, zabił je stawniczy p. Vogel.

Szafa XIII. Nr. 1261. ♂ } Zabite 30 Września 1879.
Nr. 1262. ♀ }
Nr. 1263. ♂ } Zabite w Październiku 1879.
Nr. 1264. ♀ }

GĘŚ. ANSER.

Gęś dzika. Lud. **Anser cinereus.** Mey.

Gęś popielata. Jar.
Gęś pospolita. Gór.
Anas anser. Gmel.
Anas anser ferus. Temm.
Anser ferus. Steph.
Anser palustris. Flemm.
Anser vulgaris. Pall.
Anser sylvetris. Brehm.

Die Graugans. Naum.
Oie cendrée. Temm.

Ojczyzna: Północne kraje Europy i Azyi. W Królestwie Polskiem na przelotach pospolita, dawniej gnieździła się koło Łęczycy nad Bzurą, lecz po osuszeniu bagien już

się nigdzie nie gnieździ. Tacz. U nas bardzo pospolita, gnieździ się na wielu naszych stawach np. w powiecie Brodzkim na stawach: Pieniackim, Werteleckim i t. p.

Szafa XV. 1265. ♀ Zabita 17 Kwietnia 1861
Nr. 1266. ♂ Zabita 2 Maja 1877
Nr. 1267. ♀ Zabita 21 Marca 1872
Nr. 1268. ♂ Młoda zabita 12 Sierp. 1872
} w Pieniakach.
Nr. 1269. ♀ Zabita 24 Marca 1877 w Zwierzyniu.
Nr. 1270. ♂ Młoda zabita 7 Listopada 1867 na Wertełeckim stawie. Zabił Kaz. hr. Wodzicki.

Gęś posiewnica. Tacz. **Anser segetum.** Mey. et Wol.

Kaczka gęś posiewnica. Jar.
Gęś litewska. Lud.
Gęś zbożowa. Gór.
Gęś dzika. Zaw.
Anas segetum. Gmel.
Anser sylvestris. Briss.
Anser ferus. Flemm.
Anser arvensis. Brehm.
Die Saatgans. Brehm.
Oie vulgaire ou sauvage. Temm.

Ojczyzna: W lecie kraje polarne, na zimę posuwa się ku południowi. U nas na przelotach pospolita.

Szafa XV. Nr. 1271. ♂ Zabita 30 Listopada 1851 w Skomorochach nad Bugiem.
Nr. 1272. ♂ Zabita 21 Listopada 1855 w Ratyszczach nad Seretem.
Nr. 1273. ♂ Zabita 2 Listopada 1857 w Wertełce.
Nr. 1274. ♂ Zabita 14 Października 1872 w Podpieczarach. Dar Klem. hr. Miączyńskiej.

Gęś polna. Tacz. **Anser arvensis.** Brehm.

Kaczka gęś polna. Tyz.

Anas grandis. Gmel.
Anas rufescens. Brehm.

Die Ackergans. Naum. *Die rostgelbgraue Gans.* Brehm.

Ojczyzna: W lecie kraje polarne. W Królestwie Polskiem pospolita. Tacz. U nas na przelotach zjawia się, ale znacznie rzadziej, jak poprzedzająca.

Szafa XV. Nr. 1275. ♀ Zabita 20 Marca 1852 w Rowiszczu na polu.
Nr. 1276. ♀ Zabita 2 Listopada 1857 na Markopolskich polach.

Gęś białoczelna. Tacz. Anas albifrons. Bech.

Kaczka gęś białoczelna. Jar.
Gęś białoczoła. Gór.
Anas albifrons. Gmel.
Anser septentrionalis, sylvestris. Briss.
Anser erythropus. Flem.
Anser medius. Temm.
Anser intermedius. Naum.
Anser Bruchii. Bonap.

Die weissstirnige Gans. Brehm.
Oie rieuse. Temm.

Ojczyzna: Europa, Azya i Ameryka północna. Tacz. U nas na przelotach trafia się, choć ją do pospolitych ptaków zaliczyć nie można Lubi najlepiej zapadać na pastwiskach.

Szafa XV. Nr. 1277. ♀ Zabita 3 Paźdz. 1852 w Zawiszni.
Nr. 1278. ♂ Zabita razem z poprzedzającą.
Nr. 1279. ♂ Zabita 23 Maja 1853 pod Dobraczynem.
Nr. 1280 ♂ Zabita 18 Września 1854 w Zarzeczu.
Nr. 1281. ♀ Zabita 6 Kwietnia 1863
Nr. 1282. ♂ Zabita 6 Kwietnia 1863 } w Medowy.
Dar Wacława hr. Dzieduszyckiego.

Gęś Bernikla. Tacz. **Anser Bernicla.** Linn.

Gęś północna. Gór.
Kaczka gęś Bernikla. Tyz.
Gęś szyjobręcz. Zaw.
Anas Bernicla. Linn.
Anser torquatus. Frisch.
Anser brenta. Pall.
Bernicla brenta. Steph.
Bernicla melanopsis. Macgill.
Die Ringelgans. Brehm.
Oie cravant. Temm.

Ojczyzna: Kraje polarne całej północnej półkuli. W Królestwie Polskiem rzadka. Tacz. U nas do bardzo rzadkich gości należy.

Szafa XV. Nr. 1283. ♂ Zabita 4 Lutego 1873 } koło Jasła.
Nr. 1284. ♂ Zabita 2 Marca 1878 }
Dar dra Jana Biesiadeckiego.

ŁABĘDŹ. CYGNUS.

Łabędź gędziec. Tacz. **Cygnus musicus.** Bech.

Kaczka łabędź gędziec lub dziki. Tyz.
Łabędź dziki. Gór.
Cygnus ferus. Ray.
Anas cygnus. Linn.
Cygnus melanorhynchus. Mey.
Cygnus xanthorhinus. Naum.
Cygnus olor major. Pall.
Olor musicus. Wagl.
Der Singschwan. Brehm.
Cygne sauvage. Buf.

Ojczyzna: Kraje polarne. Gnieździ się na wielkich jeziorach w Rossyi, w Syberyi, w Szwecyi, Norwegii, Laponii,

Islandyi i na jeziorze Lubanie w Kurlandyi. Tacz. U nas na przelotach nierzadki, zjawia się nawet śród zimy.

Szafa XV. Nr. 1285. ♀ Zabity 20 Listopada 1850 na młynówce Horodeleckiej.

Nr. 1286. ♀ Zabity 20 Listopada 1855 na Wuleckim stawie.

Nr. 1287. ♂ Zabity 29 Października 1861 w Busku nad Bugiem.

Nr. 1288. ♂ Zabity 6 Listopada 1876 w Ratyszczach.

Nr. 1289. ♂ Zabity 24 Listopada 1877 na Dniestrze koło Żurawna. Dar p. Tadeusza Chajęckiego.

Łabędź nadobny. Tacz. Cygnus gibbus. Bech.

Kaczka łabędź nadobny. Tyz.

Łabędź domowy. Gór.

Cygnus mansuetus. Ray.

Anas cygnus. Linn.

Anas olor. Gmel.

Cygnus sybilus. Pall.

Cygnus olor. Vieill.

Der Hoeckerschwan. Brehm.

Le cygne tuberculé ou domestique. Buf.

Ojczyzna: Łabędź nadobny t. j. nasz domowy w stanie dzikim żyje w krajach mniej północnych, jak łabędź gędziec. Gnieździ się od Pomorza zacząwszy przez całą Rossyę północną i Syberyę. W Litwie jest rzadszy od poprzedzającego, ale częściej się gnieździ. Tacz. Do nas przylatuje jak poprzedzający.

Szafa XV. Nr. 1290. ♂ Był chowany w Poturzycy, zginął 1858.

Nr. 1291. ♂ Zabity 19 Listopada 1872 na Dniestrze pod Żurawnem. Dar p. Chajęckiego.

Nr. 1292. W puchu, był chowany w Moszkowie 1878. Dar p. Stanisława Polanowskiego.

KACZKA. ANAS.

Kaczka ohar. Rzą. **Anas tadorna.** Linn.

Kaczka podgorzelec. Jar.

Kaczka norowa. Gór.

Anas cornuta. Gmel.

Tadorna familiaris. Boje.

Tadorna vulpanser. Flem.

Tadorna Gibbera, littoralis et maritima. Brehm.

Vulpanser tadorna. Key. et Bla.

Die Brandente. Brehm.

Canard tadorne. Buf.

Ojczyzna: Wybrzeża morskie Europy i Azyi północnej. Do Królestwa Polskiego zalatuje przypadkowo i to bardzo rzadko. Tacz. U nas należy do nadzwyczajnych rzadkości. Widziałem jedyny okaz u śp. radcy Tomka. Zabity w Malechowie w r. 1837.

Kaczka krzyżówka. Lud. **Anas boschas.** Linn.

Kaczka krakwa. Tyz.

Kaczka pospolita, dzika, szarka, burka. Lud.

Anas fera Briss.

Boschas domestica. Svain.

Die Stockente. Brehm.

Canard sauvage. Buf.

Ojczyzna: Cała północna półkula. U nas przez rok cały najpospolitsza.

Szafa XVI. Nr. 1293. Młoda w puchu zabita 3 Lipca 1854 w Boratynie na jeziorku.

Nr. 1294. ♂ Zabita 15 Czerwca 1854 na Sokalskiem jeziorku.

Nr. 1295. ♂ Zabita 16 Czerwca 1855 w Zawiszni.

Nr. 1296. ♂ Zabita 20 Kwietnia 1875. Kupiona na lwowskim rynku.

Nr. 1297. ♂ Zabita 16 Listopada 1865. Kupiona na Lwowskim targu.

Kaczka grzechotka. Kluk. **Anas strepera.** Linn.

Kaczka szarka. Lud.

Kaczka krakwa. Gór.

Anas Kekuschka. Pall.

Chaulodus strepera. Svain.

Ktinorhynchos strepera. Eyton.

Chautelasmus streperus. Gray.

Querquedula strepera. Macgil.

Die Schnatterente. Brehm.

Canard Chipeau ou Ridenne. Tem.

Ojczyzna: Europa i Rossya Azyatycka. Pospolita w Holandyi, rzadsza w północnych Niemczech, gnieździ się na dolnym Dniestrze i Dunaju. W Królestwie Polskiem dosyć rzadka. Tacz. U nas wszędzie pospolita, gnieździ się, ma swoje ulubione stawy i jeszcze w mrozy spotykać ją można.

Szafa XVI. Nr. 1298 Zabita 6 Lipca 1851 w Zarzeczu na sadzawce.

Nr. 1299. ♀ Zabita 31 Lipca w Poturzycy na Bugu.

Nr. 1300. ♂ Zabita 28 Sierpnia 1851 tamże.

Nr. 1301. ♀ Zabita 14 Października 1854 w Radymnie na Sanie.

Nr. 1302. ♂ Zabita 13 Czerwca 1855 w Sokalu na Bugu.

Nr. 1303. Młoda w puchu złapana 16 Lipca 1855 w Dobraczynie.

Kaczka świstun. Lud. **Anas penelope.** Linn.

Kaczka gwiżdżąca. Tyz.

Kaczka piszczałka. Kluk.

Świstun. Lud.

Anas fistularis. Briss.

Anas kagolka. Gmel.

Mareca fistularis. Steph.

Mareca penelope. Selly.

Die Pfeifente. Brehm.

Carard siffleur. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya. Pospolita na przelotach na wiosnę i w jesieni.

Szafa XVI. Nr. 1304. ♂ Zabita 23 Września 1851 w Poturzycy na Bugu.

Nr. 1305. ♀ Zabita 23 Września 1851 tamże.

Nr. 1306. ♀ Zabita 15 Października 1859.

Nr. 1307. ♂ Zabita w Marcu 1863 w Stryjskiem na Świcy.

Nr. 1308. ♂) Kupione na rynku we Lwowie 13 Kwie-

Nr. 1309. ♂) tnia 1868.

Kaczka płaskonos. Jund. Anas clypeata. Linn.

Płaskonos. Gm.

Anas rubens. Gmel.

Rhynchaspis clypeata. Steph.

Spatula clypeata. Flem.

Clypeata macrorhynchos, platyrhynchos, pomarina et brachyrhynchos. Brehm.

Die Löffelente.

Canard souchet. Temm.

Ojczyzna: Północne kraje całej kuli ziemskiej. U nas pospolita. Ma swoje ulubione stawy, na których gnieździ się i do mrozów prawie przebywa, lubi gnieździć się także po zarośniętych polnych jeziorkach.

Szafa XVI. Nr. 1310. Młoda w puchu zabita 3 Sierpnia 1851 na Sokalskiem jeziorze.

Nr. 1311. ♀ Zabita 24 Paźdz. 1851 na Wóleckim stawie.

Nr. 1312. Młoda zabita 2 Września 1852 na Sokalskiem jeziorze.

Nr. 1313. ♀ Zabita 21 Czerwca 1854 w Zawiszni.
Nr. 1314. Młoda w puchu złapana 4 Czerwca 1855 w Skomorochach nad Bugiem.
Nr. 1315. ♂ Zabita 23 Kwietnia 1860 we Lwowie na rynku kupiona.
Nr. 1316. ♂ Zabita 2 Paźdz. 1862. Kupiona we Lwowie na rynku.
Nr. 1317. ♂ Zabita 15 Maja 1873 w Gródku. Odm. białe piersi, falistociemno pręgowane.

Kaczka cyranka. Gm. **Anas querquedula.** Linn.

Cyranka. Gm.
Anas circia. Linn.
Querquedula circia. Steph.
Querquedula glaucoptera et scapularis. Brehm.
Cyanoptera circia. Eyt.
Pterocyanea circia. Bonap.
Querquedula aestiva. Briss.
Die Knackente. Brehm.
La sarcelle d'été. Temm.

Ojczyzna: Cała Europa i Azya północna. U nas bardzo pospolita.

Szafa XVI. Nr. 1318. ♀ Zabita 18 Kwietnia 1851.
Nr. 1319. ♂ Zabita w Maju 1852 w Poździmierzu.
Nr. 1320. ♀ Zabita 17 Kwietnia 1852 w Poturzycy.
Nr. 1321. ♂ Młoda zabita 22 Czerwca 1854 w Horodłowicach na Bugu.
Nr. 1322. ♂ Zabita 22 Czerwca 1854 w Wojsławicach.
Nr. 1323. Zabita 20 Lipca 1879 w Horodence. Dar p. Fel. Adaszyńskiego. Odm. cały spód na różowo zafarbowany.

Kaczka cyraneczka. Gm. **Anas crecca.** Linn.

Querquedula minor. Briss.

Querquedula crecca. Steph.
Querquedula subcrecca et creccoides. Brehm.
Nettion crecca. Kaup.
Die Krieckente. Brehm.
Sarcelle d'hiver. Buf.

Ojczyzna: Europa i kraje północne Azyi i Ameryka. U nas w późnej jesieni i wcześnej wiośnie bardzo pospolita. Nie wiem, czy się u nas gnieździ.

Szafa XIV. Nr. 1324. ♂ Młoda zabita 3 Października 1851 na Sokalskiem jeziorku.
Nr. 1325. ♀ Zabita 16 Listopada 1851 w Poturzycy na Bugu.
Nr. 1326. ♀ Zabita 21 Maja 1852 w Komarowej Wolicy.
Nr. 1327. ♂ Zabita 6 Lipca 1854 w Poturzycy.
Nr. 1328. ♂ Zabita 18 Kwietnia 1858 w Pieniakach.
Nr. 1329. ♂ Zabita 4 Kwietnia 1872 w Pieniakach.
Nr. 1330. ♂ Zabita 26 Kwietnia 1875 w Sokalu.
Nr. 1331. ♂ Zabita 3 Kwietnia 1877 w Barszczowicach. Dar Wilh. hr. Siemieńskiego.
Nr. 1332. ♂ Zabita 14 Marca 1878. Dar p. Berzeviczego.

Kaczka rożeniec. Tyz. **Anas acuta.** Linn.

Kaczka długosterna. Tyz.
Kaczka strzałogon. Kluk.
Kaczka jaskółczyogon. Lud.
Kaczka długoogonowa. Gór.
Anas longicauda. Briss.
Anas caudacuta. Leach.
Anas caudata. Brehm.
Dafila caudata. Steph.
Dafila acuta. Eyton.
Trachelonetta acuta. Kaup.
Phasianurus acutus. Wagl

Querquedula acuta. Sell.

Querquedula caudacuta. Margill.

Die Spiessente. Brehm.

Canard à longue queue ou Pilet. Buf.

Ojczyzna: Europa, Azya i Ameryka. W Królestwie Polskiem dosyć pospolita. Tacz. U nas pospolita gnieździ się na polnych jeziorkach zarośniętych, ale również i po stawach, na zimę odlatuje dość późno.

Szafa XVI Nr. 1333. ♀ Zabita 18 Lipca 1851 na Sokalskiem jeziorku.

Nr. 1334. Młoda w puchu złapana 18 Lipca 1851 tamże.

Nr. 1335. ♂ Zabita 18 Listopada 1852 tamże.

Nr. 1336. ♂ Zabita 24 Czerwca 1853 w Zarzeczu.

Nr. 1337. ♀ Zabita 24 Paźdz. 1853 w Poturzycy na Bugu.

Nr. 1339. ♂ Kupiona 26 Kwietnia 1861 na rynku Lwowskim.

Nr. 1340. ♂ Zabita 20 Kwietnia 1872 w Pieniakach.

Nr. 1341. ♂ Kupiona na rynku Lwowskim 26 Marca 1873.

Nr. 1342. ♂ Zabita 10 Lipca 1879 w Pieniakach.

Kaczka hełmiasta. Tyz. **Anas rufina.** Pall.

Kaczka rdzawoczub. Jar.

Kaczka czubata. Gór.

Anas fistularis cristata. Briss.

Branta rufina. Boje.

Fuligula rufina. Steph.

Netta rufina. Kaup.

Callichen ruficeps et rufinus. Brehm.

Mergoides rufina. Eyt.

Aythya rufina. Marg.

Die Kolbentauchente. Brehm.

Conard siffleur huppé. Buf.

Ojczyzna: Wschodnie europejskie kraje i Azya. Gnieździ się w okolicach morza Kaspijskiego nad Wołgą i na Sy-

beryi. Ma się wywodzić na Podolu i w Węgrzech. W Królestwie Polskiem należy do najrzadszych i przypadkowych gości Tacz. U nas również nadzwyczaj rzadka, raz tylko, o ile mi wiadomo, na Prucie w okolicy Kołomyi zabita, i ta stoi w moim zbiorze.

Szafa XVI. Nr. 1343. ♂ Zabita pod Kołomyją 1858 r. na Prucie. Dar pani J. Piwczyny.

Kaczka uhla. Rzą. **Anas fusca.** Linn.

Kaczka brunatna, głowienka. Gór.

Anas nigra major. Briss.

Anas fuliginosa. Bech.

Anas carbo. Pall.

Oidemia fusca. Flem.

Melanitta fusca. Boje.

Fuligula fusca. Degl.

Die Sammttauchente. Brehm.

Grande Macreuse. Buf.

Ojczyzna: Północne kraje stałego lądu. Pospolita w Norwegii, Szwecyi, Laponii i w północnej Syberyi. W Królestwie Polskiem rzadka. Tacz. U nas w późnej jesieni i na wiosnę nie rzadka. W r. 1874 gnieździły się te kaczki na stawie w Międzygórach w pow. Brodzkim, nie wątpię, że się muszą gnieździć u nas i w innych miejscowościach.

Szafa XVII. Nr. 1344. ♀ } Zabite 22 Października 1852 na
Nr. 1345. ♂ } stawie Horodeleckim.
Nr. 1346. ♀ Zabita w Listopadzie 1855 r. na stawie Wertełeckim
Nr. 1347. ♂ Zabita 15 Grudnia 1855 na Serecie pod Wertełką.
Nr. 1348. } Młode w puchu złapał 10 Czerwca 1874 na
Nr. 1349. } Międzygóreckim stawie Bazyli Jackowski.
Nr. 1350. ♂ Zabita 5 Listopada 1875 w Świerzu. Dar p. Wal. Czajkowskiego.

Nr. 1351. ♂ Zabita 24 Grudnia 1877 na Zbruczu. Dar p. Marc. Jaworowskiego.

Nr. 1352. ♂ Zabita 26 Listopada 1879 na stawie w Ponikwie. Dar Em. hr. Borkowskiego.

Kaczką czarna. Kluk. **Anas nigra.** Linn.

Anas atra. Pall.

Anas cinerea. Gmel.

Anas cineraceus. Bech.

Oedemia nigra. Flem.

Oedemia leucocephala. Flem.

Melanitta nigra. Boje.

Fuligula nigra. Degl.

Die Trauertauchente. Brehm.

Canard macreuse. Buff.

Ojczyzna: Północna Europa i Azya. Pospolita jest w Islandyi, Szwecyi i Norwegii, w Laponii, Finlandyi i północnej Rossyi. Na przelotach mnóstwo ich zalatuje na pobrzeża zachodniej Europy. W Królestwie Polskiem rzadka, pojedyńczo tylko zalatuje. Tacz. U nas bardzo rzadka.

Szafa XVII. Nr. 1353. ♀ Zabita 7 Grudnia 1854 na Bugu pod Skomorochami.

Nr. 1354. ♂ Zabita 6 Czerwca 1870 na Sanie pod Nienadową. Dar p. Fischera.

Kaczka czernica. Anas fuligula. Linn.

Anas latirostra. Brün.

Anas scandiaca. Gmel.

Anas colymbis. Pall.

Anas arctica. Leach.

Aythya fuligula. Boje.

Nyroca fuligula. Flem.

Fuligula cristata. Steph.

Anas cristata. Leach.

Die Reihertauchente. Brehm.

Canard Morillon. Buf.

Ojczyzna: Latem kraje północne, w zimie posuwa się ku strefom umiarkowanym. Tacz. U nas nie rzadka, sądzę, że się też gnieździć musi.

Szafa XVII. Nr. 1355. Zabita 7 Marca 1852 kupiona na rynku lwowskim.

Nr. 1356. ♂ Zabita 7 Kwietnia 1852 na stawie Wuleckim.

Nr. 1357. ♀ Zabita 10 Listopada 1854 na Sanie pod Radymnem. Dar p. J. Kaczkowskiego.

Nr. 1358. ♀ Zabita 18 Listopada 1859 w Pieniakach.

Nr. 1359. ♂ Zabita 29 Kwietnia 1861 tamże.

Kaczka ogorzałka. Myśl. pt. Anas marila. Linn.

Anas frenata. Spor.

Aythya marila. Boje.

Fuligula marila. Steph.

Nyroca marila. Flem.

Aythya islandica et leuconotos. Brehm.

Fuligula Gesneri. Eyt.

Die Bergtauchente. Brehm.

Canard millouinan. Buf.

Ojczyzna: Kraje polarne. Gnieździ się w Islandyi, Szwecyi i Norwegii, w Laponii i w Rossyi północnej azyatyckiej i europejskiej. W Królestwie Polskiem na ciągach nie obficie przybywa. Tacz. U nas na przelotach zjawia się prawie zawsze, czasem nawet dość licznie.

Szafa XVII. Nr. 1360. ♀ } Zabite 2 Marca 1855 na Wer-
Nr. 1361. ♀ } tełeckim stawie.

Nr. 1362. ♂ Zabita 30 Października 1860. Dar p. Fel. Rosnowskiego.

Nr. 1363. ♂ Zabita 29 Listopada 1863.

Nr. 1364. ♂ Kupiona na rynku Lwowskim 24 Kwietnia 1870.

Nr. 1365. ♀ Zabita 27 Października 1875.
Nr. 1366. ♂) Kupione od chłopa z Kołodrub (nad
Nr. 1367. ♂) Dniestrem) 31 Marca 1879, łapane na sidła razem z kaczką lodówką.

Kaczka ponur. Lud. **Anas ferina.** Linn.

Kaczka podgorzałka. Tyz.
Kaczka kasztanowata. Jar.
Anas ruficollis. Scop.
Anas rufa. Gmel.
Nyroca ferina. Flem.
Fuligula ferina. Steph.
Aythya ferina. Boje.
Aythya erythrocephala. Brehm.
Die Tafeltauchente. Brehm.
Canard millouin. Temm.

Ojczyzna: Kraje północne Europy i Azyi. W Królestwie Polskiem należy do rzadszych gatunków. Tacz. U nas pospolita, ma również swoje ulubione stawy, na których gnieździ się i do późna przesiaduje.

Szafa XVII. Nr. 1368. ♂ Zabita 16 Sierpnia 1851 na Sokalskiem jeziorze.
Nr. 1369. ♂ Zabita 20 Sierpnia 1851 w Poturzycy na Bugu.
Nr. 1370. ♂) Zabite 14 Kwietnia 1853 w Poturzycy
Nr. 1371. ♀) nad Bugiem.
Nr. 1372. ♂ Kupiona 15 Kwietnia 1872 na rynku lwow.
Nr. 1373. ♂ Zabita 9 Sierpnia 1872 na stawie Ratyskim.

Kaczka podgorzałka. Lud. **Anas leucophtalmos.** Bech.

Kaczka białooka. Jar.
Anas nyroca. Gould.
Anas africana et ferruginea. Gmel.
Anas glaucion. Pall.
Aythya nyroca. Boje.

Fuligula nyroca. Steph.
Nyroca leucophtalmos. Flemm.
Nyroca ferruginea. Dresser.
Die weissaugige Tauchente. Brehm.
Canard à Iris blanc ou nyroca. Buf.

Ojczyzna: Europa i Azya U nas wszędzie bardzo pospolita.

Szafa XVII. Nr. 1374. Młoda w puchu złapana 31 Czerwca 1851 w Poturzycy.
Nr. 1375. ♂ Zabita 13 Listop. 1852 na stawie Wóleckim.
Nr. 1376. ♂ Zabita 10 Maja 1859 w Pieniakach.
Nr. 1377. Młoda w puchu zabita na Międzygórskim stawie.
Nr. 1378. ♀ Kupiona 4 Listopada 1875 na rynku lwowskim. Odm. grzbiet jasno pręgowany.

Kaczka białogłowa. Tyz. Anas mersa. Pall.

Anas leucocephala. Scop.
Erismatura mersa. Bonap.
Erismistura leucocephala. Bonap.
Undine mersa. Key. et Bla.
Biziura leucocephala. Schleg.
Fuligula mersa. Degl.
Die Ruderente. Weisskopfente. Brehm.
Canard couronné. Temm. *L'érimisture leucocéphale.* Degl.

Ojczyzna: Europa wschodnia, Syberya wschodnia i środkowa, zjawia się bardzo rzadko we Francyi, częściej widzieć się daje nad morzem Czarnem, w Grecyi, w Sardynii. Degl. Pan Taczanowski o niej nie wspomina. Hr. Platter pisze: Ma być w kraju widzianą. U nas bardzo rzadka.

Szafa XVI. Nr. 1379. ♂ Zabita 2 Czerwca 1862 w Tarnopolskiem.
Nr. 1380. ♂ } Zabite razem 26 Maja 1863 nad Bu-
Nr. 1381. ♂ } giem w okolicy Buska. Dar p. Mich. Torosiewicza.

Kaczka krzykliwa. Jund. **Anas clangula.** Linn.

Kaczka zimowa, zimówka. Lud.
Gogoł. Lud.
Anas glaucion. Linn.
Anas hyemalis. Pall.
Clangula chrysophtalmos. Steph.
Clangula vulgaris. Flem.
Clangula leucomela, peregrina et glaucium. Brehm.
Glaucion clangula. Kaup.
Die Schelltauchente. Brehm.
Canard garrot. Buf.

Ojczyzna: Północna Europa i Azya. U nas zjawia się w jesieni, a na wiosnę wcześnie odlatuje.

Szafa XVI. Nr. 1382. ♂ Zabita 17 Marca 1851
Nr. 1383. ♀ Zabita 8 Stycznia 1852
Nr. 1384. ♂ Zabita 12 Stycznia 1852
Nr. 1385. ♂ Zabita 21 Marca 1869
} w Poturzycy na Bugu.
Nr. 1386. ♂ Młoda zabita 9 Listopada 1875 w Jaśle.
Nr. 1387. ♂ Zabita 26 Listopada 1879 w Ponikwie.
Dar Em. hr. Borkowskiego.

Kaczka lodówka. Anas glacialis. Linn.

Kaczka wdówka. Kluk.
Anas hyemalis. Linn.
Anas longicauda, islandica. Briss.
Clangula glacialis. Boje.
Harelda glacialis. Steph.
Pagonetta glacialis. Kaup.
Crymonessa glacialis. Margill.
Fuligula glacialis. Bonap.
Die Eistauchente. Brehm.
Canard de Miclon. Buf.

Ojczyzna: Kraje polarne starego i nowego lądu, na zimę nie wiele posuwa się ku południowi. W Królestwie Polskiem rzadka. Tacz. U nas bardzo rzadka, w zawiewne zimy zjawia się pojedyńczo lub stadkami na odkrytych wodach. W r. 1849 zjawiła się w różnych okolicach. Liczne jak się zdaje stada pojawiły się na Dniestrze, a mianowicie w okolicach Kołodrub (pow. Rudeński). W całej tamtej okolicy obfitującej w ptactwo błotne łapie ludność ptaki błotne i wodne na sidła. Otóż znaczna liczba tych kaczek łowionych na sidła pojawiła się na rynku Lwowskim, a nie mała była mnogość tych ptaków, kiedy po ulicach Lwowa spotykano włościan z Kołodrub częstujących przechodniów temi kaczkami. Pierwsze pojawiły się ostatniego Marca, ostatnie 18 Kwietnia 1879.

Szafa Nr. 1388. ♀ Zabita 2 Stycznia 1858 } na stawie
Nr. 1389. ♀ Zabita 20 Paźdz. 1862 } Pieniackim.
Nr. 1390. ♀ Zabita 10 Listopada 1875 na stawie Wertełeckim.
Nr. 1391. ♀ Kupione 31 Marca 1879 na rynku Lwowskim.
Nr. 1392. ♀
Nr. 1393. ♀
Nr. 1394. ♂
Nr. 1395. ♂
Nr. 1396. ♂
Nr. 1397. ♂
Nr. 1398. ♂
Nr. 1399. ♂
Nr. 1400. ♂ Kupione 8 Kwietnia 1879.
Nr. 1401. ♂
Nr. 1402. ♂ Kupione 18 Kwietnia 1879.
Nr. 1403.

TRACZ. MERGUS.

Tracz hohol. Lud. **Mergus merganser.** Linn.
Tracz nurogęś. Tyz.

Hohol. Lud.

Mergus merganser et castor. Linn.

Mergus rubricapillus. Brün.

Merganser gulo. Steph.

Menganser castor. Bonap.

Mergus orientalis. Gould.

Der Gänsesäger. Brehm.

Grand Harle. Buf.

Ojczyzna: Północne kraje Europy, Azyi i Ameryki. Tacz. U nas późno w jesieni przylatuje, bawi po wodach otwartych przez całą zimę, i wcześnie na wiosnę odlatuje. Wszędzie pospolity.

Szafa XVI. Nr. 1404. ♂ Zabity 19 Marca 1852 na Bugu pod Parchaczem.

Nr. 1405. ♀ Zabity w Marcu 1855 w Pieniakach.

Nr. 1406. Zabity 4 Marca 1868 w okolicy Bóbrki.

Nr. 1407. ♀ Zabity 4 Lutego 1876 w okolicy Ustrzyk. Dar p. Nanowskiego.

Tracz długodziób. Kluk. **Mergus serrator.** Linn.

Tracz czubaty. Gór.

Mergus serrator et niger. Gmel.

Mergus leucomelas. Brehm.

Merganser cristatus. Briss.

Merganser serrator. Steph.

Der langschnäblige Säger. Brehm.

Harle huppé. Buf.

Ojczyzna: Lato przepędza i gnieździ się w krajach przybiegunowych starego i nowego lądu. W zimie posuwa się trochę niżej ku strefom umiarkowanym. Tacz. U nas jest bardzo rzadki.

Szafa XVI. Nr. 1408. ♀ Zabity 12 Listopapa 1855 na Serecie koło Wertełki.

Nr. 1409. ♀ Zabity 24. Października 1877 na Dniestrze koło Rozwadowa. Dar p. Starkla.
Nr. 1410. ♀ Zabity na Dniestrze 22. Listop. 1876.

Tracz Dniestrówka. Lud. Mergus albellus. Linn.

Tracz bielaczek. Jar.
Tracz mały, Gór.
Mergus minutus. Linn.
Mergus glacialis. Brünn.
Mergus asiaticus. Gmel.
Merganser cristatus minor et stellatus. Briss.
Mergellus albellus. Selby.
Mergus albulus et pannonicus. Scop.

Der weisse Säger. Brehm.
Harle piette. Buf.

Ojczyzna: Północne kraje obu lądów, w zimie posuwa się ku strefie umiarkowanej. Tacz. U nas bardzo pospolity od późnej jesieni do wczesnej wiosny, mianowicie po rzekach i płynących a otwartych w zimie wodach.

Szafa Nr. 1411. ♂ Zabity 29 Marca 1853 w Poturzycy na Bugu.
Nr. 1412. ♂ Zabity 1 Grudnia 1853 w Załościach na Serecie.
Nr. 1413. ♀ Zabity 10 Listopada 1854 w Ratyszczach na Serecie.
Nr. 1414. ♀ Zabity 17 Listopada 1855 w Załościach.
Nr. 1415. ♂ Zabity 5 Marca 1855 w Załościach.
Nr. 1416. ♂ Zabity 10 Listop. 1859 w Załościach.
Nr. 1417. ♂ Zabity 10 Listop. 1859 tamże.
Nr. 1418. ♂ Zabity 10 Listop. 1859 tamże.
Nr. 1419. ♂ Kupiony 26 Marca na rynku Lwowskim.
Nr. 1420. ♀ Zabity 15 Listopada 1874 w Ratyszczach.

PELIKAN. PELECANUS.

Pelikan baba. Jund. **Pelecanus onocrotalus.** Linn.

Pelikan olbrzym. Zaw.
Pelikan właściwy. Gór.
Pelecanus roseus. Ever.
Pelecanus minor. Rüp.
Onocrotalus phoenix. Less.

Die europäische Kropfgans. Brehm. *Der gemeine Pelikan. Pelican blanc.* Buf.

Ojczyzna: Europa wschodnia, Azya i Afryka północna. Pospolity nad morzem Czarnem i Kaspijskiem, nad Dunajem i Donem. W Królestwie Polskiem bardzo rzadki. Tacz. U nas na wiosennym i jesiennym ciągu zjawia się dość często.

Szafa XIV. Nr. 1421. Zabity w Tarnopolskiem. Dar Włodz. hr. Łosia.

Nr. 1422. ♂ Zabity 8 Kwietnia 1860 w Brzeżańskiem.
Nr. 1423. ♀ Zabity 13 Listopada 1862 w Stanisławowie.
Nr. 1424. } Zabite na Dniestrze w r. 1876.
Nr. 1425. }
Nr. 1426. ♂ Zabity w jesieni 1878 w Malechowie pod Lwowem na lipie.
Nr. 1427. Zabity razem z poprzedzającym. Dar p. Pańkowskiego.
Nr. 1428. Zabity pod Trembowlą 10 Września 1879. Dar p. Jana Potockiego.
Nr. 1429. Zabity w Tarnopolskiem r. 1879.

Pelikan kędzierżawy. Tyz. **Pelecanus crispus.** Bruch

Pelecanus onocrotalus. Pall.
Pelecanus patagiatus. Brehm.

Krausköpfiger Pelikan.
Pelican frisé. Degl. *Pelican crépu.*

Ojczyzna: Europa wschodnia, Azya i Afryka północna. Znajduje się w Dalmacyi, w Grecyi i w Rossyi południowej. Podług Nordmann'a ma się gnieździć przy ujściu Dunaju i nad morzem Azowskiem Degl. P. Taczanowski zupełnie o nim nie wspomina. Rzączyński nadmienia, że się miał znajdować na Podolu i Wołyniu. Tyz. Ornitol. T. III. str. 573. U nas, o ile wiem, raz tylko był ubity i ten jest w moim zbiorze. Czy między zabijanymi u nas pelikanami i pelikan kędzierżawy częściej się nie trafia, o tem naturalnie trudno coś pewnego powiedzieć.

Szafa XIV. Nr. 1430. Zabity w Brzeżańskiem r. 1868.

KORMORAN. CARBO.

Kormoran kruk morski. Carbo cormoranus.

Mey. et Wol.

Pelecanus carbo. Linn.
Pelecanus phalacrocorax. Brün.
Phalacrocorax carbo. Leach.
Phalacrocorax medius. Nil.
Hydrocorax carbo. Vieill.
Cormoranus crassirostris. Baill.
Halieus cormoranus. Naum.
Graculus carbo. Gray.
Graculus major. Temm.
Graculus carboides. Gray.

Die Kormoran - Scharbe. Thien.

Grand cormoran. Temm. *Cormoran ordinaire.* Degl.

Ojczyzna: Europa, Azya północna i Ameryka. Gnieździ się na wybrzeżach Francyi, Anglii, Hollandyi, Danii, Szwecyi, Norwegii, Islandyi, Grenlandyi, Rossyi, również nad morzem Kaspijskiem, Czarnem, pospolity nad Bajkałem, również w Chinach i w Ameryce północnej. W Królestwie Polskiem przelatuje na wiosnę i w jesieni, a choć do

rzadszych należy ptaków, to jednak bywały wypadki, że się gnieździły, nawet na Saskiej kępie pod Warszawą, pod Pragą i pod Serockiem w r. 1837. Tacz. U nas są lata, w których się liczniej pokazują, osobliwie nad Dniestrem. Na Wertełeckim stawie w r. 1863 stadko około ośmiu sztuk bardzo się długo od wiosny trzymało, nie gnieździły się jednak.

Szafa XIII. Nr. 1431. ♂ Zabity 14 Kwietnia 1857 na Dniestrze pod Rozwadowem. Dar p. Wacława Hudetza.

Nr. 1432. ♂ Zabity 24 Maja 1863 na stawie Wertełeckim.

Nr. 1433. ♂ Młody zabity 20 Lipca 1869 w Śniatynie.

Nr. 1434. ♀ Zabity 16 Lipca 1872 w Uhercach koło Gródka. Dar p. Włodz. Niezabitowskiego.

Kormoran karzeł. Tyz. **Carbo pygmaeus.** Temm.

Pelecanus pygmaeus. Pall.

Hydrocorax pygmaeus. Vieill.

Phalacrocorax pygmaeus. Dum.

Graculus pygmaeus. Gray.

Microcarbo pygmaeus. Bonap.

Halieus pygmaeus. Bonap.

Die Zwergscharbe. Thien.

Cormoran pygmée. Temm.

Ojczyzna: Wschodnio-południowa Europa, Azya i Afryka. W Królestwie Polskiem bardzo rzadki. Tacz. U nas także należy do bardzo rzadkich gości. Zjawia się zwykle przy wielkich wylewach rzek.

Szafa XIII. 1435. ♀ Zabity 28 Sierpnia 1851 na Bugu w Poturzycy.

NUR. COLYMBUS.

Nur lodowiec. Tyz. **Colymbus glacialis.** Linn.

Nur wielki. Gór.

Mergus major et mergus major naevius. Briss.

Colymbus torquatus. Brünn.
Colymbus atrogularis. Mey.
Colymbus maximus et hiemalis. Brehm.
Cepphus torquatus. Pall.
Eudytes glacialis. Naum.
Colymbus Immer. Brflnn.

Der grosse Seetaucher. Thien.

Plongeon Imbrim. Temm.

Ojczyzna: Europa północna, Azya i Ameryka. W Królestwie Polskiem rzadszy od następujących gatunków, w Litwie na przelotach mianowicie przed zimą dość często spostrzegany. Tacz. U nas bardzo rzadki.

Szafa XVII. Nr. 1436. Zabity na Bugu pod mostem Sokalskim wiosłem przez rybaka w Grudniu 1848.

Nr. 1438. Złapany żywcem w Grudniu 1868 w Brzeżańskiem. W zamian od hr. Romana Potockiego.

Nr. Nr. 1439. Zabity 7 Grudnia 1874 w Nadwórnie. Dar p. Harnwolfa.

Nur czarnoszyjny. Tyz. Colymbus arcticus Linn.

Nur polarny. Gór.
Nur czarnogardl. Pietr.
Mergus gutture, nigro. Briss.
Cepphus arcticus. Pall.
Colymbus macrorhynchos. Brehm.
Eydytes arcticus. Naum.

Der schwarzkehlige Seetaucher. Thien.

Plongeon lumme ou à gorge noire. Temm.

Ojczyzna: Laponia, Norwegia, Szwecya, Rossya północna i północne kraje Ameryki. W Królestwie Polskiem na preciągach. Na Litwie gnieździ się, ale rzadko. Tacz. U nas pospolity w późnej jesieni, nawet w zimie i wcześnie na wiosnę. Często bywają tak zmęczone, że lecąc na ziemię padają i brane bywają rękami.

Szafa XVII. Nr. 1440. ♂ st. Zabity 22 Maja w Siemianówce.
Nr. 1441. ♀ Zabity 5 Listopada 1862 na Międzygórskim stawie.
Nr. 1442. ♂ st. Zabity 24 Listopada 1862 w Załościach.
Nr. 1443. ♀ st. Zabity 14 Lipca 1870 w Pieniakach, bardzo mały okaz.
Nr. 1444. ♀ mł. Zabity 10 Listopada 1870 na Jawo rowskim stawie.
Nr. 1445. ♂ st. Zabity 7 Grudnia 1870 w Romanowie. Złapany rękami, dar p. Gebauera.
Nr. 1446. ♀ st. Zabity 19 Listopada 1874 w Pieniakach,
Nr. 1447. ♂ Kupiony 1879.
Nr. 1437. ♂ mł. Zabity 24 Listopada 1862 na stawie Międzygórskim.

Nur rdzawoszyjny. Tyz. Colymbus septentrionalis. Linn.

Nur rdzawogardlisty. Jar.
Nur północny. Gór.
Mergus gutture rubro. Briss.
Colymbus lumme, borealis et stellatus. Brünn.
Colymbus rufogularis. Mey.
Cepphus septentrionalis. Pall.
Eudytes septentrionalis.

Der rothkehlige Seetaucher. Thien.
Plongeon à gorge rousse de Sibérie. Buf.

Ojczyzna: Północne kraje Europy, Azyi i Ameryki. W Królestwie Polskiem rzadszy od poprzedzającego i tylko młode bywają spostrzegane. Tacz U nas bardzo pospolity, a są lata, w których w wielkiej ilości do nas przybywa jak np. w r. 1878, w których mi przeszło sto okazów z różnych części kraju nadesłano, ale także tylko młode. Exemplarz z rudem podgardlem jeden tylko widziałem, ten, który posiadam.

Szafa XVII. Nr. 1448. ♀ Zabity 6 Stycznis 1854 na Prucie.
Nr. 1449. ♀ Zabity 6 Stycznia 1854 na Prucie.
Nr. 1450. ♀ Zabity 26 Listopada 1862 w Załościach.
Nr. 1451. ♂ Złapany rękami 28 Października 1863 w Rawie ruskiej.
Nr. 1452. ♀ Zabity 18 Paźdz. Dar p. Starzyńskiego.
Nr. 1453. ♂ st. Zabity 9 Listopada 1875 w Jaśniszczach, z rudem podgardłem. Dar p. Józ. Miączyńskiego.
Nr. 1454. ♂ mł. Złapany rękami 24 Grudnia 1878 w Janowie.

DODATEK.

W ciągu druku niniejszego spisu przybyły następujące ptaki:

Dzierżba czarnoczelna *(Lanius minor)* str. 49.
N. 1460. Wyjęta z gniazda 16 Lipca 1880 odm. biała. Bortniki, dar p. Sunderlanda.

Jaskółka dymówka *(Hirundo rustica).*
N. 1461. ♀ Zabita 24 Czerwca 1880 w Łancucie, odm. biała. Dar Romana hr. Potockiego.

Sęp płowy *(Vultur fulvus)* str. 2.
Nr. 1462. ♀ Zabity kijem przez gajowego 1880 w Przełbicach, pow. Jaworów. Dar Jana hr. Szeptyckiego.

Błotniak zbożowy *(Cynus cyaneus)* str. 21.
N. 1463. ♀ Zabity w Dublanach 24 Września 1880.

Dzięcioł pstry wielki *(Picus niger)* str. 108.
N. 1464. ♀ Zabity 26 Września 1880 w okolicach Lwowa.

Wróbel domowy *(Passer domesticus)* str. 98.
N. 1465. ♂ Zabity 5 Października 1880 w Mycowie, powiat Sokal. odm. biała. Dar p. Hulimki.

Warzęcha biała *(Platalea leucorodia)* str. 144.
N. 1466. ♀ Zabita 24 Października 1880 w Romaszówce, pow. Horodenka. Dar Adama br. Heydla.

Pelikan baba *(Pelecanus onocrotalus)* str. 201.

N. 1467. ♀ Zabity 25 Września 1880 na Bugu pod Sokalem.

Skowronek rolny *(Alauda arvensis)* str. 79.

N. 1468. ♀ Zabity 5 Października 1880 w Surmaczówce. pow. Jarosław. Dar p. Artura Stopczańskiego.

Abecadłowy spis gatunków według systematycznego języka łacińskiego.

	str.
Accentor alpinus	56
„ modularis	55
Alauda alpestris	81
„ arborea	82
„ arvensis	79
„ cristata	80
„ sibirica	82
„ tartarica	83
Alcedo ispica	113
Anas acuta	190
„ boschas	186
„ clangula	197
„ clipeata	188
„ crecca	189
„ ferina	195
„ fuligula	193
„ fusca	192
„ glacialis	197
„ leucophtalmos	195
„ marila	194
„ mersa	196
„ nigra	193
„ penelope	187
„ querquedula	189
„ rufina	191
„ strepera	187
„ tadorna	186
Anser albifrons	183
„ arvensis	182
„ bernicla	184
„ cinereus	181
„ segetum	182
Anthus aquaticus	60
„ arboreus	58
„ campestris	59
„ pratensis	58
Aquila fulva	3
„ chrysaëtos	4
„ naevia	5
„ pennata	6
Ardea cinerea	137
„ comata	140
„ egretta	138
„ garzetta	139
„ minuta	143
„ nycticorax	141
„ purpurea	138
„ stellaris	142
Astur nisus	15
„ palumbarius	16
Athene noctua	29
„ acadica	30
Bombycilla garrula	39
Bubo maximus	31
„ otus	32
„ brachyotus	33
„ scops	33
Buteo lagopus	19
„ vulgaris	20
Calidris arenaria	129
Caprimulgus europaeus	116
Carbo cormoranus	202
„ pygmaeus	203
Certhia familiaris	111

	str.
Charadrius hiaticula	134
„ minor	135
„ morinellus	133
„ pluvialis	131
„ squatarola	132
Ciconia alba	143
„ nigra	144
Cinclus aquaticus	47
Columba oenas	118
„ palumbus	117
„ turtur	118
Colymbus arcticus	204
„ glacialis	203
„ septentrionalis	205
Coracias garrula	39
Corvus corax	34
„ cornix	35
„ frugilegus	35
„ monedula	36
Crex pratensis	164
Cuculus canorus	105
Cygnus gibbus	185
„ musicus	184
Cypselus murarius	116
Circus cianeus	21
„ cinereus	22
„ palidus	23
„ rufus	21
Circaëtos gallicus	9
Cocothraustes vulgaris	97
Emberiza citrinella	89
„ hortulana	90
„ millaria	89
„ nivalis	88
„ schoeniclus	92
Falco aesalon	12
„ lanarius	14
„ peregrinus	13
„ rufipes	11
„ subbuteo	13
„ tinnunculoides	10
„ tinnunculus	10
Ficedula hyppolais	67
Ficedula rufa	69
„ sibilatrix	68
„ trochilus	68
Fringilla cannabina	104
„ carduelis	100
„ chloris	104
„ coelebs	105
„ linaria	102
„ montifringilla	102
„ montium	103
„ serinus	101
„ spinus	100
Fulica atra	167
Gallinula chloropus	164
„ porzanna	165
„ pusilla	166
Garrulus glandarius	37
Glareola torquata	127
Grus cinerea	136
Haematopus ostralegus	130
Haliaetus albicilla	7
Himantopus melanopterus	129
Hirundo riparia	115
„ rustica	114
„ urbica	115
Ibis falcinellus	145
Junx torquilla	110
Lanius collurio	50
„ excubitor	48
„ minor	49
„ rufus	49
Larus argentatus	176
„ canus	177
„ fuscus	176
„ minutus	179
„ ridibundus	178
Lestris parasitica	179
„ pomarina	180
Limosa melanura	158
„ rufa	159
Limicola pygmaea	151
Loxia bifasciata	93
„ curvirostra	94

	str.
Loxia pythiopsittacus	93
Lusciola suecica	72
„ tithys	73
„ phoenicurus	74
„ rubecula	75
„ philomela	75
„ luscinia	76
Machetes pugnax	151
Mergus albellus	200
„ merganser	198
„ serrator	199
Merops apiaster	113
Milvus regalis	17
„ ater	17
Motacilla alba	56
„ boarula	57
„ flava	57
Muscicapa albicollis	51
„ grisola	50
„ luctuosa	51
„ parva	52
Neophron percnopterus	1
Nucifraga caryocatactes	38
Numenius arquatus	146
„ phoeopus	147
Oedicnemus crepitans	128
Oriolus galbula	40
Otis tarda	125
„ tetrax	126
Pandion haliaetus	8
Parus ater	84
„ biarmicus	87
„ caudatus	86
„ coeruleus	83
„ cristatus	86
„ cyaneus	84
„ major	83
„ palustris	85
Pastor roseus	46
Pelecanus onocrotalus	201
„ crispus	201
Perdix cinerea	123
„ coturnix	124
Pernis apivorus	18
Pica caudata	37
Phalaropus hyperboreus	168
„ platyrrhynchus	167
Picus canus	107
„ leuconotus	108
„ major	108
„ martius	106
„ medius	109
„ minor	109
„ tridactylus	110
„ viridis	107
Platalea leucorodia	144
Podiceps auritus	170
„ cristatus	169
„ minor	171
„ rubricollis	170
Pyrrhula enucleator	95
„ erythrina	95
„ vulgaris	96
Passer domesticus	98
„ montanus	99
Rallus aquaticus	163
Regulus cristatus	77
„ ignicapillus	77
Remiz pendulinus	87
Salicaria arundinacea	61
„ caricetti	66
„ fluviatilis	63
„ locustella	63
„ luscinioides	64
„ palustris	62
„ phragmitis	66
„ turdoides	60
Saxicola oenanthe	53
„ rubetra	54
„ rubicola	54
Scolopax rusticola	160
„ gallinago	162
„ gallinula	162
„ major	161
Sitta europaea	111
Sterna caspia	172

	str.
Sterna hirundo	172
„ leucopareia	173
„ leucoptera	174
„ minuta	175
„ nigra	174
Strepsilas interpres	136
Strix flammea	30
Sturnus varius	45
Sylvia atricapilla	70
„ cinerea	71
„ curruca	72
„ hortensis	71
„ nisoria	70
Syrrhaptes Pallasii	124
Tetrao bonasia	121
„ saliceti	122
„ tetrix	120
„ urogallus	119
Tichodroma phoenicoptera	112
Totanus calidris	155
„ fuscus	155
„ glareola	157
„ glottis	154
„ hypoleucos	158
„ ochropus	157
Totanus stagnatilis	156
Tringa cinerea	147
„ minuta	150
„ subarquata	148
„ Temminckii	150
„ variabilis	149
Troglodytes vulgaris	78
Turdus iliacus	43
„ merula	44
„ musicus	42
„ pilaris	43
„ saxatilis	44
„ torquatus	41
„ viscivorus	42
Ulula aluco	27
„ dasypus	28
„ funerea	27
„ microphtalmos	25
„ nyctea	24
„ uralensis	25
Upupa epops	113
Vanellus cristatus	135
Vultur cinereus	2
„ fulvus	2

Abecadłowy spis gatunków według nazwisk systematycznego języka polskiego.

	str.
Bargiel kowalik	111
Bekas słonka	160
„ dubelt	161
„ ficlaus	162
„ kszyk	162
Bekasik płaskodzióby	151
Biegus rdzawy	147
„ kuliczek	148
„ zmienny	149
„ malutki	150
„ Temmincka	150
Birkut bielik	7
Błotniak błotny	21
„ blady	23
„ popielaty	22
„ zbożowy	21
Bocian biały	143
„ czarny	144
Bojownik batalion	151
Chróściel derkacz	164
Czajka właściwa	135
Czapla bąk	142
„ bączek	143
„ forga	138
„ modronos	140
„ nadobna	139
„ purpurowa	138
„ siwa	137
„ ślepowron	141
Drop brodacz	125
„ strepet	126
Drozd kos	44
Drozd kwiczoł	43
„ paszkot	42
„ spiewak	42
„ rdzawoboczny	43
„ skalny	44
Dzierżba czarnoczelna	49
„ cierniokręt	50
„ rdzawokarczysta	49
„ srokosz	48
Dzięcioł białogrzbietny	108
„ czarny	106
„ pstry średni	109
„ pstry mały	109
„ pstry większy	108
„ trójpalczasty	110
„ zielono-siwy	107
„ zielony	107
Dudek właściwy	113
Gajówka pierwiosnka	68
„ rudawa	69
„ świstunka	68
„ szczebiotliwa	67
Gęś Bernikla	184
„ białoczelna	183
„ dzika	181
„ polna	182
„ posiewnica	182
Gil dziwoni	95
„ klęsk	95
„ właściwy	96
Głuszec właściwy	119
„ cietrzew	120

	str.
Głuszec jarząbek	121
„ pardwa właściwa	122
Gołąb grzywacz	117
„ siniak	118
„ turkawka	118
Grubodziób kostohryz	97
Grubopiętek europejski	128
Ibis kasztanowaty	145
Jastrząb gołębiarz	16
„ krogulec	15
Jaskółka brzegówka	115
„ dymówka	114
„ oknówka	115
Jerzyk murowy	116
Jemiołucha jedwabniczka	39
Kaczka białogłowa	196
„ cyranka	189
„ cyraneczka	189
„ czarna	193
„ czernica	193
„ grzechotka	187
„ hełmiasta	181
„ krzyżówka	186
„ krzykliwa	197
„ lodówka	197
„ ohar	186
„ ogorzałka	194
„ płaskonos	188
„ podgorzałka	194
„ ponur	195
„ rożeniec	190
„ świstun	187
„ uhla	192
Kamusznik zwrotek	136
Kania wielka	17
„ czarna	17
Kormoran karzeł	203
„ kruk morski	202
Kozodój lelek	116
Kraska gwarliwa	39
Krętogłów szaropstry	110
Królik czubaty	77
„ zniczek	77
Kruk właściwy	34
„ wrona	35
„ gawron	35
„ kawka	36
Krótkoszpon gadożer	9
Krzyżodziób dwupręgowy	94
„ krzywodziób	94
„ papużka	93
Kukułka zazula	105
Kulik krwawodziób	155
„ kwokacz	154
„ leśny	157
„ pławny	156
„ piskliwy	158
„ samotny	157
„ śniady	155
Kulon stepowy	146
„ funtowy	147
Kurka kokoszka	164
„ kureczka	165
„ zielonka	166
Kuropatwa właściwa	123
„ przepiórka	124
Łabędź gędziec	134
„ nadobny	135
Łyska czarna	167
Łuszczak czeczotka	102
„ czyż	100
„ dzwoniec	104
„ górniczek	102
„ kulczyk	101
„ jer	102
„ makolągwa	104
„ szczygieł	100
„ zięba	105
Mewa najmniejsza	179
„ pospolita	177
„ rybołów	176
„ śmieszka	178
„ srebrzysta	176
Muchołówka białoszyjka	51
„ rdzawka	52
„ szara	50

	str.
Muchołówka żałobna	51
Myszołów pospolity	20
„ włochaty	19
Nur czarnoszyjny	204
„ lodowiec	203
„ rdzawoszyjny	205
Orzeł przedni	3
„ orlik	5
„ włochaty	6
„ zyz	4
Orzechówka stryszek	38
Ostrzygojad srokaty	130
Pasterz różowy	46
Pelikan baba	201
„ kędzierzawy	201
Pełzacz zaskórnik	111
Perkoz mniejszy	171
„ pernykoza	169
„ rdzawoszyjny	170
„ zausznik	170
Piaskowiec zmienny	124
Pliszka biała	56
„ wolarka	57
„ żółta	57
Płatkonóg płaskodzióby	167
„ rdzawoszyjny	168
Płochacz alpejski	56
„ pokrzywnica	55
Pluszcz wodny	47
Podkamionka czarnoszyja	54
„ łączna	54
„ wielka	53
Pokrzywka czarnogłowa	70
„ jarzębata	70
„ ogrodowa	71
„ piegża	72
„ popielata	71
Pomurnik mentel	112
Poświerka ortolan	90
„ potrzeszcz	89
„ potrzosz	92
„ śnieguła	88
„ trznadel	89

	str.
Pszczołojad pospolity	18
Puhacz błotny	33
„ syczek	33
„ uszaty	32
„ właściwy	31
Puszczyk płomykowaty	30
Pustynnik Pallasa	124
Remiz rzemieślnik	87
Rybołów rzeczny	8
Rybołówka białoczelna	175
„ białoskrzydła	174
„ białowąsa	173
„ krzyczek	174
„ wielkodzióba	172
„ zwyczajna	172
Ścierwnik biały	1
Sęp kasztanowaty	2
„ płowy	2
Skowronek borowy	79
„ białoskrzydły	82
„ czarny	83
„ dzierlatka	80
„ górniczek	81
„ rolny	79
Sikora czubata	86
„ lazurowa	84
„ modra	83
„ ogoniasta	86
„ popek	85
„ sosnówka	84
„ wąsatka	87
„ większa	83
Słowik jasnomuszka	72
„ kopciuszek	73
„ pleszka	74
„ rudzik	75
„ szary	75
„ właściwy	76
Siewka górna	133
„ ispówka	134
„ rzeczna	135
„ siewnica	132
„ złota	131

	str.
Sojka pospolita	37
Sokół kobczyk	11
Sokoł kobuz	13
„ drzemlik	12
„ pustułka	10
„ pustułeczka	10
„ rdzawy	14
„ wędrowny	13
Sowa biała	24
„ długoogonowa	25
„ jarzębata	27
„ mszarna	25
„ puszczyk	27
„ włochatka	28
Sówka karliczka	30
„ pójdźka	29
Sroka zwyczajna	37
Strzyżek wołowe oczko	78
Świergotek drzewny	58
„ łączny	58
„ polny	59
„ siwarnik	60
Szczudłak czarnoskrzydły	129
Szlamnik hrycaj	158
Szlamnik rdzawy	159
Szpak skorzec	45
Trzciniak drozdówka	60
„ łozówka	62
„ łozowy	63
„ łączny	66
„ rokitniczka	66
„ słowiczek	64
„ świerszczyk	63
„ szuwarowy	61
Tracz długodziób	199
„ dniestrówka	200
„ hohol	198
Warzęcha biała	144
Wilga żółta	40
Wodnik właściwy	163
Wróbel domowy	98
„ mazurek	99
Wydrzyk pasożytny	179
„ żółtoszyjny	180
Zimorodek europejski	113
Żołna właściwa	113
Żóraw pospolity	136
Żwirowiec obróżny	127

Systematycznie zestawione polskie nazwy ptaków tak ludowe jak z różnych wyjęte autorów, z dodaniem Numerów szaf i pojedyńczych okazów.

Ścierwnik.

Szafa I. **Ścierwnik biały.** Tyz. N. 1 str. 1.
Orzeł biały. Lud.
Sęp egipski. Gór.

Sęp. Rzą.

Szafa I. **Sęp kasztanowaty.** Tyz. N. 2—6 str. 2.
Sęp szary. Wod.
Sęp popielaty, Rzą.
Sęp łysogłów. Kl.
Szafa I. **Sęp płowy.** Tyz. N. 7—11 str. 2.
Sęp pospolity. Gór.
Sęp rdzawy. Wod.
Sęp z białą głową. Rzą.

Orzeł. Tacz.

Szafa I. **Orzeł przedni.** N. 12—17 str. 3.
Sokoł orzeł przedni. Syz.
Orzeł bielik. Waga.
Orzeł kasztanowaty. Jar.
Orzeł płowy et orzeł zyz. Wod.
Orzeł królewski. Niew.
Orzeł zwyczajny.
Orzeł skalny. Jar.
Orzeł wielki. Lud.
Sokoł orzeł pospolity. Gór.
Szafa I. **Orzeł zyz.** Wod. 18—28. str. 4.
Sokoł orzeł birkut. Gór.
Orzeł złotogłów.
Szafa I. **Orzeł orlik.** My. pt. N. 29—44. str. 5.
Orzeł czarny.
Orzeł mniejszy. Rzą.
Orzeł plamiec (A. clanga).
Orzeł krzykacz. Now.
Orzeł mogilnik. Rzą.
Orlik krzykliwy. Tacz.
Szafa I. **Orzeł włochaty.** N. 45—52 str. 6.
Orzeł włochacz. Now.

Birkut. M.

Szafa. I. **Birkut bielik.** M. N. 53—61. str. 7.
Sokoł orzeł bielik. Tyz.
Sokoł orzeł białogłowy. Gór.
Orzeł białoogon. Wod.
Orzeł bielik. Myśl. pt.
Orzeł łomignat i białoogonowy. Jund.
Osztrzyż łomignat. Waga.
Orzeł bosy. Niew.
Orzeł białogłów. Kl.
Orłan. Gm. Rosy.

Rybołów. Tacz.

Szafa I. **Rybołów rzeczny** Tacz. N. 62—67 str. 8.
Sokoł orzeł rybitw. Tyz.
Orzeł rzeczny. Wod.
Orzeł morski. Jund.
Orzeł rybiarz. Now.
Orzeł rybożer. Pietr.
Orzeł rybitw. Tyz.
Orzeł rzeczny rybitw. Now.
Orzeł rybołów. Lud.

Krótkoszpon.

Szafa I. **Krótkoszpon gadożer.** Piet. N. 68—73 str. 9.
Sokoł orzeł krótkoszpon. Tyz.
Orzeł gadożer. Wod.
Orzeł gadziarz. Now.

Sokoł.

Szafa II. **Sokoł pustułeczka.** Tyz. N. 74. str. 10.
Sokoł białoszpon. Jar.
Pustułeczka. Tacz.
Szafa II. **Sokoł pustułka.** Rzą. N. 75—81 str. 10.

Sokoł wieżowy. Wod.
Sokoł dzwonniczek Kl.
Pustułka. Tacz.

Szafa II. **Sokoł kobczyk**. Tacz. N. 82—89 str. 11.
Sokoł kobuzek. Tyz.
Sokoł kobuzik. Gór.
Kobczyk. Tacz.
Sokoł rdzawonóg. Jar.
Sokoł kobusek. Kl.

Szafa II. **Sokoł drzemlik**. Mys. pt. N. 90—96 str. 12.
Drzemlik. Tacz.
Drewniak Lud.

Szafa II. **Sokoł kobuz**. Rzą. N. 97—100 str. 13.
Sokoł leśny. Wod.
Sokoł drzewiec. Kl.
Kobiec. Mys. pt.
Sokoł drzewny, kobus. Rzą.
Sokoł kobiec. Lud.

Szafa II. **Sokoł wędrowny**. Tyz. N. 101—107 str. 13.
Sokoł właściwy. Gór.
Sokoł szlachcic. Wod.
Sokoł wędrowiec, S. obecny Now.
Sokoł dziwok. Mys. pt.
Sokoł szlachetny. Zaw.

Szafa II. **Sokoł raróg**. Mys. pt. N. 108—115 str. 14.
Sokoł pływacz Now.

Jastrząb.

Szafa II. **Jastrząb krogulec**. Wod. Nr. 116—128 str. 15.
Sokoł krogulec. Jund.
Krogulec zwyczajny. Waga.
Sokoł jastrząb krogulec. Tyz.
Jastrząbek, krogulczyk, przepiórnik, ptasznik. Lud.

Szafa II. **Jastrząb gołębiarz**. Wod. N. 129—138 str. 16.
Sokoł jastrząb. Rzą.
Jastrząb, kurnik, gołębiarz gołębnik, kuropatwiarz, kokosznik, szulak korsuń.

Kania.

Szafa III. **Kania wielka**. My. pt. N. 139—141 str. 17.
Sokoł kania. Tyz.
Kania rdzawa. Wod.
Sokoł kania wielka.

Szafa III. **Kania czarna**. Lud. N. 142—144 str. 17.
Sokoł kania czarna. Tyz.
Sokoł ciemno-rudy. Jar.

Pszczołojad.

Szafa III. **Pszczołojad pospolity**. Tacz. N. 145—153 str. 18.
Sokoł kobuz trzmielojad. Gór.
Sokoł pszczołojad. Kl.
Sokoł trzmielojad. Gór.
Kobuz trzmielojad. Tyz.
Kobuz osożer. Pietr.
Myszołów pszczołojad właściwy. Wod.
Sokoł pszczolarz. Now.

Myszołów.

Szafa III. **Myszołów włochaty**. Tacz. N. 154—157 str. 19.
Sokoł kobuz włochaty. Jar.
Kobuz śnieżny. Tyz.
Sokoł koniuch. Gór.
Sokoł włochacz. Wod.
Puszcz. Tacz.
Jastrząb zimowy. Lud.

Szafa III. **Myszołów pospolity**. Tacz. N. 158—166 str 20.
Sokoł kobuz myszołów. Jund.
Sokoł myszołów, Sokoł raróg. Kl.
Kobuz myszołów, Jastrząb myszy. Rzą.
Myszołów zwyczajny. Waga.
Myszołów właściwy. Wod.
Kaniuk, kaniuga myszołówka. Lud.

Błotniak. Tyz.

Szafa IV. **Błotniak błotny**. Jund. N. 167—173 str. 21.
Sokoł błotniak błotny. Tyz.
Sokoł żabojad. Gór.
Sokoł wodny Rzą.
Sokoł błotny, Sokoł błotniak. Now.
Jastrząb pospolity. Kl.
Jastrząb stawowy. Lud.
Błotniak błotny. Błotniak. Tacz.

Kania mała. Mys. pt.
Kaniuk. pochop. Lud.

Szafa IV. **Błotniak zbożowy**. N. 174—183 str. 21.
Sokoł błotniak zbożowy. Tyz.
Sokoł siniak. Gór.
Sokoł błękitny. Jar.
Sokoł ołowiasty. Kl.
Jastrząb błękitny. Kl.
Kania biała. Rzą.
Kobuz zwyczajny. Wag.
Sokoł zbożowiec. Now.
Pilica. Now.

Szafa IV. **Błotniak popielaty**. Tacz. N. 184—187 str. 22.
Sokoł błotniak popielaty. Tyz.
Błotniak łączny. Wod.
Sokoł łąkowiec. Now.
Motak. Now.

Szafa IV. **Błotniak blady**. Tacz. N. 188—192 str. 23.

Sowa.

Szafa IV. **Sowa biała**. Jund. N. 193—195 str. 24.
Sowa dzienna. Kl.
Pójdźka biała. Waga.

Szafa IV. **Sowa mszarna**. N. 196 str. 25.

Szafa IV. **Sowa długoogonowa**. N. 197—210 str. 25.
Sowa uralska. Wod.
Sowa uralka. Now.

Szafa IV. **Sowa jarzębata**. N. 211—214. str. 27.
Sowa jastrzębiata. Pietr.
Jastrzębiosów. Kl.

Szafa V. **Sowa puszczyk**. Jund. N. 215—220 str. 27.
Sowa lelek. Rzą.
Sowa rdzawa. Jund.
Sowa zwyczajna. Tacz.
Puszczyk zwyczajny. Waga.
Sowa lelek i zgrzytacz. Kl.
Lelek puszczyk, sówka. Rzą.

Szafa V. **Sowa włochatka**. Jar. N. 221—224 str. 28.
Sowa pójdźka. Tyz.
Sowa Tengmalma. Wod.
Sowa mała. Gór.

Szafa V. **Sowa pójdźka**. Tacz. N. 225—228 str. 29.
Sowa sówka. Rzą.
Sowa karluk. Gór.
Sówka. Tacz.
Pójdźka zwyczajna. Waga.
Puszczyk pójdźka. Lud.
Sowa pójdźka, kulisek. Lud. Now.

Szafa V. **Sówka karliczka**. Jar. N. 229 i 1455 str. 30.
Sowa karliczka. Tyz.
Sowa najmniejsza. Jund.
Sowa maluczka. Mys. pt.
Soweczka. Tacz.

Szafa V. **Puszczyk płomykowaty**. Tacz. N. 230—234 str. 30.
Sowa płomykowata. Tyz.
Sowa puszczyk. Rzą.
Sowa egniczek. Kl.
Sowa płomienista. Jund.
Sowa płomykówka. Now.

Szafa V. **Puhacz właściwy**. Tacz. N. 235—239 str. 31.
Sowa puhacz właściwy. Rzą.
Sowa puhacz.
Puhacz wyk. Waga.
Puhacz. Tacz.

Szafa V. **Puhacz uszaty**. Tacz. N. 240—245 str. 32.
Sowa puhacz uszaty. Jund.
Sowa uszata. Rzą,
Sowa średnia. Gór.
Sowa sówka. Kl.
Sowa czubata. Jund.
Puhacz leśny. Wodz.
Puhacz średni. Pietr.
Sowa uszata. Now.

Szafa V. **Puhacz błotny**. Tacz. N. 246—248 str. 33.
Sowa puhacz błotny. Tyz.
Sowa błotnica. Now.
Sowa krótkoucha albo krzykliwa. Gór.
Puhacz ziemny. Pietr.

Szafa V. **Puhacz syczek**. Tacz. N. 249—251 str. 33.
Sowa puhacz syczek. Tyz.
Sowa sówka. Jund.
Sowa leśniaczka. Wodz.
Sowa leśniczka. Kl.
Puhacz puhaczyk. Wodz.

Kruk.

Szafa V. **Kruk właściwy**. Tyz. N. 252—255 str. 34.

Kruk. Tacz.
Kruk pospolity. Gór.

Szafa V. **Kruk wrona**. Rzą. N. 256—264 str 35.
Kruk wrona pospolita. Jund.
Głapa. Lud. ks. Pozn. Wrona. Lud.

Szafa V. **Kruk gawron**. Rzą. N. 265—270 str. 35.
Gawron. Lud.

Szafa V. **Kruk kawka**. Rz. N. 271—275. str. 36.
Kawka. Lud.
Kawka pospolita. Kl.

Sroka.

Szafa V. **Sroka zwyczajna**. Wa. N. 276—280 str. 37.
Kruk sroka. Rzą.
Sroka pospolita. Kl.
Sroka. Tacz.

Sojka.

Szafa VI. **Sojka pospolita** Kl. N. 281—284 str. 37.
Kruk sojka. Jund.
Sojka zwyczajna. Waga
Sojka właściwa. Pietr.

Orzechówka.

Szafa VI. **Orzechówka stryszek** N. 285—291 str. 38.
Kruk orzechówka. Jund.
Sojka orzechówka. Kl.
Sojka turecka. Lud.
Kostohryz orzechówka. Waga.
Klęsk, grabołusk. Rzą.

Jemiołucha.

Szafa VI. **Jemiołucha jedwabniczka** Rzą. N.292 296 str. 38.
Jemiołucha pospolita. Jund.
Jemiołucha czubek. Mys. pt.
Jedwabnik jemiołucha. Zaw.
Jedwabuiczka, jemiołucha. Rz.
Drozd jedwabny ogon. Kl.
Jemiołuszka, Tacz.
Jemieluszka. Now.

Kraska.

Szafa VI. **Kraska gwarliwa** Tyz. N. 297—301 str. 39.
Kraska pospolita. Jund.
Kraska zwyczajna. Waga.
Kraska europejska. Wodz.
Sojka kraska. Kl.
Krasnowrona, krasnowronka.
Sinowronka. Lud.

Wilga.

Szafa VI. **Wilga żółta** Tyz. N. 302—307 str. 40.
Wywielga wilga. Waga.
Boguwola, Zofija, Złotnia, Zofijka. Lud.
Wilga pospolita. Jund.
Wilga czarnożółta. Pietr.
Drozd złotnik. Kl.

Drozd.

Szafa VI. **Drozd obróżny**. Tyz. N. 308—318 str. 41.
Drozd białobrącz. Wodz.
Drozd obrączka. Kl.
Drozd paszkot. Waga.
Drozd białopręgi. Jar.
Drozd okowiak Now.
Drozd grzywek, grzywka. Lud.

Szafa VI. **Drozd paszkot**. Lud. N. 319—320 str. 42.
Drozd jemiołowy. Tyz.
Drozd jemiołucha. Kl.
Drozd wielki. Jund.
Drozd największy, jemiołucha. Rzą.
Jemiołucha wielka. Mys. pt.
Jemiołuch, jemieluch. Lud. Now.

Szafa VI. **Drozd śpiewak**. N. 321—324. str. 42.
Drozd paszkot. Rzą.
Drozd lepak. Waga.
Drozd śpiewaczek. Kl.
Drost. Mys. pt.
Drozd. Lud.

Szafa VI. **Drozd rdzawoboczny**. Jar. N. 325—327 str. 43.
Drozd mały. Zaw.
Drozd zawojec. Now.
Drozd mniejszy. Gór.
Drozd marczok. Waga.
Drozd winniczek. Kl.
Drozd droździk. Wodz.
Drozd winny. Pietr.
Winiówka. Lud. Now.

Szafa VI. **Drozd kwiczoł.** Kl. N. 328—336 st 43.
Drozd średni. Rzą.
Jemiołucha kwiczoł. Mys. pt.
Kwiczoł. Lud.

Szafa VI. **Drozd kos.** Nr. 337—343. str. 44.
Kos zwyczajny, kos czarny, Pietr.

Szafa VI. **Drozd skalny.** N. 344—346. str. 44.
Drozd kamienny. Zaw.
Drozd rudoogon. Wodz.
Drozd kamienniczek. Kl.
Wróbel samotny.

Szpak.

Szafa VI. **Szpak skorzec.** Tyz. N. 347—351 str. 45.
Szpak pospolity. Jund.
Szpak zwyczajny. Pietr.
Szpak. Lud.
Szpak prosty. Zaw.

Pasterz.

Szafa VI. **Pasterz różowy** Zaw. N. 352—372 str. 46.
Drozd różyczka. Kl.
Gwarek różowy. Wodz.
Kawikos zawojec. Waga.

Pluszcz.

Szafa VI. **Pluszcz wodny.** Jar. N. 373—379 str. 47.
Pluszcz wodnokos. Wodz.
Szpak wodny. Kl.
Pluszcz szpak wodny. Gór.
Pluszcz. Tacz.
Pluszcz, kordusek, wodnokos. Lud. Now.

Dzierżba.

Szafa VI. **Dzierżba srokosz** Rzą. N. 380—381 str. 48.
Dzierżba wielka. Wodz.
Srokosz dzierżba. Waga.
Srokosz pospolity. Kl.
Srokosz większy. Rzą.
Srokosz. Lud.
Dzierżba. Mys. pt.

Szafa VI. **Dzierżba czarnoczelna.** Jar. N. 382—385 str. 49.
Srokosz zemszczyk. Waga.
Srokosz mniejszy pstry. Rzą.

Szafa VI. **Dzierżba rdzawokarczysta.** Tyz. N. 386—390 str. 49.
Dzierżba rdzawogłowa. Jar.
Dzierżba rudogłowa. Pietr.
Srokosz rudogłów. Zaw.
Srokosz czerwieńczyk. Kl.
Dzierżba rdzawogłówka. Wodz.

Szafa VI. **Dzierżba cierniokręt.** Jar. N. 391—393 str. 50.
Dzierżba rdzawa. Gór.
Dzierżba śpiewak. Wodz.
Srokosz irgogoł. Waga.
Srokosz żartowniś. Pietr.
Srokosz żółtoczerwony. Rzą.
Dzierżba mała. Pietr.
Srokosz serokoszek. Kl.
Gąsiorek. Tacz.

Muchołówka.

Szafa VI. **Muchołówka szara.** Jar. N. 394 - 395 str. 50.
Muchołówka łaciasta. Zaw.
Muchołówka pręgowata. Kl.
Muchołówka szarka. Now.

Szafa VI. **Muchołówka białoszyjka.** Tyz. N. 396—403 str. 51.
Muchołówka białoszyja. Gór.

Szafa VI. **Muchołówka żałobna.** Tyz. N. 404—407 str. 51,
Muchołówka czarnogłowa. Jar.
Muchołówka czarnogłówka, Kl.

Szafa VI. **Muchołówka rdzawka.** Tyz. Nr. 408—418 str. 52.
Muchołówka mała. Zaw.
Muchołówka rdzawoszyjna. Tacz.

Podkamionka, Pokląskwa.

Waga.

Szafa VI **Podkamionka wielka.** Pietr. N. 419—421 str. 53.
Podkamionka białorzytka. Wodz.
Opocznik białorzytka. Tyz.
Kamieniczek pospolity. Gór.
Pokląskwa białorzytka. Waga.
Pliszka białogardl. Kl.
Rudzik siwy. Jar.
Opocznik białorzytek. Now.
Białorzytka. Mys. pt.
Kląskacz, Pokląskwa. Lud.

Szafa VI. **Podkamionka łączna.** N. 422—424 str. 54.

Opocznik. Tyz.
Białobrwisty. Jar.
Podkamionka białobrwista. Wodz.
Pokląskwa zwyczajna. Waga.
Pokląskwa. Tacz.
Pliszka brunatnogardl. Kl.
Kamieniczek mały albo rudzik. Gór.
Opocznik białobrewek. Now.

Szafa VI. **Podkamionka czarnoszyja**. Pietr. N. 425—428 str. 54.
Opocznik czarnogłowy. Tyz.
Podkamionka czarnogłówka. Wodz.
Pokląskwa Kląszcz. Waga.
Kląskawka. Tacz.
Kamieniczek mały. Gór.
Opocznik czarnogłówek. Now.
Podkamionka czarnogłowa. Wodz.

Płochacz.

Szafa VI. **Płochacz pokrzywnica**. Jund. N. 429—431 str. 55.
Płochacz pospolity. Wodz.
Płochacz marmurek. Now.
Marmurek. Lud.
Pliszka pokrzywniczek. Kl.
Pokrzywnica. Tacz.

Szała VI. **Płochacz alpejski**. Jar. N. 432—435 str. 56.
Płochacz halski.
Płochacz skalny wróbel. Now. (Tatry. Lud.).

Pliszka.

Szafa VI. **Pliszka biała**. Jund. N. 436—439 str. 56.
Pliszka siwa. Gór.
Pliszka trzęsiogonek. biały. Kl.
Pastuszka. Lud.

Szafa VI. **Pliszka żółta**. Kl. N. 440 - 441 str. 57.
Pliszka zwyczajna. Zaw.
Pliszka wolarka. Now.

Szafa VI. **Pliszka wolarka**. Tyz. N. 442—447 str, 57.
Pliszka górska. Wodz.
Pliszka siarczysta. Zaw.
Pliszka wojka. Waga.
Pliszka siwa. Now.
Pliszka wołowniczek. Kl.
Pluskwa. Lud. w Olkuskiem.

Świergotek.

Szafa VI. **Świergotek drzewny**. Jar. N. 448—452 str. 58.
Świergotek leśny. Zaw.
Świergotek psnerka. Now.
Pliszka drzewiec. Kl.
Piszczek zdzieblik. Waga.
Psnerka. Lud.

Szafa VI. **Świergotek łączny**. Tyz. N. 453—454 str. 58.
Świergotek łąkowy. Zaw.
Świergotek łąkowiec. Now.
Podrest. Lud.
Piszczek. Mys. pt.
Kosnik. Kl.
Żdżbło. Rzą.

Szafa VI. **Świergotek polny**. Pietr. N. 455—458 str. 59.
Świergotek rudawy. Tyz.
Świergotek rolowy. Gór.
Świergotek rudawiec.

Szafa VI. **Świergotek siewarnik**. Lud. N. 459 - 464 str. 60.
Świergotek nadwodny. Tyz.
Świergotek wodny.
Świergotek siwerniak. Wodz.
Świergotek górny.
Siwerniak. Tacz.
Połoninka. Lud. Now.

Trzcinniak.

Szafa VIII. **Trzcinniak drozdówka** M. N. 465—466 str. 60.
Gajówka drozdówka. Tyz.
Gajówka droździk. Wodz.
Drozd sitowiaczek. Jar.
Pokrzywka krzyczka. Waga.
Trzcionek wielki. My. pt.
Ryba rak. Lud. na Rusi.
Piegża drozd trzcinny. Gór.
Trzcinniak. Lud.
Trzcinniczek drozdowaty. Pietr.

Szafa VIII. **Trzcinniak szuwarowy**. M. N. 367—472 str. 61.
Gajówka trzcionka. Tyz.
Gajówka trzcinna. Wodz.
Pokrzwka trzcionek. Waga.
Pokrzywka świergotka. Jar.
Gajospiew trzcinny. Pietr.

Trzcionka. Tacz.
Trzciniczek stawowy. Pietr.
Gajówka trzciniówka. Now.

Szafa VIII. **Trzcinniak łozówka**. N. 473—474 str 62.
Gajówka łozówka. Tyz.
Gajówka błotna. Wodz.
Pokrzywka błotniczek. Jar.
Piegża błotna. Gór.
Trzcinniczek błotny, Gajospiew błotny. Pietr.
Łozówka. Tacz.

Szafa VIII. **Trzcinniak łozowy**. N. 475—479 str. 63.
Gajówka strumieniowa. Tyz.
Piegża rzeczna. Gór.
Trzcinniczek rzeczny. Pietr.
Gajówka strumieniówka. Now.
Strumieniówka. Tacz.

Szafa. VIII. **Trzcinniak świerszczyk**. M. N. 480—487 str. 63.
Gajówka świerszczak. Tyz.
Piegża szerokoogonowa. Gór.
Świerszczak. Tacz.

Szafa VIII. **Trzcinniak słowiczek**. N. 488—490 str. 64.
Gajówka wierzbówka. Tyz.
Gajówka wierzbowa, Brzęczka. Tacz.

Szafa VIII. **Trzcinniak rokitniczka**. N. 491—495 str. 66.
Gajówka rokitniczka. Tyz.
Pokrzywka szarobrwista. Jar.
Trzcinniczek nadbrzeżny. Piet.
Słowik sitowiec. Kl.
Rokitniczka. Tacz.

Szafa VIII. **Trzcinniak łączny**. N. 496—497 str. 66.
Gajówka wodniczka. Tyz.
Piegża wodna. Gór.
Trzcinniczek wodny, Gajospiew wierzbowy. Pietr.
Pokrzywka wierzbowniczka. Waga.
Wodniczka. Tacz.
Gajówka łączna. Wodz.

Gajówka. Ficedula.

Szafa VIII. **Gajówka szczebiotliwa**. Tyz. N. 498—499 str. 67.
Pokrzywka podżółkła. Jar.
Piegża szczebiotliwa. Gór.
Gajospiew żółtopierś. Pietr.
Pokrzywka żółta. Pietr.
Gajówka żółtopierś. Kl.
Zaganiacz. Lud.
Gajówka szczebiotka. Now.

Szafa VIII. **Gajówka pierwiosnka**. Tyz. N. 500—501 str. 68.
Piegża piecuszek, królik bez czuba. Gór.
Królik nieczubaty. Rzą.
Pliszka biegacz. Kl.
Gajospiew fitis. Wodz.
Gajówka fitis. Now.
Mysikrólik piecuszek. Waga.
Jagodniczek. Lud.
Pierwiosnka. Tacz.

Szafa VIII. **Gajówka świstunka**. Tyz. Nr. 502—503 str. 68.
Pokrzywka zielonawa. Jar.
Piegża świstunek. Gór.
Gajospiew leśny. Wodz.
Gajospiew świstunka. Pietr.
Gajospiew zielony. Pietr.
Przyzimek. Lud.

Szafa VIII. **Gajówka rudawa**. Tyz. Nr. 504—506 str. 69.
Gajospiew rudawy. Wodz.
Gajospiew wojcik. Pietr.
Pokrzywka brudna. Jar.
Piegża ruda. Gór.
Piecuszek, Lud.
Gajówka wójcik, Gajówka rudawka. Now.

Pokrzywka.

Szafa VIII. **Pokrzywka jarzębata**. Tacz. N. 507—509 str. 70.
Gajówka jarzębata. Tyz.
Piegża szara. Gór.
Pokrzywka rybie oko. Pietr.
Gajówka rybie oko. Now.
Pokrzywka jagodniczek. Waga.
Gajówka krogulcowata. Wodz.

Szafa VIII. **Pokrzywka czarnogłówka**. Lud. N. 510—511 str 70.
Gajówka czarnołbista. Tyz.
Piegża czarnogłowa. Gór.
Pokrzywka czarnogłowa. Jar.
Figojadka. Rzą.
Gajówka czarnogłówka. Wodz.
Mnich. Lud.

Pokrzywka czarnogłówka. Piet.
Pokrzwka popek. Waga.
Gajówka popek. Now.
Pliszka czerniec. Kl.
Pokrzywka czarnołbista. Tacz.

Szafa VIII. **Pokrzywka ogrodowa.** Pietr. N. 512 str. 71.
Gajówka ogrodowa. Tyz.
Piegża ogrodowa. Gór.
Pokrzywka figojadka. Waga.
Pokrzywka siwa ogrodowa, Pokrzywka popielata. Pietr.
Pokrzywka szara. Jar.
Gajówka ogrodnica, Gajówka stalowa. Now.

Szafa VIII. **Pokrzywka popielata.** N. 513 str. 71.
Gajówka popielata. Tyz.
Piegża popielata albo łozówka. Gór.
Pokrzywka zwyczajna. Waga.
Pokrzywka szara, Pokrzywka ogrodowa. Pietr.
Gajówka cierniówka. Wodz.

Szafa VIII. **Pokrzywka piegża.** Rzą. N. 514—515 str. 72.
Gajówka piegża. Rzą.
Piegża właściwa. Gór.
Pokrzywka mała. Pietr.
Pokrzywka pionka. Waga.
Pliszka nocospiew. Kl.

Słowik.

Szafa VIII. **Słowik jasnomuszka.** Lud. N. 516—522 str. 72.
Gajówka modra. Tyz.
Gajówka błękitnopierś. Wodz.
Ludarka błękitna. Waga.
Piegża szwedzka. Gór.
Owadożer błękitnogardl. Pietr.
Podróżniczek. Tacz.
Jasnomuszka. Lud.
Pokrzywka jasnomuszka, sinogarliczka, błękitnopierś. Lud. Now.

Szafa VIII. **Słowik kopciuszek.** N. 523—525 str. 73.
Gajówka kopciuszka. Tyz.
Pokrzywka podczerniona. Jar.
Pokrzywka rudoogon. Pietr.
Piegża czarnobrzucha.
Ludarka strzyżokos. Waga.
Gwizdek. Lud,
Połoninka, kowalik, węgielnik. Lud.
Kopciuszek. Tacz.
Mlaskacz. Lud. Now.
Gazda szałasny. Lud. (Tatry) Now.

Szafa VIII. **Słowik pleszka.** N. 526—530 str. 74.
Gajówka pleszka. Tyz.
Piegża czarnoszyja. Gór.
Pokrzywka czarnousta. Jar.
Ludarka rudochwost. Waga.
Owadożer czarnogardl. Pietr.
Czerwony ogonek. Rzą.
Pliszka czarnogardl. Kl.
Gajówka (rudogon) ogrodowa. Wodz.
Słowik murowy. Lud.

Szafa VIII. **Słowik rudzik.** N. 531—533 str. 75.
Gajówka rudzik. Tyz.
Piegża malinówka. Gór.
Pokrzywka rdzawogardlista. Jar.
Owadożer czerwonogardl. Pietr.
Włodarka, Raszka, Piegża raszka, czerwienka, rudzik. N.
Ludarka, złobianna włodarka, raszka. Lud.
Gajówka rudopierś. Wodz.

Szafa VIII. **Słowik szary.** N. 534. str. 75.
Gajówka słowik szary. Tyz.
Gajówka słowik ogrodowy. Wodz.
Pokrzywka bekwarek. Waga.
Pokrzywka słowik rudy. Jar.
Pokrzywka wyborospiew, Słowik wielki. Pietr.
Piegża słowik wielki, Gór.

Szafa VIII. **Słowik właściwy.** N. 535—538 str. 76.
Gajówka słowik rdzawy. Jar.
Gajówka słowik leśny. Wodz.
Piegża słowik. Gór.
Słowik zwyczajny. Pietr.
Pokrzywka słowik. Waga.
Słowik pospolity. Kl.
Pliszka słowik. Jund.
Bałamut. Lud. Now.

Królik.

Szafa VIII. **Królik czubaty**. Rzą. N. 539—544 str. 77.
Pokrzywka mysi królik. Jar.
Mysi król. Zaw.
Piegża króliczek. Gór.
Mysi królik zwyczajny. Waga.
Królik żółtogłówka. Wodz.
Królik. Tacz.
Królik ogniczek, czubatek. Lud. Now.

Szafa VIII. **Królik zniczek** Tyz. N. 545—547 str. 77.
Piegża cesarzuk. Gór.
Królik śmieszek.
Ognista. Pietr.
Zniezek. Tacz.

Strzyżek.

Szafa VIII. **Strzyżek wołowe oczko**. Tyz. N. 548—553 str. 78.
Piegża krzeciuszek, wołowe oczko. Gór,
Strzyżyk wołowe oczko, król myszy. Rzą.
Strzyżyk wole oczko. Wodz.
Strzyż. Mys. pt.
Krzeciuszek, mysi król. Lud.
Strzyżyk. Tacz.
Piecuszek. Lud.

Skowronek.

Szafa VIII. **Skowronek rolny**. Tyz. N. 554—561 str. 79.
Skowronek rolnik. Pietr.
Skowronek rolak. Now.
Skowronek pospolity. Jund.
Dzierlatka skowronek. Waga.
Skowronek. Tacz.

Szafa VIII. **Skowronek borowy**. Rzą N. 562—567 str. 79.
Skowronek firlej. Lud.
Skowronek leśny. Wodz.
Skowronek drzewiec, dzierlatka. Kl.
Skowronek leśniaczek Jar.
Dzierlatka ledwuchna. Waga.
Filuszka. Tacz.
Ledwuchna lerka. Mys. pt.
Wygonka, Suliszka. Lud.

Szafa VIII. **Skowronek dzierlatka**. Rzą. N. 568—574 str. 80.
Skowronek pośmieciuszka. Wodz.
Skowronek śmieciucha. Kl.
Dzierlatka śmieciuch. Waga.
Derlatka. Mys. pt.
Dzierlatka. Tacz.
Śmieciucha, pośmieciucha, pośmieciuszka, pośmieciuszek. Lud.

Szafa VIII. **Skowronek górniczek**. Kl. N. 575—582 str. 81.
Skowronek północny, skowronek alpejski. Pietr.
Dzierlatka przeciotka. Waga.
Górniczek. Tacz.
Filistynek. Lud.
Dzidzik. Lud.

Szafa VIII. **Skowronek białoskrzydły**. Tyz. N. 583 str. 82.

Szafa VIII. **Skowronek czarny**. Tyz. N. 584 str. 83.

Sikora.

Szafa VIII. **Sikora większa**. Jund. N. 585—588 str. 83.
Sikora wielka. Mys. pt.
Sikora zwyczajna. Pietr.
Sikora pospolita. Kl.
Sikora bogatka. Tacz.
Sikora czarna wielka. Rzą.

Szafa VIII. **Sikora modra**. Rzą. N. 589—591 str. 83.
Sikora niebieska. Zaw.
Sikora bogatka. Mys. pt.
Sikora niebieskawa. Wodz.
Sikora sikorka. Kl.
Sikora żydóweczka, żydówka. Lud.
Sikora sinica, Lud. Now.
Sikora siniuk. Lud. Wodz.

Szafa VIII. **Sikora lazurowa**. Tyz. N. 592—593 str. 84.

Szafa VIII. **Sikora sosnówka**. Kl. N. 594—596 str. 84.
Sikora mała. Zaw.
Sikora czarna mniejsza. Rzą.
Sikora czarna. Jund.
Sikora mn.ejsza. Waga.
Sikora ciemna. Wodz.

Szafa VIII. **Sikora popek**. Lud. N. 597—602 str. 85.

Sikora błotna. Gór.
Sikora czarnogłówka. Wodz.
Sikora uboga. Tacz.
Sikora popielata. Rzą.
Sikora białego pióra. Mys. pt.
Sikora biała. Waga.
Sikora błotniczka. Kl.
Sikora makopij. Pietr.
Sikora trzcinna. Jund.

Szafa VIII. **Sikora czubata** Rzą. N. 603—605 str. 86.
Sikora koziełek. Mys. pt.
Sikora czubatka. Kl.

Szała VIII. **Sikora ogoniasta** Jund. N. 606—609 str. 86.
Sikora mała. Mys. pt.
Sikora ogoniczek. Kl.
Sikora z długim ogonem. Rzą.
Sikora raniuszek. Waga.
Sikora ogoniatka, sikora długogogon. Pietr.
Sikora raniuszka, raniuszek, remiesz. Lud.
Sikora ogoniczka. Now.
Ogonatka. Tacz.

Szafa VIII. **Sikora wąsatka**. Jar. N. 612—616 str. 87.
Sikora czarnobroda. Pietr.
Wąsatka. Tacz.

Remiz.

Szafa VIII. **Remiz rzemieślnik**. Tyz. N. 610—611 str. 87.
Rzemieślnik. Mys. pt.
Remiz. Rzą.
Sikora remisz. Kl.
Sikora remiz. Jund.
Rzemiuszczek. Lud.

Poświerka.

Szafa VII. **Poświerka śnieguła**. Rzą. N. 617—624 str. 88.
Trznadel śnieguła. Kl.
Śn eguła. Lud. Tacz.

Szafa VII. **Poświerka trznadel**. Rzą. N. 625—632 str. 89.
Poświerka żółtobrzuszek. Zaw.
Trznadel. Mys. pt.
Trznadel pospolity. Kl.
Trznadel żółtobrzuch. Pietr.
Trznadel. Tacz.
Żółtobrzuch. Lud.
Sternal. Lud. Wodz.

Szafa VII. **Poświerka potrzeszcz**. N. 633 637 str. 89.
Poświerka prosowa. Tyz.
Poświerka siwa. Zaw.
Poświerka trznadel. Jar.
Świerczak. Mys. pt.
Poświerka potrest. Waga.
Podrest. Lud.
Poświerka łączna vel siwa. Wodz.
Potrzeszcz. Tacz.

Szafa. VII. **Poświerka ortolan**. Lud. N. 638—643 str 90.
Poświerka ogrodniczek. Tyz.
Ortolan. Tacz.
Trznadel ogrodniczek. Rzą.

Szafa VII. **Poświerka potrzos**. Tyz. N. 644—648 str 93.
Wróbel trzcinny. Mys. pt.
Poświerek trzcinny, Zaw.
Wróbel trzcinny, potrosz. Rzą.

Krzyżydziób.

Szafa VII. **Krzyżodziób papuszka**. Gór. N. 649 str. 93.
Krzyżodziób sosnowy. Wodz.
Krzyżodziób wielki. Pietr.
Krzyżodziób większy. Wodz.

Szafa VII. **Krzyżodziób dwupręgowy**. Tacz. N. 651 str. 93.
Krzyżodziób białoskrzydły. Tyz.
Krzyżodziób dwupręgi. Tacz.
Krzywonos białoskrzydlak. Now.
Krzyżodziób białoskrzydlny. Wodz.

Szafa VII. **Krzyżodziób świerkowy**. Wodz. N. 650—662 str. 94.
Krzywonos. Mys. pt.
Krzywodziób mały. Pietr.
Ziarnojad krzywodziób. Kl.
Krzywonos. Lud.
Grubodziób, krzywodziób. Jund.
Krzyżodziób; krzywodziób. Tyz.
Krzywonos zwyczajny. Waga.
Krzyżodziób mniejszy. Wodz.
krzywonos, krzywodziób. Now.

Gil.

Szafa VII. **Gil klęsk**. Tyz. N. 663. str. 95.
Gil grubodziób. Wodz.

Ziarnojad łuszczak. Kl.
Dębonosek klęsk. Waga.
Kurlandczyk. Lud. Warsz.
Łuszczak klęsk. Now.
Łuskowiec. Tacz.

Szafa VII. **Gil dziwoni.** Tyz. N. 664. str. 95.
Dębonosek ziewonia. Waga.
Gil karmazynowy. Pietr.
Łuszczak dziwonia. Now.
Dziwonia. Tacz.

Szafa VII. **Gil właściwy.** Tyz. N. 665—675 str. 96.
Ziarnojad gil. Jund.
Grubodziób gil. Jund.
Giel. Mys. pt.
Popek. Rzą.
Łuszczak gil. Now.
Gil zwyczajny. Waga.

Grubodziób.

Szafa VII. **Grubodziób kostohryz.** M. N. 676—678 str. 97.
Łuszczak grubodziób. Jund.
Zięba pestkogryz. Gór.
Pestkojad klęsk. Zaw.
Ziarnojad grubodziób. Kl.
Grabołusk zwyczajny. Waga.
Grubodziób jer. Jar.
Grubodziób klęsk, kląs, pestkojad. Pietr.
Grubonos, wiśniojad, pestkogryz, kostogryz, grabołusk. Lud.

Wróbel.

Szafa VII. **Wróbel domowy.** Rzą. N. 679—693 str. 98.
Wróbel. Tacz.
Wróbel browarny. Mys. pt.
Łuszczak wróbel. Tyz.
Zięba wróbel. Jund.
Łuszczak wróbel domowy. Wodz.
Worobeć. Lud.

Szafa VII. **Wróbel mazurek.** Waga. N. 694 · 695 str. 99.
Łuszczak mazurek. Tyz.
Wróbel leśny. Mys. pt.
Wróbel leśny, polny, mazurek. Rzą.
Łuszczak wróbel polny. Wodz.
Zięba mazurek. Zaw.
Wróbel marcinek, leśny żydek. Lud.
Mazurek. Tacz.

Łuszczak.

Szafa VII. **Łuszczak szczygieł.** Tyz. N. 696—698 str. 100.
Zięba szczygieł Kl.
Konopniczek szczygieł. Waga.
Szczygieł pospolity. Pietr.
Szczygieł. Tacz.

Szafa VII. **Łuszczak czyż.** Tyz. N. 699—702 str. 100.
Czyż. Rzą.
Czyż pospolity.
Zięba czyż. Jund.
Łuszczak czyżyk, czyżyk. Lud.

Szafa VII. **Łuszczak kulczyk.** Tyz. N. 703—707 str. 101.
Zięba zieleńczyk. Kl.
Czyż kulczyk. Waga.
Girlic. Pietr..
Kulczyk. Tacz.

Szafa VII. **Łuszczak jer.** Tyz. N. 708—712 str. 102.
Zięba jer. Wagę.
Zięba sosnówka. Kl.
Zięba bokówka. Gór.

Szafa VII. **Łuszczak czeczotka.** Tyz. N. 713—723 str. 102.
Zięba czeczotka, zięba trawniczek. Kl.
Zięba lnianka. Kl.
Konopniczek czeczotka. Waga.
Czeczotka. Tacz.

Szafa VII. **Łuszczak górniczek.** Tyz. N. 724 str. 103.
Łuszczak żółtodziób. Kl.
Konopniczek rzepołuch. Waga.
Makolągwa górska. Pietr.
Górniczek. Tacz.

Szafa VII. **Łuszczak makolągwa.** Rzą. N. 725—729 str. 104.
Zięba konopniczek, makolągwa. Kl.
Konopniczek makolągwa. Waga.
Makolągwa zwyczajna. Pietr.
Makolągwa. Tacz.

Szafa VII. **Łuszczak dzwoniec.** Tyz. N. 730—733 str. 104.
Dzwoniec konopka. Rzą.
Grabołusk dzwoniec. Waga.
Dzwoniec ziarnojad zieleńczyk. Kl.
Dzwoniec. Tacz.

Grubodziób dzwoniec. Jund.
Ziarnojad dzwoniec. Zaw.
Zeglotka. Lud. Now.

Szafa VII. **Łuszczak zięba.** Rzą. N. 734—739 str. 105.
Zięba prosta. Zaw.
Zięba czubata. Kl.
Zięba pospolita. Jund.
Zięba zwyczajna. Waga.

Kukułka.

Szafa VII. **Kukułka zazula.** M. N. 740—745 str. 105.
Kukułka właściwa. Tyz.
Kukułka pospolita. Gór.
Grzyżółka. Mys. pt.
Zezula, zazula. Lud.
Kukułka, kukawka, gżegżółka Rzą.
Kukułka. Tacz.

Dzięcioł.

Szafa VIII. **Dzięcioł czarny.** Jund. N. 746—749 str. 106.
Żołna czarna. Lud.
Żołna czarna pospolita. Kl.
Żołna czarnego pióra. Mys. pt.
Dzięcioł największy. Rzą.
Dzięcioł wielki. Wodz.

Szafa VIII. **Dzięcioł zielony.** Rzą. N. 750—752 str. 106.
Żołna zielona. Kl.

Szafa VIII. **Dzięcioł zielono-siwy.** Jar. N. 753—756 str. 107.
Dsięcioł pasiecznik, Dzięcioł pszczolarz. Now.
Dzięcioł pszczołojad. Wodz.
Żołna zielono-siwa. Zaw.

Szafa VIII. **Dzięcioł pstry większy** Tyz. N. 757—758 str. 108.
Żołna dzięcioł wielki. Zaw.
Dzięcioł większy. Waga.
Dzięcioł wielki. Mys. pt.
Dzięcioł pstry. Tacz.

Szafa VIII. **Dzięcioł pstry średni.** Tyz. N. 765—767 str. 109.
Dzięcioł biały. Kl.
Dzięcioł średni. Tacz.

Szafa VIII. **Dsięcioł pstry mały.** Tyz. N. 768—774 str. 109.
Dzięcioł świerczyk. Mys. pt.
Dzięcioł mały. Kl.
Dzięcioł pstry mniejszy. Rzą.
Dzięciołek. Tacz.
Dzięcioł ciurek. Lud. Now.

Szafa VIII. **Dzięcioł białogrzbietny.** Tyz. N. 759—764 str. 108.
Dzięcioł białogrzbiety. Jar.

Szafa VIII. **Dzięcioł trójpalczasty.** Jar. N. 775—778 str. 110.
Dzięcioł trójpalcowy. Tyz.
Dzięcioł trójpalczasty. Now.

Krętogłów.

Szafa VIII. **Krętogłów szaro-pstry.** Tyz. N. 779—782 str. 110.
Krętogłów pospolity. Jund.
Krętogłówka. Pietr.
Krętogłów długojęzyk. Zaw.
Kręcigłówka. Lud.
Wągłów. Lud. w Lubels.
Wągłów krętogłów. Waga.

Bargiel.

Szafa VIII. **Bargiel kowalik.** Tyz. N. 783—785 str. 111.
Bargiel. Mys. pt.
Dzięcioł modrawy. Rzą.
Sikorożołn europejski. Kl.
Kowalik pospolity. Jund.
Bargiel zwyczajny. Waga.
Kowal, zalepiarz. Lud.
Kowalik. Tacz.

Pełzacz.

Szafa. VIII. **Pełzacz zaskórnik** N. 786—789 str. 111.
Zaskórnik. Mys. pt.
Drzewny kowalik. Kl.
Pełzacz drzewny. Jund.
Kowalik zaskórnik. Waga.
Kowalik szary. Wodz.

Pomurnik.

Szafa VIII. **Pomurnik mentel.** M. N. 790—793 str. 112.
Pomurnik czerwonoskrzydły. Tyz.
Pomurnik murowy. Zaw.

Dudek.

Szafa VIII. **Dudek właściwy.** Tyz. N. 794—795 str. 113.

Dudek pospolity. Kl.
Dudek zwyczajny. Waga.
Hupek, tubek, wudwud, wudwudek. Lud.

Zimorodek.

Szafa VIII. **Zimorodek europejski**. Kl. N. 796 i 797 str. 113.
Zimorodek błękitny. Zaw.
Zimorodek rzeczny. Rzą.
Zimorodek pospolity. Kl.
Zimorodek zwyczajny. Waga.
Zimorodek. Tacz.

Żołna.

Szafa VIII. **Żołna właściwa**. Tyz. N. 798—801 str. 113.
Żołna pszczołojad. Zaw.
Szurka. Lud. na Ukrainie.

Jaskółka.

Szafa. VIII. **Jaskółka dymówka**. Jund. N. 802—805 str. 114.
Jaskółka łastówka. Zaw.
Jaskółka. Mys. pt.

Szafa VIII. **Jaskółka oknówka**. Jund. N. 806—809 str. 115.
Jaskółka domowa. Zaw.
Jaskółka grzebiółka. Mys. pt.
Jaskółka właściwa. Kl.
Jaskółka rzechotka. Waga.
Jaskółka grzechotka. Now.
Jaskółka piszczyk. Wodz.
Piszczyk. Lud.
Oknówka. Tacz.

Szafa VIII. **Jaskółka brzegówka**. Jund. N. 810—811 str. 115.
Jaskółka grzebiółka. Waga.
Grzebielucha. Rzą.
Grzebółka. Tacz.
Jaskółka podbrzeżek. Zaw.
Grzebółka litewska.
Podleszczek. Lud. krak.
Berehulka. Lud.
Jaskółka grzebielucha. Now.

Jerzyk.

Szafa VIII. **Jerzyk murowy**. Jar. N. 812—813 str. 116.
Jaskółka jerzyk. Mys. pt.
Jaskółka grzechotka. Kl.
Jerzyk zwyczajny. Waga.
Jerzyk. Tacz.
Grzechotka. Jund.
Murzynek.
Jerzyk turniowiec. Lud. (Tatry) Now.

Kozodój.

Szafa VIII. **Kozodój lelek**. Tyz. N. 814—815 str. 116.
Lelek pospolity. Jund.
Kozodój europejski, kozodój. Rzą.
Ślepowron. Kl.
Lelek. Mys. pt.
Drzymlik, spiuch, nocna jaskółka. Lud.

Gołąb.

Szafa VIII. **Gołąb grzywacz**. Rzą. N. 816—818 str. 117.
Grywacz. Tacz.

Szafa VIII. **Gołąb siniak**. Jund. N. 819—821 str. 118.
Gołąb. Mys. pt.
Siniak. Tacz.
Gołąb polny. Wodz.
Gołąb hurkot. Zaw.
Gołąb huczek, hurkot. Lud. Now.
Gołąb duplak., dziupnik.

Szafa VIII. **Gołąb turkawka**. Kl. N. 822—824 str. 118.
Turkawka. Tacz.

Głuszec.

Szafa IX. **Głuszec właściwy**. Rzą. N. 825—833 str. 119.
Kniejotek głuszec. Wodz.
Gutur, głuchoń. Lud.
Głuszec. Tacz.

Szafa IX. **Głuszec cietrzew**. Rzą. N. 834—843 str. 120.
Kniejotek cietrzew. Pietr.
Cietrzew. Tacz.
Cieciorut, Teteruk. Lud.

Szafa IX. **Głuszec jarząbek**, Rzą. N. 844—849 str. 121.
Kniejotek jarząbek. Pietr.
Jarząbek. Lud. Tacz.
Jarybok. Lud.

Szafa IX. **Głuszec pardwa właściwa**. N. 850 - 853 str. 122.

Głuszec pardwa pospolita. Gór.
Pardwa litewska. Waga.

Kuropatwa.

Szafa IX. **Kuropatwa właściwa.** Tyz. N. 854—858 str. 123.
Kuropatwa pospolita. Zaw.
Kuropatwa szara. Wodz.
Głuszec kuropatwa, pospolita. Jund.
Kuropatwa. Lud.

Szafa IX. **Kuropatwa przepiórka.** Wod. N. 859—862 str. 124.
Kuropatwa przepiórka właściwa. Tyz.
Głuszec przepiórka. Jund.
Przepiórka zwyczajna. Waga.

Pustynnik.

Szafa IX. **Pustynnik Pallasa.** Tyz. N. 863—864 str. 124.
Pustynnik. Tacz.

Drop.

Szafa IX. **Drop brodacz.** Tyz. N. 865—867 str. 125.
Drop właściwy. Jar.
Drop wąsacz. Mys. pt.
Drop pospolity. Gór.
Drop wielki. Wodz.
Drop. Lud. Tacz.

Szafa IX. **Drop strepet.** Tyz. N. 868—873 str. 126.
Drop mniejszy. Jund.
Drop karzełek. Now.
Drop kamionek i pardwa. Mys. pt.
Pardwa. Lud.
Strepet. Tacz.

Żwirowiec.

Szafa IX. **Żwirowiec obrożny.** Tyz. N. 874—877 str. 127.
Piaskowiec europejski. Gór.
Piaskowiec. Zaw.

Szafa IX. **Grubopiętek europejski.** M. N. 878—883 str. 128.
Kulon właściwy. Tyz.
Czajka grubonóg. Kl.
Kulon zwyczajny. Waga.
Grubonóg. Zaw.
Kulon. Tacz.

Piaskowiec.

Szafa X. **Piaskowiec zmienny.** Tyz. N. 884—887 str. 129.
Biegus piasecznik. Kl.
Piaskowiec. Tacz.
Słuk. Now.

Szczudłak.

Szafa XI. **Szczudłak czarnoskrzydły.** Tyz. N. 888—897 str. 129.
Cienkonóg. Lud.
Szczudłak Tacz.

Ostrzygojad.

Szafa X. **Ostrzygojad srokaty.** Tyz. N. 898—901 str. 130.
Ostrzygojad czerwononogi. Gór.
Ostrzygojad. Tacz.

Siewka.

Szafa X. **Siewka złota.** Lud. N. 902—907 str. 131
Dżdżownik siewka. Tyz.
Sieyka. Mys. pt.
Czajka złotnik. Kl.
Siewka pospolita. Jund.
Siewka złocista. Wodz.
Siewka zwyczajna. Waga.
Siewka. Lud. Tacz.

Szafa X. **Siewka siewnica.** M. N. 908—915 str. 132.
Czajka siewnica. Tyz.
Czajka podczarniała. Jar.
Czajka czarnobrucha. Jar.
Siewka północna, siewnica. Tacz.

Szafa X. **Siewka górna.** M. N. 916—917 str. 133.
Dżdżownik górny. Tyz.
Kulik żartowniś. Zaw.
Siewka sybirska. Gór.
Siewka mornel. Jar.
Czajka mornel. Kl.
Mornel. Tacz.
Dżdżownik morynel, górnik. Now.

Szafa X. **Siewka łspówka.** Lud. N. 918—921 str. 134.
Dżdżownik obrożny. Tyz.
Czajka lądowiec. Kl.
Siewka piszczek. Waga.
Siewka białoszyja. Gór.
Siewka żółtodziób. Jar.
Siewka obrożna.

Szafa X. **Siewka rzeczna.** N. 922—923. str. 135.
Dżdżownik rzeczny. Tyz.
Siewka rzeczna właściwa. Wodz.
Siewka mniejsza. Jar.
Siewka najmniejsza. Gór.
Dżdżownik nadrzeczek. Now.

Czajka.

Ssafa X. **Czajka właściwa.** Tyz. N. 924—925 str. 135.
Biegus czajka. Jund.
Czajka pospolita. Waga.
Siewka czajka. Wodz.
Czajka. Lud. Tacz.

Kamusznik.

Szafa X. **Kamusznik zwrotek.** Tyz N. 926—927 str. 136.
Kamusznik. Tacz.

Żóraw.

Szafa XI. **Żóraw pospolity.** Tyz. N. 928—931 str. 136.
Żóraw popielaty. Jar.
Czapla żóraw. Jund.
Żóraw. Lud. Tacz.
Żóraw zwyczajny. Waga.

Czapla.

Szafa XII. **Czapla siwa.** Jar. N. 932—936 str. 137.
Czapla popielata. Kl.
Czapla zwyczajna. Waga.
Czapla siwego pióra. Mys. pt.

Szafa XII. **Czapla purpurowa.** Kl. N. 937—938 str. 138.
Czapla ruda. Lud.
Czapla czerwona. Jund.

Szafa XII. **Czapla forga.** Tyz. N. 939—946 str. 138.
Czapla biała. Lud.
Czapla biała duża. Jar.
Czapla białego pióra. Mys. pt.
Czapla biała z żółtym dzióbem. Kl.
Czapla egretta. Jund.
Czapla forga większa. Now.

Szafa XII. **Czapla nadobna.** Tyz. N. 947—951. 1457. 1459. str. 139.
Czapla biała mała. Lud.
Czapla garzetta. Gór.
Czapla biała mniejsza. Jar.
Gzapla forga mniejsza. Now.

Szafa XII. **Czapla modronos.** Jar. N. 952—961 str. 140.
Czapla kasztanowata. Gór.
Czapla grzywiasta. Kl.

Szafa XII. **Czapla ślepowron.** Gór. N. 962—967 str. 141.
Czapla ślepowron właściwy. Tyz.
Czapla nocnik. Kl.
Czapla nocna. Jund,
Ślepowron, gawron nocny. Lud.
Nocoryk, ślepowron właściwy. Rzą.
Czapla nocoryk. Now.

Szafa XI. XII. **Czapla bąk.** Gór. N. 968—970 str. 142.
Czapla bąk właściwy. Tyz.
Czapla huk. Zaw.
Czapla bąk większy. Kl.
Huk, hupało, bąk. Lud.

Szafa XII. **Czapla bączek.** Lud. N. 971—973 str. 143.
Czapla bąk bączek. Tyz.
Czapla maleńka. Gór.
Czapla zdrobniała. Jar.
Czapla huczek. Zaw.
Czapla bąk mały. Kl.
Czapla trzcinnik. Waga.
Czapla bączek, huczek. Now.

Bocian.

Szafa XI. **Bocian biały.** Rzą. N. 974 str. 143.
Bocian pospolity, Kl.
Bocian czarnego a białego pióra. Mys. pt.
Bocian zwyczajny. Waga.
Czapla bocian. Jund.
Bocian, buśko, biłohus. Lud.

Szafa XI. **Bocian hajstra.** Lud. N. 975—980 str. 144.

Bocian śniady. Tyz.
Bocian czarny. Kl.
Bocian czarnego a czerwonego pióra. Mys. pt.
Czapla bocian czarny. Jund.
Bocian bag. Waga.
Fajstra, hajstra, tajstra. Lud.
Szast u Kurpiów.

Warzecha.

Szafa XI. **Warzęcha biała.** Tyz. N. 981—984 str. 144,
Płaskonos biały. Jund.
Warzęcha. Tacz.

Ibis.

Szafa XI. **Ibis kasztanowaty.** Tyz. N. 985—989 str. 145.
Ibis zielony. Zaw.
Kulik europejski. Jund.
Kulon czarny, kulon węgierski. Lud.

Kulon.

Szafa XI. **Kulon stepowy.** Lud. N. 999—992 str. 146.
Kulik ogrodowy. Tyz.
Kulik wielki. Waga.
Bekas krzywodzióh. Kl.
Bekas kulik. Jund.
Kulik największy. Gór.
Ugornik kulon. Now.

Szafa XI. **Kulon funtowy.** Lud. N. 993 str. 147.
Kulig kulon. Tyz.
Kulik czerwonodzióby. Gór.
Kulig mniejszy. Jar.
Kulig mały. Waga.
Bekas błotnik. Kl.

Biegus.

Szafa X. **Biegus rdzawy** Jar. N. 994—995 str. 147.
Biegus popielaty. Gór.
Biegus kanutek. Kl.
Biegus rdzawek. Now.

Szafa X. **Biegus kuliczek.** Tyz. N. 997—1002 str. 149.
Biegus krzywodzióby. Tacz.
Biegus rdzawy Jar.
Kulik krywodzióh. Lud. nad Wisłą. Wodz.

Szafa X. **Biegus zmienny.** Gór. N. 1003—1010 str. 149.
Biegus górny. Tyz.
Biegus odmiennny. Tyz.
Biegus górzak. Now.

Szafa X. **Biegus malutki.** Tyz. N. 1011—1017 str. 150.
Biegus zdrobniały. Jar.
Wróbel rzeczny. Lud. nad Wisłą.

Szafa X. **Biegus Temmincka.** Tyz. 1018—1021. str. 150.
Biegus najmniejszy Jar.
Wróbel rzeczny. Lud. nad Wisłą. Wodz.

Bekasik.

Szafa X. **Bekasik płaskodzióby.** N. 1022—1024 str. 151.
Biegus płaskodzióby. Tyz.
Bekasik brzegowy. Wodz.

Bojownik.

Szafa X. **Bojownik batalion.** Waga. N. 1026—1072 str. 151.
Bojownik zmienny. Tyz.
Biegus bojownik. Gór.
Ptak bitny. Rzą.
Biegus kłótnik. Kl.
Kapłonek, batalion. Lud.
Bojownik odmienny. Wodz.
Biegus batalion, bojownik. Now.

Kulik.

Szafa X. **Kulik kwokacz.** M. N. 1073—1078 str. 154.
Brodziec kwrokacz. Tyz.
Łęczak zielononogi. Gór.
Bekas dżdżowiec. Kl.
Lądzik szary. Jar.
Kwokacz. Tacz.

Szafa X. **Kulik śniady.** M. N. 1079—1084 str. 155.
Brodziec śniady. Tyz.
Brodziec ciemny. Wodz.
Lądzik rudy. Jar.
Łęczak brunatny. Gór.
Bekas brudnik. Kl.
Kulik śniadek. Now.

Szafa X. **Kulik krwawodzióh.** M. N. 1085—1092 str 154.

Brodziec krwawodziób. Jar.
Łęczak pręgowany. Gór.
Londzik krwawodziób. Jar.
Bekas czerwononóg. Kl.
Brodziec morski. Wodz.
Kulik krwawodzióbek. Now.

Szafa X. **Kulik pławny**. M. N. 1093—1095. ser. 156.
Brodziec pławny. Tyz.
Brodziec brzegowy. Wodz.
Łęczak błotny. Gór.
Londzik podbielały. Jar.
Kulik pławnik. Now.

Szafa X. **Kulik leśny**. M. N. 1096—1099. str. 157.
Brodziec leśny Tyz.
Łęczak leśny. Gór.
Biegus szary. Jar.
Kulik leśnik. Now.

Szafa X. **Kulik samotny**. M. N. 1100—1102 str. 157.
Brodziec samotny. Tyz.
Łęczak ficlaus. Gór.
Biegus zielonek. Kl.
Biegus Kulik. Jund.
Stalugwa. Lud. u Kurpiów.
Kulik samotnik. Now.

Szafa X. **Kulik piskliwy**. M. N. 1103—1105 str. 158.
Brodziec piskliwy. Tyz.
Lądzik piskliwy. Wodz.
Kulik piskliwiec. Now.
Biegus piaskowiec. Kl.
Biegus kuliżek. Jar.
Truchtan świost. Waga.
Lądzik kuliczek. Jar.
Łęczak mały. Gór.

Szlamnik.

Szafa X. **Szlamnik hrycaj**. Lud. N. 1106—1115 str. 159.
Szlamnik czarnosterny. Tyz.
Nabłotnik pospolity. Gór.
Nabłotnik rdzawoszyjny. Jar.
Hrycaj. Lud.
Bekas kosogłów. Kl.
Giżyca czarnosterna. Now.
Rycyk. Tacz.

Szafa X. **Szlamnik rdzawy**. Tyz. N. 1116—1118 str. 159.
Nabłotnik pręgowany. Gór.
Nabłotnik podgorzały. Jar.
Girzyca rdzawa. Now.

Bekas.

Szafa X. **Bekas słonka**. Rzą. N. 1119—1123 str. 160.
Bekas słonka. Rzą.
Bekas słomka. Kl.
Słąka. Mys. pt.
Bekas słąka. Waga.
Słonka. Tacz.

Szafa X. **Bekas dubelt**. Tyz. N. 1124—1127 str. 161.
Bekas właściwy. Jund.
Dubelt, bekas funtowy. Lud.
Bekas większy albo średni. Rzą.
Funtowiec. Lud. Now.

Szafa X. **Bekas kszyk**. Tyz. N. 1128—1135 str. 162.
Bekas koziołek, baranek. Rzą.
Bekas baranek. Kl.
Kszyk baranek, baranec. Lud.

Szafa X. **Bekas ficlaus**. Lud. N. 1136—1139 str. 162.
Bekas kurka. Kl.
Bekas mały. Jund.
Ficlek, myszka, ficlaus. Lud.

Wodnik.

Szafa XII. **Wodnik właściwy**. N. 1140—1144.
Chróściel wodnik. Tyz.
Chróściel wodny. Wodz.
Chróściel pospolity. Gór.
Wodnik zielonawy. Jar.
Chróściel burego pióra. Mys. pt.
Chróściel zielonawy. Jar.
Chróściel wodnik wielki. Kl.
Wodnik. Tacz.

Chróściel.

Szafa XII. **Chróściel derkacz**. Kl. N. 1145 - 1148 str. 164.
Chróściel derkacz właściwy. Tyz.
Chróściel łączny. Jar.
Derkacz pospolity. Gór.
Chróściel szarego a lisowatego pióra. Mys. pt.
Chróściel derkacz, kaspar. Rzą.
Chróściel pospolity. Jund.
Derkacz, chróściel, kiecak. Lud.

Kurka.

Szafa XII. **Kurka kokoszka.** N. 1149—1154 str. 164.
Kokoszka zielononoga. Kl.
Kurka wodna. Jar.
Łyska zielononóżka. Kl.
Łyska kurka wodna. Jund.
Kokoszka wodna, pospolita, kokoszka zielonego koloru. Lud·
Kokoszka. Tacz.

Szafa XII. **Kurka kureczka.** Lud. N. 1155—1157 str. 155.
Chróściel kurka wodna. Tyz.
Kurka średnia Gór.
Kurka nakrapiana. Wodz.
Kurka kokoszka. Jar.
Chróściel wodnik mały. Kl.
Kurka. Tacz.
Chróściel najmniejszy. Jund.
Kokoszka kurka. Now.

Szafa II. **Kurka zielonka.** N. 1158—1162 str. 166.
Chróściel kurka zielonka. Tyz.
Kurka mała. Jar.
Kurka najmniejsza. Gór.
Chróściel zielonka. Tacz.
Zielonka. Tacz.

Łyska.

Szafa XII. **Łyska czarna.** Jar. N. 1163—1167 str. 167.
Łyska pospolita. Gór.
Kokoszka łysica. Mys. pt. Kl.
Łyska kokoszka czarna.
Łyska wielka. Jund.
Łyska zwyczajna. Waga.

Płatkonóg.

Szafa XIII. **Płatkonóg płaskodzióby.** Tyz. N. 1168 str. 167.

Szafa XIII. **Płatkonóg rdzawoszyjny.** Tyz. N. 1169—1171 str. 168.

Perkoz.

Szafa XIII. **Perkoz pernykoza.** Lud. N. 1172—1179 str. 169.
Perkoz dwuczubny. Tyz.
Nurek wielki. Wodz.
Nur czubaty. Jund.
Nurek czubaty i rogaty. Rzą.
Nurek czubaty. Kl.
Koza, pernykoza. Lud.

Szafa XIII. **Perkoz rdzawoszyjny.** Tyz. N. 1180—1184 i 1456 str. 170.
Nurek rdzawoszyjny. Gór.

Szafa XIII. **Perkoz zausznik.** Kl. N. 1186—1193. str. 170.
Perkoz uszaty. Tyz.
Nurek rogaty. Jar.

Szafa XIII. **Perkoz mniejszy.** Jund. N. 1194—1197 str. 170.
Nurek mniejszy. Gór.
Nur mniejszy. Jund.

Rybołówka.

Szafa XIII. **Rybołówka wielkodzióba.** Jar. N. 1198—1200. str. 172.
Rybołówka wielkodziób. Now.

Szafa XIII. **Rybołówka zwyczajna,** Tyz. N. 1201 1205 str. 172.
Rybitw rybołów pospolity. Gór.
Jaskółka morska. Mys. pt.
Europejska morska jaskółka. Kl.
Rybitwa pospolita. Jar.
Rybołówka pospolita, rzeczna Wodz.
Rybołówka jaskółka. Now.

Szafa XIII. **Rybołówka białowąsa.** Tyz. N. 1206—1212 str. 173.

Szafa XIII. **Rybołówka białoskrzydła.** Tyz. N. 1213—1219 str. 174.

Szafa XIII. **Rybołówka krzyczek.** Tyz. N. 1220 1226. str. 174.
Rybołówka czarna, rybitwa czarna. Jar.
Czarna morska jaskółka. Kl.
Rybołówka krzyczka. Tacz.
Rybołówka. Lud.

Szafa XIII. **Rybołówka białoczelna.** Tyz. N. 1227—1231. str. 175.
Rybitw, rybołow mały. Gór.
Rybołów mniejszy. Jund.
Rybitwa białoczelna. Jar.

Mewa.

Szafa XIII. **Mewa srebrzysta.** Tyz. N. 1232 str. 176.

Szafa XIII. **Mewa rybołów.** Lud. N. 1233—1239 str. 176.
Mewa żółtonoga. Tyz.
Mewa żółtonóg. Jar.
Mewa kasztanowata. Jund.
Rybitw brudny. Kl.
Wrona morska. Lud.

Szafa XIII. **Mewa pospolita.** Jund. N. 1240—1245 str. 177.
Mewa siwa. Gór.
Mewa rybołówek. Kl.
Mewa. Rzą.
Mewa kiryt, mewa szara. Now.
Wrona morska. Lud.

Szafa XIII. **Mewa śmieszka.** Tyz. N. 1246—1251 str. 178.
Mewa krzykliwa. Gór.
Rybitw śmieszek. Kl.

Szafa XIII. **Mewa najmniejsza.** Tyz. N. 1252 — 1257 str. 179.
Mewa mała. Gór.

Wydrzyk.

Szafa XIII. **Wydrzyk pasożytny.** Tyz. N. 1258—1260 str. 179.
Rybołów czarny, rybitwa czarna, mewa czarna, wrona morska czarna. Lud.

Szafa XIII. **Wydrzyk żółtoszyjny.** Tyz. N. 1261—1264 str. 180.

Gęś.

Szafa XV. **Gęś dzika.** Lud. N. 1265—1270 str. 181.
Gęś popielata. Jar.
Gęś pospolita. Jund.
Gęś gęgawa. Waga.
Kaczka gęś szara lub gęgawa. Tyz.
Gęś siwa. Now.

Szafa XV. **Gęś posiewnica.** N. 1271—1274 str. 182.
Kaczka gęś posiewnica. Jar.
Gęś zbożowa. Tacz.
Gęś litewska. Mys. pt.
Geś dzika. Gór.

Szafa XV. **Gęś polna.** Tacz. N. 1275—1276 str. 182.
Kaczka gęś polna. Tyz.

Szafa XV. **Gęś białoczelna.** Tyz. N. 1277 1282 str. 183.
Kaczka gęś białoczelna, Jar.
Gęś białoczoła. Gór.

Szafa XV. **Gęś Bernikla,** Jund. N. 1283—1284 str. 184.
Kaczka gęś Bernikla. Tyz.
Gęś szyjobręcz Gór.
Gęś szkocka. Kl.
Gęś owrózka, Jar.
Bernikla. Tacz.
Gęś północna. Gór.

Łabędź.

Szafa XV. **Łabędź gędziec.** Tacz. N. 1285—1289 str. 184.
Kaczka łabędź gędziec albo dziki. Tyz.
Łabędź dziki. Gór.
Łabędź, Łebed. Lud.
Łabędź krzykacz. Mys. pt.
Gęś łabędź dziki. Jund.

Szafa XV. **Łabędź nadobny.** Tacz. N. 1290—1292 str. 185.
Kaczka łabędź nadobny. Tyz.
Łabędź domowy. Gór.
Łabędź głuchy. Mys. pt.
Gęś łabędź swojski, Jund.
Łabędź garbodzióby. Jar.

Kaczka.

Szafa XVI. **Kaczka ohar.** Rzą. N. str. 186.
Kaczka podgorzelec. Jar.
Kaczka norowa. Gór.
Gęś norowa. Jund.

Szafa XVI. **Kaczka krzyżówka.** Lud. N. 1293—1297 str. 186.
Kaczka krakwa. Tyz.
Kaczka pospolita. Jund.
Kaczka nieroznawka. Waga.
Kaczka dzika, krzyżówka, krzyżowa, burka, szarka, wielkocha. Lud:

Szafa XVI. **Kaczka grzechotka.** Kl. N. 1298—1303 str. 187.
Kaczka krakwa. Gór.
Kaczka szarka. Lud.
Kaczka nieroznawka. Now,
Grzechotka. Tacz.

Szafa XVI. **Kaczka świstun.** Lud. N. 1304—1309 str. 187.
Kaczka gwizdżąca. Tyz.
Kaczka piszczałka. Kl.

Świstun. Lud.
Kaczka świstuła. Waga.
Kaczka świstunka. Now.

Szafa XVI. **Kaczka płaskonos.** Jar. N. 1310—1317 str. 188.
Kaczka płaskonosa. Jund.
Płytonos korsuń. Waga.
Płaskonos. Tacz. Lud.
Kaczka płaskodziób Wodz.

Szafa XVI. **Kaczka cyranka.** Lud. N. 1318—1323 str. 189.
Cyranka. Lud.

Szafa XVI. **Kaczka cyraneczka.** Lud. N. 1324—1332 str. 189.
Cyraneczka. Lud.

Szafa XVI. **Kaczka rożeniec.** Tyz. N. 1333—1342 ztr. 190
Kaczka długosterna. Tyz.
Kaczka strzałogon Kl.
Kaczka długoogonowa. Gór.
Kaczka jaskólczyogon Lud.
Rożeniec. Lud. Tacz.

Szafa XVI. **Kaczka hełmiasta.** Tyz. 1343 str. 191.
Kaczka rdzawodziób. Jar.
Kaczka czubata.

Szafa XVII. **Kaczka uhla.** Rzą. N. 1344—1352 str. 192.
Kaczka brunatna, głowienka. Gór.
Gęś białooka. Jund.
Kaczka brudna dzika Kl.
Kaczka białobrwista. Jar,
Markaczka głowienka. Waga.
Uhla. Tacz.

Szafa XVII. **Kaczka czarna.** Kl. N. 1353—1354 str. 193.
Markaczka uhla. Waga.

Szafa XVII. **Kaczka czernica.** Tyz. 1355—1359 str. 193.
Kaczka europejska czubata. Kl
Kaczka czubata. Jund.
Grążyca czernica. Waga.

Szafa XVII. **Kaczka ogorzałka.** My. pt. N. 1360—1367 str. 194.
Kaczka górna. Kl.

Szafa XVII. **Kaczka ponur** Lud. N. 1368—1373 str. 195.
Kaczka podgorzałka. Tyz.
Kaczka kasztanowata. Jar.
Kaczka czerwonoszyja. Kl.
Grążyca rdzawogłowa. Waga.
Kaczka rdzawogłowa. Tacz.

Szafa XVII. **Kaczka podgorzałka.** Lud. N. 1374—1378 str. 195
Kaczka białooka. Jar.
Grążyca białooka Waga.
Podgorzałka.

Szafa XVII. **Kaczka białogłowa.** Tyz. N. 1379—1381 str. 196.

Szafa XVII. **Kaczka krzykliwa.** Jund. N. 1382—1387 str. 197.
Kaczka głośna. Kl.
Kaczka zimowa, zimówka. Lud.
Gągoł właściwy. Waga.
Gągoł. Tacz.
Kaczka gągoł. Now.

Szafa XVII. **Kaczka lodówka.** Tyz. N. 1388—1403 str. 197.
Kaczka wdówka. Kl.
Kaczka zimowa. Lud.
Lodówka Tacz.

Tracz.

Szafa XVI. **Tracz hohol.** Lud. N. 1404—1407 str. 198.
Tracz nurogęś. Tyz.
Szlachar. Lud. Tacz.
Hohol. Lud.
Tracz wielki. Wodz.

Szafa XVI. **Tracz długodziób** Kl. N. 1408—1410 str. 199.
Tracz czubaty. Gór.

Szafa XVI. **Tracz dniestrówka.** Lud. N. 1411—1420 str. 200.
Tracz bielaczek. Tyz.
Kaczka szlacharek. Mys. pt.
Tracz maluchny. K.
Bielaczek. Tacz.

Pelikan.

Szafa XIV. **Pelikan baba.** Jund. N. 1421—1429 str, 201.
Pelikan olbrzymi. Zaw.
Pelikan właściwy. Gór.
Baba. Rzą.
Pelikan. Tacz.

Szafa XIV. **Pelikan kędzierzawy.** Tyz. N. 1430 str. 201.

Kormoran.

Szafa XIII. **Kormoran kruk morski.** Tyz. N. 1431—1434 str. 202.
Kormoran, kruk morski. Lud.

Szafa XIII. **Kormoran karzeł.** Tyz. N. 1435 str. 203.
Kormoran karłowaty. Tacz.

Nur.

Szafa XVII. **Nur lodowiec.** Tyz. N. 1436—1439 str. 203.
Nur wielki. Gór.
Nurek lodowiec. Kl.

Szafa XVII. **Nur czarnoszyjny.** Tyz. N. 1437, 1440—1447 str. 204.
Nur czarnoszyi. Jund.
Nur popielaty. Jar.
Nurek. Rzą.
Nur polarny. Gór.
Nur czarnogardl. Pietr.

Szafa XVII. **Nur rdzawoszyjny.** Tyz. 1448—1454 str 205.
Nur północny. Gór.
Nur rdzawogardlisty. Jar.
Nur czerwonoszyi. Kl.

Dzieła polskie cytowane według alfabetu i objaśnienia skróceń.

Gór. = **Górski i Kumelski.** Zoologia albo historya naturalna zwierząt. Wilno 1836, tomów 2.

Jar. = **Jarocki** Feliks. Zoologia czyli zwierzętopismo ogólne. Warszawa 1821, tomów 6.

Jund. = **Jundziłł.** Zoologia krótko zebrana. Wilno 1807, tomów 3.

Kl. = **Kluk** Krzysztof. Zwierząt domowych i dzikich osobliwie krajowych historyi naturalnej początki. Warszawa 1775, tomów 4.

M. P. = **Myśliwstwo ptasze.** Dzieło XVI. wieku, na nowo przedrukowane, z dodaniem przedmowy, objaśnień i przypisów Antoniego Wagi. Warszawa 1842.

Now. = **Nowicki** Maxymilian. Przegląd prac dotychczasowych o kręgowcach galicyjskich. Rocznik Towarzystwa krak. T. X. r. 1866 str. 234. wyszedł i w osobnem odbiciu.

Plat. = **Plater** hr. Adam. Spis zwierząt ssących, ptaków i ryb krajowych. Wilno 1852.

Pietr. = **Pietruski** Konstanty. Historja naturalna i hodowla ptaków zabawnych i użytecznych. Tom I. Kraków 1860. Tom II. Lwów 1861, Tom III. Lwów 1864. Tom IV. Lwów 1866.

Rzącz. = **Rzączyński** Gabryel. Historia naturalis curiosa Regni Poloniae, Mag. Duc. Lithuaniae etc. Sandomiriae 1721.

Sch. = **Schauer** Ernest. Tagebuchnotizen während eines ornithologischen Ausfluges auf der hohen Tatra. Juli und August 1862. Erschien im Journal für Ornithologie X. Jahr. 1862 v. Cabanis. Separatabdruck. Krakau 1865.

Ueber die Vogelwelt in den Umgebungen von Krakau. Mittheilungen des ornithologischen Vereins in Wien. II. Jahrg. 1878 N. 5. 6. 7.

Tacz. = **Taczanowski** Władysław. Spis ptaków gub. Lubelskiej. Biblioteka Warszawska 1851 Tom I. str. 334.

O ptakach drapieżnych w Królestwie Polskiem. Warszawa 1860.

Konstantego hr. Tyzenhauza Zoologia ptaków polskich, wystawiona na 170 tablicach, rytych na miedzi i kolorowanych, do których opisy ułożył Taczanowski. Warszawa 1862.

Liste des vertèbres de la Pologne. Buletin de la société zoologique de la France l'année 1877.

Ptaki. Encyklopedya rolnictwa. Warszawa 1879. Tom V. str. 206.

Tyz. = **Tyzenhaus** Konstanty. Ornitologia powszechna i t. d. Wilno 1842—1846. tomów 3.

Wag. = **Waga** Antoni, patrz Myśliwstwo ptasze.

Wodz. = **Wodzicki** Kazimierz hr. Systematyczny spis ptaków, uważanych w dawnej ziemi Krakowskiej. Biblioteka Warsz. 1850 T. I. str. 351.

Wycieczka ornitologiczna w Tatry i Karpaty galicyjskie w Czerwcu 1850. Leszno 1851.

O sokolnictwie i ptakach myśliwskich. Warszawa 1858.

Zaw. = **Zawadzki** Aleksander. Fauna der galizisch - bukovinischen Wirbelthiere 1840.

Zestawienie alfabetyczne skróceń nazwisk obcych autorów i tytułów dzieł powoływanych w spisie niniejszym.

Bail = **Bailly.** Ornithologie de la Savoie. Paris 1854.

Bech = **Bechstein.** Deutschlands ornithologisches Taschenbuch. Leipzig 1802—1812 3 Vol.

Beseke = **Besecke.** Beiträge zur Naturgeschichte der Vögel Kurlands. Mittau 1792. Berlin 1821.

Blyth = **Blyth** Ed. The animal kingdon. London 1840.

Boje = **Bojé.** Iris. Encyklopädische Zeitschrift Leipzig (wychodzi od 1817.)

Bon. Bonap. = **Bonaparte.** Iconografia della Fauna italica. Roma 1832—1842 3 Vol.

„ A geographical and comparative list of the birds of Europe and Northamerica. London 1838.

„ Conspectus generum avium. Lugduni Batavorum 1850—1856.

Breh. = **Brehm.** Chr. Lud. Beiträge zur Vögelkunde. Neustadt an der Orle 1822.

„ Handbuch der Naturgeschichte aller Vögel Deustchlands. Ilmenau 1831.

Breh. = **Brehm** A. E. Dr. Thier - Leben. Leipzig 1876. Das Leben der Vögel.

Briss. = **Brisson.** Ornithologie ou méthode contenant la division des oiseaux. Paris 1760, 6 Vol.

Brün. = **Brünnich** Ornithologia borealis sistens collectionem avium ex omnibus imperio Danico subjectis provinciis etc. Hafniae 1764.

Buff. = **Buffon.** Oeuvres complètes. Paris 1858, Vol.

Caba. = **Cabanis.** Journal fiür Ornithologie od 1853.

Cuv. = **Cuvier.** Tableau du regne animal. Paris 1798.

Daud. = **Daudin** F. M. Traité élementaire et complet d'ornithologie. Paris 1800, 2 Vol.

Degl. = **Degland et Gerbe.** Ornithologie européenne. Paris 1867.

Dres. = **Dresser.** A history of the birds of Europe. London 18—1880

Dub. = **Dubois.** Planches coloriées des oiseaux de la Belgique. 1854 3 Vol. Les oiseaux de l'Europe non observées en Belgique 1864 2 Vol.

Eyt. = **Eyton.** History of the rarer British birds. London 1836.

Flem. = **Flemming.** History of British animals. Edinbourg 1828.

Gmel. = **Gmelin.** Joh. Frid. Corolia Linné Systema naturae Lipsiae 1788 – 93 10 Vol.

Gmel. = **Gmelin.** Sam. Geor. Reise durch Russland. Petersburg 1774 4 Vol.

Gould. = **Gould.** The birds of Europe. London 1837 5 Vol.

Glo. = **Gloger.** Volständiges Handbuch der Naturgeschichte der Vögel Europas. Breslau 1834.

Gray. = **Gray.** The genera of birds London 1846.

Heu. = **Heuglin.** Systematische Uebersicht der Vögel Nord-ost-Afrika's. Wien 1856. Sitzungs-Bericht der Akademie.

Ilig. = **Iliger.** Prodromus system. onammalium et avium etc. Berolini 1811.

Kau. = **Kaup.** Clasification der Säugethiere und Vögel. Darmstadt 1844.

Key. et Bla. = **Keyserling et Blasius** Die Wirbelthiere Europas. Braunschweig 1840.

Koch. = **Koch.** System der Baierischen Zoologie. Nürnberg 1816.

Lapeyr. = **Lapeyrouse.** (Pirot de) Tables méthodiques des mammifères et oiseaux, observés dans le departement de la Haute Garonne. Toulouse 1799

Lath. = **Latham.** Index ornithologicus. Londini 1790 supl. 1802.

Linn. = **Linné.** Systema naturae etc. Lugduni Batavorum 1735.

Less. = **Lesson.** Traité d'ornithologie. 3 Vol. 1831. Complement aux oeuvres de Buffon Oiseaux 3 Vol. Paris 1835—1841.

Lich. = **Lichtenstein.** Nomenclator avium Musei zoologici Berolinensis. Berlin 1854.

Leach. = **Leach.** Systemat. catal. of the specimen etc. London 1816.

Macgill. = **Macgillvray** History of British birds. 3 Vol. London 1839—1841.

Meis. = **Meissner.** Systematisches Verzeichniss der Vögel. Bern 1804.

Mey. et Wol. = **Meyer et Wolf.** Taschenbuch der deutschen Vogelkunde. Frankfurt 1810—1822 3 Vol.

Mont. = **Montagu.** Ornithological dictionnary. London 1831.

Mül. = **Müller.** Naumannia Archiv für die Ornithologie von Baldamus Joh. 1851.

Naum. = **Naumann.** Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Leipzig 1823.

Nil. = **Nilson.** Skandinavische Fauna. Vögel. Lond 1832.

Pall. = **Pallas.** Zoographia russo-asiatica Petropoli 1811—1831 3 Vol.

Retz. = **Retzius.** Fauna suecica. Lipsiae 1800.

Sav. = **Savigny**. Observations sur le system des oiseaux de l'Egypte et de la Syrie. Paris 1810

Schinz. = **Schinz.** Europäische Fauna. Stuttgart 1840.

Schleg. = **Schlegel**. Revue critique des oiseaux de l'Europe. Leyde 1844.

Scop. = **Scopoli**. Annus historico-naturalis. Turiani 1769.

Selb. = **Selby**. Illustrations of British ornithology. Edinbourg 1833.

Sharp. = **Sharpe.** Catalogue British museum 1874.

Smith. = **Smith.** Illustrations of the zoology of South-Africa-London 1845

Step. = **Stephens** in Shaw general zoology. 8 Vol. London 1819—1826.

Temm. = **Temminck**. Manuel d'ornithologie ou tableau systematique des oiseaux, qui se trouvent en Europe Paris 1820—1840 4 Vol.

Vieill. = **Vieillot.** Faune française. Paris 1821—1828. La galérie des oiseaux Paris 1825 – 1834 2 Vol.

Wag. = **Wagler**. Systema avium. Stuttgart. 1827.

Wils. = **Wilson.** American ornithology. Philadelphia 1808—1814 9 Vol.

Yorel. = **Yorell.** History of British birds. London 1845.

Alfabetyczne zestawienie miejscowości cytowanych w powyższym spisie.

Antoniny gub. Wołyńska.
Barszczowice, okolice Lwowa.
Bestwina nad Wisłą, powiat Biała.
Białykamień, powiat Złoczów.
Bierżanów, powiat Wieliczka
Biercza, powiat Biercza.
Bilcze, powiat Zaleszczyki.
Birze gub.
Bóbrka, powiat Bóbrka.
Boratyn, okolica nadbużna, powiat Sokal.
Bursztyn, powiat Rohatyn.
Chatowice, okolice Bełza, powiat Sokal.
Chonkowce nad Dniestrem, gub. Podolska, powiat Mohilewski.
Chwałowice, okolica nadwiślańska, powiat Tarnobrzeg.
Chyrów powiat Staremiasto.
Czepiele, okolica nad Seretem, powiat Brody.
Czerlany, powiat Gródek.
Czortków, powiat Czortków.
Czortowiec, powiat Kołomyja.
Czystopady nad stawem Załozieckim, powiat Brody.
Dawidów, okolice Lwowa.
Delatyn nad Prutem u stóp Karpat pasma Czarnohorskiego, powiat Nadwórna.
Dmytrów, powiat Kamionka Strumiłowa.
Dobraczyn nad Bugiem, powiat Sokal.
Dobrostany, powiat Gródek.
Dobrotwór nad Bugiem, powiat Kamionka Strumiłowa.
Dora, okolice Delatyna nad Prutem, powiat Nadwórna.
Dublany, okolice Lwowa.
Dzibułki, powiat Żółkiew.
Dzieduszyce nad Świcą, powiat Stryj.

Gródek pow. Gródek, leży nad jednym z większych stawów naszych.
Grzybowice, okolice Lwowa.
Hołhocze, powiat Podhajce.
Hołosko pod samym Lwowem.
Hołubica nad stawem Pieniackim, przez który Seret przechodzi, powiat Brody.
Horodelec, staw do Wolicy Komarowej należący, powiat Sokal.
Horodenka, powiat Horodenka.
Janów nad stawem, powiat Gródek.
Jarczowce, powiat Złoczów.
Jaryczów, powiat Lwów, wielki staw teraz spuszczony.
Jaśniszcze, okolica Pieniak, powiat Brody.
Jastrzębica nad Bugiem, powiat Sokal
Izydorówka nad Świcą, powiat Żydaczów.
Kamionka Strumiłowa nad Bugiem, powiat Kamionka Strumiłowa.
Kochajów, okolice Lwowa.
Korczyn, powiat Sokal.
Korniów nad Dniestrem, powiat Horodenka.
Krasiczyn nad Sanem, powiat Przemyśl.
Krechów, powiat Żółkiew.
Krynica, miejsce kąpielowe, powiat Nowy Sącz.
Kulików, powiat Żółkiew.
Kurowice, powiat Przemyślany.
Kutkorz, powiat Złoczów.
Lachowice nad Świcą, powiat Żydaczów.
Ladawa nad Dniestrem, przy ujściu rzeki Ladawy, gub. Podolska powiat Mohilewski.
Leśniów, powiat Brody.
Lisko, Działy Sanockie, powiat Lisko.
Lisowice, góry Stryjskie, powiat Dolina.
Litowiska, okolica Pieniak, powiat Brody.
Łopatyn, powiat Brody.
Malechów, okolice Lwowa.
Mamornica, Bukowina, powiat Czerniowce.
Markopol, okolica nad Seretem, powiat Brody.
Medowa, powiat Brzeżany.
Międzygóry, staw na Serecie, okolica Pieniak, powiat Brody.
Miejsce, powiat Sanok.
Mielnica, powiat Borszczów.
Mierzyniec, powiat Przemyśl.
Mikuliczyn śród gór Czarnohorskiego pasma, powiat Nadwórna.
Moszków, powiat Sokal.
Nadwórna, góry, pasmo Czarnohorskie, powiat Nadwórna.
Niemirów, powiat Rawa ruska.

Nienadowa nad Sanem, powiat Przemyśl.
Niesłuchów, powiat Kamionka Strumiłowa
Okno, powiat Horodenka
Olejów, powiat Złoczów.
Oleszyce, powiat Cieszanów.
Ostobuż, powiat Rawa ruska
Otyniowice, jeden z bardzo dużych stawów naszych, powiat Bóbrka.
Pantalicha, step leżący w powiecie Tarnopolskim.
Parchacz nad Bugiem, powiat Sokal.
Pełnatycze, okolica Zarzecza, powiat Jarosław.
Perechińsko, góry Stryjskie, powiat Dolina.
Perespa, powiat Sokal.
Pieniaki na źródłowiskach Seretu, powiat Brody.
Płotycza nad większym naszym stawem, powiat Brzeżany.
Pobereże, powiat Stanisławów,
Poddniestrzany nad Dniestrem, powiat Bóbrka.
Podhorce, powiat Brody.
Podkamień, powiat Rohatyn.
Podpieczary nad Wroną, powiat Tłumacz.
Ponikwa, powiat Brody.
Popowce, powiat Brody.
Poturzyca nad Bugiem, powiat Sokal.
Pożdzimierz nad Bugiem, okolica Poturzycy, powiat Sokal.
Próchnik, powiat Jarosław.
Przełbica, powiat Jaworów.
Radwańce, powiat Sokal.
Radymno nad Sanem, powiat Jarosław,
Rakowiec nad Dniestrem, powiat Horodenka.
Ratyszcze nad stawem na Serecie, powiat Brody.
Rawa ruska, powiat Rawa ruska.
Reniów nad Seretem, powiat Brody.
Romanów, powiat Bóbrka.
Rowiszcze, okolica Poturzycy, powiat Sokal.
Rozwadów nad Dniestrem, powiat Żydaczów.
Rudki nad Dniestrem, powiat Rudki.
Rybotycze, powiat Bircza.
Rychcice, powiat Drohobycz.
Rymanów na Podgórzu, powiat Sanok.
Seredec źródłowiska Seretu, okolica Pieniak, powiat Brody.
Skała nad Zbruczem, powiat Borszczów.
Skole, góry Stryjskie, powiat Stryj.
Skomorochy nad Bugiem, powiat Sokal.
Sławuta, gub. Wołyńska, pow. Zasławski, nad Horyniem.
Słobudka leśna, powiat Kołomyja.

Śniatyn góry, pasmo Czarnohorskie, powiat Śniatyn.
Sokal nad Bugiem, powiat Sokal.
Surmaczówka, powiat Jarosław.
Suszczyn, powiat Tarnopol.
Świerz, powiat Rohatyn.
Świtazów, powiat Sokal.
Szczawnica, miejsce kąpielowe, Podgórze, powiat Nowy Sącz.
Trembowla, powiat Trembowla.
Tuczempy nad Sanem, powiat Jarosław.
Tuligłowy, powiat Jarosław.
Turczynów nad Seretem, powiat Brody.
Turynka, powiat Żółkiew.
Turza wielka, Podgórze, powiat Dolina.
Uherce, powiat Gródek.
Użejowice, powiat Łańcut.
Ustrzyki, Podgórze, powiat Lisko.
Walawka nad Bugiem, powiat Sokal.
Waręż, powiat Sokal.
Węgierka, powiat Jarosław.
Wertełka nad stawem na Serecie, powiat Brody.
Wiązownica nad Sanem, powiat Jarosław.
Więckowice, powiat Sambor.
Wielkawieś, powiat Brzesko.
Więtrzno, powiat Krosno.
Winniki, okolica Lwowa
Wojsławice, powiat Sokal.
Wolica Komarowa, powiat Sokal.
Wysock nad Sanem, powiat Jarosław
Wzdów, powiat Brzozów.
Zahajpol, powiat Kołomyja.
Zakopane, Tatry, powiat Nowytarg.
Załośce nad stawem na Serecie, powiat Brody.
Zarzecze nad Mleczką, powiat Jarosław.
Zawisznia nad Bugiem, powiat Sokal.
Złoty Potok, Królestwo Polskie
Żurawiczki nad Mleczką, powiat Przeworsk.
Żurawno przy ujściu Świcy do Dniestru, powiat Żydaczów.
Zwierzyń, okolica Pieniak, powiat Brody.

Imiona łaskawych dawców w dziale ptaków.

	Strona spisu	Numer porządkowy ptaka
Pan Adaszyński Feliks	142	967
	189	1323
„ Berzeviczy Ezechiel	190	1332
„ Bielski Juljusz hr.	171	1192 1193
„ Biesiadecki Jan Dr.	184	1283.1284
„ Błotnicki	46	354.357
„ Borkowski Emanuel hr.	193	1352
	197	1387
„ Borkowski Mieczysław hr.	144	978
„ Brunner Wojciech	26	207
„ Chajęcki Tadeusz	8	61
	32	238
	185	1289.1291
„ Cieczkiewicz Alojzy	185	808
„ Cieński Ludomir	36	268
„ Ciepielowski Władysław	46	351
	47	361 362
„ Czajkowski Walerjan	192	1350
„ Czartoryski Jerzy książę	127	870
	128	881
	132	906
„ Czartoryski Witold książę	122	850
„ Czech Jan	4	13
„ Dornbach	47	371
„ Dziendzielewicz Józef	99	687
„ Dzieduszycki Aleksander hr.	39	291
	126	865
	132	905
„ „ Edmund „	26	210
„ „ Izydor „	144	975
„ „ Karol „	25	195
„ „ Kazimierz „	4	14
	16	125
	29	221
	39	291
	126	865
	132	905
„ „ Mieczysław „	46	352.353
„ „ Wacław „	126	867
	183	1281.1282
„ Fischer Jan	193	1354
„ Fredro Jan Aleksander hr.	9	71
	20	157
„ Gebauer Wincenty	12	88
	99	691
	205	1445
„ Gnoiński Jan Dr.	47	358 359

	Strona spisu	Numer porządkowy ptaka
Pan Gołuchowski Stanisław hr.	199	685
	120	825
„ Gorgoszyński Jan ks.	47	370
„ Górski Henryk	130	889
„ Gostyński Karol	32	239
„ Harnwolf Edwin	204	1439
„ Hess Franciszek	5	26
	120	829 830
„ Heydel Adam br.	32	237
„ Horodyski	130	892
„ Horvath Michał, b. naczelnik sądu w Załościach	82	576.578.579
	130	893
	146	987
	148	995
	178	1244
„ Hudetz Wacław	203	1431
„ Jackowski Bazyli	147	993
	192	1348.1349
„ Jaroszyński	112	792
„ Jasiński Marceli	33	244
	41	317.318
„ Jaworowski Marceli	193	1387
„ Jaworski Gabryel	44	343
Pani Jaźwińska Wincenta	46	356
Pan Jaźwiński Aleksander	7	57
„ Ihnatowicz Jan	180	1260
„ Iwanowicz	170	1184
„ Kabat Maurycy Dr.	153	1053
„ Kleczkowski Jan	194	1357
„ Kochanowski Józef	3	11
„ Kocyan Maurycy	16	122
	77	543
	110	776
„ Korytowski Franciszek	22	182
„ „ Stanisław	129	884
„ Kozicki Antoni	5	27
„ Kratter Ferdynand Dr.	8	65
	44	342
	83	584
	131	898
	180	1258
„ Kwieciński Józef	115	809
„ Langie Kazimierz	89	632
„ Lardymer Edmund	37	275
	122	851
„ Lubomirski Adam książę	81	570
„ Łączyński Henryk hr.	17	137.138
„ Łomnicki Karol	99	690
„ Łoś Włodzimierz hr	201	1421
„ Małaczyński Antoni	125	863.864
Pani Miączyńka Klementyna hr.	182	1274
Pan Miączyński Józef	206	1454
„ Micewski Władysław	14	107
„ Mier Karol hr.	124	857
„ Mikolasch Juljusz	49	385
„ Nanowski Stefan	199	1407

	Strona spisu	Numer porządkowy ptaka
Pan Napadiewicz	47	360
„ Niezabitowski Włodzimierz	203	1434
„ Nowakowski Mieczysław	79	560
„ Nowakowski Antoni	14	101
	38	284
„ Nowakowski	12	86
„ Nowicki Maxymilian Dr.	172	1200
„ Nowomiejski Edward	4	17
„ Obertyński Aleksander	3	7
„ Orzeł Teofil	130	896.897
„ Ostafiński	17	135
„ Ostaszewski Teofil	25	194
	127	871
	129	883
„ Pańkowski Kazimierz	25	195
	168	1168
	202	1427
„ Pierożyński Ludwik	79	561
„ Pilik Karol	47	372
Pani Piwczyna Julja	126	868
	167	1162
	129	1343
Pan Piwko Zygmunt	26	201
„ Polanowski Stanisław	185	1292
„ Potocki Alfred hr.	3	9
„ „ Artur „	120	832
„ „ Józef „	123	852.853
„ „ Roman „	5	24
	120	831
„ „ Stanisław„	22	183
„ „ Jan	201	1428
„ Przybysławski Władysław	142	968
„ Przychocki Ignacy	127	874.875
		876.877
Pani Raczyńska Marya hr.	2	5
Pan Radzikowski Ludwik	9	67
„ Rosnowski Feliks	23	189
	146	986
	194	1362
„ Sapieha Adam książę	5	21
„ Sarnecki Napoleon	89	631
	137	934
„ Schnejder Józef	36	272
„ Schupp	115	804
„ Schwarz Rudolf	22	180
„ Siarkiewicz Marceli	177	1238
„ Siemieński Wilhelm hr.	190	1331
„ Starkel Juljusz	200	1409
„ Stadnicki Jan hr.	36	267
Pani Starzeńska Gabryela hr.	127	873
Pan Starzeński Leopold hr.	26	205
	102	712
	206	1452
„ Stokowski Apolinary	5	20

	Strona spisu	Numer porządkowy ptaka
Pan Schauer Ernest	56	433.434
		435
	92	642.643
	94	650 652
		653.654
	110	775
	112	790.791
	114	798.799
		800
	120	825
	140	1457.1458
		1459
	145	981
	151	1022.1023
	158	1105
	169	1169.1170
		1171
„ Szczepański Karol	134	917
	153	1051
„ Taczanowski Władysław	92	641
	103	724
„ Torosiewicz Michał	196	1380.1381
„ Trzciński Ignacy	140	951
Pani Turkułłowa Helena	36	266
Pan Turkułł Feliks	145	982
	160	1117
„ Tyszkiewicz Jan hr.	123	852.853
„ Tyszkowski Józef	82	581.582
„ Tyzenhauz Rajnhold hr.	25	196
„ Wadowski	47	369
	5	18
	14	105
	15	112
	26	204
	44	341
	45	346
	56	432
„ Wodzicki Kazimierz hr.	63	478
	76	534
	87	612
	92	638.639
		640
	97	675
	131	899
	134	916
	182	1270
„ Wszelaczyński	141	961
„ Wysocki Karol	145	983 984
Pani Zaleska Marja	121	843
	2	2
Pan Załęski Leon	8	58
	47	364
„ Zamojski Stefan hr.	144	979
„ Zimmermann Prosper	2	1
	82	583
	96	669
„ Zontak Władysław	121	840
	148	994
„ Żurowski Teofil	30	1455

Grfl. Dzieduszycki'sches

MUSEUM

IN

LEMBERG.

LEMBERG.
I. VEREINS-BUCHDRUCKEREI.
1880.

DEM ANDENKEN

DER TEUERSTEN ELTERN

PAULINA GEB. GRÄFIN DZIAŁYŃSKA GRÄFIN DZIEDUSZYCKA

UND JOSEF GRAF DZIEDUSZYCKI

weiht

seines Lebens Arbeit

WLADIMIR DZIEDUSZYCKI.

VORWORT.

Seit meinen Kinderjahren sammelte ich die Naturproducte meiner Heimat, unterstützt durch den Rat meiner seligen Eltern. Als Jüngling begann ich mich mit dem Studium der einheimischen Ornithologie zu beschäftigen, und arbeite nun seit vierzig Jahren ohne Unterbrechung in diesem Fache.

In jenen Zeiten beschäftigte sich bei uns fast niemand mit der Naturgeschichte, ja selbst an den Universitäten galt dieser Gegenstand nicht als obligat. In den Volks- und Mittelschulen wurden nicht einmal die Elemente der Naturgeschichte gelehrt. Die Universitäts-Professoren, zumeist Ausländer sahen gleichgiltig, ja verächtlich auf unsere naturwissenschaftliche Verhältnisse herab, was zur Folge hatte, dass naturwissenschaftliche Objecte nur selten zu wissenschaftlichen Forschungen eingesandt wurden, und die eingesandten in den Rumpelkammern der damaligen wissenschaftlichen Institute ihr Dasein fristen mussten. Almählig aber begann auch hier ein regeres, denn ein heimisches Leben zu erwachen, der Einfluss un-

serer grossen Dichter wie Mickiewicz, Pol und anderer lenkten die Herzen und Gemüther zur heimatlichen Flur, auf welcher bereits die Krakauer gelehrte Gesellschaft und Forscher wie: Konstantin Pietruski, Hyacinth Łobarzewski, Andrzejowski, Josef Zeiszner, Josef Majer, Vinzenz Pol, Alth und viele andere gegenwärtig im Lande hochberühmte Männer an den einheimischen Gegenständen zu arbeiten begannen, daher gelangte denn auch das Land bald zu der Erkenntniss, dass es nothwendig sei, interessante oder seltenere Naturgegenstände zu sammeln. Es gab aber noch keinen Platz, wo die gesammelten oder gefundenen Gegenstände hätten unterbracht und aufbewahrt werden können. Die Ossolinski'sche Bibliothek zu Lemberg und die gelehrte Gesellschaft zu Krakau sammelten damals vorwiegend nur Altertümer und Denkmäler, die unsere historische Vergangenheit aufklärten. So war denn selbst für die interessantesten Gegenstände aus unserer Natur kein Ort vorhanden, wo dieselben hätten entsprechend unterbracht werden können.

Ohne Unterlass mit der heimatlichen Ornithologie beschäftigt, musste ich die einheimischen Vögel sammeln, vergleichen, zusammenstellen und bestimmen. Auf diese Weise entstand zuerst ein Schrank, dann ein Zimmer, endlich das Landes-Museum für Ornithologie. Bald fehlte es auch nicht an Besuchern, zuerst interessirten sich dafür die Verwandten und Freunde, dann aber auch ein grösserer Kreis Wissbegieriger. Es zeigte sich hiebei, dass fast jeder der Gäste etwas interessantes bei sich auf dem Boden, hinter dem Ofen, oder in irgend einem Behältniss

liegen hattè. Jeden Augenblick sprach Jemand zu mir: „Auch bei mir wurde etwas gefunden, ausgegraben, erlegt, bei mir wird es zu Grunde gehen, vielleicht willst du es aufbewahren, es gehört ja auch zu unserer Heimatskunde. So begann man denn bald Ueberreste von damals mir noch unbekannten vorsündflutlichen Ungeheuern, bald Abdrücke ausgestorbener Pflanzen, dann wieder verschiedene Marmor- und Alabastersorten, den Balg eines Luchses, einer Gemse, die in der Tatra erlegt wurden, sorgfältig gesammelte und geordnete Pflanzen- und Insecten-Sammlungen, die nach dem Ableben ihres Besitzers vielleicht irgend wo elend verdorben wären, einzusenden. All dies wurde gesandt und zusammengetragen in meine — Vogelsammlung. Was war damit zu thun? Es handelte sich das Eingeschickte vor dem Untergange zu bewahren. So füllten sich neben den Vögeln bei mir Schrank auf Schrank, Zimmer auf Zimmer mit Gegenständen aus allen Gebieten unserer Natur. Auf diese Weise wuchs die Sammlung zu solchen Dimensionen an, dass sie bald ein ganzes Haus einnahm. Unter den aufbewahrten Gegenständen fanden sich bereits auch Sammlungen von hohem wissenschaftlichem Werthe, wie z. B. das Herbarium Łobarzewski's, die Sammlung Nechaj's, und viele andere. Dank all diesen günstigen Umständen, Dank wohlwollenden Menschen aus allen Teilen des Landes, mehrten sich meine Schätze in den einzelnen Abtheilungen. In dem Maasse als sich in oberwähnter Weise das Material häufte, erwachte der Gedanke, oder ich würde wol besser sagen: es wurde mir die Nothwendigkeit klar, ein Museum für alle Naturproducte unseres

Landes anzulegen, zumal drei grosse Abtheilungen: die zoologische, botanische und die mineralogisch-geologische wie von selbst sich bildeten. Die eingesandten Gegenstände mussten daher derart gesammelt werden, dass das Museum ein möglichst getreues Bild unserer Thier- und Pflanzenwelt, der gegenwärtig lebenden sowol als der ausgestorbenen, zur Anschauung bringe. Es musste dieser Teil der Erde, den wir bewohnen, auch in seinem Gesammtbaue dargestellt werden, somit mussten auch Gegenstände Aufnahme finden, die in das Gebiet der Mineralogie, Geologie und Paläontologie gehören. Endlich konnte bei der Zusammenstellung des Gesammtbildes unseres Landes auch der Mensch sowol in seiner gegenwärtigen als vorhistorischen Entwicklung nicht unberücksichtigt gelassen werden, wodurch eine etnographische, und die etnographische Forschungen so sehr unterstützende Sammlung von vorhistorischen Funden entstand. Auf diese Weise erlangte meine Sammlung eine solche Bedeutung, dass ich es für eine Pflicht erachte, das so entstandene Museum der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Von Anbeginn erfreuten sich meine Sammlungen der herzlichsten Teilnahme von Seite meiner Verwandten. Vieles verdanke ich der Mitwirkung der leider zu früh hingeschiedenen Edmund, Mieczislaus und Alexander Grafen Dzieduszycki, und die Lebenden, deren Namen ich hier nicht zu nennen wage, wenden auch heute noch meinen Sammlungen ununterbrochen die grösste Sorgfalt zu.

Zur Feier des Andenkens meiner teuersten Eltern und meiner ganzen Familie eröffne ich daher das wis-

senschaftliche Institut unter dem Namen: „Gräflich Dzieduszyckisches Museum in Lemberg“ (Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie), indem ich die festeste Uiberzeugung hege, dass die Eröffnung und Uibergabe derartiger Sammlungen in den grösseren Städten unseres Landes zum öffentlichen Gebrauche in hohem Grade wissenschaftliche Forschungen fördern und zur Weckung der Liebe zur heimischen Natur beitragen werden. — Derartige Museen vereinigen, insbesondere wenn sie in Städten von der Bedeutung Lemberg's angelegt und eröffnet werden, die wissenschaftlichen Kräfte des betreffenden Ortes, wecken bei der dort studirenden Jugend den Sinn für Wissenschaft, verbreiten durch die Besucher die Naturkenntniss und bringen selbst in die entlegensten Winkel des Landes Anregung zur Naturforschung, sie lenken die Aufmerksamkeit der Bewohner auf die Naturprodukte ihrer Umgebung, dienen dadurch wieder zur Vermehrung der Sammlungen selbst, und tragen unschätzbares zur Erforschung auch der entferntesten Gegenden des Landes bei.

Wie ich bereits erwähnte, entstand mein Museum durch das Bestreben und die materiellen Mittel eines einzigen Privatmannes. Wol trug in hohem Grade das ganze Land zur Gründung des Institutes bei, indem mir Objecte aus allen Gegenden desselben zugesandt wurden, aber materielle Aushilfe, Geldunterstützung hatte ich von nirgends her, ich war daher auf die eigenen Privatfonds beschränkt, und durfte diese Grenzen auch nicht überschreiten. In Anbetracht dieses Umstandes war es mir unmöglich ein eigenes Gebäude zur Unterbringung meiner Sammlungen zu

errichten, ich musste mich daher mit einem gewöhnlichen Stadthause begnügen, welches ich auch nur insoweit als meine Mittel es gestatteten, zum Gebrauche des Museums herzurichten vermochte. Bei der inneren Einrichtung musste ich stets auf den beschränkten Raum Rücksicht nehmen — und da das präliminirte Budget nicht überschritten werden durfte, so musste die Beschaffung der Einrichtungsstücke auf Jahre verlegt werden. Mein eifriges Bemühen, dass alle meine Sammlungen streng wissenschaftlich bestimmt, systematisch geordnet und aufgestellt werden, blieb bei dem beschränkten Budget leider häufig erfolglos. So ist es denn eine Folge des Mangels an vollkommen entsprechenden Räumlichkeiten, dass die zoologische Abtheilung nicht mit den Säugethieren, wie es das zu Grunde gelegte System erfordert, beginnt, — da in diesem Falle andere kleinere Thiere, die mehr Licht brauchen, dünklere, also eben für kleinere Objecte unpassende Localitäten hätten einnehmen müssen. Mangel an Raum machte die genaue Einhaltung des Systems überhaupt, und insbesondere in Betreff der Reihenfolge der Familien und Arten unmöglich. Mit Rücksicht auf die Schränke musste ich daher die Säugethiere so aufstellen, dass die erste Familie der Fledermäuse und die Insectenfresser im zweiten Zimmer unterbracht wurden, hingegen den Anfang der Säuger die Schränke des ersten Zimmers mit den Vielhufern und Wiederkäuern bilden mussten. Auch musste bei der Aufstellung der Thiere, eben aus Rücksicht auf den beschränkten Raum, der sich mit dem Zuwachs der Objecte notwendig stets schmälert, auf die Grösse des Thieres gesehen werden;

dennoch trug ich aber dafür Sorge, dass grosse Thierfamilien stets beisammen blieben. Was das System in der Zoologie anbelangt, so hielt ich mich in den Grundzügen an das Cuvier'sche, indem ich mit den höchst organisirten beginne und bis zu den Niedersten herabsteige.

Die erste Aufgabe meines Museums ist und bleibt, wie ich es auch schon früher bemerkt habe, die Zusammenstellung alles desjenigen, was die Natur so reichlich auf und in unserem Boden geschaffen. Die betreffenden Objecte müssen wissenschaftlich bestimmt, geordnet und entsprechend katalogisirt sein. Diese Kataloge trachte ich in der Art anzufertigen, dass sie den Besuchern als Handbuch dienen können und einen besonderen Wegweiser ersetzen. Da die gesammelte Fauna immer nur die Fauna eines bestimmten Gebietes darstellt und aus Stand- und Wanderthieren, sowie seltenen Gästen besteht, die unsere Gegenden nur zufällig besuchen, so ist es für die Wissenschaft von Wichtigkeit zu erfahren, wo, wann und in welchen localen Verhältnissen das betreffende Exemplar bei uns gesammelt wurde. Aus diesem Grunde führt jedes seine laufende Zahl und eine kurze Geschichte, wie selbes dem Museum zugekommen ist. Zur leichteren Auffindung des Objectes im Kataloge ist jeder Schrank mit einer besonderen Nummer versehen.

Da überdies mein Bestreben die Sammlung der Musealgegenstände zu erweitern, vom ganzen Lande hülfreich unterstützt wurde — erachte ich als meine Pflicht im Kataloge die Namen der Spender anzuführen,

und bitte dieselben hiemit meinen herzlichen Dank anzunehmen.

Solche Kataloge meines ganzen Museums werde ich so bald als nur tunlich zu veröffentlichen trachten. Ich beginne da mit den Vögeln und zwar teils deshalb, weil sie den ersten Saal meiner Sammlungen einnehmen, teils wieder, weil jene Sammlung von Vögeln gleichsam der Schöpfer, der Anfang und Grund des ganzen Museums, des ganzen gegenwärtigen Instituts ist. Dieser Katalog wird den zweiten Band des ganzen Werkes bilden. Ich hege die Hoffnung, dass der erste Band, welcher die Säugethiere umfasst, schon in Kurzem erscheinen wird. Ich bin überzeugt, dass diese Kataloge auch für diejenigen von Wert sein werden, welche das Museum nicht besuchen, da sie die Bestimmung haben, ein möglichst getreues Bild alles dessen zur Anschauung zu bringen, was an Naturprodukten sich in unserem Lande vorfindet. Ausser den Katalogen wird das Museum von Zeit zu Zeit auch Abhandlungen von Fachleuten und ausgearbeitete Specialberichte über einzelne Objecte oder gewisse Abteilungen, Gruppen, Familien u. s. w., die sich im Museum vorfinden, herausgeben. Die Reihe dieser Abhandlungen wird die Beschreibung des Schatzes von Michałków eröffnen. Die Tafeln zu dieser Beschreibung werden bereits vorbereitet und die Herausgabe der Abhandlungen wird erfolgen, sobald diese Tafeln, etwa 12 an der Zahl, fertig gestellt sind, und die zu dieser Publication notwendigen Geldmittel aus dem Musealfonde erspart werden. Bis zu diesem Augenblicke ist das Museum leider noch nicht vollkommen eingerichtet, wesshalb denn noch immer ein

grosser Teil des Musealfondes zur Beschaffung der notwendigen Installationsgegenstäde verwendet werden muss. Sobald aber die Einrichtung vollendet ist — und dies dürfte schon in nächster Zeit der Fall sein — werden die darauf entfallenden Geldmittel zur Bestreitung der letzterwähnten Publicationen, sowie zu Forschungsreisen und anderen wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden. Es wird stets die Aufgabe des Museums sein, die Sammlungen zu erweitern, interessantere Gegenden, in welchen seltenere oder wissenschaftlich noch nicht erforschte Objecte sich vorfinden, zu erforschen, zu beschreiben und zu veröffentlichen, wobei aber einzig nur die heimische Natur, die heimische Urgeschichte und die heimischen Landesverhältnisse berücksichtiget werden müssen. Für den Fall des Ablebens des gegenwärtigen Besitzers und Gründers ist bereits für eine Stiftungs-Urkunde gesorgt, welche den Fortbestand des Museums sichert, die zu diesem Zwecke nothwendigen Mittel verleiht und zugleich die Aufgabe und die Verwaltung dieses Museums für ewige Zeiten bestimmt.

Nachdem ich nun gewissermassen die Geschichte der Entstehung und Entwicklung meines Museums geschildert, kann ich nicht umhin dankend derjenigen Männern zu gedenken, die mir mit Wort und Tat beistanden und meine Absichten förderten. Es waren dies folgende Männer: Dr. Josef Dietl, Adam Gf. Potocki und Agenor Gf. Gołuchowski. Dem ersteren verdanke ich manchen wissenschaftlichen Rat und Beistand in Bezug auf die Richtung meiner Arbeiten und Sammlungen; dem Grafen Adam Potocki verdanke ich, dass meine Sammlungen in weiteren Kreisen be-

kannt wurden und dass eine Menge werthvoller Sendungen aus allen Teilen unseres Landes, insbesondere aber sehr viele Gegenstände von seinen ausgedehnten Besitzungen, und interessante Objecte aus seinen Bergwerken zu Krzeszowice meinem Museum eingesendet wurden. Er hat für meine Sammlungen stets die innigste Teilname bewiesen. Nicht geringer war das Interesse des Grafen Agenor Gołuchowski an meinen Bestrebungen; von Anbeginn achtete er meine Sammlungen öffentlichen gleich und sorgte desshalb stets dafür, dass das gesammte Land an dem Ausbaue dieses Werkes teilnehme. Diese kräftige Unterstützung von Seiten so ausgezeichneter Männer war es, die einen grossen und woltätigen Einfluss auf die Entwicklung meines Museums übte. Zu diesen Männern gehörte auch der damalige Landesmarschall Fürst Leo Sapieha, welcher stets grosses Interresse an meinem Werke bekundete. Sie sind leider schon alle heimgegangen, viel zu früh für das Vaterland, viel du früh auch für mich! Allein auch die Nachkommen zer drei letztgenannten ermangeln nicht ihr Wohlwollen meinen Sammlungen zu beweisen.

Da die Kataloge der einzelnen Abteilungen meines Museums gegenwärtig noch nicht veröffentlicht werden können, so will ich an dieser Stelle einige Bemerkungen über dieselben zur allgemeinen Kenntniss bringen, wobei ich nicht umhin kann, die Namen der nächsten Mitarbeiter an diesem Werke meines ganzen Lebens anzuführen. Derjenige, der mir am nächsten und seit der frühesten Zeit bei der Sammlung und Einrichtung des Museums zur Seite stand, ist der gegenwärtige Custos und Hauptpräparateur

desselben Hr. Ladislaus Zontak. Als Präparateur von höheren Thieren, Pflanzen, Gesteinen, Versteinerungen etc. ersetzt er allein eine ganze Anzahl von Präparateuren verschiedenen Namens in anderen Museen. Er wird allen Anforderungen gerecht, da er die grosse Bedeutung seiner Aufgabe begriffen, aus ganzem Herzen seinem Lande ergeben ist und dessen Natur liebgewonnen hat. Sehr vieles verdanken wir beide und das Museum unserem alten Lehrer Herrn Ernst Schauer. Ein Sachse von Geburt, Zögling und Schüler der ausgezeichnetsten deutschen Ornithologen unseres Jahrhunderts, Naumanns, Brehm's und Thienemann's, ein allgemein gebildeter Naturforscher, lehrte er uns die Natur erforschen, ihre Schätze würdigen und aufbewahren. Allgemeine und sehr erfolgreiche Unterstützung wurde meinen Sammlungen von Sr. Excellenz dem Grafen Alfred Potocki, Statthalter von Galizien, und Sr. Excellenz Ludwig Grafen Wodzicki gegenwärtigen Landesmarschal, zu Teil; namentlich verdanke ich Ihnen sehr wertvolle Objecte in allen Abteilungen.

Die einzelnen Abteilungen will ich an dieser Stelle in der Reihenfolge abhandeln, in welcher dieselben geordnet sind — mit Ausnahme der Vögel, deren Katalog zugleich mit dieser Vorrede erscheint. Mit der Herrichtung und Bestimmung so wie auch mit der Anfertigung der Kataloge für die Säugethiere, Fische, Amphibien und Reptilien befasse ich mich unter Beihilfe des Herrn Zontak selbst. Den Katalog der niederen Thiere redigirt der Lemberger Gymnasial-Professor Hr. Marian Łomnicki.

Säugethiere. In dieser Abteilung besitze ich noch einige Familien, die nicht vollkommen vertretten

und auch noch nicht vollkommen bestimmt sind, namentlich die Familie der Fledermäuse, Spitz- Wühl und Ziselmäuse. Sicher bestimmter Arten besitze ich vierzig, nicht genau bestimmter etwa 9. Die Stückzahl beträgt gegenwärtig 207. Von interessanten und sehr seltenen Säugethieren finden sich da: die Blindmaus *(Spallax typhlus.* Blas). Ihre Heimat bilden die bebauten Gefilde von Kleinasien und Persien. Bei uns gehört sie zu den ausserordentlichen Seltenheiten. Ein Exemplar stammt aus der Gegend von Tarnopol (Schrank 27. N. 168.), das zweite, ein Geschenk des Bezirkshauptmanns Herrn Mauthner, aus der Umgebung der Stadt Janów.

Schrank 26 N. 121. *Myoxus quercinus* Blas. Baumschläfer. Dieses Thierchen bewohnt Mittel und Westeuropa, gehört bei uns zu den seltensten Thieren. N. 121. stammt aus der Tatra, ein Geschenk des Herrn Wachtel. Nr. 120. erhielt ich von Herrn Szopmann aus Chorosno, im Wilnaer Gouvernement. *Myoxus Dryas* Schreib. Gartenschläfer, haust an der Wolga und in Georgien, ist bei uns ebenfalls eine Seltenheit. Nr. 122 ist ein Geschenk des Hr. Kocyan und stammt aus der Umgebung von Zakopane. In dieser Abteilung verdanke ich sehr viel dem Hr. Josef Tyszkowski, einem vielleicht der letzten polnischen Jäger, denen es mehr an der Qualität des erlegten Wildes als an der Quantität gelegen ist. Ihm verdanke ich auch interessante Exemplare von Bären und Hirschen aus den Karpathen.

Bei der Aufstellung der Objecte dieser Abteilung musste ich vielfach auf die Räumlichkeiten Rücksicht nehmen, woher es kömmt, dass die Säugethiere mit

dem Schranke Nr. 21 beginnen, der im dritten Zimmer aufgestellt ist, und mit dem 32. im zweiten Zimmer endigen. Zur Bestimmung und systematischen Gruppirung der Säugethiere wurden vorzüglich die Werke von Konstantin Pietruski, Belke, Wałecki und Blasius benützt.

Reptilien und Amphibien. Die Reptilien-Sammlung enthält 6 bestimmte Arten und 49 Exemplare, von Amphibien sind 16 bestimmte Arten in 76 Exemplaren vorhanden. Mit Vergnügen bemerke ich hier, dass wir vier (nach Schreiber bestimmte) einheimische Schlangenarten besitzen u. z. die bei uns allgemein verbreitete Ringelnatter *(Tropidonotus natrix* Schreib.) dann *Tropidonotus hydrus* Eichw. Hydernatter Len Das im Schranke Nr. 38 aufbewahrte Exemplar wurde in der Nähe von Brzeżany gefunden, und vom Professor Łomnicki dem Museum verehrt. Hieher gehören ferner: *Coronella austriaca* Laner. Schrank Nr. 38, gefangen am 27. Juli 1869 zu Dzwinogród, ein Geschenk des Hr. Dziendzielewicz, bei uns selten. Endlich *Calliopelts Aesculapii* Schreib. Schrank Nr. 38, gefunden bei Brody im Jahre 1877, ein Geschenk des Prof. Małaczyński ist bei uns ebenfalls selten; die grösste einheimische Schlangenart. Mein Exemplar hat eine Länge von 54 Wienerzoll. Zu den interesanteren Reptilien gehört auch noch eine grüne Eidechse *(Lacerta viridis)* aus der Gegend von Tarnopol.

Fische. Nach Wałecki's „Przegląd systematyczny ryb“ (Systematische Uibersicht der Fische) geordnet, besitze ich 50 Arten von Fischen in 320 Exemplaren. Zu den seltensten meiner Sammlung gehören folgende: *Salmo hucho* (Heuch). Derselbe erscheint bis-

weilen im Prut, Czeremosz und in den Zuflüssen derselben aus dem Gebirge. Mein Exemplar, welches ich der Fürsorge des Prof. Nowicki verdanke, wurde in Czeremosz gefangen. *Accipenser Schypa*, Stacheldickhausen und *Accipenser stellatus*, Sternhausen. Beide Arten, bei uns sehr selten, wurden im Dniester bei Zaleszczyki gefangen und mir vom Baron Severin Brunicki gefälligst übermittelt.

Der Stand meiner Wirbelthier-Sammlung war mit Ende Juli 1880 folgender:

Säugethiere	besitze ich	Arten	49	Exemplare	207
Vögel	„	„	„	286	„	1459
Reptilien	„	„	„	6	„	49
Amphibien	„	„	„	16	„	76
Fische	„	„	„	50	„	320
	Gesammtsumme		„	407	„	2111

Wirbellose Thiere: Meine Evertebraten-Sammlung besteht aus zwei Teilen: aus der eingentlichen (wissenschaftlichen) Sammlung und einer aus den wichtigsten Formen bestehenden, in Glasschränken zur Schau für das Publikum aufgestellten Sammlung. Evertebratensammlungen müssen, wenn sie einen dauernden wissenschaftlichen Wert haben sollen, sehr sorgfältig aufbewahrt werden: sie müssen vor der Einwirkung des Lichtes und der Luft, vor Staub und dergleichen äusseren Einflüssen, die auf diese insgemein zarten Gebilde sehr nachteilig wirken, bewahrt werden. Eine längere Einwirkung des Sonnenlichtes z. B. oder der Wärme vernichtet ihre charakteristischen Merkmale vollständig und macht die Sammlung völlig wertlos. Deshalb sind meine diesbezüglichen

eigentlichen Sammlungen in einem besonderen Saale in hermetisch geschlossenen Schränken mit doppeltem Verschluss, die jegliche äussere Einflüsse unwirksam machen, aufbewahrt. In dem ersten Schranke zur Rechten befinden sich die Weichthiere *(Molusca)*, im zweiten die Krebse *(Crustacea)*, im dritten die Halbflügler *(Hemiptera)*, im vierten die Zweiflügler *(Diptera)*, im fünften die Schmetterlinge *(Lepidoptera)*, im sechsten die Hautflügler *(Hymenoptera)*, im siebenten die Netz- und Geradeflügler *(Neuroptera et Orthoptera)*, im achten und neunten die Käfer *(Coleoptera)* und in den beiden zwischen den Fenstern befindlichen Schränken sind die Spinnenthiere *(Arachnoidea)* und die Würmer *(Vermes)* enthalten. Auf den Schränken befinden sich Insectenbaue verschiedener Art. Da die erwähnten Sammlungen eben catalogisirt werden, so beschränke ich mich an dieser Stelle bloss auf die Angabe der bis nunzu ermittelten Stückzahl der Arten und Exemplare. Das Ergebniss ist folgendes:

	Arten:	Exemplare
Moluscen	88	1251
Crustacen	4	30
Hemipteren	317	1880
Dipteren	1200	4800
Lepidopteren	1450	4350
Hymenopteren	1000	4000
Neuropteren	264	600
Orthopteren	64	320
Coleopteren	2935	14685
Arachniden	256	1280
Würmer *(Vermes)*	11	20.

Der zweite Teil der Evertebratensammlung ist im 9ten Saale in Glasschachteln derart zusammengestellt, dass jedes Exemplar deutlich sichtbar ist. Hier befinden sich die wichtigsten charakteristischen Formen aus jeder Familie, natürlich häufiigere, damit jedes verdorbene Exemplar sofort durch ein frisches ersetzt werden kann. Die schwarzen etiquetten bezeichnen schädliche, die grünen nützliche (namentlich durch Vernichtung schädlicher), die weissen indifferente Thiere. An diese Sammlung anschliessend, folgen: die Familie der Polypen und die der Infuserien. Die erstere ist bei uns nur durch eine einzige kleine Art vertreten, deren Zeichnung hier ausgestellt ist, welche Prof. Tyniecki anzufertigen die Güte hatte. Die Infusorien-Abbildungen sind von dem Direktor der galizischen Spitäler, Hr. Dr. Stella-Sawicki hergestellt, welcher trotz seiner vielfachen Beschäftigung an der Neustellung dieser Tafeln weder Zeit noch Mühe sparte. Im 10ten Saale sind jene Insecten unterbracht, die in Forst, Garten, Feld und Museen Schaden stiften. Hiebei wurde besonders Gewicht darauf gelegt, dass die Lebensweise und Entwicklung des Schadenstifters, sowie die Art des Schadens und dessen Folgen zur Anschauung gebracht werden. Die schöne wissenschaftliche Zusammenstellug dieser Abteilung verdanke ich dem Hr. Prof. Marian Łomnicki und dem Adjunkten der Forstschule Hr. Dr. Sigismund Romer, welch letzteren Werk auch die an dieser Stelle aufbewahrten Präparate zur Demonstration des anatomischen Baues der Insekten sind.

Das Gedeihen der Evertebratensammlung meines Museums verdanke ich vor allen unserem ausge-

zeichneten Entomologen und Naturforscher Dr. Maximilian Nowicki, d. Z. Prof. der Zoologie an der Universität Krakau. Völlig ergeben dem Studium der heimischen Natur, wandte er auch seit den frühesten Jahren meinem Museum seine Teilnahme zu; ihm verdanke ich die grosse vollständig von ihm selbst bestimmte Schmetterlingssammlung, sowie zahlreiche wertvolle Spenden an Objecten namentlich niederer Tiere und Fische. Mit grosser Bereitwilligkeit unternahm er auch stets die Bestimmung der gesammelten Objecte. Nach seiner Übersiedlung nach Krakau arbeiteten seine Schüler im Museum u. z. Hr. Josef Dziendzielewicz in der Abteilung der Neuroptern, Hr. Wierzejski bestimmte die Hymenoptern und Prof. Marian Łomnicki die Coleoptern. Gegenwärtig ist Prof. Łomnicki mit dem Ordnen der Insecten, Spinnen und Würmer, sowie mit der Abfassung der bezüglichen Cataloge beschäftigt. Die Muschel-Sammlung verdanke ich hauptsächlich meiner verstorbenen Mutter Paulina Dzieduszycka, geb. Działyńska. Diese Sammlung wird durch heimischen Objecte stettig ergänzt.

Botanische Abteilung. Diese Abteilung besteht ebenfalls aus zwei Teilen. In drei Zimmern ist in Glasrahmen der interesanteste Teil unserer Flora, bestehend aus charakteristischen Formen, welche nach dem Linne'ischen System geordnet sind, ausdestellt. Diese Sammlung wurde von Hr. Dr. Rehmann zusammengestellt. Im letzten Zimmer befinden sich die Herbarien. Die Grundlage derselben bilden die Sammlungen des verst. Prof. der Botanik an der Lemberger Universität Hyacinth Łobarzewski. Diesen

ausgezeichneten Naturforscher, der leider viel zu früh für das Land und für die Wissenschaft vom Schauplatze seines segensreichen Wissens hingerafft wurde, verdanke ich persönlich sehr viel. Sein trefer Einblick in die gesammten Verhältnisse unserer heimischen Natur, sowie seine treffliche Specialkenntniss einzelner Gegenden des Landes übten nicht geringen Einfluss auf die Art des Sammelns und die Anordnung der Objecte meines Museums. Seine hinterlassene Schriften, welche treffliche Ansichten über unsere Wälder-Flora enthalten, sowie die reichen Museinen und Lichenenen-Sammlungen desselben harren bis heute noch der Vollendung und Herausgabe. Ausser diesen Sammlungen besitze ich noch reiche Materialien zu unserer Flora, die von Dr. Rehmann, Płachetka, Tyniecki, Dr. Janota, Schauer u. a. gesammelt wurden.

Mineralogische, geologische und paläologische Abteilung. Die Grundlage dieser meiner Sammlungen bildet die oryktognostische Sammlung aus der Tatra von dem verst. Prof. Ludwig Zeiszner. In den Jahren zwischen 1832 und 1840 hatte mein Vater, der verst. Josef Dzieduszycki, mit Prof. Zeiszner die Übereinkunft getroffen, dass derselbe eine geologische Beschreibung der Tatra herausgebe und zu diesem Zwecke drei Sammlungen anlege: eine für die Krakauer gelehrte Gesellschaft, eine für die Ossolińskische Institut zu Lemberg, die dritte behielt mein Vater für sich vor. Die Beschreibung ist, soweit mir bekannt, nie veröffentlicht worden, die Sammlungen aber sind geblieben. Hiezu kaufte ich später die von dem Apelationsrate Nechay ange-

legte Petrefactensammlung aus der Umgebung von Lemberg, und insbesondere aus Nagorzany an. Grosse Verdienste um diese Abteilung meines Museums erwarben sich der leider zu früh verstorbene Sewerin Płachetko, gew. Gymnasialdirektor zu Złoczów, der ausgezeichnete Erforscher der Gegenden Lemberg, und seiner Formationen und der verst. Siemianowski, gew. Bezirkshauptmann von Sanok, ein eifriger Sammler. Sehr interessante Versteinerungen aus Chrzanów verdanke ich der unermüdlichen Tätigkeis des Hr. Michael Bobr aus Poręba und eine schöne Sammlung von dortigen Marmorproben stellte mir Hr. Wiśniewski aus Krzeszowice zusammen. Schätzbare Objecte verdanke ich auch der Güte der Grafen Johann und Stanislaus Tarnowski. Sehr interessante Überreste von vormündflutlichen Thieren erhielt ich von der Gemeinde der Stadt Felsztyn. Nicht minder bin ich Hr. Miezislaus Potocki, dem verst. Fürsten Adam Lubomirski, dem Lemberger Gymnasialdirector Hückel und Prof. Łomnicki für schätzbare Objecte verpflichtet.

Zum Schlusse komme ich nun noch zu meinen jüngsten Sammlungen, der kaum begonnenen etnographischen und vorhistorischen Abteilung deren Anfang und Entwicklung erst seit der Wiener Weltausstellung 1873 und der Pariser im J. 1878 datiren. Die etnographische Sammlung besteht bis nunzu in der Hauptsache nur aus Gegenständen der sogenannten häuslichen Industrie unserer Landleute einer Industrie, die noch auf alte Tradition und alter Tradition und alter Sitte, die dieselben als Erbe von ihren Ahnen überkommen, basirt. Da ich diese auch, ohnehin schon zu lang gehaltene Vorrede nicht noch

erweitern will, so werde ich über diese Abteilung meines Museums in dem bezüglichen Specialberichte dessen Herausgabe ich beschleunigen werde, das nähere angeben. An dieser Stelle mag es mir nur noch gestattet sein, der gütigen Mitarbeiterinen und Mitarbeiter auf diesem Gebiete dankend zu erwähnen. Vor allen gebührt hier die erste Stelle der Gräfin Katharine Potocka, geb. Gräfin Branicka, welche meinen Sammlungen insgemein, namentlich aber dieser Abteilung das grösste Interesse widmete. Gütiger Fürsorge erfreut sich diese Abteilung auch von Seiten der Gräfin Potocka, geb. Fürstin Sanguszko. Sehr grosse und schätzbare Hilfe leisteten mir beim Sammeln unseren ländlichen Fabricate Fräulein Marie Horodyska und die Damen: Anna Horodyska, Gräfin Karoline Dzieduszycka geb. Darowska und Gräfin Anna Potocka, geb. Gräfin Działyńska. Sehr viel, denn fasst alle Huculen-Fabricate verdanke ich Hr. Marcel Jasiński, welcher jene Gegenden mit besonderer Vorliebe studiert und ein trefflicher Kenner der Verhältnisse dieser Gebirgsbewohner ist, die Objecte vom oberen Dniesterlaufe hingegen der besonderen Güte des Hr. Josef Gizowski. Wollte ich aber aller gütigen Gönner gedenken, so würde ich diesen Abschnitt kaum zum Abschluss biegen. Die Namen derselbenzu veröffentlichen behalte ich mir für den Specialbericht vor.

Indem ich hiemit das Museum, dessen Entstehung, Entwicklung und gegenwärtigen Stand ich möglichst getreu geschildert habe, erlaube ich es mir, dasselbe dem Schutze des ganzen Landes und aller Wollgesinnten zu empfehlen.

PLAN

des I$^{\text{ten}}$

Stockes.

Gräfl. Dzieduszycki'sches Museum




ISCHE SÄMMLUNGEN
HOFRAUM
INSEKTEN
INSEKTEN
INSEKTEN
INSEKTEN
MPHIBIEN U. FISCHE
36
33
26

PLAN

des II^ten

Stockes.

Gräfl. Dzieduszycki'sches Museum


GRAPHISCHE SAMMLUNG
HOFRAUM
BIBLIO
THEK
BIBLIOTHEK
BIBLIOTHEK
BIBLIO
THEK

Grfl. Dzieduszycki'sches

MUSEUM

IN LEMBERG.

I. ABTEILUNG.

ZOOLOGIE

WIRBELTHIERE.

II.

VÖGEL

GESAMMELT, BESTIMMT UND VERZEICHNET

von

WLADIMIR Graf DZIEDUSZYCKI.

LEMBERG.
I. VEREINS-BUCHDRUCKEREI.
1880.


TREPPE
VORZIMMER
NESTER
UND
EIER
THIERE
SÄUGE
VÖGEL
Nro1
18.
19.
20.
16.
17.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Die Wiege meiner Sammlungen und ornithologischer Forschungen war das Land der ehemaligen Wojwodschaft Bełz und namentlich die durch seine Fruchtbarkeit und seinen ausgezeichneten Waitzen berühmte Gegend von Bełz (ziemia Bełzka). Ein Theil dieses Gebiethes gränzt an Wolhynien, der andere an den im Königreiche Polen gelegenen gleichfalls durch seine Bodenfruchtbarkeit berühmten Bezirk von Hrubieszów. Später gehörte dieses Gebieth zum Żołkiewer Kreise, jetzt gehört es zum Sokaler Bezirke. Dieses ganze Land hat eine sehr mannigfaltige Bodengestaltung: der an Wolhynien gränzende Theil ist ein eingesunkenes sumpfiges waldiges Gebieth, dessen Wälder (vorwiegend Kiefer) mit geringer Unterbrechung sich über die Reichsgränze weit bis zu den Niederungen von Polesie und Pińsk erstrecken. Ein Theil dieser Waldungen zieht sich längst der Gränze gegen die Stadt Brody zu und bietet eine grosse Mannigfaltigkeit in ihrem Boden und Wald. Bald sind es sandige Hügel, bewachsen mit reinen Kieferbeständen und Haidekraut, — bald mehr oder minder sumpfige Niederungen, die an trockeneren Stellen mit Eichen, Weissbuchen und

Haseln, an nässeren Stellen mit Kiefer und Heidelbeeren, und an ganz nassen mit Erlen, Birken, Waide und Schilf bewachsen sind. Man findet in denselben sogar kleinere Waldseen, deren einige wohl einen Flächenraum von mehreren Joch erreichen. In den Vierziger Jahren, in der Anfangsperiode meiner Sammlungen gab es in diesen Waldungen noch weit ausgedehnte mit Zwergkiefern, Birken, Waiden und Schilf bewachsene Moräste, in welchen Kraniche, Brachvögel, Doppelschnepfen und allerlei Sumpfvögel nisteten, so z. B. in den Waldungen von Radwańce, Niestanice, Rozdżałów u. s. w. Nebst zahlreicher Sümpfe und Waldtümpel durchzieht diese Gegend auch der Bugfluss, welcher zwar im trägen Laufe dahinfliesst, dafür aber weite Strecken Landes überschwämmt, und zwar nicht bloss im Frühjahre und im Spätherbste, sondern sogar oft im Hochsommer um Johanneszeit. Während solcher Ueberschwemmungen wimmelt es von Wasservögeln jeder Art. Aber auch mitunter gewöhnlichen Umständen theilt sich der Bug zwischen Dobrotwór und Krystynopol namentlich bei dem Dorfe Jastrzębica in zahlreiche Arme und Kanäle, von denen 72 besondere Namen haben. Der an Königreich Polen gränzende Teil dieses Gebiethes ist minder bewaldet, meistens finden sich darin nur Eichenwaldungen vor. Das Land gestaltet sich etwas wellenförmig. Die Hügel sind von Thalniederungen durchfurcht, in denen sich Wiesen erstrecken, mit frischen, stellenweise kleine Seen bildenden Quellen, die mit Schilf bewachsen, und von Getreidefeldern eingerahmt, für Wasser- und Sumpfvögel ausgezeichnete Ruhestätte biethen, wie z. B.

in der Gegend von Sokal, Boratyn, Zawisznia, Horodłowice u. s. w. Bei Krystynopol betritt der Bug eine offene, minder bewaldete Gegend, durchfliesst hier weit ausgedehnte Wiesen und Waiden, wie z. B. bei Dobraczyn, Zawisznia, Krystynopol u. s. w. Es ist nicht zu verwundern, wenn Jemand, der in einer solchen Gegend wohnt und dabei eingeborene Neigung für die Naturwissenschaften besitzt, sich auf ornithologische Sammlungen und Studien verlegt und die Vogelwelt liebgewinnt. Der zweite Punkt um den meine Sammlungen sich bewegten, war Lemberg. Zu jener Zeit gab es weder Jagdgesetze noch überhaupt Gesetze zum Schutze von Thieren insbesondere Vögeln, daher wimmelte denn auch die ganze Gegend von Vogelstellern, und fast jeder Knabe in den Vorstädten fieng allerlei Vögel auf die verschiedenste Art. Es gab sogar einen besonderen Markt für lebende Singvögel, überdiess hatten auf dem Markte die Hühnerverkäufer das ganze Jahr hindurch allerlei Vögel in grosser Menge feil. So mehrte sich denn auch in Lemberg, obgleich in der Stadt, rasch meine Vogelsammlung. Später, etwa um das Jahr 1847, siedelte ich mich bei Jaroslau an. Die dortigen Waldungen reichen nahezu bis Sanok, wie z. B. die Waldungen von Kramarzówka, Próchnik und Tuligłowy, und so mancher Bewohner des Vorgebirgs wie z. B. der grüne Girlitz *(Fringilla serinus)* gelangte von dort aus in meine Sammlungen. Im Jahre 1854 endlich kam ich in eine durch ihre natürlichen Verhältnisse äusserst interessante Gegend, nämlich nach Pieniaki, welches gerade auf dem Rücken der europäischen Wasserscheide zwischen Brody und Tarnopol gelegen

ist. In meiner nächsten Umgebung befinden sich die Quellen des Bug, Seret und Styr, und auch unsere drei Arten von Wäldern stossen bei mir fast zusammen, nämlich Buchen-, Eichen- und Kieferwaldungen. Die Buchenwälder endigen hier, indem sie sich gegen Podhorce hinziehen, wo eben die podolische Hochebene beginnt, oder wenn man will endigt und sich längst der Wasserscheide gegen die Hügelkette von Woroniaki und Gołogóry erstrecken, während gleichsam mit dem Laufe des Seret die Eichenwälder ihren Anfang nehmen, indess die Buche in dieser Gegend bereits völlig schwindet. Bei Załośce bildet die Eiche noch zusammenhängende Wälder und übergeht von da aus allmälig in die charakteristischen podolische Eichenhaine (dąbrowy); aber auch die Rothbuche bildet hier in Gemeinschaft mit allerlei Laubbäumen Wälder und Haine, welche gegen Tarnopol und Kozowa allmälig verschwinden, — wo das Land bereits einen steppenartigen Charakter annimmt, wo sich grosse Felder ziehen, bebaut mit Waitzen, Kukurutz, Tabak u. s. w., wo die vom schwarzen Meere her wehenden Winde herrschen, und Schaaren von Trappen und Brachvögeln die Landschaft beleben. Der Seretfluss entspringt bei Pieniaki, durchfliesst eine ganze Reihe von Teichen mit einem Walde von Schilf und Rohr und einem weit ausgedehnten Wasserspiegel, welcher nach dem Ablassen der Teiche eine reichlich mit Schlamm bedeckte Fläche bietet, welche wieder durch die grosse Menge darin enthaltenen Frasses allerlei Sumpfvögel, sogar aus fernen Zonen und Ländern anlockt. Diese Teiche, wie z. B. der von Pieniaki, Jaśniszcze, Seredec, Międzygóry, Za-

łośce, Wertełka u. s. w. bieten ein weites Feld für ornithologische Forschungen und haben meine Sammlungen mit so manchem seltenen Exemplar bereichert.

Auf der anderen Seite dieser Wasserscheide fliesst der Bug bereits mitten durch Wiesen, eingerahmt von Kieferwaldungen, die einerseits gegen Sokal und Wolynien, anderseits, indem sie das sumpfreiche Quelgebiet des Styr umgeben, auch schon gegen Polesien sich hinziehen. Da ich überdies auch im Gebirge Excursionen machte, hatte ich das Glück im Kościeliskothale einen Mauerläufer und den Alpen-Piper auf der Chomiakspitze in der Czarna Gora zu erlegen. Wie aus dem gesagten ersichtlich, hatte ich somit Gelegenheit in sehr verschiedenen Gegenden die Vogelwelt unseres Landes zu beobachten und zu sammeln.

Schon ein flüchtiger Blick auf die erste beste Landkarte von Galizien belehrt uns, dass wir hier drei verschiedene Thier- und Vegetations-Gebiete haben.

Von der Gränze Schlesiens bis zur Gränze von Bukowina zieht sich ein langer in seiner Breite und Höhe sehr verschiedener Gebirgskamm, der seine Vorläufer weit ins Land hinausschiebt und fast in beiden Enden hoch in die Alpenregion doch ohne die Schneelinie zu erreichen hinaufsteigt, nämlich die Tatra und die an Bukowina gränzende Czarnohora-Kette. Ferner werden wir ersehen, dass die Europäische Wasserscheide zwischen dem Baltischen und Schwarzen Meere das Land in zwei Gebiethe theilt. In Folge dessen haben wir Bewohner der Alpen und Vorgebirge, Vögel von Mitteleuropa und auf dem

Flussgebiethe des Schwarzen Meeres, das eben die sogenannte Podolische Hochebene bildet, finden wir eine eigenthümliche Vogel-Fauna die schon manchen Gast aus dem europäischen Süd-Russland, ja sogar aus Ost-Asien und aus der südlichen Steppen-Fauna auszuweisen hat.

Unsere Vogelwelt besteht überhaupt aus Standvögeln, Zugvögeln und den unregelmässig erscheinenden Gästen, die verschiedenen Thiergebiethen angehören.

Eine genauere Betrachtung der Karte von ganz Europa belehrt uns, dass das Land, welches wir bewohnen, in der Richtung der Geraden liegt, die vom Nordpol gegen Süden sich erstreckt und dass der kürzeste Weg von den Polargegenden nach Afrika durch dasselbe führt. Anderseits bemerken wir auch, dass der grosse asiatische Continent gegen den Atlantischen Ocean zu sich allmälig verengert und dass der kürzeste Weg aus einem Teile Asiens gegen den Atlantischen Ocean auch über unser Land führt. Ueberdiess fliessen auch unsere Ströme nach zwei Meeren, nämlich in die Ostsee und das Schwarze Meer, welche Meere in Bezug auf die Thierwelt zwei völlig verschiedene Welten repräsentiren: die Polarwelt, den Norden, und die ostasiatischen Steppengegenden. Diese Umstände erklären uns, warum bei uns als Strichvögel zumeist Bewohner des Nordens, wie zb. die weisse Eule, die Eisente u. a. oder Steppenvögel aus Klein- selbst auch aus Central-Asien, wie die sibirische und schwarze Lerche, der rosenfarbige Hirtenvogel, das Steppenhuhn u. a. erscheinen. An dieser Stelle muss auch bemerkt werden, dass dieses

vielverzweigte Wassernetz, welches uns mit der Nordsee und dem Schwarzen Meere verbindet, auch eine und zwar eine viel benützte Bahn ist, auf welcher mitunter sehr seltene Gäste aus der Vogelwelt unsere Gegenden erreichen. Während Englands und Frankreichs Fauna auch manchen Gast aus der neuen Welt aufweisen können, welchen atlantische Stürme dahin getrieben, haben wir mit der neuen Welt gar keine Beziehungen, eher noch bringt ein afrikanischer Sturm uns Gäste aus dem Süden. Auf diese Art können wir uns das Vorkommen von Vögeln bei uns erklären, die der Polarregion, den nördlichen Gegenden, den Steppen- und auch südlichen Klimaten angehören.

Eine Erscheinung in unserer Vogelwelt aber bietet grössere Schwierigkeiten in Bezug auf ihre wissenschaftliche Erklärung. Es erscheint plötzlich eine Vogelart in einer Gegend in grosser Menge, zeigt sich auf ihrer Wanderung in einem grossen Teile unseres Landes, verweilt da eine Zeitlang, um alsdann fast spurlos zu verschwinden. Es trifft oft bei Vögeln, die ehedem bei uns völlig unbekannt oder äusserst selten waren, aber auch mitunter bei bekannten ein, dass sie manchmal in ausserordentlicher Menge erscheinen. Ich führe an dieser Stelle einige Beispiele für diese merkwürdige Erscheinung an. Der gefleckte Nusshäher ist in unserem ganzen Vorgebirge ein allgemein bekannter Vogel, weilt aber daselbst ständig und erscheint in der Ebene nur selten vereinzelt u. z. im Herbste. Im Herbste dez Jahres 1844 aber erschien er plötzlich in der Ebene in ausserordentlicher Menge; zu Poturzyca im

Garten zählte ich auf einem Baume ihrer sieben, sie zeigten vor Schüssen gar keine Furcht und kreisten fortwährend im Garten und am Waldrande. Seit dieser Zeit sah man sie in dieser Gegend wieder nur selten und vereinzelt im Herbste. Im J. 1863 erschien bei uns wie auch in ganz Europa das Steppenhuhn, welches bis zu dieser Zeit nur aus einigen Exemplaren, die hie und da vereinzelt geschossen wurden, in Europa bekannt war, bei uns früher ganz unbekannt, verweilte fast den ganzen Sommer und verschwand darnach spurlos. Dasselbe fand im J. 1875 mit dem rosenfarbigen Hirtenvogel statt, einem Bewohner der mongolischen Steppen, der bei uns in Galizien bis zu dieser Zeit nur sehr selten und vereinzelt gesehen wurde. Im Sommer des erwähnten Jahres aber war er bei uns überall häufig, um alsdann wieder zu verschwinden, so dass meines Wissens bis nunzu hier zu Lande kein einziges Exemplar mehr beobachtet wurde. In dieselbe Kategorie von Erscheinungen gehört bei uns auch das zeitweise Auftreten von Schnepfen in förmlichen Massen, desgleichen von Polartauchern, die auf Wegen und Feldern in Menge gefangen werden, und im Winter von 1879 auf 1880 die ungeheueren Schaaren von Eisenten, die den Dniester und eisfreie Stellen Podoliens bedeckten.

Dass alle diese Erscheinungen mit den klimatischen und meteorologischen Verhältnissen Europas, vielleicht auch der ganzen Erde in einigem Zusammenhange stehen, scheint mir keinem Zweifel mehr zu unterliegen, zumal ja auch die Entwicklung der niederen Thierwelt und des Pflanzenreiches, somit

auch die Nahrung und die ganze Entwicklung der Vögel von diesen grossen kosmischen Einflüssen und Erscheinungen abhängig ist. Es eröffnet sich da der Forschung ein weites Gebiet, um so weitläufiger, als hiebei kaum bekannte Gegenden, wie Centralasien, die Polarregion, ja wol auch die Heimat der tropischen Stürme und Luftströmungen mithineinbezogen werden müssen. In unserer Macht liegt es und bildet daher auch unsere Aufgabe, die einzelnen Tatsachen zu sammeln, jedes Erscheinen eines ungewöhnlichen Vogels zu notiren, mit den geschossenen Exemplaren das Museum zu versehen und das Erscheinen von Vögeln in grossen Mengen zur öffentlichen Kenntniss zu bringen, um auf diese Weise den Schleier zu lüften, der noch die Wanderungen und die ganze Bewegung in der Vogelwelt einhüllt, welches Bestreben um so lohnender ist, als diese Erscheinungen, wie ich bereits früher erwähnte, mit dem Leben der gesammten Natur in engem Zusammenhange stehen. Ein weites Forschungsgebiet steht uns offen, nützen wir daher vielleicht schon nur mehr noch die letzten Augenblicke, wo unsere Gewässer und unsere Luft noch frei sind von den giftigen Ausdünstungen der Fabriken, die den Westen bedecken, und unsere Vogelwelt sich noch bei uns frei bewegen kann, da die alte Sitte noch die am Hause nistende Schwalbe und unsere lieblichen Sänger beschützt und selbst der zu den Ferien aus der Schule heimkehrende Junker in Ermanglung von Krähen, Dohlen, Elstern und Seeschwalben, höchstens an Sperlingen seine Jägerkunst versucht, unsere lieben Lerchen und Sänger aber schont.

Ohne mich in die Erforschung der gesammten europäischen Fauna einzulassen, habe ich das erforscht, was ich im Lande fand und dies auch sorglich gesammelt. Dass aber hiebei so mancher bei uns weilende Vogel oder irgend ein seltener Gast, den Stürme und Unglücksfälle hierher verschlagen, meiner Aufmerksamkeit entgangen, halte ich für mehr als gewiss. Dass so mancher verschlagene Sumpf- oder Wasservogel hie und da nur jemandem dem Geschmacke nach bekannt geworden ist, unterliegt wohl auch keinem Zweifel. Was meinen Teil betrifft, so kann ich versichern, dass ich alles gethan, was in meiner Macht stand und dafür kann ich mich verbürgen, dass alles, was in meinem Museum sich befindet, auch wirklich einheimisch ist.

Zum Bestimmen der Vögel benütze ich in der Hauptsache unsere einheimischen ausgezeichneten Ornithologen, namentlich Jarocki, Konstantin Tyzenhaus, Konstantin Pietruski, Ladislaus Taczanowski und Kasimir Wodzicki.

Grosse Verdienste um die Bearbeitung der Fauna unserer Vögel erwarb sich Zawadzki, trotzdem dass sich in sein Werk auch so mancher Fehler eingeschlichen, indem er der erste war, der ein specielles Werk über unsere einheimischen Vögel schrieb und somit auf diesem Gebiete als Bahnbrecher erscheint. Die Forschungen des Hr. Ernst Schauer über unsere Vögel enthalten ebenfalls schätzenswerthe Beobachtungen, die um so höher anzuschlagen sind, als dieselben in der freien Natur gemacht wurden und so zu sagen das Alltagsleben der Vögel zur Anschauung bringen. Tyzenhaus Ornithologie und seine Oologie,

zu welcher der Text vom Hr. Taczanowski verfasst wurde, lieferte mir als ein Werk, welches unsere gesammte Ornithologie behandelt, sehr schätzenswerthes Material zum Bestimmen unserer Vögel. Ich erlaube es mir daher an dieser Stelle Hr. Taczanowski meine Verehrung und Dankbarkeit für das besondere Wohlwollen, dass er meinen Bestrebungen stets bewies, auszudrücken. Nicht minder verpflichtet bin ich unserem ausgezeichtem Ornithologen, dem Grafen Kasimir Wodzicki, der meiner Sammlung stets das höchste Wohlwollen bewies und dem ich hiemit öffentlich meinen Dank ausdrücke. Ich erlaube mir auf dieser Stelle auch einen herzlichen Dank dem Hr. Aug. Pelzeln, Custos am k. k. zoologischen Hof-Cabinet in Wien auszusprechen, der mir immer mit der grössten Bereitwilligkeit gewünschte Aufklärung ertheilte.

Was die polnischen Benennungen anbelangt, so hielt ich mich an diejenigen, die bei uns am häufigsten gebraucht werden, indem ich zugleich nicht ermangelte, überall den Autor zu citiren. Die Namen, bei denen kein Autor genannt ist oder denen die Bezeichnung „M“ hinzugefügt ist, erlaube ich mir selbst aufzustellen, wobei ich ausdrücklich bemerke, dass ich dies nur höchst sparsam und nur da tat, wo es nicht umgangen werden konnte. Ich habe mir auch Mühe gegeben, die polnischen Termina möglichst vollständig zusammenzustellen. Die lateinische Synonimik gab ich nach den bekanntesten Autoren. Von ausländischen Werken benützte ich vorzüglich Naumann, Brehm, Degland's, Gerbes Europäische Ornithologie von 1867, sowie das eben in London er-

scheinende grosse Werk Dresser's: „Die europäischen Vögel". Von grossem Nutzen waren für mich auch die Faunen der einzelnen Länder der österreichisch-ungarischen Monarchie, so die Fauna Böhmens von Frič, Heinrich's Fauna von Mähren und Schlesien, Tschusi's „Die Vögel Salzburgs", Bielz „Die Wirbelthiere Siebenbürgens", Pelzeln's Ornithologische Arbeiten sowie viele andere Abhandlungen und Vogelverzeichnisse aus verschiedenen Gegenden, die in verschiedenen Fachzeitschriften erschienen. Nach der sorgfältigsten Bestimmug besitze ich gegenwärtig 286 Species. Eine Art Anas tadorna (die Brandente) befindet sich zur Zeit nicht im Museum, wurde aber in das Verzeichniss aufgenommen, da ich ein bei uns geschossenes Exemplar derselben mit eigenen Augen gesehen und die Hoffnung habe, diese Ente in meine Sammlung zu bekommen. Es dürfte wohl vielen von Interesse sein, das Zahlenverhältniss der Vogelarten anderer österreichischer, sowie der angrenzenden Länder und der heutigen europäischen Fauna zu erfahren, weshalb ich denn hier zum Schlusse eine derartige Zusammenstellung hinzufüge.

1. Victor Tchusi giebt in seinem Werke „die Vögel Salzburgs. 1877" für die Gegenden Salzburgs 239 Species an.
2. Dr. Anton Frič „Arbeiten der zoologischen Section der Landesdurchforschung von Böhmen. 1872". Für Böhmen 297 Species Vögel.
3. Albin Heinrich. „Mährens und Schlesiens Fische, Reptilien und Vögel. Brünn 1856". Für Schlesien und Mähren giebt er 240 Vogelarten an.
4. E. Albert Bielz. Fauna der Wirbelthiere Sieben-

bürgens. Hermanstadt 1856. Für Siebenbürgen 272 Vogelarten.

5. P. Th. A. Bruhin. Die Wirbelthiere Vorarlbergs. Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. XVIII. Band. 1866. S. 223. Für Vorarlberg 264 Vogelspecies.
6. August von Pelzeln. Ein Beitrag zur ornithologischen Fauna der österreichisch-ungarischen Monarchie. Aus den Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Jahrgang 1874. Band XXI. Pelzeln giebt für ganz Oesterreich 325 Vogelspecies an.
7. Ad. Graf Plater giebt in seinem Werke „Spis zwierząt ssących, ptaków i ryb krajowych“ (Verzeichniss der einheimischen Säugethiere, Vögel und Fische) die Zahl der Vogelarten auf 353 an.
8. Alexander Zawadzki giebt in seiner „Fauna der galizisch-bukowinischen Wirbelthiere 1840“ die Zahl der in Galizien und der Bukowina einheimischen Vogelarten auf 302 an.
9. Ernst Schauer. Ueber die Vogelwelt in den Umgebungen von Krakau. Mittheilungen des ornithologischen Vereines in Wien. II. Jahrgang Nr. 5, 6, 7. 1878. Er giebt 246 Arten an.
10. Ladislaus Taczanowski giebt in „Bulletin de la société zoologique de France pour l'année 1877: Liste des vertèbres de Pologne II. Oiseaux“ 304 Vogelspecies an.
11. Kasimir Graf Wodzicki führt in seinem Verzeichniss der Vögel des ehemaligen Gebietes

von Krakau (Biblioteka Warszawska. 1850. Seite 351.) 211 Species an.

12. Nowicki M. Dr. führt in seiner Uebersicht der bisherigen Arbeiten über die galizischen Wirbelthiere. Jahrbuch der Krakauer Gelehrten-Gesellschaft. Bd. XXXIII. 1866. die Zahl der unzweifelhaft endemischen Vogelarten 281, zweifelhafte 26, zum Ausstreichen 9 und 2 zur Aufnahme ins Verzeichniss an.
13. Dr. Bernhard Borggreve zählt in seiner „Vogelfauna von Norddeutschland. Berlin 1869", Norddeutschland 340 Vogelspecies, in ganz Europa in runder Zahl 500 Species.
14. Baron Droste-Hüllshoff. Die Vogelwelt der Nordseeinsel Borkun 1869. 235 Vogelspecies.
15. Maquet-Degland. Catalogue raisonné de la collection d'oiseaux d'Europe. Für ganz Europa 535 Vogelspecies.
16. In C. D. Degland's und Z. Gerbe's, Ornithologie Européene, Paris 1867, werden für Europa 531 Vogelspecies angeführt.

Während der Drucklegung dieses Kataloges u. z. am 2. October 1880 besichtigten meine Sammlungen Graf Konstantin Branicki, Alexander Jelski und Ladislaus Taczanowski. Von den Bemerkungen eines unserer ausgezeichnetsten und des verdientesten unter den lebenden Ornithologen, Hr. Taczanowski Gebrauch machend, streiche ich aus dem hiemit zur Veröffentlichung gelangendem Kataloge die Art Tetrao lagopus gänzlich, da es sich bei näherer Betrachtung erwies, dass die Numern 850 und 851 alte Männchen im Winterkleide der Species Tetrao saliceti sind.

Da das vorliegende Verzeichniss zumeist die Bestimmung hat, ein Wegweiser für diejenigen zu sein, die das Museum besichtigen, so wollte ich es nicht zu umfangreich machen. Ueber die seltenen Vögel unserer Fauna, sowie über einige ungewöhnliche merkwürdige Gäste aus der Vogelwelt werde ich später besondere und ausführlichere Berichte veröffentlichen. Zum Schlusse sei es mir noch gegönnt, nochmals aus ganzem Herzen allen und insbesondere den Gönnern und gütigen Spendern meiner Vogelsammlung hiemit meinen Dank auszusprechen, sowie dieselbe auch dem ferneren Wohlwollen der Gönner und aller Besucher zu empfehlen.

RAUBVÖGEL. RAPACES.

TAGRAUBVÖGEL. RAPACES DIURNI.

AASGEIER. NEOPHRON. Sav.

Der schmutzige Aasgeier Brehm. **Neophron percnopterus** Sav.

Schmutzgeier. Brehm.
Vultur fuscus. Briss.
Vultur percnopterus. Linn.
Vultur leucocephalus. Gmel.
Vultur alimoch, stercorarius. Lapsyr.
Vultur aegyptius. Briss.
Vultur albus. Daud.
Vultur meleagris. Pall.
Cathartes percnopterus. Temm.
Cathartes europaeus, capensis. Brehm.
Neophron aegyptiacus. Steph.

Ścierwnik biały. Tyz.
Vautour d'Egypte, Neophron percnoptère.

Heimat: Asien, Afrika, Süd- und Mittel-Europa, in Frankreich im Sommer nicht selten, namentlich in den Pyreneen und in den Gebirgen der Provence; lebt auch in Savoyen, in Italien, in der Schweitz, Griechenland, Spanien und im südlichen Russland.

Er horstet an der Mündung des Ladawa-Flusses in den Dniester in den Chonchowiecki'schen Felsen im Gouvernement Podolien (Regierungsbezirk Mohilew), was bereits Rączyński erwähnt. Dies dürfte wol der nördlichste Punkt sein, wo er noch nistet.

Schrank I. Nr. 1. ♂ Dieser Vogel wurde am 30 April 1871 in der Nähe des Horstes in den Chonkowiecki'schen Felsen gefangen und lebend hierher gebracht. Ich verdanke ihn den Bemühungen des H. P. Zimmermann.

GEIER. VULTUR.

Der graue Geier. Vultur cinereus. Gmel.

Vultur monachus. Linn.
Vultur chimon, vulgaris, arianus. Daud.
Vultur arianus. Pic la Ry.
Vultur niger. Licht.
Vultur imperialis. Temm.
Aegyptius niger. Sav.
Aegyptius cinereus. Bonap.
Gyps cinereus. Bonap.
Polipteryx cinereus. Blyth.

Sęp kasztanowaty. Tyz.

Vautour moine, Vautour arian.

Heimat: Süd- und Mittel-Europa, Asien, Afrika.
Bei uns erscheint er von Zeit zu Zeit in kleinen Geschwadern.

Schranke I. Nr. 2. ♂ Erlegt zu Rudki am 13 August 1861. Geschenk des H. Leon Załęski.

Nr. 3. ♀ } Erlegt auf einen Schuss bei Kamionka Strumiłowa am 30 Mai 1873 von einem Kolonisten und von diesem erstanden.
Nr. 4. ♂ }

Nr. 5. Erlegt in Złoty Potok. Geschenk der Gräfin Rączyńska, geb. Grf. Krasińska

Nr. 6. Gefangen während eines grossen Sturmes bei Lemberg am 21. Juni 1875.

Der weissköpfige Geier. Naum. Vultur fulvus.

Vultur leucocephalus. Wolf.

Vultur alpinus. Briss.
Vultur persicus. Pall.
Vultur percnopterus. Daud.
Vultur vulgaris. Vieill.
Vultur albicollis. Brehm.
Vultur Kolbii. Temm.
Gyps fulvus. Gray.
Gyps vulgaris. Sav.
Gyps occidentalis. Bonap.

Sęp płowy. Tyz.

Vautour fauve, gyps fauve.

Heimat: Süd- und Mittel-Europa, Asien und Nord-Afrika. Bei uns in Galizien in manchen Sommern nicht selten; ob er aber hier auch horstet, weiss ich nicht.

Schranke I. Nr. 7. ♂ Erlegt am 25 Mai 1855 zu Chatowice bei Bełz. Geschenk des H. Alex. Obertyński.

Nr. 8. ♂ Gefangen zu Oleszyce im Juni 1864.

Nr. 9. ♀ Erlegt am 20 Mai 1875. Geschenk des Grafen Alfred Potocki.

Nr. 10. ♂ Erlegt am 24 August 1875 zu Miejsce. (Kreis Sanok.)

Nr. 11. ♀ Erlegt am 6 Juni 1879 bei Stanislau. Geschenk des H. Kochanowski.

ADLER. AQUILA Briss

Der Steinadler. Aquila fulva. Pall.

Falco fulvus et melanaetos. Linn.
Falco regalis. Temm.
Aquila aurea et nigra. Briss.
Aquila nobilis. Pall.
Aquila regia. Less.

Orzeł przedni.

Aigle commun, grand aigle.

Das Gefieder an den Füssen ist weiss, der Schwanz vom Grunde bis über die Mitte weiss, die Unterseite gleichmaessig gefaerbt.

Heimat: Europa, Asien, Nord-Amerika. Bei uns im Winter nicht selten, im Sommer aber sah ich ihn nie. Richtet unter dem Wilde bedeutenden Schaden an; frisst kein Aas.

Schrank I. Nr. 12. ♂ Erlegt zu Pieniaki am 7 Maerz 1859.

Nr. 13. ♀ Erlegt zu Janow am 19 Dezem. 1862. Geschenk des H. Czech.

Nr. 14. ♀ Erlegt zu Niesłuchów am 12 Dezem. 1864. Geschenk des Grafen Kasimir Dzieduszycki.

Nr. 15. ♀ Erlegt zu Pieniaki am 29 October 1865.

Nr. 16. ♂ Erlegt bei Rawa ruska am 14 Febr. 1875.

Nr. 17. ♂ Erlegt am 21 Febr. 1880. Geschenk des H. Eduard Nowomiejski.

Der Goldadler. Aquila chrysaëtos. Brehm.

Falco chrysaëtos. Linn.

Orzeł Zyz. Wod.

Aigle doré.

Das Gefieder an den Füssen rostgelb, der Schwanz vom Grunde bis zur Spitze dunkel, wellig gestreift, die Unterseite rostgelblich, mit schwarzen Pfeilen bedeckt. Die Naturforscher sind bis heute noch nicht einig, ob der Goldadler bloss eine Varietät des Steinadlers oder eine gute Art ist.

Heimat: Wie die des Steinandlers. Bei uns in Galizien giebt es Gegenden, wo er häufiger erscheint, als der Steinadler.

Schrank I. Nr. 18. Erlegt am 19 Feber 1857 zu Hołhocze. Geschenk des Grafen Kasimir Dzieduszycki.

Nr. 19. ♀ Erlegt im Dezember 1865 bei Lemberg.

Nr. 20. ♀ Erlegt am 16 Feber 1875 bei Łopatyn. Geschenk des H. Apolinar Stokowski.

Nr. 21. ♂ Erlegt am 13 November 1875 zu Krasiczyn. Geschenk des Fürsten Adam Sapieha.

Nr. 22. ♀ Erlegt am 3 Feber 1876 im Sanoker Kreise.

Nr. 23. ♂ Erlegt am 11 Feber 1876 im Brzeżaner Kreise.
Nr. 24. ♂ Erlegt am 14 März 1877 bei Sławuta. Geschenk des Grafen Roman Potocki.
Nr. 25. ♂ Erlegt am 28 Mai 1877 bei Tarnopol.
Nr. 26. ♀ Erlegt am 21 Mai 1879 bei Sołotwina. Geschenk des H. Franz Hess.
Nr. 27. ♀ Erlegt am 10 Feber 1880 zu Pobereże. Geschenk des H. Anton Kozicki.
Nr. 28. ♂ Erlegt am 28 Januar 1880 zu Skomorochy (Kreis Sokal.)

Der Schreiadler. Aquila naevia. Briss.

Der gefleckte Adler.
Falco naevius. Linn.
Falco maculatus. Gmel,
Aquila planga. Vieill.
Aquila melanaetos. Sav.
Aquila clanga. Pall.
Aquila unicolor, dubia. Brehm.

Orzeł orlik. Myśl. pt.

Aigle tacheté, aigle criard. Temm.

Heimat: Das ganze Europa und Algerien. In Galizien sehr gemein, nistet, zieht auf den Winter fort.

Schrank I. Nr. 29. ♀ Erlegt am 26 Mai 1851 zu Poździmierz. (Auch Eier sind vorhanden.)
Nr. 30. ♂ Erlegt am 30 Mai 1854 zu Poturzyca.
Nr. 31. ♀ Erlegt zu Parchacz.
Nr. 32. ♂ Erlegt am 22 August 1853 zu Poturzyca.
Nr. 33. ♂ Erlegt am 6 Mai 1855 zu Jastrzębica.
Nr. 34. ♂ Erlegt am 16 Mai 1857 zu Pieniaki.
Nr. 35. ♀ Erlegt am 2 October zu Załośce.
Nr. 36. ♂ Erlegt am 25 October 1870 bei Lemberg.
Nr. 37. ♀ Erlegt am 24 August 1872 zu Poturzyca.
Nr. 38. } Aus dem Horste genommen im Juni 1855 zu
Nr. 39. } Jastrzębica

Nr. 40. Ausgehoben im Juni 1855 zu Zarzecze.
Nr. 41. Ausgehoben zu Ende Juni zu Jastrzębica, gefüttert und alsdann getödtet im Sept. 1854.
Nr. 42. ♀ Erlegt am 9 April 1873 zu Poturzyca.
Nr. 43. ♂ Erlegt am 14 August 1875 zu Janow.
Nr. 44. ♂ Erlegt am 16 Juni 1879 im Sanoker Kreise.

Zwergadler. Brehm. **Aquila pennata.** Brehm.

Der gestiefelte Adler. Brehm.
Falco pedibus pennatis. Briss.
Falco pennatus. Linn.
Aquila Brehmii. Müll.
Aquila minuta. Brehm.
Aquila longicaudata, gymnopus. Heugl.
Hiraetus pennatus. Kaup.
Gidaetes nudipes. Brehm.
Nisaetus pennatus. Skarp.
Spizaetus milvoides. Jezd.
Orzeł włochaty. Tyz.
Aigle botté.

Heimat: Das westliche und südliche Europa, Nord-Afrika. Bei uns nicht häufig, nistet aber, zieht auf den Winter fort.

Schrank I. Nr. 45. ♂ Erlegt am 8 Mai 1851 zu Poturzyca am Neste.
Nr. 46. ♀ Erlegt am 1 Mai 1852 zu Poturzyca.
Nr. 47. ♀ Erlegt am 22 August 1854 zu Poturzyca.
Nr. 48. ♂ Erlegt im August 1856 zu Poturzyca.
Nr. 49. ♂ Erlegt am 20 Mai 1857 zu Pieniaki.
Nr. 50. ♂ Erlegt im September 1857 zu Poturzyca.
Nr. 51. ♂ } Ein Paar, erlegt am Neste am 11 Mai 1864
Nr. 52. ♀ } zu Wertełka.

SEEADLER. HALIAETUS. Sav.

Der Seeadler Naum. **Haliaetus albicilla.** Leach.

Vultur albicilla. Linn.

Falco ossifragus. Linn.

Falco albicilla, ossifragus, albicaudus. Gmel.

Falco hinnularius. Lath.

Aquila albicilla ossifraga. Briss.

Aquila cinerea. Lath.

Haliaetus nisus. Sav.

Halietus orientalis, borealis, islandicus. Brehm.

Birkut bielik. M.

Pygargue ordinaire.

Heimat: Europa und Asien. Dieser Vogel hält sich mehr im Norden auf In Lithauen ist er während des ganzen Jahres sehr häufig. Im Königreich Polen horstet er, ist aber minder zalreich. Bei uns in Galizien gehört er während des ganzen Jahres zu den gemeineren Raubvögeln und nistet.

Schrank I. Nr. 53. ♂ Erlegt am 16 Mai 1856 zu Pieniaki.

Nr. 54. ♂ Jung, erlegt am 25 Dezember 1869 zu Janów.

Nr. 55. ♀ Erlegt am 12 November 1870 zu Isidorówka. Geschenk des Grafen Alex. Dzieduszycki.

Nr. 56. ♀ Erlegt am 18 November 1872 zu Poturzyca.

Nr. 57. ♀ Erlegt am 26 October 1873. Geschenk des H. Alex Jaźwiński.

Nr. 58. ♀ Erlegt am 25 März zu Wysock. Geschenk des Grafen Stefan Zamojski.

Nr. 59. ♀ Erlegt am 10 Dezember 1876 im Stryjer Kreise.

Nr. 60. ♀ Erlegt am 15 Jänner 1877, aus der Forstschule im Tausche erhalten.

Nr. 61. ♂ Erlegt am 18 Jänner 1877 zu Żurawno. Geschenk des H. Thaddäus Chajęcki.

FLUSSFISCHADLER. PANDION. Cuv

Der Flussfischadler. Pandion Haliaetus. Cuv.

Flussadler. Weissbauch.

Falco haliaetus. Linn.
Aquila marina. Briss.
Aquila haliaetus. Mey. et Wol.
Aquila balbusardus. Dum.
Pandion fluvialis. Sav.
Accipiter ichthyaetus. Pall.
Balbusardus haliaetus. Flem.
Pandion leucocephalus. Gould.

Rybołów rzeczny. Tacz.
Balbuzard. Buf.

Heimat: Bewaldete Gegenden an Gewässern in Europa, Asien und in ganz Amerika. In Galizien gemein, horstet, zieht auf den Winter fort. Richtet grossen Schaden unter den Fischen an.

Schrank I. Nr. 62. ♀ Erlegt am 7 Mai 1856 zu Podhorce.
Nr. 63. ♀ Erlegt am 21 April 1860 zu Markopol.
Nr. 64. ♂ Erlegt am 1 October 1861 zu Pieniaki.
Nr. 65. ♀ Erlegt am 29 September 1872 zu Nadwórna. Geschenk des H. Ferdinand Kratter.
Nr. 66. ♂ Jung, erlegt im Neste 1879 im Walde von Podhorce.
Nr. 67. Erlegt am Teiche zu Otynia am 24 August 1879. Geschenk des H. Radzikowski.

SCHLANGENADLER. CIRCAËTOS. Vieil.

Der kurzzehige Schlangenadler. Circaëtos gallicus. Vieil.

Natteradler.
Falco brachydactylus. Tem.
Falco leucopsis. Bech.
Falco gallicus. Gmel.
Aquila pygargus. Briss.

Aquila hypoleucus. Pall.

Ciraëtos leucopsis et anguinum. Brehm.

Buteo gallicus. Sav.

Krótkoszpon gadożer. Pietr.

Circaête. Jean le Blanc.

Heimat: Gemein in Süd-Europa, im westlichen Asien und im nördlichen Afrika. Bei uns in feuchten Waldungen nicht selten, horstet, zieht im Winter fort. Seine Hauptnahrung bilden Schlangen und Amphibien.

Schrank I. Nr. 68. ♀ Erlegt am 20 Juli 1852 zu Janów.

Nr. 69. ♂ Erlegt am 8 Juni 1872 im Żółkiewer Kreise.

Nr. 70. ♀ Erlegt am 10 Mai 1874 zu Grzybowice bei Lemberg.

Nr. 71. ♂ Erlegt am 1 September 1876 zu Rudki. Geschenk des Grafen Alex. Fredro.

Nr. 72. ♂ Erlegt am 20 April 1877 zu Pieniaki.

Nr. 73. ♂ Erlegt am 18 April 1880 zu Borszczowice.

FALKE. FALCO. Linn.

Der kleine Thurmfalke. Brehm. **Falco tinnunculoides.** Temm.

Falco cenchris. Naum.

Falco tinnuncularius. Vieil.

Falco gracilis. Less.

Cerchneis cenchris. Bonap.

Tinnunculus cenchris. Briss.

Tichornis cenchris. Kaup.

Sokół pustuleczka. Tyz.

Le foucon crésserine ou crésserelette.

Heimat: Das südliche und östliche Europa, ein bedeutender Teil von Asien und Nord-Afrika. In Italien, Spanien, Griechenland und am schwarzen Meere ist er häufig. Bei uns in Galizien gehört er zu den besonderen Selten-

heiten. Es ist möglich, dass man ihn häufig mit dem Thurmfalken (Falco tinnunculoides) verwechselt, obgleich er sich von diesem sehr leicht unterscheiden lässt; er ist nämlich kleiner und hat hellgelbe Zehen, während dieselben beim Thurmfalken ganz schwarz sind. Ich weiss nur von zwei Exemplaren dieses Vogels, die bei uns geschossen wurden; das eine von diesen, aus der Umgegend von Wadowice, befand sich in der Sammlung des Dr. Oszacki zu Krzeszowice. Im Königreich Polen findet er sich in den Lubartowski'schen Wäldern und in der Gegend von Radom (nach Tacz).

Schrank II. Nr. 74. ♀ Erlegt am Neste, welches sich in der Aushöhlung einer alten Buche befand, am 30 Mai 1857 zu Pieniaki. Es wurden darin 4 Eier vorgefunden, welche auch in der Sammlung aufbewahrt sind.

Der Thurmfalke. Naum. **Falco tinnunculus.** Linn.

Falco brunneus. Briss.

Accipiter alaudarius. Briss.

Tinnunculus alaudarius. Gray.

Cerchneis tinnuncula. Boje.

Aegypius tinnunculus. Koup.

Falco fasciatus. Retz.

Tinnunculus brunneus. Bech.

Sokół Pustułka. Rzą.

La crésserelle.

Heimat: Europa, Afrika, Nord-Amerika und ein bedeutender Teil des nördlichen Asien. Bei uns sehr gemein. Kommt im Frühlinge sehr zeitig und zieht im Winter gegen Süden.

Schrank II. Nr. 75. ♂ Erlegt am 14 Mai 2852 zn Zarzecze.

Nr. 76. ♀ Erlegt am 14 Mai 1852 zu Zarzecze.
(Ein Paar im Neste, 4 Eier)

Nr. 77. ♀ Erlegt am 14 August 1855 zu Poturzyca.

Nr. 78. ♀ Erltgt am 9 April 1857 zu Poturzyca.

Nr. 79 ♂ Erlegt am 5 October 1869 zu Zarzecze.
Nr. 80. ♀ Erlegt am 8 August 1877 zu Dublany.
Nr. 81. ♂ Erlegt am 9 October 1878 zu Dublany.

Der rotfüssige Falke. Naum. Falko rufipes. Beseke.

Falco vespertinus. Linn.
Falco rubripes. Less.
Erythropus vespertinus. Brehm.
Pannychistes rufipes. Kaup.
Hypotriorchis rufipes. Boje.
Tinnunculus vespertinus. Gray.

Sokół kobczyk. Tacz.
Faucon kobez.

Heimat: Asien, Afrika und das östliche Europa. Gemein am Schwarzen Meere, in der Ukraina, nistet auch, aber nicht zalreich, in Wolhynien. Im Königreich Polen ist er auf dem Frühlings- und Herbstzuge gemein (nach Tacz). Bei uns in Galizien ist er im Frühjahr und Herbst an Flüssen und in feuchten Gegenden gemein. Er nistet bei uns, verlässt aber beim Herannahen des Winteas frühzeitig seinen Standort.

Schrank II. Nr. 82. Erlegt am 15 September 1851 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 83. ♀ Erlegt am 26 April 1855 zu Dobrotwór am Bug.
Nr. 84. ♂ Erlegt am 30 August 1859 zu Jarczowce.
Nr. 85. ♀ Erlegt am 23 April 1870 bei Lemberg.
Nr. 86. ♂ Erlegt am 6 Mai 1874 zu Marianka bei Tarnopol. Geschenk des H. Nowakowski.
Nr. 87. ♂ Erlegt am 9 October 1878 bei Lemberg.
Nr. 88. ♂ Erlegt am 30 Mai 1879 zu Romanów. Geschenk des H. Gebauer.
Nr. 89. ♀ Erlegt am 4 August 1879 zu Pieniaki.

Zwergfalke. Falco aesalon. Linn.

Blaufalke. Merlinfalke.

Falco lithofalco. Gmel.

Falco regulus. Pall.

Falco caesius. Mey et Wolf.

Falco smirillus. Sav.

Aesalon lithofalco. Kaup.

Dendrofalco lithofalco. Bonap.

Hypotriorchis aesalon. Boje.

Falco sibiricus. Shaw.

Falco falconiarum. Gmel.

Aesalon regulus. Blyth.

Sokół drzemlik. Myśl. pt.

Foucon émerillon, le rochier.

Heimat: Fast das ganze Europa, Nord-Amerika, das nördliche Afrika und ein bedeutender Teil von West-Asien. Bei uns in Galizien erscheint er im Spätherbst, verweilt den ganzen Winter und zieht im Frühjahr fort. Ein Nest dieses Vogels habe ich bei uns nicht gesehen; auch besitze ich keine Eier von ihm.

Schrank II. Nr. 90. ♀ Erlegt am 13 September 1851 zu Zawiszna am Bug.

Nr. 91. ♀ Erlegt am 14 Sept. 1852 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 92. ♂ Erlegt am 11 April 1854 zu Jastrzębica am Bug.

Nr. 93. ♀ Erlegt im März 1858 zu Dmytrów.

Nr. 94. ♂ Erlegt am 6 Januar 1859 zu Poturzyca.

Nr. 95. ♀ Erlegt am 6 Januar 1877 zu Poturzyca.

Nr. 96. ♂ Erlegt im J. 1879 zu Pieniaki.

Der Baumfalke. Falco subbuteo. Linn.

Lerchenfalke.

Dendrofalco subbuteo. Bonap.

Hyppotriorchis subbuteo. Boje.

Falco hirundinum. Brehm.

Sokół kobuz. Rzą.

Faucon hobereau. Buf.

Heimat: Europa und ein bedeutender Teil von Asien, überall gemein. Bei uns in Galizien ist er in manchen Gegenden häufig, nistet, zieht im Winter fort.

Schrank II. Nr. 97. ♀ Erlegt am 5 Juni 1851 zu Poturzyca.
Nr. 98. ♂ Erlegt am 22 Mai 1854 zu Poturzyca.
Nr. 99. ♂ Erlegt am 14 August 1857 zu Pieniaki.
Nr. 100. ♂ Erlegt am 6 Mai 1864 zu Pieniaki.

Der Wanderfalke. Brehm. **Falco peregrinus.** Linn.
Der Blaufalke. Naum.
Falco communis. Gmel.
Falco cornicum. Brehm.
Falco gentilis. Briss.
Falco barbarus rusticolus. Linn.
Falco abietinus. Bech.
Falco anatum. Bonap.
Falco brookii. Sharpe.
Accipiter falco. Briss.

Sokół wędrowny. Tyz.

Faucon commun.

Heimat: Ganz Europa, häufiger in Gebirgsgegenden und im Norden. Im Königreich Polen ist er ein Standvogel, tritt aber nicht zalreich auf. Auch in Lithauen nistet er (nach Tacz.) Bei uns in Galizien gehört er zu den selteneren Vögeln; ob er hier nistet, kann ich nicht sagen.

Schrank II. Nr. 101. ♂ Erlegt am 10 Mai 1849 zu Poździmierz Geschenk des H. Anton Nowakowski.
Nr. 102. ♀ Erlegt am 9 October 1862 zu Międzygóry.
Nr. 103. ♀ Erlegt am 12 October 1864 bei Lemberg.
Nr. 104. ♂ Erlegt am 30 März 1865 zu Olejów. Geschenk des Grafen Kasimir Wodzicki.
Nr. 105. ♂ Erlegt am 25 October 1878 zu Olejów. Geschenk des Grafen Kasimir Wodzicki.

Nr. 106. ♀ Erlegt am 21 Juli 1871 zu Żurawno.
Nr. 107. ♂ Erlegt am 7 Feber 1873 zu Tuczempy. Geschenk des H. Ladislaus Micewski.

Stossfalke. Falco lanarius. Tyz.

Würgfalke.
Falco stellaris. Linn.
Falco sacer, tartaricus. Gmel.
Falco gyrfalco. Pall.
Accipiter cianopus. Pall.

Sokół raróg. Myśl. pt.

Faucon lanier.

Heimat: Das südöstliche und mittlere Europa, Central-Asien bis nach Kamczatka und das nördliche Afrika. Im südlichen europeischen und asiatischen Russland gemein. In Lithauen und im Königreich Polen wurde er nicht bemerkt (nach Tacz.) Bei uns in Galizien lebt er als Standvogel und nistet, gehört aber immerhin zu den selteneren Raubvögeln.

Schrank II. Nr. 108. ♂ Erlegt am 12 Sept. 1852 zu Rowiszcz.
Nr. 109. ♂ Erlegt am 18 April 1855 zu Poturzyca.
Nr. 110. ♀ Erlegt am 6 März 1855 zu Poturzyca.
Nr. 111. ♂ Erlegt am 26 März 1855 zu Poturzyca.
Nr. 112. ♀ Erlegt am 30 August 1861 zu Olejów. Geschenk des Grafen Kasimir Wodzicki.
Nr. 113. ♀ Erlegt am 19 April 1855 zu Poturzyca.
Nr. 114. ♀ Erlegt am 6 Mai 1864 zu Wertełka, am Neste, 4 Eier.
Nr. 115. ♂ Erlegt am 20 Feber 1874 bei Bóbrka.

HABICHT. ASTUR.

Der Sperber. Astur nisus. Key et Bla.

Finkenhabicht, kleiner Habicht.
Falco nisus et minutus. Linn.
Accipiter nisus. Pall.
Accipiter maculatus. Briss.

Daedalion fringillarius. Kaup.
Sparvius nisus. Vicill.
Nisus communis. Boje.
Nisus fringillarius. Kaup.
Astur major. Degl.

Jastrząb krogulec. Wod.
L'epervier.

Heimat: Europa, Asien, Nord-Amerika und das nördliche Afrika. Bei uns in Galizien ist er während des ganzen Jahres häufig, ist ein grosser Schadenstifter.

Schrank II. Nr. 116. ♂ Erlegt am 4 Dezember 1850 zu Poździmierz.
Nr. 117. ♀ Erlegt im Jänner 1851 zu Poturzyca.
Nr. 118 ♂ Erlegt am 1 Juli 1851 zu Poturzyca.
Nr. 119. ♂ Erlegt am 5 September 1852 zu Poturzyca.
Nr. 120. ♀ Erlegt am 7 April 1852 zu Zarzecze.
Nr. 121. ♀ Erlegt am 18 März 1854 zu Pieniaki.
Nr. 122. ♂ Erlegt im Tatragebirge 1869. Geschenk des H Kocyan.
Nr. 123. ♀ Erlegt am 14 Feber 1872 bei Lemberg.
Nr. 124. ♂ Erlegt am 28 September 1873 zu Hołosko.
Nr. 125. ♂ Erlegt am 21 September 1874 zu Niesłuchów, Geschenk des Grafen Kasimir Dzieduszycki.
Nr. 126. ♂ Erlegt am 1 Jänner 1876 zu Hołosko.
Nr. 127. ♂ Erlegt am 9 April 1877 zu Pieniaki.
Nr. 128. ♂ Erlegt im Sommer 1878 bei Lemberg.

Der Taubenfalke. Astur palumbarius. Lecép.

Hühnerfalke, Stockfalke.
Falco palumbarius. Linn.
Falco gallinarius. Gmel.
Falco marginatus. Lath.
Accipiter astur. Pall.
Accipiter gallinarum. Brehm.

Sparvius palumbarius. Vieill.
Daedalion palumbarius. Savig
Falco tigrinus. Beseke.
Falco longipes. Nils.

Jastrząb gołębiarz. Wodz.

Aotour. Buf.

Heimat: Ganz Europa und Central-Asien. Bei uns in Galizien während des ganzen Jahres sehr häufig. Richtet grossen Schaden unter dem Geflügel uud Wild an.

Schrank II. Nr. 129. ♂ Erlegt am 5 Feber 1852 bei Rowiszcz.
Nr. 130. ♂ Erlegt am 29 April 1852 zu Poździmierz.
Nr. 131. Ein Junges, ausgehoben am 31 Mai 1854 zu Korczyn.
Nr. 132. Ein Junges, erlegt am 10 Juli 1854 zu Jastrzębica.
Nr. 133. Ein Junges, erlegt am 1 August 1854 bei Rowiszcz.
Nr. 134. ♂ Erlegt am 23. Feber 1873 bei Lemberg.
Nr. 135. ♀ Erlegt am 16 Feber 1874 zu Kurowice. Geschenk des H. Ostafiński.
Nr. 136. ♀ Erlegt am 9 April 1878 bei Lemberg.
Nr. 137. ♀ Erlegt am 4 November 1878 zu Kutkorz. Geschenk des Grafen Heinrich Łączyński.
Nr. 138. ♀ Erlegt am 4 November 1878 zu Kutkorz. Geschenk des Grafen Heinrich Łączyński.

MILAN. MILVUS. Cuv.

Der rote Milan. Milvus regalis. Brehm.

Gabelweihe.
Königsweihe.
Falco milvus. Linn.
Falco austriacus. Gmel.
Accipiter regalis. Pall.
Milvus castaneus et russicus. Daud.

Milvus ictinus. Savig.
Milvus ruber. Brehm.

Kania wielka. Myśl pt.

Milan royal. Buf.

Heimat: Mittel- und Süd-Europa, ein grosser Teil von Nord-Asien, die Küsten Afrikas. Bei uns in Galizien ist er in einigen Gegenden gemein, in anderen sehr selten; nistet; zieht auf den Winter fort. Richtet bedeutenden Schaden an.

Schrank III. Nr. 139. ♂ Erlegt am 14 August 1872 zu Poturzyca.

Nr. 140. ♀ Erlegt am 26 August 1872 zu Poturzyca.

Nr. 141. ♀ Erlegt am 25 April 1874 zu Poturzyca.

Schwarzbrauner Milan. Milvus ater. Brehm.

Falco ater. Linn.
Falco fuscoater. Wolf.
Accipiter milvus. Pall.
Milvus niger. Briss.
Milvus fuscus. Brehm.
Milius aetolius. Vieill.
Milvus migrans. Stri.

Kania czarna.

Milan noir.

Heimat: Süd- und Mittel-Europa, Central-Asien und das nördliche Afrika. Bei uns in Galizien ist er in feuchten und waldigen Gegenden sehr häufig, nistet, zieht im Winter fort. Auch er richtet bedeutenden Schaden an.

Schrank III. Nr. 142. ♂ Erlegt am 17 Mai 1864 zu Pieniaki.

Nr. 143. ♀ Erlegt am 17 Mai 1864 zu Pieniaki. (Ein Paar im Neste, 4 Eier).

Nr. 144. ♀ Erlegt am 8 Juni 1866 zu Poturzyca.

WESPENBUSSARD. PERNIS. Cuv.

Der europäische Wespenbussard. Pernis apivorus. Luk.

Falco apivorus. Linn.
Falco poliorhynchos. Bech.
Buteo apivorus. Briss.
Accipiter lacertarius. Pall.
Pernis communis. Less.
Pernis tachardus. Gray.

Pszczolojad pospolity. Tacz.

Buse boudrée Buf. *Boudrée apivore.*

Heimat: Europa und Asien. Bei uns in Galizien in waldreichen Gegenden gemein, nistet, zieht im Winter fort Seine Hauptnahrung bilden Insekten und deshalb sollte er nicht verfolgt werden.

Schrank III. Nr. 145. Ein Junges, aus dem Neste herausgenommen am 13 August 1852 zu Radwańcy.
Nr. 146. Ein Junges, mit dem obigen zugleich aus dem Neste geholt.
Nr. 147. ♀ Erlegt am 25 August 1852 zu Poturzyca.
Nr. 148. ♂ Erlegt am 9 Juni 1855 zu Poturzyca.
Nr. 149. ♂ Erlegt am 14 Juli 1873 zu Grzybowice.
Nr. 150. ♀ Erlegt am 10 Juni 1855 zu Poturzyca.
Nr. 151. ♀ Erlegt am 13 September 1862 zu Pieniaki. Var.
Nr. 152. ♂ Erstanden vom H. Sev. Piotrowski. — Var.
Nr. 153. ♀ Erlegt am 21 Juli 1879 zu Hoły bei Rawa ruska.

BUSSARD. BUTEO Cuv.

Rauhfüssiger Bussard. Buteo lagopus. Brün.

Falco lagopus. Linn.
Falco sclavonicus. Lath.

Falco plumipes. Dand.
Archibuteo lagopus. Brehm.
Accipiter lagopus. Pall.
Butaetes lagopus. Bonap.
Butaetes buteo. Les.

Myszołów włochaty. Tacz.
Buse pattue. Tenem.

Heimat: Der Norden der alten und neuen Welt. Soll in Lithauen horsten (Tacz). Nach Galizien kommt er beim Eintreten der ersten Fröste und zieht bei Anbruch des Frühlings fort. Im Winter ist er sehr häufig. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Mäusen, die er in grosser Menge vertilgt. Der Nutzen, den er hiedurch der Landwirtschaft bringt, überwiegt reichlich den Schaden, den er etwa durch den Raub eines Rebhuns oder durch Auffressen eines angeschossenen Hasen zufügt. Daher empfehlen denn auch mit Recht die ausgezeichnesten Naturforscher die Schonung dieses Vogels.

Schrank III. Nr. 154. ♀ Erlegt am 14 Feber 1861 zu Zarzecze.
Nr. 155. ♀ Erlegt am 31 Jänner 1864 zu Pieniaki.
Nr. 156. ♀ Erlegt am 24 Dezember 1871 zu Pieniaki.
Nr. 157. ♂ Erlegt am 12 Jänner 1877 bei Lemberg. Geschenk des Grafen Alex. Fredro.

Der Mäusebussard. Buteo vulgaris. Vieill.

Falco buteo. Linn.
Falco vulgaris. Linn.
Falco variegatus, cinereus, obsoletus, versicolor. Gmel.
Buteo albus.
Buteo mutans et fasciatus. Vieill.
Accipiter buteo. Pall.
Buteo variabilis. Baill.

Myszołów pospolity. Tacz.
Buse vulgaire.

Heimat: Der Süden Europa's, das westliche Asien und ein Teil von Nord-Amerika. In Galizien ist er sehr häufig, nistet und zieht im Winter fort. Er nährt sich vorzüglich von Mäusen und verdient daher geschützt zu werden. Der Mäusebussard ist leicht zu erkennen, denn er ist der einzige grössere Raubvogel, welcher lange an einem Orte flattert und sich gern auf Heuschöbern niederlässt.

Schrank III. Nr. 158. Ein Junges, erlegt am 28 Juni 1851 zu Poturzyca.
Nr. 159. ♂ Erlegt am 10 September 1851 zu Poturzyca.
Nr. 160. ♀ Erlegt am 10 October 1852 zu Poturzyca.
Nr. 161. ♀ Erlegt am 30 April 1852 zu Poździmierz.
Nr. 162. ♂ Erlegt am 6 April 1853 zu Poturzyca.
Nr. 163. Ein Junges, aus dem Neste geholt am 12 Juni 1861 zu Poturzyca.
Nr. 164. ♂ Erlegt am 20 September 1875 zu Dublany.
Nr. 165. ♀ Erlegt am 23 August 1874 bei Lemberg.
Nr. 166. ♂ Erlegt am 23 April 1876 bei Lemberg.

WEIHE. CIRCUS Lacep.

Die Rohrweihe. Circus rufus. Briss.

Sumpfweihe.
Rostweihe.
Falco rufus. Gmel.
Falco aeruginosus. Linn.
Falco arundinaceus. Bech.
Circus palustris. Briss.
Accipiter circus. Pall.
Buteo rufus. Conck.

Błotniak błotny. Tyz.
Bussard des marais. Buf.

Heimat: Morastige Gegenden Europa's, Asien's und Nord-Afrika's. In Galizien überall an Gewässern und Morästen gemein, nistet, zieht auf den Winter fort. Ein grosser Schadenstifter.

Schrank IV. Nr. 167. ♂ Erlegt am 25 Juni 1851 zu Poturzyca.

Nr. 168. ♂ Erlegt am 17 September 1852 zu Zawiszna am Bug.

Nr. 169. ♀ Erlegt am 5 Mai 1855 bei Horodelec.

Nr. 170. ♂ Erlegt am 17 Mai 1857 zu Pieniaki am Sereth.

Nr. 171. ♂ Erlegt am 5 Juni 1877 zu Boldury am Styr.

Nr. 172. ♂ Erlegt am 9 September 1875 zu Otyniowice.

Nr. 173. ♂ Erlegt am 15 September 1879 auf dem Teiche von Otyniowice.

Die Kornweihe. Circus cyaneus. Blas.

Halbweihe.

Ealco cyaneus. Linn.

Falco bohemicus, albicans, griseus, montanus. Gmel.

Falco strigiceps. Nils.

Circus gallinarius. Sav.

Strigiceps pygargus. Bonap.

Strigiceps cyaneus. Bonap.

Accipiter variabilis. Pall.

Błotniak zbożowy.

Le bussard Saint-Martin.

Heimat: Die Ebenen Asien's und Europa's. Bei uns in Galizien in den Ebenen, insbesondere in Podolien sehr häufig; ob sie hier nistet, weiss ich nicht, da ich weder ein Nest fand, noch Eier besitze; dennoch sind Junge sehr häufig. Im Frühjahr kommt sie sehr frühzeitig und zieht spät im Herbste fort.

Schrank IV. Nr. 174. ♂ Erlegt am 17 October 1851 zu Poturzyca am Bug (vorwiegend aschgrau).

Nr. 175. ♂ Erlegt am 18 October 1851 zu Poturzyca am Bug (wie die vorige).

Nr. 176. ♀ Erlegt am 21 Novemb. 1854 bei Czortowce (jung.)

Nr. 177. ♀ Erlegt am 2 September 1857 zu Pieniaki am Sereth (jung).

Nr. 178. ♀ Erlegt am 1 April 1858 zu Markopol am Sereth (blass rostgelb.)

Nr. 179. ♀ Erlegt am 15 October 1858 zu Olejów (rötlich).

Nr. 180. ♂ Erlegt am 25 Juli 1871. Geschenk des H. Schwarz. (aschgrau).

Nr. 181. ♀ Erlegt am 21 August 1876 zu Dublany (fuchsrot).

Nr. 182. ♂ Erlegt am 24 März 1877 zu Załośce. (aschgrau). Geschenk des H. Franz Korytowski.

Nr. 183. ♂ Erlegt am 12 April 1878 zu Rymanów (aschgrau.) Geschenk des Grafen Stanislaus Potocki.

Die Wiesenweihe. Circus cinereus. Blas.

Aschgraue Weihe.

Falco cinereus. Mont.

Circus Montagu. Vieill.

Strigiceps cinereus. Bonap.

Strigiceps pratorum, elegans. Brehm.

Błotniak popielaty. Tacz.

Bussard cendrée, bussard Montagu.

Heimat: Die Ebenen des westlichen Asiens und des südöstlichen Europa. In Galizien auf dem Frühlings- und Herbstzuge nicht selten; ob sie hier auch nistet, weiss ich nicht.

Schrank IV. Nr. 184. ♀ Erlegt im Sommer 1851 zu Poturzyca am Bug (rostgelb.)

Nr. 185. ♂ Erlegt am 19 April 1855 zu Sokal. (aschgrau).

Nr. 186 ♀ Erlegt am 13 August 1855 zu Poturzyca (rostgelb).

Nr. 187. ♂ Erlegt am 3 September 1876 zu Dublany (rostgelb.)

Die Steppenweihe. Circus palidus Sykes.

Circus Swainsonii. Smith.

Circus albescens. Less.

Circus anacrurus. Shar.

Strigiceps palidus. Bonap.

Falco palidus. Tem.

Falco dalmatinus. Rüsse.

Strigiceps dalmaticus. Lich.

Strigiceps desertorum. Brehm.

Błotniak blady. Tacz.

Bussard pale.

Heimat: Die Steppengegenden des asiatischen und osteuropäischen Russland. In Galizien auf dem Zuge häufiger als der vorige.

Schrank IV. Nr. 188. ♂ Erlegt am 1 August 1855 zu Poturzyca am Bug (rostgelb.)

Nr. 189. ♂ Erlegt am 4 April 1855 zu Chwałowice. Geschenk des H. Fel. Rosnowski (aschgrau.)

Nr. 190. ♂ Erlegt am 4 September 1863 bei Lemberg (aschgrau).

Nr. 191. ♂ Erlegt am 7 April 1866 bei Lemberg (aschgrau).

Nr. 192. ♂ Erlegt am 12 April 1873 zu Poturzyca (aschgrau).

NACHTRAUBVÖGEL. — RAPACES NOCTURNI.

Die Schneetageule. Ulula nyctea.

Strix nyctea scandiaca. Linn.

Strix candida. Lath.
Strix alba. Briss.
Strix nivea. Daud.
Surnia nyctea. Key. et Bla.
Syrnium nyctea. Kaup.
Nyctea nivea. Bonap.
Nyctea candida. Bonap.
Nyctea erminea. Steph.
Nyctea scandiaca. Yarel.
Syrnia nyctea. Mac.

Sowa biała. Jund.

Le harfong. Buf.

Heimat: Die Polarländer Europa's, Asien's und Amerika's. Auf Island, im nördlichen Russland, Sibirien, Schweden und Norwegen sehr häufig. Im Königreich Polen sehr selten. Im Winter v. 1858 auf 1859 kam sie in bedeutender Menge. Bei uns in Galizien war sie nicht zu sehen, nur einmal, u. z. im Winter 1866 zeigte sie sich in einigen Gegenden.

Schrank IV. Nr. 193. ♂ Erlegt am 23 Jänner 1866 zu Nadycze bei Kulikow.

Nr. 194. ♀ Erlegt am 24 Feber 1866 zu Wzdow. Geschenk des H. Teofil Ostaszewski.

Nr. 195. ♀ Erlegt am 8 Dezember 1866 zu Dublany auf einem Heuschober. Geschossen wurde sie vom Grafen Carl Dzieduszycki, dem Museum verehrt vom H. Kasimir Pańkowski.

Der Bartkauz. Brehm. Ulula (Strix) microphtalmos. Tyz.

Strix lapponica. Retz.
Strix barbata. Pall.
Strix fubiginosa. Aut.
Ulula lapponica. Less.

Ulula barbata. Pall.
Ulula cinerea. Schleg.
Syrnium cinereum. Bonap.
Syrnium microphtalmum. Tyz. Gray.

Sowa mszarna.
Chouette Lapone.

Heimat: Der Norden Europa's und Asien's. In Lithauen bewohnt er im Gouvernement Minsk, Bezirk Dziśnieńsk, moosbedekte verlassene Stellen der Postawski'schen Wüste, nistet auf den Gipfeln der Kiefern.

Schrank IV. Nr. 196. Dieses Exemplar wurde in der Postawski'schen Wüste geschossen, vom Grafen Konstantin Tyzenhaus bestimmt und mir aus dessen Sammlungen von seinem Sohne, dem Grafen Reinhold Tyzenhaus, geschenkt. Das Exemplar händigte mir der verst. Graf Alex. Przeździecki ein.

Die uralische Tageule. Ulula uralensis. Key et Bla.

Strix uralensis. Pall.
Strix liturata. Retz.
Strix macroura. Nutt.
Strix macrocephalon. Meiss.
Syrnium uralense. Boje.
Syrnium macrocephalum. Brehm.
Surnia uralensis. Less.
Ptynx uralensis. Blyth.
Ptynx liturata. Brehm.

Sowa długoogonowa. Tyz.
Chouette de l'Oural. Temm.

Heimat: Die Nordländer der alten Welt. In Lithauen nistet sie, ist dagegen im Königreich Polen eine grosse Seltenheit. (Tacz). Bei uns ist sie im Hügellande das ganze Jahr hindurch gemein, wird aber auch im ganzen Lande in

grossen Wäldern angetroffen. Nistet sehr frühzeitig. Eier von ihr besitze ich noch nicht. Diese Eule ist einer der grössten Räuber und Schadenstifter unter unseren Vögeln.

Schrank IV. Nr. 197. ♂ Erlegt am 4 Jänner 1855 bei Stryj.

Nr. 198. ♂ Erlegt am 28 Feber 1863 zu Lachowice an der Swica.

Nr. 199. ♀ Erlegt am 5 Dezember 1863 zu Lachowice.

Nr. 200. ♂ Erlegt am 8 Feber 1871 zu Lachowice.

Nr. 201. ♂ Erlegt am 23 September 1874 zu Słobódka leśna. Geschenk des H. S. Piwka.

Nr. 202. ♂ Erlegt am 9 November 1875 bei Stryj.

Nr. 203. ♀ Erlegt am 26 Jänner 1875 zu Lachowice.

Nr. 204. ♀ Erlegt am 26 October 1876 zu Lisowice. Geschenk des Grafen Kasimir Wodzicki.

Nr. 205. ♀ Erlegt am 16 November 1876 zu Lisowice. Geschenk des Grafen Leopold Starzeński.

Nr. 206. ♂ Erlegt am 5 Dezember 1876 bei Stryj.

Nr. 207. ♂ Erlegt am 5 Dezember 1876 zu Popowce am Seret. Geschenk des H. W. Brunner.

Nr. 208. ♀ Erlegt am 24 Jänner 1877 bei Stryj

Nr. 209. ♀ Erlegt am 30 Jänner 1877 zu Lisowice. Geschenk des H. Edward Simon.

Nr. 210. ♂ Erlegt am 4 Jänner 1880 zu Lachowice. Geschenk des Grafen Edmund Dzieduszycki.

Ich besass auch noch Exemplare dieser Eule aus Radwańcy im Sokaler-Kreise und aus Pieniaki im Brody'er Kreise.

Die gesperberte Habichtseule. Ulula funerea.

Strix ulula. Linn.
Strix funerea. Temm.
Strix nisoria. Mey.
Strix doliata. Pall.
Surnia nlula. Gray.
Noctua nisoria. Cuv.

Sowa jarzębata. Tyz.

Surnie.

Heimat: Gemein in der nördlichen Zone beider Hemisphären und findet sich sehr zalreich in Sibirien. In Lithauen soll sie zu jeder Jahreszeit ziemlich häufig sein. In das Königreich kommt sie, aber nur in geringer Anzal u. z. nicht jedes Jahr. (Tacz.) Bei uns in Galizien gehört sie zu den Seltenheiten, erscheint nur mitunter in sehr strengen Wintern.

Schrank V. Nr. 211. ♂ Erlegt am 10 Jänner 1862 zu Choczwa im Sanoker Kreise.

Nr. 212. ♀ Erlegt am 8 Jänner 1863 zu Hołosko bei Lemberg.

Nr. 213. ♀ Erlegt im Jänner 1873 zu Hołosko bei Lemberg.

Nr. 214. ♀ Erlegt am 18 Dezember 1875 zu Pieniaki.

Ein Exemplar dieser Eule besass ich auch aus Poturzyca, wo dieselbe im Winter 1847 geschossen wurde.

Der Baumkautz. Ulula aluco. Key et Bla.

Waldkauz.

Strix aluco. Linn.

Strix stridula. Gmel.

Strix ulula. Linn.

Strix silvestris, rufa Scop.

Strix soloniensis. Gmel.

Strix silvatica. Steph.

Syrnium aluco. Less.

Syrnium ululans. Sav.

Syrnium aluco. Brehm.

Syrnium aedium, rufescens. Brehm.

Sowa puszczyk. Jund.

Chouette — hulotte.

Heimat: Das gemässigte und südliche Europa. Bei uns in Galizien das ganze Jahr hindurch überall gemein. Vertilgt eine Unzahl Mäuse und sollte daher sorgfältig gepflegt werden.

Schrank V. Nr. 215. jung } ausgehoben am 25 Mai 1854
Nr. 216 jung } zu Poturzyca.
Nr. 217. ♀ Erlegt am 3 Jänner 1854 zu Poturzyca.
Nr. 218. ♀ Erlegt im Jänner 1855 zu Skomorochy am Bug.
Nr. 219. ♀ Erlegt am 17 Dezember 1855 zu Pieniaki.
Nr. 220. ♀ Erlegt am 26 Jänner 1876 zu Pieniaki.

Der rauhfüssige Kautz. Ulula dasypus.

Strix Tengmalmi. Linn.
Strix dasypus. Bech.
Strix noctua. Temm.
Strix passerina. Pall.
Athene Tengmalmi. Boje.
Aegolius Tengmalmi. Kaup.
Noctua Tengmalmi. Cuv.
Nyctale Tengmalmi. Briss.
Ulula funerea. Schl.

Sowa włochata. Gab. War.
Chouette Tengmalm.

Heimat: Bewaldete Gegenden des nördlichen und gemässigten Europa, Nord- und Central-Asiens. In Deutschland, Lithauen und in den Karpaten (?) gemein (Tacz.) Bei uns in Galizien findet er sich in vielen Gegenden, muss aber jedenfalls zu den selteneren Eulen unseres Landes gezält werden. Eier von ihm besitze ich nicht, kann auch nicht angeben, ob er bei uns nistet.

Schrank V. Nr. 221. ♂ Erlegt am 22 November 1861 zu Niesłuchów. Geschenk des Grafen Kasimir Dzieduszycki.
Nr. 222. ♀ Erlegt im September 1871 bei Lemberg.

Nr. 223. ♀ Erlegt am 4 Jänner 1873 bei Lemberg.
Nr. 224. ♀ Erlegt am 29 Jänner 1879 zu Korniów bei Stryj.

KAUTZ Tacz. ATHENE Boje.

Der Steinkautz. Athene noctua. Boje.

Sperlingskautz.
Todteneule.
Wichtl.
Strix passerina. Linn.
Strix noctua. Retz.
Strix nudipes. Nils.
Noctua minor. Briss.
Noctua glaux. Sav.
Noctua passerina. Jeny.
Athene passerina. Boje.
Surnia noctua. Key. et Bla.

Sówka pójdźka. Tacz.

Chevèche commune.

Heimat: Mittel- und Süd-Europa, das nördliche Afrika und West-Asien In Lithauen seltener als der vorige, im Königreich Polen aber sehr häufig. (Tacz.) Bei uns in Galizien das ganze Jahr hindurch gemein. Sehr nützlich.

Schrank V. Nr. 225. ♀ Erlegt am 15 Juli 1868 zu Pieniaki.
Nr. 226. ♂ Erlegt am 29 März 1854 zu Zarzecze.
Nr. 227. ♂ Erlegt am 5 Jänner 1855 zu Skomorochy am Bug.
Nr. 228. ♀ Erlegt am 19 Juni 1868 zu Czepiele am Seret.

Der Zwergkautz. Athene acadica.

Kleiner Kautz.

Strix passerina. Linn.
Strix pusilia. Daud.
Strix pygmea. Bech.
Strix acadica. Temm.
Glaucidium passerinum. Boje.
Surnia passerina. Key. et Bla.
Noctua passerina. Schl.

Sówka karliczka. Jar.

La chevèchette.

Heimat: Das südliche und mittlere Europa. Im Königreich Polen ziemlich gemein, aber wenig gekannt wegen seiner sehr verborgenen Lebensweise. Bei uns in Galizien ist er sehr selten.

Schrank V. Nr. 229. Erlegt bei Delatyn.
Nr. 1455. Erlegt zu Beresko, nächst Lisko. Das ausgestopfte Exemplar schenkte H. Teofil Żurowski.

SCHLEIEREULE. Tacz STRIX.

Der Schleierkautz. Strix flammea. Linn.

Perlkautz.
Aluco flammeus. Flemm.
Strix guttata. Brehm.
Strix javanica. Gmel.
Strix perlata. Lich.
Strix delicatulus. Gould.
Strix glaucops. Kaup.
Athene Forsteni. Bonap.

Puszczyk płomykowaty. Tacz.

L'effraie. Buf.

Heimat: Europa, Asien, Amerika und ein grosser Teil von Afrika. In Galizien überall gemein. Auch diese Eule sollte ihres Nutzens wegen sehr geschont werden.

Schrank V. Nr 230. ♂ Erlegt im Februar 1858 zu Sokal. Eine weisse Abart.

Nr. 231. ♂ Erlegt am 15 October 1860 zu Zarzecze

Nr. 232. ♂ Erlegt am 14 Dezember 1876 zu Hołosko bei Lemberg.

Nr. 233. ♂ Erlegt am 13 Februar 1877 bei Lemberg. Weisse Abart.

Nr. 234. Am 1 November 1878 aus dem Neste geholt, welches sich auf dem Gebäude der Ossolińskischen Bibliothek in Lemberg befand.

UHU. BUBO.

Der Uhu. Bubo maximus. Rauz.

Die grosse Ohreule. Brehm.

Strix bubo. Linn.

Bubo italicus. Briss.

Bubo europaeus. Less.

Bubo germanicus. Brehm.

Bubo ignavus. Forst.

Otus bubo. Schl.

Puhacz właściwy. Tacz.

Le grand duc.

Heimat: Alle gebirgigen und waldigen Gegenden Euro pas und des ganzen nördlichen Asiens. Bei uns in Galizien im ganzen Hügellande gemein, nistet und überwintert. Richtet bedutenden Schaden unter dem Wilde an.

Schrank V. Nr. 235. ♂ Erlegt am 28 Februar 1874 zu Lachowice.

Nr. 236. ♀ Erlegt am 25 Dezember 1869 bei Stryj.

Nr. 237. ♂ Erlegt am 26 Dezember 1874 zu Romaszówka im Czortkower Kreise, im Garten. Geschenk des Freiherrn Adam v. Haydl.

Nr. 238. ♂ Erlegt am 28 October 1878 zu Żurawna. Geschenk des Hr. T. Chajęcki.

Nr. 239. ♂ Erlegt am 11 Juni 1879 zu Lachowice vom Hr. Karl Gostyński.

Die mittlere Ohreule. Bubo otus. Sav.

Strix otus. Pall.
Strix deminuta. Pall.
Otus vulgaris. Flem.
Otus communis. Less.
Aegolius otus. Key et Bla.
Asio otus. Less.
Otus europaeus. Steph.
Puhacz uszaty. Tacz.
Hibon vulgaire.

Heimat: In der ganzen alten Welt. Bei uns in Galizien gemein, nistet und überwintert. Ihre Hauptnahrung bilden Mäuse, sie gehört daher zu den nützlichen Vögeln.

Schrank V. Nr. 240. ♂ Erlegt am 2 Februar 1860 zu Rożniatów im Jaroslau'er Kreise.
Nr. 241. ♂ Erlegt im Dezember 1872 zu Zarzecze.
Nr. 242. ♀ Erlegt im Jahre 1875 zu Pieniaki.
Nr. 243. ♂ Erlegt am 19 April 1877, im Garten, in der Nähe des Nestes, aus dem auch 4 Eier geholt wurden.
Nr. 244. ♀ Erlegt zu Zahajpol bei Kołomyja. Geschenk des Hr. Marc. Jasiński.
Nr. 245. In Dunen.

Die Sumpfohreule. Bubo brachyotus.

Die kurzohrige Eule.
Strix brachyotus. Gmel.
Strix brachyura. Nils.
Strix aegolius et ulula. Pall.
Otus brachyotus. Boje.
Otus palustris. Brehm.

Brachyotus palustris. Gould.
Brachyotus aegolius. Bonap.
Strix palustris. Schinz.
Aegolius brachyotus. Key. et Bla.
Asio accipitrinus. Newt.
Ulula brachyotus. Wils.

Puhacz błotny. Tacz.

Hibon brachyote.

Heimat: Der ganze Erdball. Bei uns in Galizien überall gemein.

Schrank V. Nr. 246. ♂ Erlegt am 6 Februar 1852 zu Poturzyca.
Nr. 247. ♂ Erlegt am 27 August 1855 zu Poturzyca.
Nr. 248. ♀ Erlegt am 16 October 1855 zu Pieniaki.

Die Zwergohreule. Bubo scops. Boje.

Strix scops. Linn.
Strix giu. Scop.
Strix zorca et carniolica. Gmel.
Scops ephialtes. Sav.
Scops carniolica. Brehm
Scops europaeus. Less.
Scops zorca. Svain.
Ephialtes scops. Key. et Bla.
Otus scops. Schl.
Scops Aldrovandi. Wilh.

Puhacz syczek. Tacz.

Le petit duc. Buf. *Hibon scops.* Tem.

Heimat: Das südliche und gemässigte Europa. In Lithauen findet sie sich, wenn auch selten. Im Königreich Polen sehr selten. In Galizien selten; doch giebt es Gegenden, wo sie mitunter auftritt, zuweilen selbst bei Lemberg.

Schrank V. Nr. 249. Erlegt im J. 1858 in der Gegend von Lemberg.

Nr. 250. ♂ Im September 1863 in der Nähe von Lemberg lebendig gefangen.

Nr. 251. ♂ Erlegt am 27 August 1878 zu Olejów. Geschenk des Gf. Kasimir Wodzicki.

ALLESFRESSER. OMNIVORES.

RABE. CORVUS.

Der Kolkrabe. Corvus corax. Linn.

Corvus maximus. Scop.

Kruk właściwy. Tyz.

Le corbeau.

Heimat: Europa. Bei uns in Galizien während des ganzen Jahres häufig.

Schrank V. Nr. 252. ♂ Erlegt am 18 Jänner 1852 zu Poździmierz.

Nr. 253. ♂ Erlegt am 11 Februar 1857 zu Reniow.

Nr. 254. ♂ Erlegt im November 1877 bei Lemberg.

Nr. 255. Aus dem Neste geholt am 15 April 1854.

Die Krähe. Corvus cornix. Linn.

Die Nebelkrähe.

Cornix cinerea. Briss.

Corvus cornix. Kaup.

Kruk wrona. Rzą.

Corneille mantélée. Buf.

Heimat: Fast die ganze Erde. Bei uns sehr häufig.

Schrank V. Nr. 256. Erlegt am 27 Juni 1849 zu Poturzyca. Eine ganz weisse Varietät, geschossen vom Hr. Joh. Kleczkowski.

Nr. 257. ♂ Erlegt am 8 Dezember 1861 zu Pieniaki.

Nr. 258. ♂ Erlegt am 24 April 1870 bei Kolomea. Eine ganz weisse Varietät, Kehle und Kopf kaffeebraun.

Nr. 259. ♂ Erlegt am 10 Jänner 1871 zu Pieniaki, ohne einen Fuss.

Nr. 260. Erlegt am 15 November 1872. Kopf weiss, Schwanz und Flügel kaffeebraun.

Nr. 261. ♀ Erlegt am 20 September 1872 zu Jaśniszcze. Geschenk des Hr. Jos. Miączyński. Die Schwung- und Steuerfedern weiss.

Nr. 662. ♂ Erlegt am 17 October 1873 zu Wysock. Geschenk des Gf. Zamoyski. Kopf weiss, Kehle bronzefarbig.

Nr. 263. Ein Junges, erlegt am 1 Februar 1874 im Neste. Geschenk des Prof. Nowicki. Weisse Spielart.

Nr. 264. ♂ Erlegt am 24 October 1879 zu Świtazów. Geschenk des Hr. T. Kownacki. Weiss, die Enden der Schwungfedern und der Kopf schwarz.

Die Saatkrähe. Brehm. Corvus frugilegus. Linn.

Cornix frugilega. Briss.

Corvus agrorum, granorum et advena. Brehm.

Colaeus frugilegus. Kaup.

Kruk gawron. Rzą.

Le freux.

Heimat: Das nördliche und gemässigte Europa. Bei uns in Galizien im Herbst und Winter. Zeitig bei Beginn des Frühjahrs ziehen die Saatkrähen in ihre Brutstätten bei Suche an der Weichsel, bei Radymno, in Zahajpol bei Kolomea.

Schrank V. Nr. 265. ♂ Erlegt am 13 Jänner 1858 zu Pieniaki.

Nr. 266. ♂ Erlegt am 2 Jänner 1869 zu Lemberg im Garten der Frau T. Turkuł. Var. Die Enden der Schwungfedern und die Kehle weiss gezeichnet.

Nr. 267. ♂ Erlegt am 24 Jänner 1872 in Wielka wieś.

Geschenk des Gf. Joh. Stadnicki. Die ersten Schwungfedern weiss.

Nr. 268. ♀ Erlegt am 11 October 1872 zu Okno. Geschenk des Hr. Cieński. Ganz aschgrau.

Nr. 269. ♂ Erlegt am 19. März 1873 zu Pieniaki.

Nr. 270. Ein Junges, geholt aus dem Neste am 26 Mai 1875 zu Bestwina an der Weichsel.

Die Thurmkrähe. Brehm. **Corvus monedula.** Linn.

Lycos monedula. Boje.

Colaeus monedula. Kaup.

Monedula turrium, arborea et septentrionalis. Brehm.

Kruk kawka. Rzą.

Le choucas. Buf.

Heimat: Europa. Bei uns in Galizien während des ganzen Jahres häufig.

Schrank V. Nr. 271. ♂ Erlegt am 17 März 1852 zu Zarzecze.

Nr. 272. ♂ Erlegt im Jänner 1866 zu Białykamień. Geschenk des Hr. Schneider. Eine weisse schwarzgezeichnete Spielart.

Nr. 273. ♀ Erlegt am 18 Jänner 1874 zu Lemberg. Die Schwung- und Deckfedern kaffeebraun.

Nr. 274. ♂ Erlegt am 10 October 1875 zu Dublany.

Nr. 275. ♂ Erlegt am 9 Jänner 1879 zu Nadwórna. Geschenk des Hr. Lardymer. Eine weissgezeichnete Spielart.

ELSTER. PICA.

Die Elster. Pica caudata. Briss.

Corvus pica. Linn.

Pica melanoleuca. Vieill.

Pica europaea. Boje.

Pica albiventris. Vieill.

Pica varia. Schl.

Garrulus picus. Temm.

Pica rustica. Dress.

Sroka zwyczajna.

La pie. Buf.

Heimat: Das nördliche Europa, Afrika und Nordasien. Bei uns in Galizien gemein.

Schrank V. Nr. 276. ♀ Erlegt am 1 August 1855 zu Poturzyca.

Nr. 277. ♂ Erlegt am 8 Februar 1859 zu Pieniaki.

Nr. 278. ♂ Erlegt im April 1862 zu Pieniaki.

Nr. 279. ♂ Wurde lange im Käfig gehalten. Ganz weiss.

Nr. 280. Dieses Exemplar, ganz weiss mit gelbem Schnabel, erhielt ich ausgestopft im J. 1866.

HÄHER. GARRULUS.

Der Eichelhäher. Garrulus glandarius. Vieill.

Corvus glandarius. Linn.

Lanius glandarius. Nils.

Glandarius pictus. Koch.

Glandarius germanicus. Brehm.

Sojka pospolita.

Geai ordinaire.

Heimat: Europa und das nördliche Asien. Bei uns in Galizien während des ganzen Jahres häufig.

Schrank VI. Nr. 281. ♂ Erlegt am 25 November 1850 zu Poturzyca.

Nr. 282. ♂ Erlegt am 23 Februar 1860 zu Litowiska.

Nr. 283. ♀ Erlegt am 23 Februar 1860 zu Litowiska.

Nr. 284. ♂ Erlegt am 20 Dezember 1872 zu Perespa. Geschenk des Hr. Anton Nowakowski. Eine rein weisse Spielart.

NUSSHÄHER. NUCIFRAGA.

Der gefleckte Nusshäher. Nucifraga caryocatactes. Temm.

Corvus caryocatactes. Linn.
Caryocatactes maculatus. Koch.
Caryocatactes nucifraga. Nils.
Nucifraga guttata. Vieill.

Orzechówka stryszek. Tyz.
Casse-noix vulgaire.

Heimat: Dichte Waldungen im Norden Europas und Asiens, sowie die gemässigten Gebirgsregionen dieser Länder. Bei uns, im galizischen Hügellande das ganze Jahr hindurch gemein. In manchen Jahren veranstaltet der Nusshäher in Massen förmliche Wanderungen durch das ganze Land, wie z. B. in den Jahren 1846, 1857 u. a. Es unterliegt keinem Zweifel, dass er in unseren Gebirgen auch nistet, wenngleich ich weder Nester gesehen, noch Eier erhalten habe, besitze ich doch Exemplare von Vögeln, die kaum flügge geworden, wie z. B. Nr. 286 und 287.

Schrank VI. Nr. 285. ♂ Erlegt am 20 Juli 1856 zu Dora.
Nr. 286. ♂ Erlegt am 26 Juni 1856 zu Dora.
Nr. 287. Erlegt am 28 Juni 1856 zu Dora, jung, aber bereits flügge.
Nr. 288. ♂ Erlegt am 30 September 1859 zu Pieniaki.
Nr. 289. ♂ Erlegt am 10 September 1875 bei Sanok.
Nr. 290. ♀ Erlegt am 26 October 1876 zu Horodenka. Geschenk des Br. Jakob Romaszkan.
Nr. 291. ♂ Erlegt am 30 October 1876 zu Niesłuchów. Geschenk des Grafen Kasimir Dzieduszycki.

SEIDENSCHWANZ. BOMBYCILLA.

Der europäische Seidenschwanz. Bombycilla garrula. Temm.

Ampelis garrulus. Linn.

Bombycilla bohemica. Briss.

Bombycivora garrula. Temm.

Bombycivora poliocephala. Mey.

Parus bombycilla. Pall.

Lanius garrulus. Linn.

Jemiołucha jedwabniczka. Rzą.

Jaseur de Bohème. Buf.

Heimat: Die nördliche Länder Europa's und Asien's. Bei uns in Galizien gemein vom Herbst bis Frühjahr.

Schrank VI. Nr. 292. ♂ Erlegt am 12 Feber 1856 zu Pieniaki.

Nr. 293. ♂ Erlegt am 12 Dezember 1859 zu Podhorce.

Nr. 294. ♂ Erlegt im Dezember 1868 bei Lemberg.

Nr. 295. ♂ Erlegt am 20 April 1875 bei Lemberg.

Nr. 296. ♀ Gekauft in Lemberg am 4 Jänner 1880.

MANDELKRÄHE. CORACIAS. Linn.

Die Mandelkrähe. Coracias garrula. Linn.

Die blaue Racke.

Galgulus garrulus. Vieill.

Coracias loquax. Lich.

Kraska gwarliwa.

Rolier d'Europe. Buf.

Heimat: Europa. Bei uns in Galizien gemein, nistet, zieht auf den Winter fort.

Schrank VI. Nr. 297. ♀ Erlegt am 11 Mai 1852 zu Poturzyca.

Nr. 298. ♂ Erlegt am 21 Juli 1855 zu Poturzyca, jung.
Nr. 299. ♂ Erlegt am 11 Juni 1857 zu Pieniaki.
Nr. 300. ♂ Erlegt am 29 April 1878 bei Lemberg.
Nr. 301. ♂ Erlegt am 22 August 1877 zu Dublany.

PIROL. ORIOLUS.

Der europäische Pirol. Brehm. **Oriolus galbula.** Linn.

Goldamsel.
Caracias oriolus. Scop.
Turdus oriolus. Briss.
Turdus aureus. Klein.

Wilga żółta. Tyz.
Loriot. Buff.

Heimat: Europa. Überwintert im nördlichen Afrika. Bei uns in Galizien sehr gemein

Schrank VI. Nr. 302. ♀ Erlegt am 31 Juli 1852 zu Poturzyca.
Nr. 303. ♀ Erlegt am 16 August 1854 zu Poturzyca.
Nr. 304. ♂ Erlegt am 13 Juni 1855 zu Poturzyca.
Nr. 305. ♂ Erlegt am 6 Juni 1861 zu Pieniaki.
Nr. 306. ♂ Erlegt am 19 Juni 1868 bei Lemberg.
Nr. 307. ♂ Erlegt am 1 September 1872 in den Bergen bei Sanok. Eine ganz gelbe Varietät.

INSECTENFRESSER. INSECTIVORES.

DROSSEL. TURDUS.

Die Ringdrossel. Turdus torquatus. Linn.

Merula montana. Briss.
Merula torquata. Boje.
Merula collaris et alpestris. Brehm.

Sylvia torquata. Sav.

Copsichus torquatus. Kaup.

Drozd obrożny. Tyz.

Merle à plastron.

Heimat: Die Wälder Mittel-Europa's und des südlichen Asien. Bei uns in Galizien im karpatischen Vorgebirge gemein, nistet und überwintert. In strengen und schneereichen Wintern steigt er auch in die Ebene und dringt in Obst- und Gemüsegärten.

Schrank VI. Nr. 308. Erlegt im Juli 1849 zu Poremby Wielkie im Sandecer Kreise.

Nr. 309. ♂ Erlegt am 4 August 1860 zu Krynica.

Nr. 310. ♀ Erlegt am 4 August 1860 zu Krynica.

Nr. 311. ♂ Erlegt am 4 August 1860 zu Krynica.

Nr. 312. ♂ Erlegt am 3 April 1864 zu Lachowice.

Nr. 313. Erhalten aus Krakau 1869.

Nr. 314. ♂ Erhalten aus Krakau 1869.

Nr. 315. ♀ Erlegt am 15 September 1872 bei Lemberg.

Nr. 316. ♂ Erlegt am 23 März 1876 zu Pieniaki.

Nr. 317. ♂ } Erlegt am 21 April 1877 zu Zahajpol.

Nr. 318. ♂ } Geschenk des Hr. M. Jasiński.

Die Misteldrossel. Turdus viscivorus. Linn.

Turdus major. Briss.

Turdus arboreus. Brehm.

Turdus hodgsoni. Hom.

Sylvia viscivora. Sav.

Ixocossyphus viscivorus. Kaup.

Merula viscivora. Selby.

Drozd paszkot. Gm.

Merle draine.

Heimat: Europa. Bei uns in Galizien gemein, nistet.

Schrank VI. Nr. 319. ♀ Erlegt am 28 Sept. 1859 zu Markopol.

Nr. 320. ♂ Erlegt am 6 November 1878 zu Dublany.

Die Singdrossel. Turdus musicus. Linn.

Turdus pilaris. Pall.
Turdus philomelos. Brehm.
Turdus minor. Brehm.
Sylvia musica. Sav.
Merula musica. Selby.
Iliacus musicus. Des Murs.

Drozd śpiewak. Tyz.

Grive des vignes. Buf.

Heimat: Europa, Asien, das nördliche Afrika. Bei uns gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VI. Nr. 321. ♂ Erlegt am 7 April 1857 zu Poturzyca.
Nr. 322. ♂ Erlegt am 16 October 1860 zu Zarzecze.
Nr. 323. ♂ Erlegt am 5 August 1875 zu Pieniaki.
Nr. 324. ♀ Erlegt im J. 1849 zu Poturzyca.

Die Weindrossel. Brehm. **Turdus iliacus.** Linn.

Rotdrossel. Brehm.
Turdus ilias. Pall.
Turdus mauvis. Müll.
Sylvia iliaca. Sav.

Drozd rdzawoboczny. Ja.

Grive mauvis.

Heimat: Gemein im Norden, in Europa, Asien und auch bei uns in Galizien.

Schrank VI. Nr. 325. ♂ Erlegt am 30 October 1858 zu Pieniaki.
Nr. 326. ♀ Erlegt am 18 April 1861 zu Pieniaki.
Nr. 327. ♂ Erhalten aus Krakau 1869.

Die Wachholderdrossel. Turdus pilaris. Linn.

Krametsvogel.

Turdus musicus. Pall.

Sylvia pilaris. Sav.

Arceuthornis pilaris. Kaup.

Merula pilaris. Selby.

Drozd kwiczoł. Rzą.

Merle litorne.

Heimat: Europa und Asien. Bei uns in Galizien nistet sie im ganzen Lande und ist überall sehr häufig.

Schrank VI. Nr. 328. ♂ Jung, erlegt am 24 Juni 1851 zu Poturzyca.

Nr. 329. ♂ Erlegt am 27 März 1860.

Nr. 330. Erhalten aus Krakau 1869. Eine Spielart mit weissem Kopf.

Nr. 331. ♂ Erlegt am 30 Dezember 1869.

Nr. 332. Gekauft auf dem Markte zu Krakau 1870. Eine gelblich weisse Spielart.

Nr. 333. Erhalten aus Krakau am 14 November 1872. Eine Spielart mit weissem Kopf und Nacken.

Nr. 334. Gekauft auf dem Markte zu Krakau 1874. Fast ganz weiss, nur einige Steuerfedern von gewöhnlicher Färbung.

Nr. 335. Gekauft zu Krakau 1873. Weiss, grau gestreift.

Nr. 336. ♂ Erlegt am 5 März 1875 zu Pieniaki.

Die Amsel. Turdus merula. Linn.

Schwazdrossel.

Merula vulgaris. Bonap.

Merula major. Naum.

Sylvia merula. Sav.

Drozd kos. Rzą.

Merle noir. Buf.

Heimat: Europa und ein bedeutender Teil von Asien. Im Königreich Polen sollen selbst Männchen in kleiner Anzahl an Stellen, die nicht gefrieren, überwintern. Bei uns in Galizien ist sie überall gemein.

Schrank VI. Nr. 337. ♂ Erlegt am 24 October 1857 zu Pieniaki.

Nr. 338. ♀ Erlegt am 16 October 1860 zu Zarzecze.

Nr. 339. ♀ Erlegt am 10 October 1868 bei Lemberg. An der Unterseite stark rostgelb.

Nr. 340. ♂ Erlegt im J. 1869.

Nr. 341. ♂ Erlegt zu Olejów 1875. Geschenk des Grafen Kasimir Wodzicki. Ganz semmelbraun.

Nr. 342. ♂ Erlegt am 15 October 1877. Geschenk des H. Ferd. Kratter. Spielart mit weissem Kopf.

Nr. 343. ♂ Erlegt am 16 April 1879 zu Troscianiec. Geschenk des H. Jaworski. Spielart mit ganz weissem Schwanze.

Die Steindrossel. Turdus saxatilis. Linn.

Einsamer Spatz.

Petrocincla saxatilis. Vig.

Merula saxatilis. Briss.

Lanius infaustus. Gmel.

Saxicola montana. Koch.

Monticola saxatilis. Boje.

Petrocossyphus saxatilus. Boje.

Petrocossyphus Goureyi et polyglottus. Brehm.

Drozd skalny.

Merle de roche. Buf.

Heimat: Felsige Gegenden des südlichen und gemässigten Europa, findet sich auch nach Pallas sehr häufig in Asien im Altai-Gebirge. Im Königreich Polen kömmt sie nur bei Ojców, Robotic und Olsztyn vor. (nach Tacz.). Bei uns in Galizien im Gebirg nicht selten.

Schrank VI. Nr. 344. ♀ Erlegt am 5 Juni 1858 auf den Felsen von Ładawa.

Nr. 345. ♂ Erlegt am 5 Juni 1858 ebendaselbst.

Nr. 346. ♂ Junges, erlegt am 9 August 1864 zu Olejów. Geschenk des Gf. Kasimir Wodzicki.

STAAR. STURNUS.

Der gemeine Staar. Sturnus varius. Mey.

Sturnus vulgaris. Linn.

Sturnus splendens. Bonap.

Turdus solitarius. Mont.

Szpak skorzec. Tyz.

L'étourneau vulgaire.

Heimat: Europa und das nördliche Afrika Bei uns erscheint er im Frühjahr sehr frühzeitig, verlässt uns aber bei Anbruch des Winters. Er nährt sich fast ausschliesslich von Insekten, ist daher sehr nützlich und verdient geschont zu werden.

Schrank VI. Nr. 347. ♀ Erlegt am 3 October 1851 zu Zarzecze.

Nr. 348. ♂ Erlegt im April 1851.

Nr. 349. ♂ Junges, erlegt am 28 August 1855 zu Poturzyca.

Nr. 350. ♀ Junges, erlegt am 28 Juli 1872 zu Załośce.

Nr. 351. ♂ Erlegt am 14 März 1879 zu Mamornica. Geschenk des Hr. Ladislaus Ciepielowski.

HIRTENVOGEL. PASTOR.

Der rosenfarbige Hirtenvogel. Pastor roseus. Temm.

Rosenfarbiger Viehvogel.

Turdus roseus. Linn.

Turdus seleucis. Gmel.

Sturnus roseus. Scop.

Merula rosea. Briss.

Acridotheres roseus. Ranz.

Boscis rosea. Brehm.

Gracula rosea. Glog.

Pastérz różowy. Zaw.

Martin roselin.

Heimat: Afrika, Asien und der Süd-Westen Europas. In das Königreich Polen kommt er nur sehr selten und zwar nur in manchen Jahren. (nach Tacz.). Bei uns in Galizien gehört er zu den seltenen Gästen, erscheint er aber, so geschieht dies in grossen Massen, wie im J. 1875.

Schrank VI Nr. 352. ♂ Erlegt am 17 Mai 1865 } zu Korniów.
Nr. 353. ♀ Erlegt am 18 Mai 1865 }
Geschenk des Gf. Miecislaus Dzieduszycki.

Nr. 354. ♂ Erlegt am 23 Mai 1875 zu Krasiczyn. Geschenk des Hr. Błotnicki.

Nr. 355. ♂ Erlegt am 20 Mai 1865 zu Uszkowice bei Przemyślany.

Nr. 356. ♂ Erlegt am 21 Mai 1875 zu Poddniestrzany. Geschenk der Frau Jaźwińska.

Nr. 357. ♀ Erlegt am 23 Mai 1875 zu Krasiczyn. Geschenk des Hr. Błotnicki.

Nr. 358. ♀ } Erlegt am 25 Mai 1875 zu Swidrów bei
Nr. 359. ♂ } Czortkow. Geschenk des Hr. Johann Gnoiński.

Nr. 360. ♂ Erlegt am 26 Mai 1875 zu Więckowice. Geschenk des Hr. Napadiewicz.

Nr. 361. ♀ } Erlegt am 27 Mai 1875 zu Suszczyn. Ge-
Nr. 362. ♀ } schenk des Hr. Ladislaus Ciepielowski.

Nr. 363. ♀ Erlegt am 31 Mai 1875 zu Poturzyca.

Nr. 364. ♂ Erlegt am 31 Mai 1875 zu Wysock. Geschenk des Gf. Stefan Zamojski.

Nr. 365. ♂ Erlegt am 31 Mai 1875 zu Poturzyca.

Nr. 366. ♂ Erlegt am 31 Mai 1875 zu Żukow. Geschenk des Hr. Dornbach.

Nr. 367. ♀ Erlegt am 31 Mai 1875 zu Surmaczówka. Geschenk des Hr. Wadowski.

Nr. 368. ♂ Erlegt am 31 Mai 1875 zu Poturzyca.

Nr. 369. ♀ Erlegt am 31 Mai 1875 zu Surmaczówka. Geschenk des Hr. Wadowski.

Nr. 370. ♀ Erlegt am 1 Juni 1875 in Bilcze. Geschenk des Hr. Gargoszyński.

Nr. 371. ♂ Erlegt am 1 Juni 1875 zu Żukow bei Złoczow. Geschenk des Hr. Dornbach.

Nr. 372. ♂ Erlegt am 29 Mai 1877 zu Pukienice bei Stryj. Geschenk des Hr. Pilik.

WASSERSCHMÄTZER. CINCLUS.

Der weisskehlige Wasserschmätzer. Cinclus aquaticus. Bech.

Sturnus niclus. Linn.

Merula aquatica. Briss.

Turdus cinclus. Lath.

Hydrobata cinclus. Gray.

Hydrobata albicolis. Vieill.

Pluszcz wodny.

Le merle d'eau. Buf.

Heimat: Die Flüsse in Gebirgsländern Europas, Nord- und Central-Asiens. Im Königreich Polen ist er sehr selten, weilt aber ständig bei Ojców. (nach Tacz.). Bei uns in Galizien ist er im Gebirg und im Vorgebirge gemein, zieht in strengen Wintern längs der Gebirgsflüsse bis nahezu in die Ebene.

Schrank VI. Nr. 373. ♂ Erlegt im November 1854 zu Izydorówka an der Świca.

Nr. 374. ♀ Erlegt am 19 Juni 1856 zu Dora am Prut.

Nr. 375. Erlegt am 21 Juni 1856 zu Dora.

Nr. 376. ♂ Erlegt am 21 Juni 1856 zu Dora.

Nr. 377. ♂ Erlegt am 21 Juni 1856 zu Dora.

Nr. 378. ♂ Erlegt am 21 Juni 1856 zu Dora.

Nr. 379. ♂ Erlegt am 30 November 1876 zu Izydorówka an der Świca.

WÜRGER. LANIUS.

Der grosse Würger. Lanius excubitor. Linn.

Lanius cinereus. Briss.
Lanius major. Pall.
Collurio excubitor. Leach.

Dzierżba srokosz. Rzą.

La pie grièche grise.

Heimat: Das südliche und gemässigte Europa und das nördliche Afrika. Im Königreich Polen gemein, (nach Tacz.) Bei uns in Galizien weilt er das ganze Jahr hindurch, tritt aber nirgends zahlreich auf.

Schrank VI. Nr. 380. ♂ Erlegt am 22 Dezember 1853 zu Poturzyca.
Nr. 381. ♂ Erlegt am 5 April 1656 zu Pieniaki.

Der schwarzstirnige Würger. Lanius minor. Gmel.

Lanius italicus. Lath.
Lanius vigil. Pall.
Lanius roseus. Baill.
Enneoctonus italicus. Bonap.

Dzierzba czarnoczelna. Jar.

Pie-grièche d'Italie.

Heimat: Das südliche und gemässigte Europa und das nördliche Afrika. Im Königreich Polen den Sommer über ziemlich gemein (nach Tacz.) In Galizien ist er ebenfalls gemein.

Schrank VI. Nr. 382. ♂ Erlegt am 16 Juli 1851 zu Poturzyca.
Nr. 383. ♂ Erlegt am 14 Mai 1869 bei Lemberg
Nr. 384. ♂ Erlegt am 21 Juli 1871 zu Janow.
Nr. 385. ♀ Erlegt am 23 August 1877. Geschenk des Hr. Mikolasch.

Der rotköpfige Würger. Lanius rufus. Briss.

Lanius pomeranus. Gmel.
Lanius rutilus. Lath.
Lanius ruficeps Retz.
Lanius melanotis Brehm.
Enneoctonus rufus. Bonap.
Phoneus rufus. Kaup.
Lanius aurienlatus. Müll.
Lanius badius. Hartl.

Dzierżba rdzawokarczysta. Tyz.

Pie grièche rousse.

Heimat: Das südliche und gemässigte Europa und Afrika. Im Königreiche Polen findet er sich allerorts, obgleich er nicht so gemein ist, wie der schwarzstirnige Würger. Bei uns in Galizien gehört er zu den seltensten Vögeln. In manchen Jahren erscheint er in bestimmten Gegenden, nistet sogar daselbst, verschwindet aber darnach.

Schrank VI. Nr. 386. ♂ Erlegt am 18 Mai 1852 zu Poturzyca.
Nr. 387. ♂ Erlegt am 18 Mai 1852 zu Poturzyca.
Nr. 388. ♀ Erlegt am 19 Mai 1852 zu Poturzyca.
Nr. 389. ♂ Junges, erlegt am 28 Juli 1852 zu Poturzyca.
Nr. 390. ♀ Junges, erlegt am 28 Juli 1852 zu Poturzyca.

Der rotrückige Würger. Lanius collurio. Briss.

Dorndreher.
Lanius spinotorgus. Bech.
Lanius dumetorum. Brehm.
Enneoctonus collurico. Boje.

Dzierżba cierniokręt. Jar.

Pie grièche écorcheur.

Heimat: Europa, Asien, Amerika. Im Königreich Polen die gemeinste Art. (nach Tacz.) Bei uns in Galizien findet er sich auch allenthalben; zieht auf den Winter fort.

Schrank VI. Nr. 391. ♂ Erlegt am 2 Mai 1851 zu Poturzyca.
Nr. 392. ♂ Junges, erlegt am 7 Juni 1854 zu Poturzyca.
Nr. 393. ♀ Erlegt am 9 Mai 1860 zu Poturzyca.

FLIEGENFÄNGER. MUSCICAPA.

Der gefleckte Fliegenfänger. Muscicapa grisola. Linn.

Butalis grisola. Boje.
Butalis africana. Bonap.
Muscicapa griseola. Gray.

Muchołówka szara.

Gobe-mouche gris. Temm. *Gobe-mouche.* Buf.

Heimat: Die Länder Mittel-Europa's und Asien's. In Galizien das ganze Jahr hindurch gemein; zieht auf den Winter fort.

Schrank VI. Nr. 394. ♀ Erlegt am 15 September 1851 zu Poturzyca.
Nr. 395. Junges, erlegt am 25 Juni 1854 zu Poturzyca.

Der weisshälsige Fliegenfänger. Muscicapa albicollis. Temm.

Muscicapa collaris. Bech.
Muscicapa atricapilla. Gmel.
Muscicapa streptophora. Vieill.

Muchołówka białoszyjka. Tyz.

Gobe-mouche à collier. Temm.

Heimat: Das gemässigte und südliche Europa. Im Königreich Polen sehr selten, in Lithauen und Podolien gemein. Bei uns in Galizien nicht selten; es giebt bei uns auch Gegenden, wo er sogar häufig auftritt.

Schrank VI. Nr. 396. ♀ Erlegt am 11 Juni 1851 zu Poturzyca.
Nr. 397. ♂ Erlegt am 5 Mai 1857 zu Poturzyca.
Nr. 398. ♂ Erlegt am 27 April 1858 zu Pieniaki.
Nr. 399. ♀ Erlegt am 16 Mai 1872 zu Pieniaki.
Nr. 400. ♂ Erlegt am 26 April 1873 zu Pieniaki.
Nr. 401. ♀ Erlegt am 29 April 1873 zu Pieniaki.
Nr. 402. ♂ Erlegt am 19 April 1873 zu Pieniaki.
Nr. 403. ♂ Erlegt am 26 April 1873 zu Pieniaki.

Der schwarzrückige Fliegenfänger. Brehm. Muscicapa luctuosa. Temm.

Muscicapa nigra. Briss.
Muscicapa atricapilla. Linn.
Muscicapa muscipeta. Bech.
Motacilla ficedula. Linn.

Muchołówka żałobna. Tyz.

Gobe-mouche noire. Degl.

Heimat: Das gemässigte und südliche Europa. H. Taczanowski behauptet, dass dieser Fliegenfänger Gegenden bewohnt, wo der weisshälsige Fliegenfänger fehlt. Bei uns in Galizien giebt es aber Gegenden, wo beide zusammen vorkommen. z. b. Poturzyca am Bug im Sokaler-Kreise.

Schrank VI. Nr. 404. ♂ Erlegt am 16 April 1856 zu Poturzyca.
Nr. 405. ♂ Erlegt am 16 April 1856 zu Poturzyca.
Nr. 406. ♀ Erlegt am 16 April 1856 zu Poturzyca.
Nr. 407. ♀ Erlegt am 16 April 1856 zu Poturzyca.

Der kleine Fliegenfänger. Brehm. Muscicapa parva. Bech.

Muscicapa rubecaula. Sw.
Muscicapa minuta. Horn.
Muscicapa rufogularis. Brehm.

Erythrosterna parva. Bonap.
Saxicola rubeculoides. Sykes.

Mucholówka rdzawka. Tyz.
Gobe-mouche rouge atre. Temm.

Heimat: Ungarn, Österreich, die Gegenden um Wien, wo er den Sommer über sich aufhält, überwintert sicherlich in Asien. (Degland). Nach Taczanowski wissen die Ornithologen noch wenig über diesen Vogel und seine geographische Verbreitung. Nach ihm findet er sich häufig in Russisch-Podolien, in den feuchten Waldungen des süd-östlichen Teiles des Lubliner Gouvernements und dem angrenzenden Teile von Wolhynien, wurde aber in dem übrigen Teile des Königreichs nicht beobachtet. Skinder giebt an, dass er im Gouvernement Mińsk gemein ist. Zawadzki citirt ihn in der Fauna Galiziens. In alten Nadelholzwäldern und in Gärten ist dieser Fliegenfänger auf dem Durchzuge ziemlich selten. Der erste, welcher das Vorkommen desselben bei uns nachwies, war Graf Kasimir Wodzicki. Er war es auch, der mir die ersten Exemplare aus dem Brzeżaner Kreise gefälligst sandte, welche aber leider zu Grunde giengen. Später fand diesen Vogel in den Buchenwäldern von Pieniaki (Kreis Brody) der verdienstvolle Ornithologe E. Schauer. Dieser kleine und unscheinbare Vogel, welchen der Laie leicht mit dem rotkehligen Sänger (Lusciola rubecula. Key et Bla.) verwechselt, findet sich bei uns gewiss in vielen Gegenden, wurde aber bis nunzu noch nicht beobachtet.

Schrank VI. Nr. 408. ♂ Nr. 409. ♀ Nr. 410. Junges Nr. 411. Junges	Erlegt am 2 Juli 1857 zu Pieniaki.
Nr. 412. ♀ Nr. 413. ♀ Nr. 414. Junges	Erlegt am 3 Juni 1857 zu Pieniaki

Nr. 415. ♂
Nr. 416. ♀ } Erlegt am 7 Juli 1868 zu Pieniaki.
Nr. 417. ♀ Erlegt am 4 Mai 1870 zu Pieniaki.
Nr. 418. ♂ Erlegt am 8 Juni 1875 zu Tuligłowy.

STEINSCHMÄTZER. SAXICOLA.

Der graurückige Steinschmätzer. Brehm. Saxicola oenanthe. Bech.

Motacilla oenanthe. Linn.
Vitiflora cinerea et grisea. Briss.
Sylvia oenanthe. Boje.
Oenanthe cinerea. Vieill.
Vitiflora oenanthe. Boje.
Podkamionka wielka. Pietr.
Le cul-blanc, motleux. Buf.

Heimat: Ganz Europa und ein bedeutender Teil von Asien. Im Königreich Polen ist er allenthalben gemein. Bei uns in Galizien findet er sich überall, doch giebt es Gegenden, die er vorzieht. Auf den Winter zieht er fort. Er nistet sogar in den Lemberger Vorstädten an Ziegelhaufen und Steinen, die zum Baue bestimmt sind.

Schrank VI. Nr. 419. ♀ Erlegt am 20 Mai 1864 zu Pieniaki.
Nr. 420. ♂ Erlegt am 1 Mai 1852 zu Poturzyca.
Nr. 421. ♀ Junges, erlegt am 6 Mai 1851 zu Radwańcy.

Der braunkehlige Steinschmätzer. Brehm. Saxicola rubetra. Bech.

Motacilla rubetra. Linn.
Sylvia rubetra. Lath.
Pratincola rubetra. Koch.

Oenanthe rubetra. Vieil.
Fruticicola rubetra. Margill.

Podkamionka łączna.
Le tarier. Buf.

Heimat: Mittel-Europa, das westliche Asien und nördliche Afrika. Bei uns in Galizien sehr häufig, nistet, zieht auf den Winter fort.

Schrank VI. Nr. 422. ♂ Erlegt im Sommer 1875 zu Zarzecze.
Nr. 423. ♂ Erlegt am 6 Juni 1857 zu Pieniaki.
Nr. 424. ♀ Erlegt am 24 Juli 1858 zu Pieniaki.

Der kleine Steinschmätzer. Brehm. Saxicola rubicola. Bech.

Motacilla rubicola. Linn.
Motacilla maura. Pall.
Sylvia rubicola. Lath.
Pratincola rubicola. Koch.
Oenanthe rubicola. Vieill.

Podkamionka czarnoszyja. Pietr.
Le traquet. Buf.

Heimat: Mittel- und Süd-Europa, das südliche Sibirien, Klein-Asien und der Norden Afrika's. Im Königreich Polen findet er sich nur in einem kleinen Teile des Landes zwischen Krakau, Sandomierz, Kielce und Częstochów. (nach Tacz.) Bei uns in Galizien ist er im ganzen Hügellande gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VI. Nr. 425. ♂ } Erlegt am 11 April 1851 zu Zarzecze.
Nr. 426. ♀ }
Nr. 427. ♂ Junges, erlegt am 11 April 1851 zu Pruchnik.
Nr. 428. ♂ Erlegt am 7 April 1851 zu Tuligłowy.

BRAUNELLE. ACCENTOR.

Die Heckenbraunelle. Accentor modularis. Cuv.

Motacilla modularis. Linn.
Curruca sepiaria. Bech.
Sylvia modularis. Lath.
Prunella modularis. Vieil.
Tharraleus modularis. Kaup.

Płochacz pokrzywnica. Jund.

Accenteur mouchet. Buf. *Traine.* Bonap.

Heimat: Ganz Europa, zalreicher im Norden. Im Königreich Polen auf dem Durchzuge häufig, nistet in geringer Zahl, einzelne überwintern auch. (nach Tacz). In Galizien gemein.

Schrank VI. Nr. 429. ♂ Erlegt am 21 April 1852 zu Poturzyca.
Nr. 430. ♂ Erlegt am 26 April 1852 zu Poturzyca.
Nr. 431. ♂ Erlegt am 4 April 1875 zu Pieniaki.

Der Alpenflühvogel. Brehm. **Accentor alpinus.** Bech.

Motacilla alpina. Gmel.
Sturnus montanus et collaris. Gmel.
Accentor collaris. Newton.

Płochacz alpejski. Jar.

Fauvette des Alpes. Buf.

Heimat: Die Hochgebirge des mittleren und südlichen Europa. In Galizien bewohnt er die höchsten Gebirge, nistet in der Tatra auf den Spitzen Tomanowa, Polska und Czerwony Wierzch. (nach Wod.)

Schrank VI. Nr. 432. ♂ Erlegt in den Stanislauer Karpathen. Geschenk des Grafen Kasimir Wodzicki.

Nr. 433. ♂ Erlegt am 10 Juli 1861 auf der Kasprowa Skała in der Tatra
Nr. 434. ♀ } Erlegt am 7 Juli 1861 auf
Nr. 435. ♂ } dem Czerwony Wierzch in der Tatra.

Geschossen vom H. E. Schauer.

BACHSTELZE. MOTACILLA.

Die weisse Bachstelze. Brehm. Motacilla alba et cinerea. Linn.

Motacilla cinerea. Briss.
Motacilla albeola. Pall.
Motacilla baicalensis. Swinhoe.
Ficedula motacilla. Briss.

Pliszka biała. Jund.

La lavandière Buf. *Bergeronette grise, Hochegneue grise.*

Heimat: Ganz Europa, Asien und Afrika. Bei uns sehr gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VI. Nr. 436. ♂ Erlegt am 1 Juli 1854 zu Poturzyca.
Nr. 437. ♀ Erlegt am 1 Juli 1854 zu Poturzyca.
Nr. 438. ♂ Erlegt am 21 März 1855 zu Poturzyca.
Nr. 439. ♀ Erlegt am 12 September 1875 zu Pieniaki.
Eine ganz weisse Spielart.

Die gelbe Bachstelze. Motacilla flava. Linn.

Motacilla verna. Briss.
Motacilla flaveola. Pall.
Motacilla neglecta. Goul.
Budytes flava. Bonap.

Pliszka żółta.

Bergeronette printanière.

Heimat: Europa, der Norden Afrikas und fast ganz Asien.

Bei uns gemein, im allgemeinen aber seltener als die weisse Bachstelze.

Schrank VI. Nr. 440. ♂ Erlegt im Frühjahr 1851 zu Poturzyca.

Nr. 441. ♀ Erlegt am 28 Juli 1855 zu Poturzyca.

Die Gebirgs-Bachstelze. Motacilla boarula. Linn.

Motacilla flava. Briss.

Motacilla sulphurea. Bech.

Motacilla melanope. Pall.

Motacilla montium. Brehm.

Calobates sulphurea. Kauy.

Pallenura flava. Bonap.

Pallenura sulphurea. Bona.

Pliszka wolarka. Tyz.

Hochequeue barule.

Heimat: Das südliche und gemässigte Europa. Im Königreich Polen findet sie sich nur in den felsigen Gegenden Krakaus. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist sie im karpatischen Vorgebirge allenthalben gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VI. Nr. 442. ♂ Erlegt am 4 Juli zu Dora am Prut.

Nr. 443. ♀
Nr. 444. } Junge
Nr 445. } Junge
} Erlegt am 16 Juli 1656 zu Dora.

Nr. 446. ♀ Erlegt am 20 Juli 1856 zu Dora.

Nr. 447. ♂ Erlegt am 21 Juli 1856 zu Dora.

PIEPER. ANTHUS.

Der Baumpieper. Anthus arboreus. Bech.

Alauda trivialis. Gmel.

Alauda arborea et pratensis. Briss.

Alauda minor. Lath.
Motacilla spipola. Pall.
Pipastes arboreus. Kaup.
Dendronanthes arboreus. Blyth.

Świergotek drzewny. Jar.

Pipi des bois. La Farlouse. Buf.

Heimat: Europa und Asien. Bei uns in Galizien überall gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VI. Nr. 448. ♂ Erlegt am 12 Juni 1857 zu Pieniaki.
Nr. 449. ♂ Erlegt im J. 1855 zu Poturzyca.
Nr. 450. ♀ Erlegt am 13 Juni 1857 zu Pieniaki.
Nr. 451. Junges, erlegt am 13 Juni 1857 zu Pieniaki.
Nr. 452. ♂ Erlegt am 16 Mai 1867 zu Dublany.

Der Wiesenpieper. Brehm. Anthus pratensis. Bech.

Anthns sepiarius. Vieill.
Anthus tristis. Baill.
Leimoniptera pratensis. Kaup.
Alauda pratensis. Linn.
Alauda sepiaria. Briss.

Świergotek łączny. Tyz.

Pipi des prés. Degl. *Le cujelièr.* Buf.

Heimat: Der Norden Europas, Asien und Nord-Amerika. Bei uns in Galizien kommt er sehr häufig vor, zieht auf den Winter fort.

Schrank VI. Nr. 453. ♂ } Erlegt am 14 Mai 1857 zu
Nr. 454. ♀ } Pieniaki.

Der Brachpieper. Brehm. Anthus campestris. Bech.

Anthus rufescens. Temm.
Anthus rufus. Vieill.
Anthus massiliensis. Vieill.

Alauda campestris. Briss.
Alauda mosellana. Gmel.
Alauda grandior. Pall.
Agrodoma campestris. Swain.
Sylvia massiliensis. Lath.
Motacilla massiliensis. Gmel.
Vitoflora massiliensis. Steph.
Corydalla campestris. Brehm.

Świergotek polny. Piet.

Pipi rousseline. Buf.

Heimat: Ganz Europa. Im Königreich Polen kommt er vor, aber nirgends häufig. (nach Tacz.) Bei uns in Galizien findet er sich überall auf sandigen Hügeln und mit losem Gesträuch bewachsenen Dünen. Ich bin überzeugt, dass er hier auch nistet. Gleichwohl besitze ich weder Eier von ihm, noch habe ich ein Nest gefunden. Auf den Winter zieht er fort.

Schrauk VI. Nr. 455. ♀ Erlegt am 24 August 1851 zu Walawka am Bug.
Nr. 456. ♀ Erlegt am 9 Juni 1852 zu Radwańce.
Nr. 457. ♂ Erlegt am 21 April 1852 zu Poturzyca.
Nr. 458. ♂ Erlegt am 6 Juni 1855 zu Walawka.

Der Wasserpieper. Anthus aquaticus. Bech.

Alauda spinoletta. Linn.
Alauda testacea. Pall.
Anthus montanus. Koch.
Anthus spinoletta. Bonap.

Świergotek siewiarnik. Lud.

Pipi spioncelle. Temm.

Heimat: Die Gebirge Europas, Nordamerikas und des nördlichen Asien. In Lithauen nistet er, ist dagegen im Königreich Polen sehr selten. (nach Tacz.) Bei uns ist er

in der Tatra und auf der Czarna Hora in der Region des Knieholzes gemein und nistet daselbst. In der Czarna Hora sah ich diesen Vogel in der erwähnten Region auf den Spitzen: Chomiak, Wielki Gorgan und Siniacz.

Schrank VI. Nr. 459. ♂
Nr. 460. ♀
Nr. 461. ♂
} Erlegt am 18 Juni 1856 in der Czarna Hora auf der Chomiecspitze.

Nr. 462. ♂
Nr. 463. ♂
Nr. 464. ♂
} Erlegt am 19 Juni 1856 ebendaselbst.

SCHILFSÄNGER. SALICARIA.

Der drosselartige Schilfsänger. Brehm. Salicaria turdoides. Key et Bla.

Turdus arundinaceus. Linn.
Turdus junior. Pall.
Sylvia turdiodes. Mey.
Calamoherpe turdoides. Boje.
Arundinaceus turdoides. Less.
Acrocephalus arundinaceus. Gray.
Salicaria turdina. Schl.
Muscipeta lacustris. Koch.

Trzciniak drozdówka.

La rousserelle. Buf.

Heimat: Europa und ein bedeutender Teil von Asien. In Galizien auf schilfbewachsenen Teichen sehr häufig anzutreffen. Zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 465. ♂ Erlegt am 6 Mai 1851 zu Poturzyca, auf der Wulka.

Nr. 466. ♀ Erlegt am 23 Mai 1866 zu Bursztyn. Eine rein weisse Spielart.

Der Teichschilfsänger. Brehm. Salicaria arundinacea.

Motacilla arundinacea, Gmel.
Sylvia arundinacea. Lath.
Sylvia strepera. Vieill.
Sylvia affinis. Hardy.
Acrocephalus arundinaceus. Naum.
Calamoherpe arundinacea. Boje.
Calamoherpe obscuracapilla. Dubois.
Calamodyta strepera. Gray.

Trzciniak szuwarowy.

Bec-fin effarvate. Temm.

Heimat: Mitteleuropa. Bei uns in Galizien gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 467. ♀ Erlegt am 18 Mai 1852 zu Poturzyca.
Nr. 468. ♂ Erlegt am 26 Mai 1852 zu Poturzyca.
Nr. 469. ♂ Erlegt am 17 Mai 1852 zu Poturzyca.
Nr. 470. ♀ Erlegt am 14 Juni 1852 zu Zarzecze.
Nr. 471. Junges, erlegt am 18 Juni 1852 zu Poturzyca.
Nr. 472. ♂ Erlegt am 15 Juni 1861 zu Pieniaki.

Der Sumpfrohrsänger. Salicaria palustris. Key et Bla.

Sylvia palustris. Bech.
Sylvia strepera. Vieill.
Calamoherpe palustris. Boje.
Calamoherpe pratensis. Jaub.

Trzciniak łozówka. Tyz.

Bec-fin verderolle. Temm.

Heimat: Mittel-Europa. Bei uns in Galizien gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 473. ♂ } Erlegt am 17 Juni zu Pod-
Nr. 474. } pieczary.

Der Flussschilfsänger. Brehm. Salicaria fluviatilis. Key. et Bla.

Sylvia fluviatilis. Mey et Wol.
Acrocephalus stagnalis. Naum.
Locustella fluviatilis. Wolf.
Locustella cicada. Hans.
Potamodus fluviatilis. Gray.
Threnetria fluviatilis. Schauer.

Trzciniak łozowy.

Bec-fin riverin. Temm.

Heimat: Der Westen und Süden Europas und das nördliche Afrika. In Galizien in nassem Weidengestrüpp gemein. Zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 475. ♂ Erlegt am 20 Mai 1851 zu Poturzyca.
Nr. 476. Erlegt am 20 Mai zu Poturzyca.
Nr. 477. ♂ Erlegt am 20 Mai 1852 zu Poturzyca.
Nr. 478. Erlegt am 22 April 1856 zu Hołhocze. Geschenk des Gf. Kas. Wodzicki.
Nr. 479. ♀ Erlegt am 27 Mai 1861 zu Pieniaki am Seret.

Der Heuschreckenschilfsänger. Salicaria locustella. Key et Bla.

Curruca cinerea naevia. Briss.
Sylvia locustella. Lath.
Muscipeta locustella et olivacea. Koch.
Acrocephalus fluviatilis. Naum.
Calamoherpe locustella. Boje.

Calamoherpe tenuirostris. Brehm.
Locustella Rayi. Gould.
Locustella naevia. Degl.
Parnopia locnstella. Blas.

Trzciniak świerszczyk.

Fauvette tachetée. Buf.

Heimat: Mittel-Europa. In Galizien gemein auf grasreichen nassen Wiesen; zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr 480. ♀ Erlegt am 31 Mai 1852 zu Zarzecze.
Nr. 481. ♂ Erlegt am 2 Mai 1852 zu Zarzecze. Nest mit 6 Eiern.
Nr. 482. ♂ Erlegt am 12 Juni 1852 zu Zarzecze.
Nr. 483. Junges, erlegt am 4 September 1854 auf den Seeen zu Sokal.
Nr. 484. ♂ Erlegt am 18 September 1851 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 485. ♂ Erlegt am 1 Mai zu Pieniaki am Seret.
Nr. 486. { Junge } erlegt am 18 Juli 1857 zu Pieniaki.
Nr. 487. { Junge } erlegt am 13 August 1857 zu Pieniaki.

Der Nachtigal-Rohrsänger. Salicaria luscinioides. Key et Bla.

Sylvia luscinioides. Sav.
Pseudo luscinia. Bonap. Sav.
Lusciniopsis savii. Bonap.
Lusciniopsis luscinioides. Gerb.
Calamodyta luscinioides. Gray.
Cettia luscinioides. Gerb.
Lusciniola. Sav. Bonap.
Locustella luscinioides. Dress.

Trzciniak słowiczek.

Bec-fin de saules. Temm.

Heimat: Europa, insbesondere das südliche. Er kömmt in Italien, im südlichen Frankreich, in England, in Süd-Russland, in Ungarn und Ost-Preussen vor. Im Königreich Polen ist der Nachtigallrohrsänger den Sommer über an grossen Teichen und den anliegenden Morästen, sowie an den Seeen im östlichen Teile des Lubliner Gouvernements, welches an Polesien grenzt, sehr häufig anzutreffen; eben so gemein, wenn nicht noch häufiger ist er im Gouvernement Płock auf den ausgedehnten überschwemmten Wiesen, welche das Thal von Orzyce bilden. Ausserdem findet er sich, jedoch in geringerer Zahl an anderen stark bewachsenen Teichen und einigen Flüssen der übrigen Gegenden des Landes; vor einigen Jahren sah ich ihn öfters in der Gegend von Radom und bei Obory nächst Warschau; an diesem letzteren Standorte ist er aber wegen vollständiger Austrockung der Moräste in Folge der Dürre in den lezten drei Jahren nicht mehr anzutreffen; dasselbe musste wol auch an vielen anderen Orten stattgefunden haben. Es liegt indess die Vermutung nahe, dass diese Stätten wol von dem in Rede stehenden Vogel wieder werden eingenommen werden, sobald diese Orte in den früheren Zustand zurückkehren. In der Pińszczyzna und in Wolhynien findet sich der Nachtigallrohrsänger sehr häufig auf den nassen Wiesen am Prypeć, Turec, Słochod und an anderen Gewässern Professor Kessler beobachtete ihn, wenn auch nicht in so grosser Anzahl, im Gouvernement Kijew bei Kijow und Bałta. Dieser Vogel hält sich auch im vielen anderen europäischen Ländern auf, namentlich in Holland, Italien, Ungarn und in Ost-Preussen.

Der Nachtigallrohrsänger kommt zu uns früher als die beiden vorhergenannten Arten; im Jahre 1853 hörte ich ihn im Lublinschen am 24 April, im Jahre 1855 bei Radom am 3 Mai, und im Jahre 1856 bei Warschau am 27 April. Die Zeit seines Abzuges kenne ich bis nunzu nicht.

Dieser Vogel siedelt sich nur in nassem Weidengebüsch von grosser Ausdehnung, welches von Rohr und sehr dichtem Schilf durchwachsen ist, oder auch in weit ausgedehntem auf ähnliche Art von Schilf durchwachsenen Röhricht an. Er weilt stets mitten in den Gewässern oder wenigstens in der Nähe derselben an mehr oder weniger überschwemmten Stellen. (Tacz.)

Bei uns wurde dieser Vogel zuerst vom Grafen Kasimir Wodzicki auf den Brzeżaner Teichen und zwar auf dem Hołhocki'schen beobachtet. Das erste Exemplar in meiner Sammlung war das Geschenk desselben, verdarb aber leider. Im J. 1853 gelang es H. Schauer, diesen Vogel auf dem Horodelecki'schen Teiche, welcher zu dem Dorfe Wolica im Sokaler Kreise gehört, zu finden.

Schrank VIII. Nr. 488. ♂
Nr. 489. ♂
Nr. 490. ♂
} Erlegt am 8 Mai 1853 zu Poturzyca.

Der Ufershilfsänger. Brehm. Salicaria phragmitis. Key. et Bla.

Sylvia phragmitis. Bech.
Calamodyta phragmitis. Mey et Wolf.
Muscipeta phragmitis. Koch.
Sylvia schoenoboenus. Vieill.
Acrocephalus phragmitis. Naum.
Calamoherpe phragmitis. Kaup.

Trzciniak rokitniczka.

Bec-fin phragmife. Temm.

Heimat: Europa, Asien und Afrika. Bei uns in Galizien sehr häufig in Gräben, auf Wiesen und in nassem Gestrüpp, zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 491.
Nr. 492.
Nr. 493.
} Erlegt am 25 Juli 1855 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 494. Erlegt am 25 Juli 1855 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 495. ♀ Erlegt am 25. August 1875 zu Pieniaki.

Der Binsenrohrsänger. Salicaria caricetti. Key. et Bla.

Motacilla aquatica. Gmell.
Sylvia aquatica. Lath.
Sylvia salicaria. Bech.
Sylvia cariceti. Naum.
Sylvia striata. Brehm.
Acrocephalus aquaticus. Dress.
Calamodyta cariceti, schoenibanus, aquatica. Bonap.
Salicaria aquatica. Gould.

Trzciniak łączny.

Bec-fin aquatique.

Heimat: Das südliche und gemässigte Europa. Im Königreich Polen in morastigen Gegenden jedes Jahr gemein, nistet. (nach Tacz.) In Galizien hält er sich mit dem vorigen zusammen auf.

Schrank VIII. Nr. 496. ♂ } Erlegt am 22 April 1851 zu
Nr. 497. ♀ } Poturzyca.

LAUBSÄNGER. FICEDULA.

Der grossschnablige Laubsänger. Brehm. Ficedula hypolais. Key et Bla.

Motacilla hypolais. Linn.
Sylvia hypolais. Bach.
Sylvia icterina. Vieill.
Hypolais salicaria. Bonap.
Hypolais polyglotta. De Sely.
Hypolais icterina. Gerbe.

Salicaria italica. Filip.

Phyllopneuste hypolais. Gourney.

Gajówka szczebiotliwa. Tyz.

Fauvette de roseaux. Buf.

Heimat: Europa. Bei uns in Galizien überall gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 498. ♂ Erlegt am 16 Mai 1860 zu Lemberg.

Nr. 499. Erlegt im Walde 1875 zu Zarzecze.

Der Birkenlaubsänger. Brehm. Ficedula trochilus. Key et Bla.

Motacilla trochilus. Linn.

Sylvia trochilus. Lath.

Sylvia fitis. Bach.

Phyllopneuste fitis. Mey. et Woll.

Phyllopneuste icterina. Bop.

Phyllopneuste trochilus. Brehm.

Ficedula fitis. Koch.

Phylloscopus trochilus. Boje.

Gajówka pierwiosnka. Tyz.

Bec-fin pouillot ou chantre. Buf.

Heimat: Europa, Asien und das nördliche Afrika. In Galizien ist er überall gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 500. ♂ Erlegt am 13 September 1851 zu Poturzyca.

Nr. 501. ♂ Erlegt am 6 April 1855 zu Poturzyca.

Der grüne Laubsänger. Brehm. Ficedula sibilatrix. Key et Bla.

Asilus sibilatrix. Bech.

Sylvia silvicola. Lath.

Sylvia sybilatrix. Bech.

Curruca sybilatrix. Flem.
Sybilatrix silvicola. Kaup.
Phyllopneuste sybilatrix et silvicola. Brehm.
Silvicola sybilatrix. Eyton.

Gajówka świstunka. Tyz.

Bec-fin siffleur. Temm.

Heimat: Ganz Europa Bei uns in Galizien überall gemein. Zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 502. Erlegt am 6. Mai 1852 zu Poturzyca.
Nr. 503. ♀ Erlegt am 3 Mai 1852 zu Poturzyca.

Der Tannen-Laubvogel. Ficedula rufa. Bech.

Curruca rufa. Briss.
Sylvia rufa. Lath.
Sylvia hypolais. Leach.
Sylvia collybita. Vieill.
Phyllopneuste rufa. Bonap.
Phylloscopus rufus. Kaup.
Motacilla rufa. Gmel.
Sylvia abietina. Nil.
Phylloscopus collybita. Newt.

Gajówka rudawa. Tyz.

Bec-fin véloce. Temm.

Heimat: Europa, Asien, Amerika. Ueberall gemein. Zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 504. Erlegt am 22 September 1857 zu Pieniaki.
Nr. 505. Erlegt am 25 September 1872 zu Pieniaki.
Nr. 506. ♀ Erlegt am 22 September 1857 zu Pieniaki.

GRASMÜCKE. SYLVIA.

Die gesperberte Grasmücke. Brehm. **Sylvia nisoria.** Bech.

Curruca nisoria. Koch.

Curruca undata. Brehm.
Adophoneus nisorius. Kaup.
Nisoria undata. Bonap.

Pokrzywka jarzębata.

Bec-fin rayé. Temm.

Heimat: Europa, u. z. vorwiegend das nördliche: Deutschland, Schweden, Norwegen und ein Teil von Russland. Bei uns gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 507. ♀ Erlegt am 33 Juni 1860 zu Poturzyca.
Nr. 508. ♀ Erlegt am 25 Mai 1860 zu Poturzyca.
Nr. 509. ♂ Erlegt am 23 Mai 1864 zu Poturzyca.

Die Mönchs-Grasmücke. Sylvia atricapilla. Lath.

Motacilla atricapilla. Linn.
Curruca atricapilla. Briss.
Monachus atricapillus. Kaup.
Philomela atricapilla. Soains.
Epilais atricapilla. Caba.
Ficedula atricapilla. Blyth.
Curruca ruficapilla. Brehm.

Pokrzywka czarnogłówka. Lud.

Fauvette à tête noir. Buf.

Heimat: Europa und Asien bis Japan. Bei uns in Galizien gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 510. ♂ Erlegt am 3 Juli 1810 zu Pieniaki.
Nr. 511. ♀ Erlegt am 26 October 1861 zu Pieniaki.

Die graue Grasmücke. Brehm. Sylvia hortensis. Bech.

Motacilla hortensis. Gmel.
Curruca hortensis. Koch.

Sylvia aedonia. Vieill.
Epilais hortensis. Kaup.
Adornis hortensis. Gray.
Sylvia salicaria. Newt.

Pokrzywka ogrodowa. Pietr.
La fauvette. Buf.

Heimat: Das südliche und gemässigte Europa. Bei uns in Galizien gemein. Zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 512. Erlegt am 26 Juni 1851 zu Poturzyca.

Die fahle Grasmücke. Sylvia cinerea. Lath.

Motacilla sylvia. Linn.
Curruca cinerea. Briss.
Curruca sylvia. Steph.
Sylvia fruticeti et cineraria. Brehm.
Sylvia rufa. Newt.
Ficedula cinerea. Blyth.

Pokrzywka popielata.
La fauvette grise. Buf.

Heimat: Ganz Europa. In Galizien überall gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 513. ♀ Erlegt am 20 Juni 1857 zu Pieniaki.

Die Klappergrasmücke. Brehm. Sylvia curruca. Lath.

Zaun-Grasmücke.
Curruca garrula. Briss.
Motacilla curruca. Gmel.
Motacilla garrula. Retz.
Motacilla sylvia. Pall.
Sylvia garrula. Bech.

Pokrzywka piegża. Rzą.

Fauvette babillarde. Buf.

Heimat: Mittel-Europa und Asien. In Galizien allenthalben gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 514. ♂ Erlegt am 17 April 1851 zu Zarzecze.

Nr. 515. ♀ Erlegt am 6 Juli 1861 zu Pieniaki.

NACHTIGALL. LUSCINIA.

Das schwedische Blaukehlchen. Brehm. Lusciola suecica. Key. et Bla.

Motacilla suecica. Linn.

Sylvia suecica. Lath.

Sylvia cyanecula. Mey.

Sylvia Wolfii. Brehm.

Saxicola suecica. Koch.

Ficedula suecica. Boje.

Cyanecula suecica et Wolfii. Brehm.

Lusciola cyanecula. Schl.

Erythacus cyanecula. Degl.

Słowik jasnomuszka. Lud.

La george bleue. Buf.

Heimat: Ganz Europa und das nördliche Asien. Bei uns in Galizien bewohnt es manche auserwählte Gegenden und ist dort gemein, zeigt sich dagegen in anderen nicht. Zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 516. ♂ Erlegt am 15 April 1851 zu Zarzecze.

Nr. 517. ♀ Erlegt am 18 April 1851 zu Zarzecze.

Nr. 518. ♂ Erlegt im April 1851 zu Zarzecze.

Nr. 519. ♂ Erlegt am 26 April 1852 zu Poturzyca.

Nr. 520. ♀ Erlegt am 26 April 1852 zu Poturzyca.

Nr. 521. ♂ Erlegt am 26 April 1852 zu Poturzyca.
Nr. 522. ♀ Erlegt am 1 Mai 1854 zu Poturzyca.

Der schwarzbrüstige Sänger. Brehm. Lusciola tithys. Key et Bla.

Motacilla erythacus. Linn.
Ruticilla gibraltariensis. Briss.
Sylvia tithys. Scop.
Saxicola tithys. Koch.
Ruticilla tithys. Brehm.
Phoenicura tithys, Jar.
Erythacus tithys. Degl.

Słowik kopciuszek.

Bec-fin rouge queue. Temm.

Heimat: Das südliche und gemässigte Europa, Asien Bei uns in Galizien im westlichen Teile häufiger, obgleich er in unserem ganzen Vorgebirge angetroffen wird und selbst hoch ins Gebirg steigt. Zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 523. ♂ Erlegt am 30 August 1854 zu Zarzecze.
Nr. 524. ♂ Junges, erlegt am 30 August 1854 zu Zarzecze.
Nr. 525. Erlegt im August 1871 zu Szczawnica.

Der schwarzkehlige Sänger. Brehm. Lusciola phoenicurus. Key. et Bla.

Motacilla phoenicurus. Linn.
Sylvia phoenicurus. Lath.
Saxicola phoenicurus. Koch.
Ficedula phoenicurus. Isis.
Phoenicura ruticilla. Svains.
Erythacus phoenicurus. Degl.
Ficedula motacilla. Eyt.

Słowik pleszka.

Rossignol de murailles. Buf.

Heimat: Europa, Asien, Afrika. In Galizien gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 526. ♂ Erlegt am 26 Juni 1851 zu Poturzyca.

Nr. 527. ♂ Erlegt am 14 September 1851 zu Poturzyca im Garten.

Nr. 528. ♀ Erlegt am 26 Juni 1851 zu Poturzyca.

Nr. 529. ♂ Erlegt am 18 April 1873 zu Pieniaki.

Nr. 530. ♂ Junges, erlegt am 24 August 1875 zu Pieniaki.

Der rothkehlige Sänger. Brehm. **Lusciola rubecula.** Key et Bla.

Motacilla rubecula. Linn.

Sylvia rubecula. Lath.

Dandalus rubecula. Boje.

Ficedula rubecula. Boje.

Rubecula familiaris. Blyth.

Erythacus rubecula. Mey.

Słowik rudzik.

La rouge george. Buf.

Heimat: Europa und Asien. In Galizien sehr häufig. H. Taczanowski giebt an, dass dieser Vogel im Königreich Polen, wenn auch in geringer Zahl, überwintert; ich zweifle nicht, dass er auch bei uns an manchen Orten in minder strengen Wintern verbleibt.

Schrank VIII. Nr. 531. ♀ Erlegt am 22 August 1852 zu Poturzyca.

Nr. 532. ♀ Erlegt am 5 Mai 1872 zu Pieniaki.

Nr. 533. Junges, erlegt am 10 Juli 1857 zu Pieniaki.

Die Sprosser-Grasmücke. Brehm. **Lusciola philomela.** Key. et Bla.

Luscinia major. Schoen.

Motacilla luscinia major. Gmel.
Sylvia philomela. Bech.
Motacilla aedon. Pall.
Philomela major. Brehm.
Erytacus philomela. Degl.

Słowik szary.
Grand rossignol. Temm.

Heimat: Der Osten Europas, das westliche Asien und Aegypten. In Galizien hält er sich vorzüglich in Weidengestrüpp und feuchtem Gesträuch an Flüssen auf.

Schrank VIII. Nr. 534. Erlegt am 12 September 1860 zu Olejów im Garten. Geschenk des Grafen Kasimer Wodzicki und von diesem bestimmt. Eine ganz weisse Spielart.

Die Nachtigall. Lusciola luscinia. Key. et Bla.

Motacilla luscinia. Linn.
Sylvia luscinia. Lath.
Curruca luscinia. Koch.
Philomela luscinia. Sably.
Luscinia philomela. Bonap.
Erytacus luscinia. Degl.

Słowik właściwy.
Le rossignol. Buf.

Heimat: Das westliche und südliche Europa, zieht auf den Winter nach Syrien und Aegypten. Bei uns gemein in Gärten und Gesträuch, hällt sich im allgemeinen an trockenen Orten auf.

Schrank VIII. Nr. 535. ♂ Erlegt am 5 September 1851 zu Poturzyca.
Nr. 536. ♂ Erlegt am 20 Juni 1857 zu Pieniaki.
Nr. 537. Nicht flügge, erlegt zu Pieniaki.
Nr. 538. ♂ Erlegt am 12 Juli 1855 zu Poturzyca.

GOLDHÄHNCHEN. REGULUS.

Das Goldhähnchen. Regulus cristatus. Linn.

Motacilla regulus. Linn.

Sylvia regulus. Lath.

Regulus flavicapillus. Naum.

Regulus vulgaris. Flem.

Królik czubaty.

Roitelet huppé. Buf.

Heimat: Ganz Europa. In Galizien gemein auf Nadelhölzern, nistet und überwintert.

Schrank VIII. Nr. 539. ♀ Erlegt am 30 Dezember 1851 zu Zarzecze.

Nr. 540. ♂ Erlegt am 27 Dezember 1850 zu Zarzecze.

Nr. 541. ♂ Erlegt am 1 Dezember 1853 zu Poturzyca

Nr. 542. ♂ Erlegt am 27 September 1858 zu Pieniaki.

Nr. 543. ♂ Erlegt im Jahre 1869 zu Zakopane. Geschenk des Hr. Kocyan.

Nr. 544. ♀ Erlegt am 15 Dezember 1851 zu Zarzecze.

Das feuerköpfige Goldhähnchen. Brehm. **Regulus ignicapillus.** Brehm.

Sylvia ignicapilla. Brehm.

Regulus pyrocephalus. Brehm.

Regulus mystaceus. Vieill.

Królik zniczek. Tyz.

Roitelet tripplebandeau. Temm.

Heimat: Häufiger im Westen Europa's als im Osten. In Frankreich und in der Schweiz, sowie in Deutschland häufiger, als bei uns in Galizien, wo es seltener ist, als das vorige.

Schrank VIII. Nr. 545. ♂ Erlegt im J. 1869 bei Krakau.

Nr. 546. ♂ Erlegt am 5 April 1877 zu Pieniaki.

Nr. 547. ♂ Erlegt am 28 April 1852 zu Poturzyca.

ZAUNKÖNIG. TROGLODYTES.

Der Zaunkönig. Troglodytes vulgaris. Temm.

Motacilla troglodytes. Linn.
Sylvia troglodytes. Lath.
Troglodytes parvulus. Koch.
Troglodytes europaeus. Vieill.
Troglodytes punctatus. Boje.
Anorthura communis. Rennié.

Strzyżek wołowe oczko. Rzą.

Le troglodyte. Buf.

Heimat: Ganz Europa. In Galizien das ganze Jahr hindurch gemein, überwintert bei uns ständig.

Schrank VIII. Nr. 548. ♂ Erlegt am 20 März 1853 zu Poturzyca.
Nr. 549. ♀ Erlegt am 8 October 1871 zu Pieniaki.
Nr. 550. Erlegt am 16 Juni 1854 zu Pieniaki.
Nr. 551. Junges, erlegt am 24 Juni 1872 zu Pieniaki.
Nr. 552. ♂ Erlegt am 17 März 1875 zu Pieniaki.
Nr. 553. ♀ Erlegt am 8 November 1860 zu Zarzecze.

KERNERFRESSER. GRANIVORES.

LERCHE. ALAUDA.

Die Feldlerche. Brehm. **Alauda arvensis.** Linn.

Alauda vulgaris. Leach.
Alauda coelipetta Pall.

Alauda cantarella. Bonap.
Alauda montana. Cresp.
Alauda intermedia. Svinh.

Skowronek rolny. Tyz.

Alouette des champs.

Heimat: Ein bedeutender Teil des Festlandes der alten Welt. Bei uns in Galizien überall gemein, zieht auf den Winter fort und kehrt frühzeitig wieder.

Schrank VIII. Nr. 554. ♂ Erlegt am 5 April 1851 zu Poturzyca.
Nr. 555. ♂ Erlegt am 25 August 1854 zu Poturzyca.
Nr. 556. ♂ Erlegt am 1 April 1856 zu Pieniaki.
Nr. 557. ♂ Erlegt am 2 April 1856 zu Pieniaki.
Nr. 558. ♂ Erlegt am 15 Mai 1867 zu Pieniaki.
Nr. 559. ♂ Erlegt am 5 August 1866 bei Lemberg. Eine weisse Spielart mit schmutzig weissen Flecken.
Nr. 560. ♀ Erlegt am 19 August zu Skomorochy am Bug. Geschenk des Hr. Nowakowski. Eine ganz weisse Varietät.
Nr 561. ♂ Erlegt am 12 October 1879 zu Chyrow. Geschenk des Hr. Pierożyński. Eine ganz aschgraue Varietät.

Die Baumlerche. Brehm. Alauda arborea. Linn.

Alauda nemorosa. Gmel.
Alauda cristatella. Lath.
Galerida nemorosa et arborea. Brehm.
Lullula arborea. Kaup.

Skowronek borowy. Rzą.

Alouette lulu. Temm.

Heimat: Ganz Europa mit Ausnahme des hohen Nordens. In Galizien gemein, zieht auf den Winter fort. Herr Taczanowski traf sie im Königreich Polen einigemal auch im Winter.

Schrank VIII. Nr. 562. Erlegt im J. 1846 zu Poturzyca.
Nr. 563. Erlegt am 22 März 1875 zu Pieniaki bei 12° Kälte.
Nr. 564. ♂
Nr. 565. ♂
Nr. 566. ♂
Nr. 567. ♂
} Erlegt am 22 März 1875 zu Pieniaki

Die Haubenlerche. Brehm. *Alauda cristata.* Linn.

Alauda undata. Gmel.
Alauda galerita. Pall.
Galerida cristata et undata. Boje.
Galerida viarum. Brehm.
Lullula cristata. Kaup.
Galerita cristata. Filippi.
Certhilauda Boysii. Blyth.

Skowronek dzierlatka. Rzą.
Le cochevis. Buf.

Heimat: Europa und Asien, dringt aber nicht weit nach Norden vor; es scheint, dass der Dünafluss die Grenze ihres Verbreitungsgebietes bildet. Bei uns in Galizien ist sie während des ganzen Jahres gemein.

Schrank VII. Nr. 568. ♀ Erlegt am 17 Dezember 1854 zu Skomorochy. Var. mit weisen Bürzelfedern.
Nr. 569. ♀ Erlegt am 17 Dezember 1854 zu Skomorochy. Eine ganz gelbliche Spielart.
Nr. 570. ♀ Erlegt im J. 1867 zu Mierzyniec. Geschenk des Fürsten Lubomirski. Ganz gelbliche Spielart.
Nr. 571. ♂ Erlegt am 19 November 1871 zu Pieniaki.
Nr. 572. ♂ Erlegt am 12 Jänner 1872 zu Poturzyca.
Nr. 573. ♂ Erlegt am 20 Jänner 1875 zu Poturzyca.
Nr. 574. ♂ Erlegt am 6 Juni 1878 zu Poturzyca. Eine gelbliche Spielart.

Die Berglerche. Brehm. **Alauda alpestris.** Linn.

Alauda virginiana. Briss.

Alauda flava. Gmel.

Alauda nivalis. Pall.

Eremophila cornuta. Boje.

Phileremus alpestris. Brehm.

Otocoris alpestris. Lich.

Otocoris cornuta. Bonap.

Alauda minor. Giraud.

Alauda rufa. Aud.

Skowronek górniczek. Kluk.

Alouette hausse-col-noir. Temm.

Heimat: Sibirien und Nord-Amerika. Bei uns in Galizien ist sie im Winter gemein, kommt und hält sich mit den Schnee-Ammern (Emberiza nivalis. Linn.). In manchen Wintern sehr häufig, in anderen seltener.

Schrank VIII. Nr. 575. ♂ Erlegt am 31 Dezember 1846 bei Boratyn, nächst Sokal.

Nr. 576. ♀ Erlegt am 4 Feber 1874 zu Załośce. Geschenk des Hr. Mich. Horwat.

Nr. 577. ♀ Erlegt am 21 Feber 1874 bei Lemberg.

Nr. 578. ♂ Erlegt am 4 Feber 1874 zu Załośce. Geschenk des Hr. Horwat.

Nr. 579. ♂ Erlegt am 4 Feber 1874 zu Załośce. Geschenk des Hr. Horwat.

Nr. 580. ♀ Erlegt am 20 Jänner 1875 zu Poturzyca.

Nr. 581. ♂) Erlegt am 28 Jänner 1877 zu Rybotycze.

Nr. 582. ♂) Geschenk des Hr. Jos. Tyszkowski.

Die Spiegellerche. Brehm. **Alauda sibirica.** Gmel.

Alauda calandra.

Alauda leucoptera. Pall.

Alauda bimaculata. Ménest.

Phileremus sibirica. Key. et Bla.

Calandrella sibirica. Brand.
Melanocorypha sibirica. Bonap.
Calandra leucoptera. Dubois.
Pallasia leucoptera. Homej.

Skowronek białoskrzydły. Tyz.

Alouette siberienne.

Heimat: Nord- und Central-Asien. Im Winter zieht sie in die ost-europäischen Ländern, ist alsdann in der Krim und an den Küsten des Schwarzen Meeres ziemlich häufig; im Königreich Polen wurde sie nirgends beobachtet. In Galizien gehört die Spiegellerche zu den grössten Seltenheiten.

Schrank VIII. Nr. 583. ♂ Erlegt am 16 October 1851 auf den Gefilden von Sokal. Es war dies dort das einzige Exemplar. Geschossen wurde es vom Hr. Lad. Zontak.

Die Steppenlerche. Alauda tatarica. Pall.

Alauda nigra. Falck.
Alauda mutabilis. Gmel.
Alauda Yeltonensis. Lath.
Tanagra sibirica. Sparm.
Melanocorypha tatarica. Boje.

Skowronek czarny. Tyz.

Calandre negre. Degl. *Alouette noire.* Boje.

Heimat: Das nördliche Asien und Süd-Russland. In Galizien gehört sie zu den ausserordentlich seltenen Gästen.

Schrank VIII. Nr. 584. ♀ Junges, erlegt am 1 Februar 1877 zu Radwańcy auf dem Wege nach Hoholów. Geschossen vom Hr. Ferd. Kratter.

MEISE. PARUS.

Die Kohlmeise. Brehm. **Parus major.** Linn.

Finkenmeise. Brehm.

Parus fringillago. Pall.

Parus robustus. Brehm.

Sikora większa. Jund.

Grosse mesange ou charboniere.

Heimat: Ganz Europa und das nördliche Asien. In Galizien während des ganzen Jahres überall gemein.

Schrank VIII. Nr 585. ♂ Erlegt am 13 Jänner 1857 zu Pieniaki.

Nr. 586. ♀ Erlegt am 7 Feber 1857 zu Pieniaki.

Nr. 587. ♀ Erlegt am 13 October 1871 zu Pieniaki.

Nr. 588. ♂ Erlegt am 20 October 1871.

Die Blau-Meise Brehm. Parus coeruleus.

Parus coerulescens. Brehm.

Cyanistes coeruleus. Kaup.

Sikora modra. Rzą.

Mésange bleue. Buf.

Heimat: Europa und das nördliche Asien. In Galizien das ganze Jahr hindurch gemein.

Schrank VIII. Nr. 589. ♂ Erlegt am 11 Feber 1857 zu Pieniaki.

Nr. 590. ♂ Erlegt am 19 Feber 1857 zu Pieniaki.

Nr. 591. ♀ Erlegt am 14 Dezember 1872 zu Pieniaki.

Die Lasurmeise. Parus cyaneus. Pall.

Parus coeruleus major. Briss.

Cyanistes cyaneus. Kaup.

Parus knjaesiek. Lepech.

Parus saebyensis. Sparm.

Cyanistes elegans Brehm.

Sikora lazurowa. Tyz.

Mésange azurée.

Heimat: In ganz Sibirien gemein, bewohnt auch die Wälder und Haine an der Wolga, zieht im Winter gegen Süden.

In Lithauen erscheint sie in strengen Wintern, aber selten, wie z. b. im J. 1823. Im J. 1843 am 24 April schoss Graf Tyzenhaus ein Pärchen im Garten zu Postawy. Im J. 1857 im November müssen auf der Saska Kępa bei Warschau mehrere dieser Vögel geschossen worden sein

Schrank VIII. Nr. 592 } Erlegt im November 1857 auf der
Nr. 593. } Saska Kępa bei Warschau. Ich habe dieses Exemplar durchdie gütige Vermittlung des Hr. Taczanowski aus der hinterbliebenen Sammlung des im J. 1874 in Warschau verstorbenen Canonicus Wyszyński erstanden.

Die Tannen-Meise. Parus ater. Linn.

Parus atricapillus. Briss.

Parus carbonarius. Pall.

Parus abietum. Brehm.

Poëcile atra. Kaup.

Sikora sosnówka. Kluk.

Mésange noire, petite charboniere. Buf.

Heimat: Ganz Europa und Asien. In Galizien insbesondere in Nadelwäldern das ganze Jahr hindurch gemein.

Schrank VIII. Nr. 594. ♀ Erlegt am 3 Feber 1852 zu Poturzyca.

Nr. 595. Junges, erlegt am 22 April 1852 zu Poturzyca.

Nr. 596. ♂ Erlegt am 1 November 1875 zu Pieniaki.

Die Sumpf-Meise. Brehm. Parus palustris Linn.

Parus borealis. Selys.

Parus alpestris. Baill.

Parus cinereus montanus. Bech.

Poëcile palustris. Kaup.

Poëcile borealis. Bonap.

Poëcile salicarius. Brehm.

Sikora popek. Lud.

Mésange nonette. Buf.

Heimat: Europa und Asien. In Galizien das ganze Jahr hindurch gemein.

Schrank VIII. Nr. 597. ♂ Erlegt am 30 September 1851 zu Poturzyca.

Nr. 598. ♂ Erlegt am 27 Jänner 1852 zu Poturzyca.

Nr. 599. Junges, erlegt am 16 Juni 1854 zu Pieniaki.

Nr. 600. ♂ Erlegt am 19 März 1856 zu Pieniaki.

Nr. 601. ♂ Erlegt am 22 September 1857 zu Pieniaki.

Nr. 602. ♀ Erlegt am 14 Dezember 1872 zu Pieniaki.

Die Haubenmeise. Brehm. **Parus cristatus.** Linn.

Parus mitratus. Brehm.

Lophopanes cristatus. Kaup.

Sikora czubata. Rzą.

Mésange huppée. Buf.

Heimat: Asien, im Norden Europa's gemein, im Süden seltener. In Galizien insbesondere in Nadelwäldern das ganze Jahr hindurch nicht selten.

Schrank VIII. Nr. 603. ♂ Erlegt im September zu Janów 1874.

Nr. 604. ♂
Nr. 605. ♂ } Erlegt am 28 Feber 1877 zu Krechów.

Die Schwanzmeise. Brehm. **Parus caudatus.** Linn.

Parus longicaudus. Briss.

Mecistura vagans. Leach.

Mecistura caudata. Bonap.

Orites caudatus. Gray.

Poroides caudatus et longicaudus. Brehm.

Aegithalus caudatus. Boje.

Acredula caudata. Koch.

Lanius caudatus. Linn.

*

Orites caudatus. Sand.

Sikora ogoniasta. Jund.

Mésange à longue queue. Buf.

Heimat: Europa und Asien. Bei uns das ganze Jahr hindurch allenthalben gemein.

Schrank VIII. Nr. 606. ♂ Erlegt am 1 Dez. 1852 zu Poturzyca.

Nr. 607. ♂
Nr. 608. ♂
Nr. 609. ♂
} Erlegt am 24 November 1878 zu Lemberg auf Pohulanka.

Die Bartmeise. Brehm. Parus biarmicus. Linn.

Parus barbatus. Briss.

Parus russicus. Gmel.

Panurus biarmicus. Koch.

Calamophilus biarmicus. Leach.

Calamophilus barbatus. Key. et Bla.

Aegithalus biarmicus. Boje.

Lanius minimus. Edv.

Emberiza passerina. Gmel.

Mystacinus russicus.

Panurus barbatus. Saun.

Paroides biarmicus Gray.

Sikora wąsatka. Jar.

Mesange barbue ou moustache. Buf.

Heimat: Viele europäische Länder und Asien. In Lithauen und im Königreich Polen kömmt sie gar nicht vor. (nach Tacz) In Galizien ist sie dagegen an vielen Teichen und dicht mit Schilf bewachsenen Morästen während des ganzen Jahres gemein.

Schrank VIII. Nr. 612. ♀ Erlegt am 21 November 1851 zu Hołhocz. Geschenk des Gf. Kasimir Wodzicki.

Nr. 613. ♂ Erlegt am 23 October 1852 zu Horodelec.

Nr. 614. ♀ Erlegt am 23 October 1851 zu Horodelec.

Nr. 615. ♂ Erlegt am 8 November 1854 zu Zarzecze.

Nr. 616. ♂ Erlegt am 6 November 1855 zu Czystopody.

BEUTELMEISE. REMIZ.

Die europäische Beutelmeise. Brehm. **Remiz pendulimus.** Cuv.

Aegithalus pendulinus. Boje.
Parus pendulinus. Linn.
Parus polonicus et pendulinus. Briss.
Parus narbonensis. Gmel.
Aegithalus pendulinus, Boje.
Pendulinus polonicus. Brehm.

Remiz rzemieślnik. Tyz.

Le remiz. Buf.

Heimat: Ein bedeutender Teil von Europa und Asien. Bei uns in Galizien im Gebüsch an Flüssen gemein, namentlich am Bug, Styr u. a.

Schrank VIII. Nr. 610. ♂ Nr. 611. ♀ } Erlegt am 4 Dezember 1872 zu Wertełka.

AMMER. EMBERIZA.

Der Schnee-Ammer. Emberiza nivalis. Linn.

Emberiza montana et mustelina. Gmel.
Emberiza glacialis. Lath.
Emberiza borealis. Degl.
Hortulanus nivalis. Briss.
Hortulanus glacialis. Leach.
Plectrophanes nivalis. Mey. et Wolf.
Passerina nivalis. Vieill.
Plectrophanes hiemalis et borealis. Brehm.

Poświerka śniegula. Rzą.

Ortolan de neige. Buf.

Heimat: Die Polarländer beider Continente. In Galizien haust er im Winter, aber nicht in jedem Jahre in gleicher Zahl. Er hält sich an die Strassen und Wege und hat seine auserwählten Strecken, auf denen Häuflein von Schneeammern stets anzutreffen sind; so z. B. der ehemalige Fahrweg von Lemberg nach Gliniany, aus Sokal nach Bełz u. s. w. Sobald der Schnee zu schmelzen beginnt, verlässt er uns.

Schrank VII. Nr. 617. ♂ Erlegt am 18 Jänner 1853 auf dem Wege von Zawiszna nach Boratyn.

Nr. 618. ♀ Erlegt im Dezember 1855 ebendaselbst.

Nr. 619. ♂ Erlegt am 12 Jänner 1855 zu Zarzecze.

Nr. 620. ♂ Erlegt am 18 Jänner 1855 auf dem Wege von Zawiszna nach Boratyn.

Nr. 621. ♂ Erlegt am 15 November 1855 zu Pieniaki.

Nr. 622. ♀ Erlegt am 24 Jänner 1872 zu Poturzyca.

Nr. 623. ♂ Erlegt am 18 November 1874 zu Pieniaki.

Nr. 624. ♀ Erlegt am 18 November 1874 zu Pieniaki.

Der Goldammer. Brehm. Emberiza citrinella. Linn.

Emberiza sylvestris et septentrionalis, Brehm.
Citrinella citrinella. Gray.

Poświerka trznadel. Rzą.

Bruant de France. Buf. *Bruant jaune.* Temm.

Heimat: Ein bedeutender Teil von Europa. In Galizen gehört er während des ganzen Jahres zu den gemeinsten Vögeln.

Schrank VII. Nr. 625. ♂ Erlegt am 14 Februar 1852 zu Poturzyca.

Nr. 626. ♂ Erlegt am 20 Jänner 1854 zu Poturzyca.

Nr. 627. ♂ Erlegt am 24 Mai 1855 ebendaselbst.

Nr. 628. ♀ Erlegt am 19 Februar 1857 zu Pieniaki.

Nr. 629. ♂ Erlegt im J. 1861 zu Poturzyca.

Nr. 630. ♀ Erlegt am 19 März 1875 zu Pieniaki.

Nr. 631. ♂ Erlegt am 5 April 1877 zu Turynka Eine ganz gelbe Spielart. Geschenk des Hr. Sarnecki.

Nr. 632. ♂ Erlegt am 14 April 1878. Geschenk des Hr. Kas. Lange Spielart mit gelbem Rücken.

Der Grauammer. Brehm. **Emberiza miliaria.** Linn.

Miliaria septentrionalis, germanica et peregrina. Brehm.

Cynchramus miliaria. Bonap.

Spinus miliarius. Gray.

Cryptophaga miliaria. Caba.

Emberiza calandra. Linn.

Citrinella miliaria. Gray.

Poświerka potrzeszcz. Wag.

Le proyer. Buf.

Heimat: Europa und das südliche Asien. In Galizien das ganze Jahr hindurch allenthalben gemein.

Schrank VII. Nr. 633. ♂ Erlegt am 4 October 1850 zu Poturzyca.

Nr. 634. ♀ Erlegt am 22 Juni 1855 ebendaselbst.

Nr. 635. ♂ Erlegt am 27 August 1855 ebendaselbst.

Nr. 636. ♂ Erlegt am 16 April 1869 zu Dublany.

Nr. 637. ♂ Erlegt am 12 Dezember 1872 zu Pieniaki.

Der Felddammer. Emberiza hortulana. Linn.

Emberiza chlorocephala. Gmel.

Emberiza Tunstalli. Lath.

Citrinella hortulana. Kaup.

Hortulanus chlorocephalus. Bonap.

Glycyspina hortulana. Caba.

Emberiza badensis. Gmel.

Poświerka ortolan. Lud.

Ortolan. Buf. *Bruant ortolan.* Temm.

Heimat: Diese Art bietet in Bezug auf ihre geographische Verbreitung ein sehr wichtiges Thema zur Erforschung;

zerstreut auf einem bedeutenden Flächenraume des Festlandes, meidet sie manche Orte, welche wenigstens allem Anscheine nach sich durch nichts von denjenigen unterscheiden, die sie ringumher bewohnt; auch kommt sie nicht überall in gleicher Anzahl vor. Der Feldammer ist mehr Bewohner der gemässigten als der nördlichen Länder. Er bewohnt vorzüglich das südliche Europa und ist namentlich in Italien, Spanien, im südlichen Frankreich, Griechenland, in der Türkei und Südrussland gemein, wird in geringer Anzahl in einigen Gegenden Mitteleuropas angetroffen, fehlt dagegen in anderen gänzlich. Auf den Sommer siedelt er sich wol auch in Schweden an und wurde schon sogar in Lappland mehrfach beobachtet. Nach Pallas findet sich der Feldammer auch in Sibirien, aber nur bis an den Orba-Fluss. In unseren Gegenden verhält er sich ebenso wie überall in ähnlichen klimatischen Verhältnissen. So ist er z. B. in den Gegenden um Warschau u. z. insbesondere am linken Weichselufer sehr häufig; ja es giebt in diesen Gegenden Stellen, wo er fast häufiger vorkömmt als der Goldammer. Ungleich seltener ist er um Sandomierz und Krakau, im Gouvernement Płock dagegen auf den fruchtbaren Ebenen ziemlich häufig und wieder in den bewaldeten sandigen Gegenden der Ostrołękischen Wüste selten. Im Lublinschen findet er sich nur unmittelbar an den Ufern der Weichsel, wurde hingegen im Innern des Landes nie beobachtet. Es ist in der Tat merkwürdig, warum diese Gegenden, die doch so fruchtbar und von allerlei Vögeln gesucht sind, gerade dem Feldammer nicht zusagen. In Lithauen, Polesien und in dem an das Lubliner Gouvernement gränzenden Teile von Wolhynien wurde er auch nicht beobachtet. Nach Prof. Kessler findet sich der Feldammer in allen Gouvernements, die zu dem Unterrichtsbezirke Kijew gehören; aber auch da verteilt er sich nicht gleichmässig auf alle Orte. Bei Kijew z. B. wird er nur an manchen Stellen angetroffen und auf jedem Standorte nur in geringer Anzahl, während

er im Bezirke Konstantynogrod im Połtawskischen Gouvernement in bedeutend grösserer Menge auftritt, ja sogar zahlreicher ist als der Goldammer. In Bezug auf die Zeit der Züge bemerkt der genannte Beobachter, dass er den Feldammer in den Gegenden von Kijew am frühesten am 15 April sah, im September aber ihn dort niemals antraf.

Aus dem gesagten erhellt, wie interresant es wäre, die Grenzen aller jener Orte genau zu bestimmen, an welchen bei uns der Feldammer sich aufhält, wobei natürlich auch auf die Menge, in der er an den betreffenden Standorten auftritt, das Augenmerk zu richten wäre. Solche Aufzeichnungen, zusammengehalten mit jenen aus anderen Ländern würden nicht nur unsere Kenntnisse von der geographischen Verbreitung dieser Art ergänzen, sondern sicherlich auch zur Lösung der Frage nach der Ursache, warum der Feldammer in der Auswahl seines Sommeraufenthaltes so eigentümlich genau ist, beitragen.

Zu uns (nach Galizien) kömmt er Ende April, nistet nur einmal und zieht im August fort. Während der Zeit seines Aufenthaltes bei uns hält er sich an die Strassen und Wege, welche von Bäumen eingefasst sind und auf Feldern, auf denen sich zerstreut Birn- oder auch andere Bäume befinden. (nach Tacz.)

Der Feldammer wurde in Galizien bis nunzu nur an zwei nicht weit (denn nur etwa zwei Meilen in gerader Linie) von einander entfernten Orten beobachtet, u. z. zu Olejow im Złoczower- und zu Załośce im Brodyer-Kreise. Im Posen'schen sah ich selbst diesen Vogel an verschiedenen Orten, namentlich in der Gegend von Kurnik.

Schrank VII. Nr. 638. ♂ Erlegt am 7 März 1867
Nr. 639. ♂ Erlegt am 1 Juli 1867
Nr. 640. ♂ Erlegt am 1 Juli 1867
} zu Olejow.
Geschenk des Gf. Kasimir Wodzicki.

Nr. 641. Erlegt am 27 September 1874 zu Wilanow bei Warschau. Geschenk des Hr. Taczanowski.
Nr. 642. ♂ } Erlegt am 20 Juni 1874 bei Załośce
Nr. 643. ♂ } geschossen vom Hr. Ernst Schauer.

Der Rohrammer. Brehm. **Emberiza schoeniclus.** Linn.

Emberiza passerina. Pall.
Emberiza arundinacea. Gmel.
Emberiza Durazzi. Bonap.
Hortulanus arundinaceus. Briss.
Cynchramus schoeniclus. Boje.
Cynchramus stagnatilis et septentrionalis. Brehm.
Schoenicola arundinacea. Bonap.
Buscaria pythiornis. Bonap.

Poświerka potrzos. Rzą.

L'ortolan de roseaux. Buf. *Bruans de roseaux.* Temm.

Heimat: Ganz Europa. In Galizien auf bewachsenen Morästen und Teichen gemein.

Schrank VII. Nr. 644. ♂ Erlegt am 30 März 1852 }
Nr. 645. ♀ Erlegt am 11 April 1852 }
Nr. 646. ♂ Erlegt am 21 April 1842 } zu Poturzyca.
Nr. 647. {Junge} erlegt am 7 Juli 1857 }
Nr. 648. {Junge} erlegt am 7 Juli 1857 }

KREUZSCHNABEL. LOXIA.

Der Kiefer-Kreuzschnabel. Loxia pythiopsittacus. Bech.

Loxia curvirostra major. Gmel.
Curvirostra pinetorum. May.
Curvirostra pythiopsittacus. Bech.

Krzyżodziób papużka. Gór.

Bec-croisé, perroquet. Temm.

Heimat: Die nördlichen Länder der alten und neuen Welt. Im Königreich Polen gemein. In Galizien gehört er zu den grossen Seltenheiten.

Schrank VII. Nr. 649 Gefangen bei Krakau am 6 September 1862. Gekauft vom Vogelsteller.

Der Weissbindenkreuzchnabel. Brehm. Loxia bifasciata. De Selys.

Loxia taenioptera. Glog.
Crucirostra bifasciata. Brehm.
Crucirostra taenioptera. Brehm.
Loxia leucoptera. Nils.
Crucirostra leucoptera. Gme.

Krzyżodziób dwupręgowy. Tacz.
Bec-croisé bifascié.

Heimat: Der Osten und Norden Europas und das nördliche Asien. Im Königreich Polen selten. Bei uns in Galizien sehr selten, doch aber noch häufiger anzutreffen, als der Kiefer-Kreuzschnabel.

Schrank VII. Nr. 650. ♂ Erlegt am 15 August 1845 zu Krakau. Geschenk des Hr. E. Schauer.
Nr. 651. Gefangen bei Lemberg, war lange im Käfig, getödtet am 28 Mai 1866.

Der gemeine Kreuzschnabel. Loxia curvirostra. Linn.

Curvirostra abietina. Mey.
Curvirostra pinetorum. Brehm.
Lovia curvirostra. Pall.

Krzyżodziób krzywodziób. Rzą.
Bec-croisé.

Heimat: Die nördlichen Länder der östlichen und westlichen Hemisphäre. Im Königreich Polen gemein. (Tacz.) Bei

uns in Galizien gehört er zu den nomadisirenden Vögeln. In manchen Zeiten und in bestimmten Gegenden ist er sehr häufig, verschwindet alsdann, um sich wieder an anderen Stellen zu zeigen. Dennoch weilt er bei uns ständig und nistet.

Schrank VII. Nr. 652. Erlegt zu Krakau 1849. Geschenk des Hr. E. Schauer.

Nr 653. ♂ Erlegt am 16 Mai 1850. Geschenk des Hr. E. Schauer

Nr. 654. ♂ Erlegt am 1 Mai 1850. Geschenk des Hr. E. Schauer.

Nr. 655. ♂ Erlegt im April 1851 zu Węgierka.

Nr. 656. ♂ Erlegt am 13 November 1853 zu Zarzecze.

Nr. 657. ♂ Erlegt am 31 August 1853 zu Zarzecze.

Nr. 658. ♀ Erlegt am 11 Juli 1855 im Parke von Poturzyca.

Nr. 659. ♂ Erlegt am 16 October 1875 zu Zarzecze.

Nr. 660. ♂ Erlegt am 18 September 1875 zu Pieniaki.

Nr. 661. ♂ Erlegt am 18 September 1875 zu Pieniaki.

Nr. 662. ♂ Erlegt am 2 März 1878. Wurde 3 Jahre im Käfig gehalten.

GIMPEL. PYRRHULA.

Der Hackengimpel. Pyrrhula enucleator. Temm.

Loxia enucleator. Linn.

Loxia psitacea. Pall.

Fringilla enucleator. Mey.

Coccothraustes canadensis. Briss.

Strobilophaga canadensis. Briss.

Corythus enucleator. Flem.

Pinicola enucleator. Cab.

Gil klęsk. Tyz.

Dur-bec. Buf.

Heimat: Der Norden der alten und neuen Welt, zieht im Winter gegen Süden. Im Königreich Polen ist er selten und tritt nur in strengen Wintern auf. (Tacz.) In Galizien ist er sehr selten.

Schrank VII. Nr. 663. ♂ Erlegt am 23 November 1869 bei Lemberg am Eisenbründel.

Der Karmingimpel. Pyrrhula erythrina. Temm.

Loxia erythrina. Pall.
Fringilla erythrina. Mey.
Fringilla flammea. Retz.
Fringilla incerta. Briss.
Linaria erythrina. Boje.
Erythrothorax rubrifrons. Brehm.
Carpodacus erythrinus. Gray.
Chlorospiza incerta. Bonap.
Erythrospiza incerta. Degl.
Fringilla cristata. Briss.
Cocothraustes roseus. Vieill.
Pyrrhulinota rosaecolor. Hodys.

Gil dziwoni. Tyz.

Roselin carmoisi.

Heimat: Der Westen Europa's, West- und Central-Asien. Im Königreich Polen weilt er alljährlich und nistet in vielen Gegenden, namentlich längs des ganzen Laufes der Weichsel, im Lubliner Gouvernement in der Nähe des Wieprz und Bug, im Gouvernement Płock an der Narwa, in der Ostrołękischen Wüste und im Augustowskischen Gouvernement. Noch häufiger findet er sich in Lithauen und in Wolhynien. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist der Karmingimpel sehr selten.

Schrank VII. Nr. 664. ♂ Erlegt am 17 Juni 1851 zu Poździmierz, im Weidengestrüpp am Bug, war da ganz allein und trotz der sorgfältigsten Nachforschungen gelang

es nicht das Weibchen auszuspüren. Geschossen vom Hr. Lad. Zontak. Weder zuvor, noch auch später wurden diese Vögel in dieser Gegend bemerkt.

Der gemeine Gimpel. Pyrrhula vulgaris. Briss.

Loxia pyrrhula. Linn.
Fringilla pyrrhula. Temm.
Pyrrhula rubicilla. Pall.
Pyrrhula europaea. Vieill.
Gil właściwy. Tyz.
Bouvreil commun. Buf.

Heimat: Das nördliche Europa und die Gebirgsländer. Bei uns in Galizien allenthalben vom Herbst bis zum Frühjahr gemein, soll sich im Sommer in unseren Gebirgen aufhalten und daselbst nisten. (nach Wod) Eier von ihm besitze ich nicht.

Schrank VII. Nr. 665. ♀ } Erlegt am 10 November 1855
Nr. 666. ♂ } zu Pieniaki.
Nr. 667. ♂ Erlegt am 10 Dezember 1857 zu Pieniaki.
Nr. 668. ♂ Erlegt am 21 Dezember 1867 zu Lemberg Im Käfig gehalten. Geschenk des Hr. W. Dąbrowski. Var. Ganz schwarz, an der Unterseite einzelne rote Federn.
Nr. 669. ♂ Erlegt am 20 November 1874 zu Pieniaki.
Nr. 670. ♂ Aus Krakau, 28 Dezember 1874. Lange im Käfig gehalten. Var. Schwarz; die Steuerfedern am Ende weiss, die Unterseite rötlich.
Nr. 671. ♀ Erlegt am 19 Jänner 1877 zu Zarzecze.
Nr. 672. ♀ Erlegt am 29 Jänner 1877 zu Zarzecze.
Nr. 673. ♂ Erlegt am 10 Mai 1877. Lange im Käfig gehalten. Ganz schwarze Spielart.
Nr. 674. ♂ Erlegt im J. 1878 zu Lemberg. Var. mit schwarzen Schwung- und weissen Steuerfedern, an der Vorderseite rötlich. Aus dem Käfig.
Nr. 675. ♀ Aus Olejów 1879. Weisse Spielart mit

schwarzen Deck- und Steuerfedern. Aus dem Käfig. Geschenk des Grafen Kasimir Wodzicki.

KERNBEISSER. COCCOTHRAUSTES.

Der Kirschkernbeisser. Brehm. **Coccothraustes vulgaris.** Pall.

Fringilla coccothraustes. Temm.

Loxia coccothraustes. Lud.

Coccothraustes deformis. Koch.

Grubodzióh kostohryz. M.

Gros bec commun. Buf.

Heimat: Nord- und Mittel-Europa, Asien. Bei uns in Galizien gemein.

Schrank VII. Nr. 676. ♀ Erlegt am 12 Juni 1855 zu Poturzyca.

Nr. 677. ♂ Erlegt am 3 Mai 1864 zu Lemberg.

Nr. 678. ♀ Erlegt am 18 Jänner 1874 zu Lemberg.

SPERLING. PASSER.

Der Haussperling. Passer domesticus. Briss.

Fringilla domestica. Linn.

Pyrgita domestica. Boje.

Wróbel domowy. M.

Moineau doméstique.

Heimat: Ganz Europa mit Ausnahme von Italien und Spanien. Bei uns das ganze Jahr hindurch überall gemein.

Schrank VII. Nr. 679. ♀ Erlegt im J. 1849 zu Poturzyca.

Nr. 680. ♀ Erlegt im November 1850 zu Sokal. Schmutzig-weisse Varietät.

Nr. 681. ♂ Erlegt am 20 Jänner 1854 zu Poturzyca.

Nr. 682. ♀ Erlegt am 6 November 1861 bei Lemberg. Schmutzig-weisse Spielart.

Nr. 683. ♂ Erlegt am 8 März 1857 zu Zarzecze Angeraucht, weil er sich in einer schornsteinlosen Dorfhütte aufhielt

Nr. 684. ♂ Erlegt am 2 September 1862 zu Pieniaki. Var. Der Kopf wie gewöhnlich, der Rest weiss.

Nr. 685. ♀ Erlegt am 16 Dezember 1868 zu Skała. Var. Schmutzig-weiss. Geschenk des Gf. Stan. Gołuchowski.

Nr. 686. ♀ Erlegt am 5 October 1870 zu Lemberg Gelbliche Spielart.

Nr. 687. ♀ Erlegt am 12 Jänner 1869 bei Brzeżan. Gelbe Spielart. Geschenk des Hr. Dziendzielewicz.

Nr. 688. ♀ Erlegt am 1 Februar 1869 zu Krakau. Gelbe Var.

Nr. 689. ♀ Erlegt 1870 zu Lemberg. Rein weisse Var.

Nr. 690. ♀ Erlegt am 13 September 1872 zu Waręż. Var. weiss, die Schwung- und Steuerfedern wie gewöhnlich. Geschenk des H. Karl Łomnicki.

Nr. 691. ♂ Erlegt am 22 October 1873 zu Romanow. Weisse Spielart. Der Nacken wie gewöhnlich. Geschenk des Hr. Gebauer.

Nr. 692. ♀ Erlegt am 14 Juni 1873 zu Lemberg.

Nr. 693. ♀ Erlegt am 5 Juli 1874 zu Poturzyca. Gelbe Varietät.

Der Feldsperling. Passer montanus. Briss.

Fringilla montana. Linn.

Passer campestris. Briss.

Passer montanina. Pall.

Pyrgita montana. Boje.

Passer arboreus. Blyth.

Wróbel mazurek. Zaw.

Moineau friqueé.

Heimat: Europa bis zum 66° n. B. und ein bedeutender Teil von Nordasien. In Galizien ist er allenthalben während des ganzen Jahres gemein.

Schrank VII. Nr. 694. ♂ Erlegt am 6. November zu Pieniaki.

Nr. 695. Junges, erlegt im Juli 1858 zu Pieniaki.

FINK. FRINGILLA.

Der Stieglitz. Fringilla carduelis. Linn.

Passer carduelis. Pall.
Spinus carduelis. Koch.
Acanthis carduelis. Kys.
Carduelis elegans. Steph.
Emberiza carduelis. Scop.

Łuszczak szczygieł. Tyz.

Gros bec chardoneret. Buf.

Heimat: Fast ganz Europa. In Galizien während des ganzen Jahres überall gemein.

Schrank VII. Nr. 696. ♂ Erlegt im J. 1861 zu Pieniaki.
Nr. 697. ♂ Erlegt im J. 1864 zu Pieniaki.
Nr. 698. ♂ Erlegt am 6 October 1863. Ans dem Käfig.

Der Erlenzeisig. Brehm. Fringilla spinus. Linn.

Spinus viridis. Koch.
Linaria spinus. Leach.
Serinus spinus. Boje.
Carduelis spinns. Steph.
Chrysomitris spinus. Boje.
Acanthis spinus. Key et Bla.
Passer spinus. Pall.

Łuszczak czyż. Rzą.

Gros-bec-tarin. Buf.

Heimat: Europa und Asien. Im Königreich Polen, insbesondere im Winter gemein, verbleibt über den Sommer nur

in geringer Anzahl. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist er das ganze Jahr hindurch gemein, nistet an sehr verborgenen Stellen in Erlenwäldern. Eier von ihm besitze ich nicht.

Schrank VII. Nr. 699. ♂ Erlegt am 13 Februar 1851 zu Poturzyca.

Nr. 700. ♀ Erlegt am 10 Dezember 1855 zu Pieniaki.

Nr. 701. ♀ Erlegt am 2 April 1855 zu Poturzyca.

Nr. 702. ♀ Erlegt am 23 Jänner 1865 bei Lemberg. Hellgrünlich-weisse Varietät, gefangen in Gesellschaft gemeiner Zeisige.

Der grüne Girlitz. Fringilla serinus. Linn.

Fringilla islandica. Fab.

Pyrrhula serinus. Key. et Bla.

Loxia serinus. Scop.

Serinus meridionalis. Boje.

Passer serinus. Briss.

Serinus hortulanus. Koch.

Serinus flavescens. Gould.

Serinus luteolus. Homey.

Łuszczak kulczyk. Tyz.

Gros-bec-serin ou cini. Buf.

Heimat: Das südliche und gemässigte Europa. Im Königreich Polen wird er nur in der Gegend von Krakau angetroffen und ist bei Ojcow gemein Es ist nicht bekannt, ob er hier auch überwintert. Ein Männchen wurde in Gesellschaft von Zeisigen im Winter bei Warschau gefangen (Tacz.) In Galizien ist er im Sommer im ganzen Vorgebirge gemein; ob er bei uns auch überwintert, kann ich nicht angeben.

Schrank VII. Nr. 703. ♂ Erlegt am 24 April 1854 im Garten zu Zarzecze.

Nr. 704. ♂ Erlegt am 4 Juli 1856 zu Dora.

Nr. 705. ♂ Erlegt am 26 Juli 1852 zu Dora.
Nr. 706. ♂ Erlegt am 4 Juli 1856 zu Dora.
Nr. 707. ♂ Erlegt im August 1871 zu Szczawnica.

Der Bergfink. Brehm. Fringilla montifringilla. Linn.

Fringilla flammea. Beseke.
Struthus montifringilla. Boje.
Fringilla media. Jeub.
Fringilla septentrionalis. Brehm.

Łuszczak jer. Tyz.

Pinson d'Ardennes.

Heimat: Europa, Nordasien und die südlichen Gebirgsländer, zieht auf den Winter südwärts und aus den Gebirgen in die Ebene. Im Königreich Polen während der Züge gemein, nistet hier aber niemals. (Tacz.) In Galizien auf dem Zuge häufig.

Schrank VI. Nr. 708. ♂ Erlegt am 18 März 1852 zu Zarzecze.
Nr. 709. ♂ Erlegt am 17 Jänner 1857 zu Pieniaki.
Nr. 710. ♀ Erlegt am 30 März 1860 zu Reniow.
Nr. 711. ♂ Erlegt am 9 October 1871 zu Pieniaki.
Nr. 712. ♀ Erlegt am 18 October zu Podkamień. Var. Rein, weiss, die Kehle kanariengelb. Geschenk des Gf. Leop. Starzeński.

Der Leinzeisig. Brehm. Fringilla linaria. Linn.

Linaria rubra minor. Briss.
Passer linaria. Koch.
Linaria borealis. Vieill.
Linota borealis. B.
Acanthis borealis. Key et Bla.
Acanthis linaria. Bonap.
Linota linaria.

Łuszczak czeczotka. Tyz.

Gros sec siserin. Buf.

Heimat: Die Polarländer beider Continente. Im Königreich Polen erscheint er im November und zieht im März fort, in Galizien desgleichen. In manchen Wintern erscheint er massenhaft, in andern dagegen ist er minder zahlreich, findet sich aber stest.

Schrank VI. Nr. 713. ♂ Erlegt am 20 November 1850 zu Poturzyca.

Nr. 714. ♀ Erlegt am 21 Jänner 1856 zu Pieniaki

Nr. 715. ♀ Erlegt am 24 Februar 1856 zu Pieniaki.

Nr. 716. ♂ Erlegt am 30 November 1856 zu Pieniaki.

Nr. 717. ♂ Lange im Käfig gehalten. Lemberg 1857. Var. mit gelber Stirn.

Nr. 718. ♀ Gehalten im Käfig. Lemberg 1864. Var. mit gelber Stirn.

Nr. 719. ♂ Erlegt am 11 Dezember 1869.

Nr. 720. ♀ Erlegt am 14 Dezember 1869 zu Pieniaki.

Nr. 721. ♀ Erlegt am 23 November 1842 zu Pieniaki

Nr. 722. ♂ Erlegt am 24 November 1872 zu Pieniaki.

Nr. 723. ♂ Erlegt im Dezember 1878 zu Pieniaki.

Der gelbschnäblige Hänfling. Brehm. Fringilla montium. Gmel.

Fringilla flavirostris. Linn.

Linaria Montana. Briss.

Canabina flavirostris et montium. Brehm.

Linota montium. Bonap.

Łuszczak górniczek. Tyz.

Gros-bec de montagne. Temm.

Heimat: Das nördliche Europa, im Sommer gemein in Norwegen, Schweden, Grönland und Schottland, im Winter rückt er nach Mitteleuropa vor. Im Königreich Polen selten, kömmt dahin nur in strengen Wintern u. z. in

geringer Anzahl. (Tacz.) Bei uns in Galizien sah ich bis nunzu diesen Vogel noch nicht.

Schrank VI. Nr. 724. ♂ Aus Warschau. Geschenk des Hr. Taczanowski, welcher ihn auch bestimmte.

Der Bluthänfling. Brehm. Fringilla cannabina. Linn.

Fringilla linota. Gmel.

Cannabina linota. Gray.

Cannabina pinetorum et arbustorum. Brehm.

Linaria cannabina. Boje.

Ligurinus cannabina. Koch.

Linaria rubra major. Briss.

Passer papaverina. Pall.

Łuszczak makolągwa. Rzą.

Gros-bec linote. Buf.

Heimat: Ętropa, Asien, Afrika. In Galizien während des ganzen Jahres gemein.

Schrank VI. Nr. 725. ♂ Erlegt am 25 März 1855 zu Poturzyca.

Nr. 726. ♂ Erlegt am 5 Juli 1856 zu Pieniaki.

Nr. 727. ♂ Erlegt am 12 Dezember 1857 zu Pieniaki.

Nr. 728. ♀ Erlegt am 7 November 1860 zu Zarzecze.

Nr. 729. ♂ Erlegt am 13 November 1874 zu Zarzecze.

Der Grünhänfling. Fringilla chloris. Zaw.

Loxia chloris. Linn.

Ligurinus chloris. Koch.

Serinus chloris. Boje.

Chlorospiza chloris. Bonap.

Chloris flavigaster. Swain.

Coccothraustes chloris. Pall.

Łuszczak dzwoniec. Zaw.

Verdier ordinaire.

Heimat: Ganz Europa und Westasien. Im Königreich Polen sehr häufig. Desgleichen bei uns in Galizien.

Schrank VII Nr. 730. ♀ Erlegt am 21 April 1851 zu Zarzecze.
Nr. 731. ♂ Erlegt am 26 Januar 1854 zu Poturzyca.
Nr. 732. ♂ Erlegt am 3 Mai 1864 zu Poturzyca.
Nr. 733. ♂ Erlegt am 3 Mai 1869 zu Poturzyca.

Der Edelfink. Brehm. **Fringilla coelebs.** Linn.

Passer spica. Pall.
Struthus coelebs. Boje.
Fringilla nobilis. Sehr.

Łuszczak zięba. Rzą.

Gros-bec pinson. Buf. *Pinson ordinaire.*

Heimat: Europa. Im Königreich Polen zieht das Gros derselben auf den Winter fort, eine kleine Anzahl aber bleibt alljährlich zurück. Bei uns ist der Edelfink überall sehr gemein.

Schrank VII. Nr. 734. ♂ } Erlegt am 13 Juli 1851 zu Po-
Nr. 735. ♀ } turzyca.
Nr. 736. ♂ Erlegt am 3 Juli 1860 zu Pieniaki
Nr. 737. ♂ Erlegt am 30 März 1860 zu Pieniaki.
Nr. 738. ♂ }
Nr. 739. ♂ } Erlegt am 14 April 1875 zu Zarzecze.

PAARZEHER. ZYGODACTYLI. Vieill.

KUCKUCK. CUCULUS.

Der aschgraue Kuckuck. M. **Cuculus canorus.** Linn.

Cuculus rufus. Bech.
Cuculus hepaticus. Lath.

Cuculus borealis. Pall.

Cuculus telephonus. Hein.

Kukułka zazula. M.

Coucou vulgaire. Buf.

Heimat: Europa, Asien und Afrika. In Galizien überall gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 740. ♂ Erlegt am 27 April 1852 zu Poturzyca.

Nr. 741. ♂ Erlegt am 13 April 1852 zu Zarzecze.

Nr. 742. ♀ Erlegt am 24 Juli 1855 zu Dobraczyn.

Nr. 473. Ein Junges, erlegt am 31 Juni 1857 zu Pieniaki.

Nr. 744. ♀ Erlegt am 20 Juli 1872 zu Pieniaki.

Nr. 745. ♀ Ein Junges, erlegt am 24 Juli 1875 zu Zarzecze.

SPECHT. PICUS.

Der Schwarzspecht. Brehm. **Picus martius.** Linn.

Picus niger. Briss.

Dryocopus martius. Boje.

Dryopicus martius. Boje.

Carbonarius martius. Kaup.

Dzięcioł czarny. Gm.

Pic noir. Buf.

Heimat: Ganz Europa und Asien bis nach Kamczatka. Im Königreich Polen trifft man ihn überall, selbst in kleineren Waldungen. (Tacz.) Bei uns weilt er allenthalben das ganze Jahr hindurch.

Schrank VIII Nr. 746. ♀ Erlegt am 8 Mai 1855 zu Poturzyca.

Nr. 747. Ein Junges, erlegt am 28 Juni 1861 zu Poturzyca.

Nr. 748. ♂ Erlegt am 28 Mai 1871 zu Winniki. Var. An den Seiten je ein weisser Fleck.

Nr. 749. ♂ Erlegt am 26 März 1878 auf der Cetnerówka bei Lemberg.

Der Grünspecht. Picus viridis. Linn.

Gecinus viridis. Boje.

Brachylophus viridis. Svain.

Chloropicus viridis. Math.

Dzięcioł zielony.

Pic vert. Buf.

Heimat: Europa und Central-Asien bis nach Sibirien. Im Königreich Polen ist er häufiger als der Schwarzspecht, gehört jedoch nicht zu den gemeineren Arten. (Tacz.) Bei uns in Galizien trifft man ihn allenthalben durch das ganze Jahr.

Schrank VIII. Nr. 750. ♂ Erlegt am 1 Dezember 1850 zu Poździmierz.

Nr. 751. ♂ Erlegt am 12 März 1873 zu Hołosko.

Nr. 752. Ein Junges, erlegt am 26 Juni 1873 zu Czepiele.

Der Grauspecht. Brehm. Picus canus. Gmel.

Gecinus canus. Boje.

Picus viridis, norvegicus. Briss.

Picus norvegicus. Lath.

Picus viridis canus. Mey. et Wol.

Picus chlorio. Pall.

Chloropicus canus. Math.

Dzięcioł zielono-siwy. Jar.

Pic cendrée. Tem.

Heimat: Das nördliche und gemässigte Europa und Central-Asien. Im Königreich Polen bei weitem häufiger als der Grünspecht. (Tacz.) In Galizien ist er seltener, findet sich aber dennoch während des ganzen Jahres.

Schrank VIII. Nr. 753. ♀ Erlegt am 19 April 1853 zu Radwańcy.

Nr. 754. ♂ Erlegt im April 1868 zu Poturzyca.

Nr. 755. ♂ Erlegt im J. 1870. Im Tausch erhalten vom Tarnopoler Gymnasium. Eine Varietät mit gelblich-weissem Rücken und Kopf und ganz weisser Unterseite.

Nr. 756. Erlegt am 24 Mai 1879 bei Lemberg.

Der Buntspecht. Brehm. Picus major. Linn.

Picus cissa. Pall.

Dendrocopus major. Koch.

Dryobates major. Boje.

Dzięcioł pstry większy. Tyz.

Pic epeiche. Buff.

Heimat: Ganz Europa. In Galizien allenthalben das ganze Jahr hindurch sehr gemein.

Schrank VIII. Nr. 757. ♂ Erlegt am 14 März 1873 zu Hołosko.

Nr. 758. ♂ Erlegt am 4 März 1875 zu Pieniaki.

Der weissrückige Specht. Br. Picus leuconotus.

Picus leuconotus. Bech.

Picus cirris. Pall.

Picus polonicus. Brehm

Picus uralensis. Math.

Pipripicus leuconotus. Bonap.

Dzięcioł białogrzbietny. Tacz.

Pic leuconote. Temm.

Heimat: Der Norden Europa's und Asien's. Im Königreich Polen haust er in Eichen- und Birkenwäldern, ist aber nirgends häufig. (Tacz.) Bei uns in Galizign gehört er zu den selteneren Spechten; doch giebt es Gegenden, wo er als Standvogel auftritt, so z. b. die Gegend von Sokal.

Schrank VIII. Nr. 759. ♂ Erlegt am J. 1857 zu Korczyn.
Nr. 760. ♀ Erlegt am 4 November 1851 zu Poturzyca.
Nr. 761. ♂ Erlegt am 23 Jänner 1853 bei Walawka.
Nr. 762. ♂ Erlegt am 27 Juni 1856 zu Dora.
Nr. 763. ♂ Erlegt am 13 Feber 1857 zu Pieniaki.
Nr. 764. ♀ Erlegt am 31 März 1857 zu Pieniaki.

Der mittlere Buntspecht. Picus medius. Linn.

Picus varius. Briss.
Picus cynaedus. Pall.
Dendrocopus medius. Koch.
Pipripicus medius. Bonap.
Dendrocoptes medius. Cab.

Dzięcioł pstry średni. Tyz.

Pic mar. Buf.

Heimat: Europa, gemeiner im Süden als im Norden. In Galizien gemein.

Schrank VIII. Nr. 765. ♂ Erlegt am 2 Feber 1851 zu Zarzecze.
Nr. 766. ♂ Erlegt am 2 Juni 1851 zu Poturzyca.
Nr. 767. Ein Junges, erlegt am 12 Juni 1957 zu Zarzecze.

Der kleine Buntspecht. Brehm. Picus minor. Linn.

Picus varius minor. Briss.
Picus pipra. Pall.
Dryobates minor. Brehm.

Dzięcioł pstry maly. Tyz.

Pic epeichette. Buf.

Heimat: Ganz Europa. Im Königreich Polen ist er überall zu finden, ist aber seltener als der mittlere Buntspecht, jedoch gemeiner als der weissrückige Specht (Tacz). In Galizien ist er überall, namentlich aber in Nadelwäldern gemein.

Schrank VIII. Nr. 768. ♀ Erlegt am 7 Juli 1851 zu Poturzyca.

Nr. 769. ♂ Erlegt am 7 Juli 1851 zu Poturzyca.
Nr. 770. ♀ Erlegt am 26 April 1852 zu Poturzyca.
Nr. 771. ♀ Erlegt a 2 November 1856 zu Poturzyca.
Nr. 772. ♂ Erlegt im März 1871 zu Pieniaki.
Nr. 773. ♂ Erlegt im Februar 1877 zu Krechów.
Nr. 774. ♂ Erlegt am 24 Feber 1878 zu Turynka.

Der dreizehige Buntspecht. Picus tridactylus. Linn.

Picoides tridactylus. Lacep.
Picoides europaeus. Less.
Dryobates tridactylus. Boje.
Apternus tridactylus. Bonap.
Apternus montanus. Brehm.

Dzięcioł trójpalczasty. Jar.

Pic tridactyle.

Heimat: Asien, Amerika, der Norden und fast alle Gebirge Europa's. In Lithauen ist er ziemlich selten und wurde auch im Königreich Polen nicht bemerkt. (Tacz.) In keinem anderen Gebirge ist er gemeiner als in unseren Karpaten. (Wod.)

Schrank. VIII. Nr. 775. ♂ Erlegt am 20 Juni 1862 zu Zakopane. Geschossen vom Hr. E. Schauer.
Nr. 776. ♂ Erlegt im J. 1863 zu Zakopane. Geschenk des Hr. Kocyan.
Nr. 777. ♀ } Erlegt im J. 1869 zu Zakopane.
Nr. 778. ♀ }

WENDEHALS. JUNX.

Der bunte Wendehals. Junx torquilla. Linn.

Picus Junx. Pall.

Krętogłów szary pstry.

Le torcol. Buf.

Heimat: Ganz Europa und ein bedeutender Teil von Asien. Bei uns in Galizien gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 779. ♂ Erlegt am 26 April 1852 zu Poturzyca.

Nr. 780. ♀ Erlegt am 6 Mai 1857 zu Pieniaki.

Nr. 781. ♀ Erlegt am 3 September 1859 zu Pieniaki.

Nr. 782. Ein Junges, erlegt im J. 1875 zu Zarzecze.

UNPAARZEHER. ANISODACTYLAE.

SPECHTMEISE. SITTA.

Die gemeine Spechtmeise. Sitta caesia. Mey.

Der gelbbauchige Kleiber. Brehm.

Sitta europaea. Lath.

Sitta affinis. Blyth.

Sitta pinetorum et foliorum. Brehm.

Bargiel kowalik. Jund.

Sitelle ou torchepot. Buf.

Heimat: Mittel-Europa. In Galizien das ganze Jahr hindurch gemein.

Schrank VIII. Nr. 783. ♂ Erlegt am 25 November 1850 zu Poturzyca.

Nr. 784. ♀ Erlegt am 8 Jänner 1872 zu Poturzyca.

Nr. 785. Erlegt am 9 October 1871 zu Pieniaki.

BAUMLÄUFER. CERTHIA.

Der gemeine Baumläufer. Certhia familiaris Linn.

Certhia scandula. Pall.

Certhia Costae. Baill.
Certhius major et minor. Frisch.
Certhia Nattereri. Bonap.
Motacilla scolopacina. Ström.

Pełzacz zaskórnik.

Le grimpereau. Buf.

Heimat: Europa und Asien. Bei uns in Galizien während des ganzen Jahres allenthalben gemein.

Schrank VIII. Nr. 786. ♂ Erlegt am 26 November 1850 zu Poturzyca.
Nr. 787. ♀ Erlegt am 6 Dezember 1851 zu Poturzyca.
Nr. 788. ♂ Erlegt am 24 Jänner 1873 zu Pieniaki.
Nr. 789. Erlegt am 8 November 1874 zu Pieniaki.

MAUERLÄUFER. TICHODROMA.

Der rotflügelige Mauerläufer. Tichodroma phoenicoptera. Brehm.

Tichodroma muraria. Illig.
Certhia muraria. Linn.
Certhia muralis. Briss.
Petrodroma muraria. Vieill.
Tichodroma nepalensis. Bonap.

Pomurnik mentel. M.

Grimpereau du muraille.

Heimat: Felsige Gegenden Europa's und Asien's. In Galizien haust er in den Pieninen und im Kościelisko-Tal, wo ich ihn mehrfach selbst fand. Wodzicki traf denselben häufig auf den Kalkfelsen der Tatra.

Schrank VIII. Nr. 790. ♂ } Erlegt am 7 Juli 1861 auf dem
Nr. 791. ♀ } Kasperfelsen. Geschenk des Hr. Schauer.

Nr. 792. ♂ Erlegt in der Tatra 1865. Geschenk des Hr. Jaroszyński.

Nr. 793. ♂ Erlegt im August 1871. Habe ihn selbst im Kościelisko-Tale geschossen.

WIEDEHOPF. UPUPA.

Der europäische Wiedehopf. Brehm. **Upupa epops.** Linn.

Upupa vulgaris. Pall.

Dudek właściwy. Tyz.

Huppe vulgaire. Buf.

Heimat: Europa, Asien und Nordafrika. Bei uns in Galizien den Sommer über gemein, nistet hier, verlässt uns aber auf den Winter.

Schrank VIII. Nr. 794. ♀ Erlegt im J. 1869 zu Pieniaki. Nr. 795. ♂ Erlegt am 6 April 1873 zu Hołosko.

EISVOGEL. ALCEDO.

Der Eisvogel. Alcedo ispida. Linn.

Gracula athis. Gmel.

Alcedo hispida. Less.

Alcedo Pallasii. Reich.

Alcedo sindiana. Hume.

Zimorodek błękitny.

Martin pécheur alcyon. Buf. *Le martin pécheur vulgaire.*

Heimat: Das ganze Europa, ein bedeutender Teil von Asien, Afrika. Bei uns in Galizien trifft man ihn überall an Gewässern, jedoch häufiger im Vorgebirge. Er nistet und überwintert bei uns.

Schrank: VIII. 796. ♀ Erlegt am 2 Februar 1852 bei Horodelec am Bug.

Nr. 797. ♀ Erlegt am 2 August 1872 zu Międzygóry am Seret.

BIENENFRESSER. MEROPS.

Der europäische Bienenfresser. Merops apiaster. Linn.

Merops chrysocephalus. Gmel.

Merops elegans. Brehm

Żołna właściwa. Tyz.

Guépier vulgaire. Buf.

Heimat: Der Süden Europas, das ganze Afrika und ein bedeutender Teil von Asien. In Europa ist er gemein in Spanien, Italien, Griechenland, in den Gegenden am Schwarzen Meere, in Bessarabien, Ungarn, in Podolien und in der Ukraina. (Tacz.) Er nistet im Gouvernement Podolien zu Iłuszowce am Dniester.

Schrank VIII. Nr. 798. ♀ } Erlegt am 10 Juni 1858 zu
Nr. 799. ♂ } Jaryszow, (Gouv. Podolien.)
Nr. 800. ♂ } Geschossen v. Hr. E. Schauer.
Nr. 801. ♂ Erlegt am 24. August 1876 zu Jaryszow.

SPALTSCHNÄBLER. CHELIDONES.

SCHWALBE. HIRUNDO.

Die Rauchschwalbe. Hirundo rustica. Linn.

Hirundo domestica. Briss.

Cecropis rustica. Boje.

Cecropis pagorum. Brehm.

Jaskółka dymówka. Jund.

Hirondelle de cheminée. Buf.

Heimat: Ganz Europa, Nord-Afrika. Bei uns in Galizien allenthalben gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 802. Erlegt zu Poturzyca. Ganz weisse Spielart.

Nr. 803. ♀ Erlegt am 10 Juli 1870 zu Hołubica. Eine ganz licht-aschgraue Spielart.

Nr. 804. ♀ Erlegt am 12 März 1871 zu Hołosko. Var. ganz weiss. Geschenk des Hr. Schupp.

Nr. 805. ♂ Erlegt am 17 Maj 1864 zu Wertełka.

Die Hausschwalbe. Hirundo urbica. Linn.

Hirundo minor. Briss.

Hirundo lagopoda. Pall.

Chelidon urbica. Boje.

Chelidon fenestrarum et rupestris. Brehm.

Jaskółka oknówka.

Hirondelle de fenêtres. Buf.

Heimat: Ganz Europa. Bei uns sehr gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 806 ♀
Nr. 807. ♀ } Erlegt am 28 Juli 1855.

Nr. 808. ♀ Erlegt am 26 August 1872 zu Jaryczow. Geschenk des Hr. Cieczkiewicz. Ganz weiss.

Nr. 809. ♂ Erlegt am 28 Juli 1875 zu Lemberg. Geschenk dez Hr. Kwieciński. Weisse Spielart.

Die Uferschwalbe. Brehm. Hirundo riparia. Linn.

Hirundo cinerea. Vieill.

Cotyle riparia. Boje.

Cotyle fluviatilis et microrhynchos. Brehm.

Cotyle palustris. Cab.

Jaskółka brzegówka. Jund.

Hirodelle de rivage. Buf.

Heimat: Europa, Asien und Afrika. In Galizien gemein an Gewässern mit hohen steilen Ufern. Zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 810. ♂ } Erlegt am 25 Mai 1864 zu
Nr. 811. ♀ } Pieniaki.

SEGLER. CYPSELUS.

Der Mauersegler. Brehm. **Cypselus murarius.** Temm.

Cypselus apus. Illig.
Hirundo apus. Linn.
Cypselus niger. Lesch.
Micropus apus. Boje.
Micropus murarius. Mey et Wol.
Apus murarius. Less.

Jerzyk murowy. Jar.

Martinet de muraille. Buf.

Heimat: Europa, Asien und Afrika. In Galizien gemein. Auf den Winter zieht er frühzeitig fort.

Schrank VIII. Nr. 812. ♀ Erlegt am 2 Juli 1861 zu Radwańcy im Walde, wo eine ganze Kolonie in Höhlungen nistete.

Nr. 813. ♂ Erlegt am 16 Juli 1879 zu Lemberg.

ZIEGENMELKER. CAPRIMULGUS.

Der getüpfelte Ziegenmelker. Brehm. **Caprimulgus europaeus.** Linn.

Caprimulgus punctatus. Mey. et Wol.
Caprimulgus vulgaris. Vieill.

Caprimulgus maculatus. Brehm.
Nyctichelidon europaeus. Rennié.

Kozodój lelek. Tyz.

Engoulevent ordinaire. Buf.

Heimat: Europa, Asien und Afrika. In Galizien nicht selten im Gebüsch und dichten Wäldern. Zieht auf den Winter fort. Ein sehr nützlicher Vogel, welcher Massen von Insekten vertilgt.

Schrank VIII. Nr. 814. ♂ Erlegt am 17 April 1857 zu Poturzyca.
Nr. 815. Erlegt am 26 April 1857 zu Pieniaki.

TAUBEN. COLUMBAE.

TAUBE. COLUMBA.

Die Ringeltaube. Columba palumbus. Linn.

Columba palumbus. Pall.
Columba torquata. Lesch.
Columba pinetorum. Brehm.
Columba trocaz. Mor.
Palumbus torquatus et excelsus. Bonap.

Gołąb grzywacz. Rzą.

Colombe ramier.

Heimat: Europa, Asien, Nordafrika. Bei uns in Galizien gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 816. ♀ Erlegt am 14 Mai 1861 zu Pieniaki.
Nr. 817. ♂ Erlegt am 30 August 1862 zu Pieniaki.
Nr. 818. ♂ Erlegt am 21 Juni 1877 zu Pieniaki.

Die Holztaube. Columba oenas. Linn.

Columba cavorum, et arborea. Brehm.
Palumboena columbella. Bonap.
Polumboena oenas. Gray.

Gołąb siniak. Jund.

Colombe colombin.

Heimat: Europa, Westasien. In Galizien gemein. Zieht auf den Winter fort, kehrt aber sehr frühzeitig zurück.

Schrank VIII. Nr. 819. ♀ Erlegt am 24 März 1853 zu Poturzyca, nachdem er mitten im Winter am Boden mit der Hand gefangen worden.
Nr. 820. ♂ Erlegt am 16 Juni 1857 zu Pieniaki.
Nr. 821. ♂ Erlegt am 18 April 1872 zu Pieniaki.

Die Turteltaube. Columba turtur. Linn.

Peristera turtur. Boje.
Peristera tenera, rufidorsalis, glauconotos. Bech.
Turtur vulgaris. Eyton.
Turtur auritus. Gray.
Turtur migratorius. Selly.

Gołąb turkawka. Kluk.

Colombe tourterelle. Buf.

Heimat: Europa, Südasien, Sibirien. In Galizien sehr häufig, zieht auf den Winter fort.

Schrank VIII. Nr. 822. ♂ Erlegt am 12 Juli 1852 zu Poturzyca
Nr. 823. ♂ Erlegt am 7 August 1877 zu Pieniaki.
Nr. 824. ♂ Erlegt am 20 Juni 1879 zu Dublany.

HÜHNER. GALLINAE. Linn.

WALDHUHN. TETRAO.

Der Auerhahn. Brehm. **Tetrao urogallus.** Linn.

Tatrao crassirostris. Brehm.

Urogallus major. Briss.

Głuszec właściwy. Rzą.

Le grand coq de bruyère.

Heimat: Europa und der Nordwesten Asiens. Auf dem ganzen Gebiete des ehemaligen Polen war dieser Vogel auf Wüsten und in grossen Forsten gemein. Gegenwärtig wird er in dem Maasse, als die Wälder ausgerodet werden, immer seltener und es ist die Zeit nicht mehr ferne, wo er völlig verschwindet, wie dies mit dem Elen und dem Auerochsen geschah, wenn er nicht sorgfältig geschützt wird. Die Hauptursache der Vernichtung des Auerhuhns ist das Viehweiden in den Wäldern, wobei die Kinder, welche das Vieh weiden und im Walde umherschweifen, die Nester dieses Vogels plündern. In früheren Zeiten gab es in unseren (galizischen) grossen Wäldern unzugängliche Moräste, woselbst die Auerhühner vor Verfolgung Schutz fanden; solche Stellen giebt es heute in unseren Waldungen fast nirgends mehr und so schreitet denn das Schwinden dieser Zierde unserer Forste mit Riesenschritten in schreckenerregender Weise vorwärts. Dieselbe Bemerkung macht Hr. Taczanowski in Bezug auf das Königreich Polen, woselbst das Auerhuhn bereits selten ist, sich aber dennoch in vielen Gegenden noch findet. Am zahlreichsten ist es im Augustowskischen und Radom'schen Gouvernement, wird wol auch in anderen Gouvernements angetroffen, jedoch in sehr geringer Anzahl. Da die Zahl dieses Vogels auch hier immer geringer wird, so ist zu befürchten, dass ihn in kurzer

Zeit dasselbe Schicksal ereilt, welches ihn in Galizien bedroht. (Tacz.) In Lithauen und Polesien kommen Auerhühner noch vor. In den galizischen Gebirgen werden diese Vögel auch gar sehr verfolgt. Als einmal Gf. Kasimir Wodzicki in einer Feldhütte einen Topf Eierspeise sah, fragte er den Bewohner derselben, woher die Eier stammen. Der Gebirgsbewohner erwiderte: „Wir essen hier recht häufig Eier von wilden Indianern (Truth.).“ In der Ebene findet sich bei uns in Galizien, soweit mir bekannt, das Auerhuhn noch in den Rozwadowskischen Wäldern, an der Weichsel und in den Gegenden um Lubaczow, im Gebirge noch in der Stryjer-Tatra, in den Stanislauer-Karpaten und der Czernahora-Kette.

Schrank VIII. Nr. 825. Ein junger Auerhahn, noch in Dunen, aber bereits flügge. Erlegt am 28 Juni 1859 zu Dora vom Hr. Schauer. Es war da eine kleine Herde.

Nr. 826. ♀ Erlegt am 24 April 1862. Gekauft auf dem Markte zu Lemberg.

Nr. 827. ♀ Erlegt am 1 October 1867 zu Skole.

Nr. 828 ♂ Erlegt im J. 1870 zu Nadwórna. Geschossen und geschenkt vom Gf. St. Gołuchowski.

Nr. 829. ♀ Erlegt am 5 Mai 1871. Geschenk des Hr. Hess.

Nr. 830. ♂ Erlegt zu Nadwórna 1871. Geschenk des Hr. Hess.

Nr. 831. ♂ Erlegt am 17 April 1867 zu Antoniny. Geschenk des Gf. Roman Potocki.

Nr. 832. ♀ Erlegt am 2 October 1876 zu Turza wielka. Geschenk des Gf. Artur Potocki.

Nr. 833. ♂ Erlegt am 21 Mai 1878 zu Perechińsko.

Das Birkwaldhuhn. Brehm. Tetrao tetrix. Linn.

Urogallus minor. Briss.

Urogallus tetrix. Kaup.

Lyrurus tetrix. Svain.

Głuszec cietrzew. Rzą.

Tetras à queue fourchue. Buf. *Coq de bruyères.*

Heimat: Fast ganz Europa und ein bedeutender Teil von Asien. Im Konigreich Polen kommt es fast im ganzen Lande vor. In Lithauen und Wolhynien gemein. (Tacz.) Ueber das Birkhuhn könnte wol dasselbe gesagt werden, was oben über das Auerhuhn gesagt wurde, nur mit dem Unterschiede, dass das Birkhuhn auch in kleineren Waldungen ja selbst im Gebüsch sich hält, wie z. B. in den Stryjer Bergen, sobald es nur geschont wird, insbesondere aber die Nester und Hennen geschützt werden. Bei uns in Galizien kann man im allgemeinen bemerken, dass sich die Zahl des Birkhuhns in dem letzten Jahrzehent bedeutend vermindert hat.

Schrank IX. Nr. 834. ♂ Junges, erlegt im J. 1855 } in Pożdzi-
Nr. 835. ♂ } Junge } erlegt am 6 August 1855 } mierz, aus
Nr. 836. ♀ } Junge } erlegt im J. 1855 } einem Neste.
Nr. 837. ♂ Erlegt im April 1858 }
Nr. 838. ♂ Erlegt im April 1858 } zu Pożdzimierz.
Nr. 839. ♀ Erlegt am 21 Juli 1861 }
Nr. 840. ♀ Erlegt am 28 August 1862 zu Pieniaki vom Hr. Zontak.
Nr. 841. ♀ Gekauft auf dem Markte zu Lemberg 1872.
Nr. 842. ♂ Ein Junges, erlegt am 21 Juli 1872 zu Izydorówka.
Nr. 843. ♂ Erlegt im J. 1879. Geschenk der Fr. Marie Zaleska.

Das europäische Haselhuhn. Brehm. Tetrao bonasia. Linn.

Tetrao nemesianus et betulinis. Scop.
Bonasia sylvestris. Gray.
Bonasia betulina. Bonap.
Lagopus bonasia. Briss.

Głuszec jarząbek.

Gélinotte des bois, la gélinotte.

Heimat: Ganz Europa und der Norden Asiens. Bei uns in Galizien und im Königreich Polen vermindert sich die Zahl der Haselhühner leider immer mehr. Herr Taczanowski bemerkt: „In vielen Gegenden, in welchen vor nicht vielen Jahren das Haselhuhn noch häufig war, finden sich nunmehr nur noch Ueberreste und wenn dies so fortdauert, so dürfte es in kurzem zu den seltensten Vögeln gehören.“ — In Galizien ist ganz dasselbe der Fall.

Schrank IX. Nr. 844. Ein Junges, erlegt am 8 Juli 1851 zu Korczyn.

Nr. 845. ♀ Erlegt am 14 März 1853 zu Poturzyca.

Nr. 846. ♂ Erlegt am 1 Jänner 1855 zu Poturzyca.

Nr. 847. Junges, erlegt im J. 1869. Geschenk des Hr. Kocyan.

Nr. 848. ♂ Junges, erlegt am 18 März 1872 zu Pieniaki.

Nr. 849. ♂ Erlegt im J. 1879 zu Staremiasto.

Das Felsenschneehuhn. Brehm. Tetrao lagopus. Linn.

Tetrao albus et lapponicus. Gmel.

Tetrao cachinnans. Retz.

Tetrao subalpinus. Nils.

Tetrao brachydactylus. Temm.

Lagopus albus. Vieill.

Lagopus subalpina. Nils.

Głuszec pardwa górna. Tyz.

Tetras lagopède. Buf.

Heimat: Die Hochgebirge Europas, namentlich die Alpen und Pyrenäen, ferner Schweden, Norwegen und die Nordländer. In den Karpathen wurde es, soweit mir bekannt, noch nicht beobachtet.

Schrank IX. Nr. 850. ♂ Erlegt im Dezember 1879 bei Bobrojsko. Geschenk des Hr. Wladimir Czetwertyński.

Nr. 851. Erlegt am 27 Dezember 1879 in der Gegend von Krakau an der Weichsel im Weidengebüsch, woselbst eine kleine Herde dieser Vögel gewesen sein soll. Geschenkt vom Hr. Lardimer, präparirt vom Hr. Zontak.

Das Morastschneehuhn. Brehm. **Tetrao saliceti.** Temm.

Tetrao lagopus. Linn.
Tetrao albus et lapponicus. Gmel.
Tetrao cachinnans. Retz.
Tetrao subalpinus. Nils.
Tetrao brachydactylus. Temm.
Lagopus saliceti. Richard.
Lagopus albus. Vieill.
Lagopus subalpina. Nils.

Głuszec pardwa właściwa. Tyz.

Tetras des saules. Temm.

Heimat: Die Nord- und Polar-Länder Europa's, Asien's und Amerika's. Gemein ist dieser Vogel in Lithauen, kommt dagegen im Königreich Polen nur in geringer Anzahl vor u. z. im Augustowskischen Gouvernement, d. i. in den Gegenden am Niemen. Das Morastschneehuhn hält sich auf Morästen und Torfmooren in niedrigem Gebüsch auf, haust aber nie in Gebirgen, offenen Gefilden und in tiefen Wäldern. (Tacz.)

Schrank IX. Nr. Nr. 852. } Beide wurden im Herbst 1879
Nr. 853. } zu Birzy vom Grafen Josef Potocki geschossen und in meine Sammlung vom Gf. Johann Tyszkiewicz geschenkt.

FELDHUHN. PERDIX.

Das Rebhuhn. Perdix cinerea. Lath.

Perdix vulgaris. Char.

Perdix cinerea. Brehm.
Tetrao perdix. Linn.
Starna perdix, cinerea. Bonap.
Kuropatwa właściwa. Jar.
Perdrix grise. Buf. *La perdrix.*

Heimat: Ganz Europa, Asien und Nord-Afrika.

Schrank IX. Nr. 854. ♂ Erlegt am 19 Feber 1851 zu Poturzyca.
Nr. 855. ♀ Erlegt am 5 Juni 1866 in der Gegend von Krakau. Weisse nur hie und da mit den gewöhnlichen Federn versehene Varietät.
Nr. 856. ♀ Erlegt am 25 Jänner 1869 zu Pieniaki.
Nr. 857. Ein Junges, erlegt am 6 September 1877 zu Kamionka Strumiłowa. Geschenk des Grafen Karl Mier. Ganz weisse Spielart, noch fast in Dunen.
Nr. 858. ♀ Erlegt am 1 Feber 1879 zu Skomorochy.

Die europäische Wachtel. Brehm. Perdix coturnix. Lath.

Die Wachtel.
Tetrao coturnix. Linn.
Coturnix communis. Bonnat.
Coturnix vulgaris. Flem.
Coturnix dactylisonans. Mey.
Ortygion coturnix. Bla.
Kuropatwa przepiórka.
Caille vulgaire. Buf.

Heimat: Europa, Asien, Afrika. Überall gemein.

Schrank IX. Nr. 859. ♂ Junges, erlegt am 3 Juli 1854 zu Poturzyca.
Nr. 860. ♀ Erlegt im Juli 1854 zu Poturzyca.
Nr. 861. Junges, erlegt am 3 Juli 1854 zu Poturzyca.
Nr. 862. Junges, erlegt am 4 Juli 1870 zu Pieniaki.

STEPPENHUHN. SYRRHAPTES.

Das Faust oder Steppenhuhn. Brehm. Syrrhaptes Pallasii. Temm.

Syrrhaptes paradoxus. Licht.

Syrrhaptes heteroclitus. Vieill.

Tatrao paradoxus. Pall.

Heteroclitus tataricus. Vieil.

Pustynnik Pallasa.

Le syrrhapte paradoxal. Degl.

Heimat: Central-Asien. Im Jahre 1863 erschien das Steppenhuhn plötzlich beinahe in ganz Europa bald in kleinen Haufen, bald einzeln. Man traf es in vielen Gegenden Russland's, Deutschland's, Dänemark's, Holland's, Frankreich's und der Schweiz.

In der Zeit von zwei Monaten wurden in Gross-Brittanien über zwei hundert Stück dieser Vögel geschossen. Seit dieser Zeit aber haben sie sich allem Anscheine noch nicht mehr gezeigt. Vordem gehörte das Steppenhuhn in Europa zu den grössten Seltenheiten. Bei uns in Galizien erschien dieser Vogel auch im J. 1863, muss aber nur in sehr geringer Anzal vorhanden gewesen sein, da ich nur ein einziges Paar erhielt. Auf welche Weise diese beiden Exemplare erlegt wurden, giebt das Schreiben an, mit welchem mir der gütige Spender sie sandte und das ich hier folgen lasse: „Ein Knabe, der nach Brody ging, traf zufällig auf ein Häuflein dieser Vögel, an die er etwa bis auf 40 Schritte sich heranzuschleichen vermochte. Da er in ihnen etwas ausserordentliches erkannte, so eilte er in die Stadt mich hievon zu benachrichtigen. Am Nachmittag, 3 Stunden nach Erhalt der Nachricht traf ich nur mehr ein Paar dieser Vögel. Es gelang mir, mich sehr nahe heranzuschleinen und beide zu erlegen."

Schrank IX. Nr. 863. ♂ } Erlegt am 8 Mai 1863 auf den
Nr. 864. ♂ } Sandhügeln zwischen Brzezina und dem Berliner Wäldchen bei Brody. Geschossen und geschenkt von Prof Małaczyński.

WADVÖGEL. GRALLAE. Linn.

TRAPPE. OTIS.

Der grosse Trappe. Brehm. **Otis tarda.** Linn.

Otis major. Brehm.

Drop brodacz. Tyz.

Outarde barbue. Buf.

Heimat: Europa und Asien. Er zieht aus den im Norden gelegenen Ländern auf den Winter fort, ist dagegen in den südlichen und gemässigten Gegenden ein Standvogel. Der Trappe ist ein Steppenvogel und an solchen Orten auch bei uns in Galizien nicht selten, nistet hier und tritt im Herbste zu grösseren Haufen zusammen. Er zieht auf den Winter fort, wurde aber vereinzelt auch im Schnee und sogar in waldigen Gegenden geschossen.

Schrank IX. Nr. 865. ♀ Erlegt am 20 Mai 1852 zu Jarczowce. Geschenk des Grafen Kasimir Dzieduszycki.

Nr. 866. ♂ Erlegt am 4 Dezember 1861 auf den Feldern von Sokal.

Nr. 867. Ein junger Trappe, gefangen auf den Gefilden von Medow am 4 Juni 1864. Geschenk des Grafen Wenz. Dzieduszycki.

Der Zwergtrappe. Otis tetrax. Linn.

Otis minor. Briss.

Tetrax campestris. Leach.

Otis krao. Macy.

Otis minor. Brehm.

Drop strepet. Tyz.

Outarde cannépetière. Buf.

Heimat: Die Steppen Süd-Russland's, der Türkei, Ungarns und Nord-Afrika's. In das Königreich Polen kommt dieser Vogel nur zufällig. In der Ukraina ist er gemein, in einigen Gegenden Wolhynien's und Podolien's auch nicht selten. (Tacz.) Bei uns erscheint er in unserem Podolien häufig auf den Frühlings- und insbesondere auf den Herbst-Zügen. In manchen Jahren erscheint er im Herbste zalreich. Aus der Zeit, in welcher die einzelnen Exemplare geschossen wurden, ziehe ich den Schluss, dass der Zwergtrappe mitunter hier auch nisten muss, obgleich ich Eier von ihm, die hier gefunden wären, nicht besitze.

Schrank IX. Nr. 868. ♀ Erlegt am 15. Dezember 1869 zu Słobódka leśna. Geschenk der Fr. Julie Piwczyn.

Nr. 869. ♀ Erlegt am 25 August 1870 zu Busk.

Nr. 870. ♀ Erlegt am 14 September 1874 zu Wiązownica. Geschenk des Fürsten Georg Czartoryski.

Nr. 871. ♀ Erlegt am 8 September 1874 zu Wzdow. Geschenk des Hr. Teof. Ostaszewski.

Nr. 872. ♂ Erlegt zu Kołodruby am Dniester am 1 Mai 1874. (Im Hochzeitskleid.)

Nr. 873. ♀ Erlegt am 23 November 1874 auf der Bieniawskischen Steppe. Geschenk der Gräfin Gabriele Starzyńska.

SANDHUHN. GLAREOLA.

Das Halsbandsandhuhn. Brehm. **Glareola torquata.** Mey.

Glareola naevia et senegalensis. Briss.

Glareola austriaca. Gmel.
Glareola pratincola. Leach.
Glareola limbata. Rüp.
Hirundo pratincola. Linn.
Pratincola glareola. Degl.
Żwirowiec obrożny. Tyz.
Glareola à coller. Buf.

Heimat: Das südliche und gemässigte Europa, Asien. Im Königreich Polen wurde es nicht beobachtet, ist dagegen in den Gegenden am Schwarzen Meere und in Ungarn sehr gemein. In Galizien gehört es zu den seltenen Gästen.

Schrank IX. Nr. 874. ♀ Nr. 875. ♂ Nr. 876. ♂ } Erlegt am 25 Juni 1871 zu Pantalisze. } Geschossen und dem Museum gesandt v. Jäger Ignaz Przychocki; es soll hier ein ziemlich zalreiches Häuflein dieser Vögel gewesen sein.

Nr. 877. ♀ Erlegt am 26 Juni zu Pantalisze von dem obengenannten.

DICKFUSS. OEDICNEMUS.

Der europäische Dickfuss. Brehm. **Oedicnemus crepitans.** Tyz.

Der lerchengraue Dickfuss. Brehm.
Charadrius oedicnemus. Linn.
Pluvialis major. Briss.
Otis oedicnemus. Lath.
Fedoa oedicnemus. Lea.
Oedicnemus griseus. Koch.
Oedicnemus europaeus. Vieill.
Oedicnemus Bellonii. Flemm.
Oedicnemus scolapax. Dress.
Oedicnemus desertorum.

Oedicnemus arenarius. Brehm.

Grubopiętek europejski.

Le grand pluvier. Buf.

Heimat: Mittel- und Süd-Europa, Asien, Nord-Afrika. Im Königreich Polen kann man ihn zwar nicht zu den gemeinen Vögeln zählen, er kömmt aber dort vor und nistet in vielen Gegenden. (Tacz.) Bei uns in Galizien gehört er zu den minder häufigen Vögeln, obgleich er auf den Herbstzügen geschossen wird und am San auch schon nistend gefunden wurde.

Schrank IX. Nr. 878. ♂ Lebendig gefangen am 8 Juli 1851 zu Zurowiczki.

Nr. 879. ♂ Erlegt am 19 April 1851 zu Poturzyca.

Nr. 880. ♂ Auf dem Markte zu Lemberg gekauft am 22 April 1871.

Nr. 881. ♀ Erlegt am 16 Juli 1875 zu Wiązownica am San. Geschenk des Fürsten Georg Czartoryski.

Nr. 882. Ein Junges, noch in den Dunen, gefangen am 16 Juni 1878 zu Wiązownica am San Geschenk des Fürsten Witołd Czartoryski.

Nr. 883. ♂ Erlegt am 28 October 1879 zu Wzdow. Geschenk des Hr. Teof. Ostaszewski.

SANDERLING. CALIDRIS.

Der graue Sanderling. Brehm. **Calidris arenaria.** Ilig.

Tringa arenaria. Linn.

Tringa tridactyla. Pall.

Chadradrius calidris. Linn.

Charadrius rubidus. Gmel.

Calidris grisea minor. Briss.

Arenaria vulgaris. Bech.

Arenaria grisea. Bech.
Arenaria calidris. Mey.

Piaskowiec zmienny. Tyz.
Sanderling des sables.

Heimat: Bewohnt im Sommer die Polarländer der alten und neuen Welt, zieht im Winter nach Süden. Im Königreich Polen erscheint er zeitweise im Herbste (Mitte October) an der Weichsel einzeln oder bei kleinen Herden von. (Tacz.) Bei uns in Galizien gehört er zu den seltenen Vögeln, wird manchmal im Herbste auf den Abflüssen unserer grossen Teiche geschossen.

Schrank X. Nr. 884. Erlegt am 10 November 1859 zu Załośce. Geschossen und dem Museum gesandt vom Hr. Karl Korytowski.
Nr. 885. ♀ Erlegt am 2 October 1862 zu Załośce.
Nr. 886. ♂ Erlegt am 10 September 1862 zu Załośce.
Nr. 887. ♂ Erlegt am 25 September 1870 zu Pieniaki.

STRANDREITER. HIMANTOPUS.

Der rotfüssige Strandreiter. Brehm. Himantopus melanopterus. Temm.

Charadrius himantopus. Linn.
Himantopus candidus. Bonap.
Himantopus rufipes. Bech.
Himantopus atropterus. Mey. et Woll.
Himantopus vulgaris. Bech.
Himantopus albicollis. Vieill.
Himantopus Plinii. Flem.
Himantopus longipes. Brehm.
Hybsibates himantopus. Nitzsch.

Szczudłak czarnoskrzydły. Tyz.
Echasse à menteau noir. Buf.

Heimat: Europa, Asien und Afrika. Im Königreich Polen auf den Durchflügen sehr selten. In Lithauen nistet er bisweilen. Zwischen der Donau und der Krim gemein. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist er nicht gar selten, wird oft, selbst im Sommer, geschossen; auch Junge, fast noch im Flaume, werden öfter erlegt. Eier von ihm besitze ich aber nicht.

Schrank X. Nr. 888. ♀ Erlegt am 19 April 1851 zu Węgierka im Jaroslauer Kreise.

Nr. 889. ♂ Erlegt am 6 Mai 1858 zu Załośce, Geschenk des Hr. Górski.

Nr. 890. Ein Junges, erlegt am 3 Sept. 1866 } am Płotyc-
Nr. 891. ♀ Erlegt am 3 Sept. 1866 } kischen Teiche.

Nr. 892. ♂ Erlegt am 18 April 1868. Geschenk des Hr. Horodyski.

Nr. 893. ♂ Erlegt zu Załośce. Geschenk des Hr. Horwat.

Nr. 894. ♂ Erlegt am 1 Mai 1874 zu Załośce.

Nr. 895. ♂ Erlegt am 30 April 1874 zu Czerlany.

Nr. 896. ♀ } Beide Vögel wurden auf dem Teiche von
Nr. 897. ♂ } Pieniaki vom Hr. Orzeł geschossen.

AUSTERFISCHER. HAEMATOPUS.

Der rotfüssige Austerfischer. Brehm. Haematopus ostralegus. Linn.

Haematopus hypoleuca. Pall.

Haematopus balticus et orientalis. Brehm.

Haematopus longirostris. Swinh.

Ostralege europae. Less.

Ostralegus vulgaris. Less.

Ostrzygojad srokaty. Tyz.

Huitrier pie. Buf.

Heimat: Hält sich an Meeresküsten und Flussmündungen in Europa und in Asien bis Kamczatka incl. auf. Im Kö-

nigreich Polen gehört er zu den seltensten Erscheinungen. Ziemlich zalreich findet man diesen Vogel auch an den Küsten des Schwarzen Meeres. (Tacz.) Bei uns erscheint er wol auf den Zügen, aber selten.

Schrank X. Nr. 898. Erlegt am Dniester. Geschenk des Hr. Ferd. Kratter.

Nr. 899. ♂ Erlegt am 25 August auf dem Teiche zu Wertełka im J. 1862. Geschenk des Grafen Kas. Wodzicki.

Nr. 900. ♂ Erlegt am 9 August 1864 bei Stryj am Dniester.

Nr. 901. Erlegt am 15 September 1876 zu Czystopady am Seret.

REGENPFEIFER. CHARADRIUS.

Der Goldregenpfeifer. Brehm. Charadrius pluvialis. Linn.

Charadrius africanus. Linn.

Charadrius auratus. Suck.

Pluvialis aurea. Briss.

Pluvialis apricarius. Bonap.

Siewka złota. Gm.

Pluvier doré. Buf.

Heimat: Europa, Asien, Amerika und Nord-Afrika. Er ist überall Zugvogel und nistet im Norden. In geringer Zahl sollen Goldregenpfeifer auch im Augustowski'schen und Płocki'schen um Ostrołęka nisten. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist er in manchen Jahren und in manchen Gegenden auf den Zügen häufig, wird auch oft noch lange nach dem Eintreten der Fröste gesehen. Ob er hier nistet, habe ich nicht erfahren, besitze auch keine Eier von ihm.

Schrank X. Nr. 902. ♀ Erlegt am 14 November 1850 zu Zarzecze.

Nr. 903. ♂ Erlegt am 4 November 1851 zu Zarzecze.

Nr. 904. ♀ Erlegt am 20 November 1851 zu Poturzyca.

Nr. 905. ♂ Erlegt am 13 April 1865 zu Niesłuchów. Geschenk des Grafen Kasimir Dzieduszycki.

Nr. 906. ♀ Erlegt am 24 September 1872 zu Wiązownica. Geschenk des Fürsten Georg Czartoryski.

Nr. 907. ♂ Erlegt am 15 April 1876. Auf dem Markte zu Lemberg gekauft.

Der weisspunktirte Regenpfeifer. Charadrius squatarola. Naum.

Tringa squatarola. Linn.
Vanellus griseus, varius et helveticus. Briss.
Vanellus melanogaster. Bech.
Vanellus squatarola. Schl.
Charadrius hypmelanus. Nord.
Pluvialis squatarola. Mocgil.
Pluvialis varius. Schl.
Charadrius pardela. Pall.
Squatarola helvetica. Key et Bla.

Siewka siewnica.
Pluvier varié.

Heimat: Er bewohnt im Sommer die nördlichen Länder Europa's und Asien's und zieht im Winter nach Afrika. (Tacz). Bei uns in Galizien ist er auf dem Frühlingszuge sehr selten, im Herbste dagegen an den Ufern der Flüsse und Teiche gemein. Ob er bei uns nistet, kann ich nicht behaupten, da ich Eier von ihm noch nicht besitze.

Schrank X. Nr. 908. ♀ Erlegt am 23 September 1851 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 909. ♀ Erlegt am 29 September 1851 auf dem See zu Sokal.

Nr. 910. ♂ Erlegt am 10 October 1859 zu Czystopady am Seret.

Nr. 911. ♂ Erlegt am 8 October 1859 zu Czystopady.

Nr. 912. ♀ Erlegt am 14 August 1861 zu Międzygóry.

Nr. 913. ♂ Erlegt am 7 November 1862 zu Załośce.

Nr. 914. ♂ Erlegt am 30 October 1871 zu Załośce.

Nr. 915. ♂ Erlegt am 18 September 1879 zu Międzygóry.

Der dumme Regenpfeifer. Brehm. Charadrius morinellus. Linn.

Charadrius tataricus. Pall.

Charadrius sibiricus. Lep.

Charadrius lapponicus. Linn.

Pluvialis minor et morinellus anglicanus. Briss.

Morinellus sibiricus. Bonap.

Eudromias morinella. Brehm.

Siewka górna.

Pluvier guignard. Buf.

Heimat: Die unbewaldeten Hochebenen Europa's und Nord-Asien's. Gemein in Schweden, Lappland, Norwegen und Nord-Russland. Er findet sich auch, doch minder zalreich in Ober-Schlesien und in vielen gebirgigen Gegenden Deutschlands. Im Königreich Polen selten, in Lithauen bis nunzu nicht beobachtet. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist er sehr selten.

Schrank X. Nr 916. Erlegt am 1 September 1855 in Podolien. Geschenk des Grafen Kasimir Wodzicki.

Nr. 917. ♀ Erlegt am 28 October 1878 zu Podhajczyki am Dniester. Geschenk des Hr. Kornel Szczepański.

Der buntschnäblige Regenpfeifer. Brehm. Charadrius hiaticula. Linn.

Charadrius torquatus. Lea.

Pluvialis torquata minor. Briss.
Aegialites hiaticula. Boje.
Hiaticula annulata et torquata. Gray.
Aegialites intermedius. Gourney.

Siewka ispówka. Lud.

Grand pluvier à collier. Buf.

Heimat: Europa und Asien. Im Königreich Polen seltener als der kleine Regenpfeifer, nistet auf sandigen Stellen an der Weichsel. (Tacz) In Galizien auf sandigen Flussufern nicht selten, nistet hier und zieht auf den Winter fort.

Schrank X. Nr. 918. ♀ Erlegt am 10 Sept. 1851 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 919. Erlegt am 11 Sept. 1851 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 920. ♀ Erlegt am 21 September 1852 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 921. ♂ Erlegt am 14 September 1859 zu Pieniaki am Seret.

Der kleine Regenpfeifer. Brehm. Charadrius minor. Mey. et Woll.

Charadrius philippinus. Scop.
Charadrius curonicus. Bese.
Charadrius fluviatilis. Bech.
Charadrius hiaticula. Pall.
Charadrius intermedius. Menet.
Charadrius zonatus. Sonin.
Aegialites curonicus. Key et Bla.

Siwka rzeczna.

Petit pluvier à collier. Buf.

Heimat: Europa und Asien. In Galizien allenthalben an Flüssen und Teichen gemein; nistet, zieht auf den Winter fort.

Schrank X. Nr. 922. ♂ Erlegt am 10 September 1859 zu Pieniaki.

Nr. 923. ♂ Erlegt am 9 September 1862 zu Pieniaki.

KIBITZ. VANELLUS.

Der gehaubte Kibitz. Brehm. **Vanellus cristatus.** Mey.

Tringa vanellus. Linn.

Charadrius vanellus. Wagl.

Charadrius gavia. Licht.

Vanellus gavia. Leach.

Czajka właściwa. Tyz.

Vanneau huppé ou vulgaire. Buf.

Heimat: In der alten Welt überall gemein. Nach Galizien kömmt er im Frühjahr sehr frühzeitig und erst die Fröste vertreiben ihn von da.

Schrank X. Nr. 924. ♀ Erlegt am 16 Juli 1857 zu Pieniaki.

Nr. 925. ♂ Erlegt am 24 Mai 1864.

STEINWÄLZER. STREPSILAS.

Der Halsbandsteinwälzer. Brehm. **Strepilas interpres.** Illig.

Tringa interpres et morinella. Linn.

Arenaria cinerea. Briss.

Morinella collaris. Mey.

Strepsilas collaris. Temm.

Arenaria interpres. Vieill.

Charadrius cinclus. Pall.

Cinclus morinellus et interpres. Gray.

Kamusznik zwrotek. Tyz.

Tourne-pierre à colier. Temm.

Heimat: Dieser Vogel ist über die ganze Erdoberfläche zerstreut, er haust gewöhnlich einsam auf sandigen Meeresküsten. Im Königreich Polen wurde er bis nunzu nur an der Weichsel u. z sehr selten beobachtet. (Tacz). Bei uns in Galizien gehört er zu den seltenen Gästen, erscheint zur Zeit des Austretens unserer Flüsse und beim Ablassen der Teiche.

Schrank X. Nr. 926. ♂ Erlegt am 1 September 1857 an den Ufern des Teiches zu Załośce.

Nr. 927. ♀ Erlegt am 27 September 1872 zu Załośce.

KRANICH. GRUS.

Der graue Kranich Brehm. **Grus cinerea.** Bech.

Ardea Grus Linn.

Grus vulgaris. Pall.

Grus communis. Bech.

Żóraw pospolity. Tyz.

Grue commune ou cendrée. Buf.

Heimat: Europa, Asien und das nördliche Afrika. Bei uns in Galizien ist er auf dem Frühlings- und Herbstzuge sehr häufig. In früheren Zeiten nisteten bei uns die Kraniche in sehr vielen Gegenden auf ausgedehnten unzugänglichen Morästen. Gegenwärtig sind viele dieser Moräste bereits trocken gelegt; trotzdem aber nisten die Kraniche bei uns noch immer ziemlich zalreich.

Schrank XI. Nr. 928. ♀ Erlegt am 14 April 1853 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 929. Ein junger Kranich in Flaunfedern, erlegt am 20 Juni 1853 zu Radwańcy.

Nr. 930. ♂ Erlegt am 20 October 1854 zu Markopol am Seret.

Nr. 931. ♂ Ein Junges, erlegt am 21 September zu Radwańcy.

REIHER. ARDEA.

Der aschgraue Reiher Brehm. **Ardea cinerea**. Linn.

Ardea cinerea et major. Linn.
Ardea cristata. Briss.
Ardea rhenana. Sand.
Ardea cineracea. Brehm.
Ardea leucophaea. Gould.
Czapla popielata. Jar.
Le héron cendré. Buf.

Heimat: Ganz Europa, Asien, Afrika und Amerika. Im Königreich Polen ist er überall gemein, ebenso wie bei uns in Galizien, wo es Stellen giebt, an welchen die Reiher im Schilfe nisten, wie z. B. auf dem Teiche zu Wertełka bei Brody. Dort bauen sie aus trockenem Röhricht hohe Nester, die sich in dem Maasse erheben, als das Wasser steigt.

Schrank XII. Nr. 932. ♀ Erlegt am 6 April 1851 zu Zarzecze.
Nr. 933. ♀ Erlegt am 10 Mai 1858 zu Pieniaki.
Nr. 934. ♂ Erlegt am 25 April 1877 zu Turynka. Geschenk des Hr. Sarnecki.
Nr. 935. } Aus dem Neste am Teiche zu Wertełka heraus-
Nr. 936. } genommen am 21 Mai 1864.

Der Purpurreiher. Brehm. **Ardea purpurea**. Linn.

Ardea purpurescens. Briss.
Ardea variegata. Scop.
Ardea caspia. Gmel.
Ardea botaurus, purpurata et rufa. Gmel.
Ardea monticola. Lapeyr.
Ardea pharaonica. Bonap.

Czapla purpurowa. Lud..

Héron pourpré. Buf.

Heimat: Der Süden und Osten Europa's, Asien. Im Königreich Polen findet er sich nur auf dem Durchzuge und zwar nicht jedes Jahr. (Tacz.) Bei uns ist er auf schilfbewachsenen Teichen überall sehr gemein. Er nistet hier und zieht auf den Winter ziemlich frühzeitig fort.

Schrank XII Nr. 937. Jung, erlegt am 15 September 1856 zu Poturzyca am Wola Teiche.

Nr. 938. ♂ Erlegt am 19 April 1874 am Grodeker Teiche.

Der grosse Silberreiher. Brehm. Ardea egretta. Lath.

Der Federbuschreiher. Brehm.

Ardea alba Linn.

Ardea candida. Briss.

Ardea egrettoides. Gmell.

Ardea melanorhyncha. Wagl.

Herodias egretta. Boje.

Herodias candida. Brehm.

Egretta alba. Bonap.

Herodias alba. Macgill.

Egretta alba et nivea. Bonap.

Czapla forga. Tyz.

Héron aigrette. Buf.

Heimat: Der Süden Europas und Asiens, Afrika und Nord-Amerika. Nach Polen kömmt er nur selten auf den Herbstwanderungen entweder in Geschwadern oder einzeln. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist er durchaus nicht selten nach Ablassen der Teiche, zur Zeit der Ueberschwemmungen, insbesondere bei den Johannis-Wassern am Bug, Dniester u. a. Er nistet bei uns. Im J. 1864 nisteten zwei Paare auf dem Teiche zu Wertełka zugleich mit dem aschgrauen Reiher. Es unterliegt keinem

Zweifel, dass bei uns der Silberreiher auch auf anderen grossen Teichen nistet. In Europa nistet er noch in der Türkei, in Südrussland, Ungarn, Griechenland und in Italien. Zahlreich haust er und nistet an der unteren Donau und zum Teile auch am unteren Laufe des Dniester.

Schrank XII. Nr. 939. ♂ Erlegt am 15 Aug. 1851
Nr. 940. ♀ Erlegt am 15 August 1851
Nr. 941. ♀ Erlegt am 17 Sept. 1851
} zu Poturzyca am Bug.

Nr. 942. ♂ Erlegt am 9 April 1863 zu Pieniaki am Sereth.

Nr. 943. Junges, noch mit Flaumfedern, aus dem Neste genommen am 21 Mai 1864 vom Teiche zu Wertełka.

Nr. 944. Junges, am 27 Mai 1864 aus demselben Neste genommen.

Nr. 945. Junges, am 30 Mai 1864 aus demselben Neste genommen.

Nr. 946. ♀ Erlegt am 8 April 1880.

Der kleine Silberreiher. Brehm. Ardea garzetta. Linn.

Ardea nivea. Gmel.
Herodias garzetta. Boje.
Herodias jubata et nivea. Brehm.
Ardea nigrirostris et orientalis. Gray.
Egretta garzetta. Bonap.
Herodias garzetta. Macg.
Ardea nigripes. Temm.
Herodias immaculata. Goul.

Czapla nadobna. Tyz.
Héron garzetta. Buf.

Heimat: Südeuropa, Asien, Afrika und Neu-Guinea. In Europa sehr gemein, insbesondere in der Türkei, Griechenland, Italien und am unteren Dniester. Im Königreich Polen sehr selten. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist er zu-

gleich mit dem vorhergenannten, aber in kleineren Geschwadern, auf den Herbstwanderungen nicht selten. Ob er bei uns nistet, kann ich nicht angeben.

Schrank XII. Nr. 947. ♀ Erlegt am 21 August 1851 zu Rowiszcz am Bug.

Nr. 948. ♂ Erlegt am 16 Mai 1863 zu Pieniaki.

Nr. 949. ♀ Erlegt am 31 Juli 1872 zu Międzygóry.

Nr. 950. ♀ Erlegt am 31 Juli 1872 zu Międzygóry.

Nr. 951. ♂ Erlegt am 8 Mai 1880 zu Leśniówka. Geschenk des Hr. Ignaz Trzciński.

Nr. 1457.
Nr. 1458.
Nr. 1459.
} Erlegt am 28 Mai 1880 zu Pieniaki auf einen Schuss vom Hr. E. Schauer.

Der Zopfreiher. Brehm. Ardea comata. Lath.

Ardea ralloides. Scop.

Ardea pumila et Marsigli. Lepe.

Ardea castanea, squajotta, erythropus, senegalensis. Gmel.

Ardea audax. Lapey.

Ardeola ralloides. Boje.

Buphus comatus. Boje.

Buphus castaneus, ralloides et illyricus. Bech.

Egretta comata. Svain.

Botaurus comatus. Macgill.

Czapla modronos. Jar.

Héron crabier. Buf.

Heimat: Der Osten und Süden Europas. Nach Thienemann nistet er an den Küsten des Kaspischen und des Schwarzen Meeres, auf den Seen und Sümpfen Ungarns, der Türkei, Griechenlands und Italiens. Ein solches Häuflein hauste einmal bei mir auf den Teichen zu Markopol, Raty und Pieniaki einige Wochen. Ob irgend ein Paar

da auch genistet hat, kann ich nicht mit Sicherheit angeben, da ich kein Nest gefunden.

Schrank XII. Nr. 952. ♀ Erlegt auf dem Grodeker Teiche.

Nr. 953. ♂ Erlegt am 4 Mai 1863 zu Pieniaki.

Nr. 954. ♂ Erlegt am 26 Mai 1863 auf dem Teiche zu Markopol.

Nr. 955. ♀ Erlegt am 13 Juni 1863 auf dem Teiche zu Raty.

Nr. 956. ♂ Erlegt am 14 Juni 1863 auf dem Teiche zu Markopol.

Nr. 957. ♂ Erlegt am 16. Juni 1866 zu Pieniaki.

Nr. 958. ♂ Erlegt am 26 März 1873 zu Pieniaki.

Nr. 959. ♀ Erlegt am 26 Mai 1873 zu Pieniaki.

Nr. 960. ♂ Erlegt am 16 Juni 1873 zu Dobrostany.

Nr. 961. ♂ Erlegt am 15 Mai 1879 zu Josefówka bei Mikuliczyn. Geschenk des Hr. M. Wszelaczyński.

Die Nachtrohrdommel. Brehm. Ardea nycticorax. Linn.

Ardea grisea. Linn.

Ardea kwakwa. Gmel.

Ardea Gardeni. Gmel.

Nycticorax europaeus. Steph.

Nycticorax nycticorax. Boje.

Nycticorax griseus. Str.

Nycticorax orientalis, badius et meridionalis. Brehm.

Nyctiardea europaea. Svain.

Nycticorax Gardeni. Bonap.

Nycticorax ardeola. Temm.

Nyctiardea nycticorax. Macgil.

Scotaeus guttatus. Heuglin.

Czapla ślepowron. Gór.

Le bihoreau. Buf.

Heimat: Das südliche und südöstliche Europa. Im Königreich Polen auf den Zügen ziemlich häufig. (Tacz) In

Galizien ist er auch nicht selten. Ob er hier nistet, weiss ich nicht, besitze auch keine Eier von ihm.

Schrank XII. Nr. 962. ♂ Erlegt am 4 September 1855 zu Poturzyca.

Nr. 963. ♀ Erlegt am 4 September 1855 ebendaselbst.

Nr. 964. ♂ Erlegt am 13 Mai 1857 zu Pieniaki.

Nr. 965. ♂ Erlegt am 1 Mai 1857 bei Lemberg.

Nr. 966. Jung. Erlegt am 1 August 1871 zu Pieniaki.

Nr. 967. ♂ Jung. Erlegt am 23 Mai 1874 zu Horodenka. Geschenk des Hr. F. Adaszyński.

Nr. 968. ♂ Erlegt am 25 April 1878 zu Czortowiec. Geschenk des Hr. Ladislaus Przybysławski.

Die grosse Rohrdommel. Bech. Ardea stellaris. Linn.

Botaurus stellaris. Steph.

Botaurus lacustris et arundinaceus. Brehm.

Butor stellaris. Svain.

Ardea botaurus. Briss.

Nycticorax stellaris. Ehr.

Czapla bąk. Gór.

Le Butor. Buf.

Heimat: Europa und Asien. In Galizien ist er gemein, nistet, zieht auf den Winter fort.

Schrank XI. Nr. 969. ♂ Erlegt am 6 April 1856 zu Pieniaki.

Schrank XII. Nr. 970. ♂ Erlegt am 19 August 1862 zu Pieniaki.

Die Zwergrohrdommel. Brehm. Ardea minuta. Linn.

Ardeola et ardea naevia. Briss.

Ardea Danubialis et saloniensis. Gmel.

Botaurus minutus. Boje.

Botaurus pusillus. Brehm.
Cancrophagus minutus. Kaup.
Butor minutus. Svain.
Ardeola minuta. Bonap.
Ardeola minuta. Gray.

Czapla bączek. Lud.

Héron blongios. Temm.

Heimat: Mittel- und Süd-Europa. In Galizien gemein, nistet, zieht auf den Winter fort,

Schrank XII. Nr. 971. ♂ Erlegt am 21 Juli 1855 zu Zawiszna.
Nr. 972. ♀ Erlegt am 22 August 1855.
Nr. 973. ♂ Erlegt am 4 Mai 1853 am Bug.

Der weisse Storch. Brehm. **Ciconia alba.** Bech.

Ardea ciconia. Linn.
Ciconia albescens, nivea, candida. Brehm.
Bocian biały. Jund.
La cigogne blanche. Buf. *Cicogne.*

Heimat: Europa, Afrika, Südasien. In Galizien ist er allenthalben sehr gemein.

Schrank XI. Nr. 974. ♀ Erlegt am 4 Mai 1864.

Der schwarze Storch. Brehm. **Ciconia nigra.** Cuv.

Ciconia fusca. Briss.
Ardea nigra. Linn.
Melanopelargus niger. Reich.
Ardea atra, Gmel.
Ardea chrysopelargus. Lich.

Bocian hajstra. Lud.

Cicogne noire. Buf.

Heimat: Europa und Asien, reicht weiter nach Norden als der weisse Storch. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist er auf

dem Frühlings- und Herbstzuge nicht selten. Er nistet in unserem Hügellande, z. B. zu Dzieduszyce małe; ebenso nisten alljährlich einige Paare in den Tannenwäldern an der Świca.

Schrank XI. Nr. 975. Im Flaume, erlegt am Neste zu Dzieduszyce małe auf einer Tanne. Geschenk des Gf. Isidor Dzieduszycki.

Nr. 976. ♂ Erlegt am 24 Juni 1858.

Nr. 977. ♀ Erlegt am 19 Juni zu Międzygóry.

Nr. 978. ♂ Erlegt am 17 Juni 1867 zu Mielnica. Geschenk des Gf. M. Borkowski.

Nr. 979. Junges, erlegt am 15 September 1870 zu Wysocko. Geschenk des Gf. Stan. Zamoyski.

Nr. 980. ♂ Junges, erlegt am 14 August 1876 bei Brody.

LÖFFELREIHER. PLATALEA.

Der Löffelreiher. Platalea leucorodia. Linn.

Platalea alba. Scop.

Platalea leucopodius. Gmel.

Platalea nivea. Cuv.

Warzęcha biała. Tyz.

Spatule blanche. Buf. *La spatule.*

Heimat: Europa, Asien und Afrika. In der Gegend von Pinsk soll er nisten, ist auch an der Theiss sehr häufig. Im Königreich Polen erscheint er nur zufällig und sehr selten. (Tacz.) Bei uns in Galizien erscheint er bisweilen im Sommer zur Zeit der Ueberschwemmungen der Flüsse und des Ablassens grosser Teiche.

Schrank XI. Nr. 981. ♀ Erlegt am 3 Mai 1859 auf dem Teiche von Pieniaki. Geschossen vom Hr. E. Schauer.

Nr. 982. ♀ Erlegt am 19 April 1867 zu Seredec. Geschenk des Hr. Fel. Turkuł.

Nr. 983. ♀ } Erlegt am 11 Juni 1874 zu Ostobuż. Ge-
Nr. 984. ♀ } schenk des Hr. Karl Wysocki.

IBIS. IBIS.

Der braune Ibis. Brehm. **Ibis falcinellus.** Temm.

Tantalus falcinellus. Linn.
Numenius viridis et castaneus. Briss.
Nnmenius igneus et viridis. Gmel.
Ibis sacra. Temm.
Ibis ignea. Leach.
Ibis castaneus. Brehm.
Plegadis falcinellus. Kaup.
Tantalides falcinellus. Wagl.
Falcinellus igneus. Gray.
Falcinellus ordi. Bonap.

Ibis kasztanowaty. Less.

Ibis vert ou falcinelle. Buf.

Heimat: Süd-Europa, Asien, Afrika und Nord-Amerika. Gemein ist er am Schwarzen und Kaspischen Meere, seltener in Ungarn. In das Königreich kömmt er sehr selten und nur durch Zufall. (Tacz.) Bei uns in Galizien muss er immerhin zu den seltenen Vögeln gezählt werden.

Schrank XI. Nr. 985. ♀ Erlegt bei Brody am 5 Mai 1861.
Nr. 986. Erlegt am 19 Mai zu Ożyjowice. Geschenk des Hr. F. Rosnowski.
Nr. 987. ♀ Junges, erlegt am 14 October 1872 zu Załośce. Geschossen vom Hr. M. Horwat.
Nr. 988. ♂ } Erlegt am 10 Mai 1874 zu Kołodruby am
Nr. 989. ♂ } Dniester.

BRACHVOGEL. NUMENIUS.

Der grosse Brachvogel. Brehm. **Numenius arquatus.** Lath.

Scolopax arquata. Linn.

Numenius major. Steph.
Numenius medius. Brehm.
Numenius virgatus et lineatus. Cuv.
Numenius nasicus. Temm.

Kulon stepowy. Lud.

Le courlis. Buf.

Heimat: Europa und Asien. Im Königreich Polen nistet er hauptsächlich im Augustowskischen und Płockischen und in Polesien. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist er auf dem Zuge sehr häufig, in Podolien kann man im Herbste grossen Schaaren begegnen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass er bei uns an vielen Orten nistet. Die Eier meiner Sammlung stammen aus der Umgebung Lemberg's von den Morästen bei Dublany, wo alljährlich einige Paare nisten.

Schrank XI. Nr. 990. ♂ Erlegt am 5 April 1853 zu Poturzyca.
Nr. 991. ♀ Erlegt am 9 August 1857 zu Pieniaki.
Nr. 992. ♂ Gekauft auf dem Markte zu Lemberg am 12 Juli 1867.

Der Regenbrachvogel. Brehm. Numenius phoeopus. Lath.

Numenius minor. Linn.
Scolopax phoeopus. Linn.
Numenius Curoniensis. Gmel.
Numenius atricapillus. Vieill.
Phaeopus arquatus. Steph.
Numenius uropygialis. Gould.
Numenius melanorhynchus. Bonap.

Kulon funtowy. Lud.

Courlis colieu. Buf.

Heimat: Europa, Asien, Nord-Afrika. Das Königreich Polen besucht er auf seinen Zügen, nistet aber nur in der Piń-

szczyzna. (Tacz.) In Galizien ist er ein sehr seltener Gast.

Schrank XI. Nr. 993. ♀ Erlegt am 27 April 1872 auf dem Teiche zu Międzygóry vom Hr. B. Jackowski.

STRANDLÄUFER. TRINGA.

Der isländische Strandläufer. Brehm. Tringa cinerea. Brün.

Tringa canutus et caladris. Linn.
Tringa ferruginea. Brün.
Tringa naevia, grisea et islandica. Gmel.
Tringa australis. Lath.
Tringa rufa. Wils.
Canatus islandicus et cinereus. Brehm.
Calieris naevia. Briss.

Biegus rdzawy. Jar.

Maubèche canut.

Heimat: Im Sommer Europa, Asien und Nordamerika, zieht im Winter nach Süden, im Königreich Polen nur auf dem Durchzuge u. z. sehr selten. (Tacz.) Bei uns in Galizien ein sehr seltener Gast. Beide Exemplare sind Junge von aschgrauer Farbe. Andere habe ich bis nunzu bei uns zu Lande nicht zu Gesichte bekommen.

Schrank X. Nr. 994. ♀ Erlegt am 2 September 1862 zu Pieniaki am Teiche vom Hr. Zontak.

Nr. 995. ♀ Erlegt am 31 August 1868 zu Załośce. Geschenk des Hr. M. Horwat.

Der bogenschnäblige Strandläufer. Brehm. Tringa subarquata. Glog.

Scolopax subarquata. Güld.
Scolopax africana. Gmel.

Numenius africanus. Lath.
Numenius subarquata. Bech.
Numenius ferrugineus. Mey. et Wcl.
Tringa islandica. Retz.
Tringa pygmea. Leach.
Tringa falcinella. Pall.
Ancylocheilus subarquatus. Kaup.
Pelidua subarquata et macrorhynchos. Brehm.

Biegus kuliczek. Tyz.

Bécasseau cocorli. Buf.

Heimat: Beinahe die ganze Erde, ist überall ein Zugvogel und nistet im hohen Norden. Im Königreich Polen im Frühjahr selten, im Herbste dagegen häufig. (Tacz.) In Galizien ebenso. Alle vier Arten von Strandläufern besuchen uns gleichzeitig und erscheinen zur Herbstzeit besonders an Stellen, wo Teiche abgelassen wurden.

Schrank X. Nr. 996. Erlegt am 21 August 1851 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 997. Erlegt am 23 August 1851 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 998. Erlegt am 26 August 1851 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 999. ♀ Erlegt am 25 August 1874 ebendaselbst.
Nr. 1000. ♂ Erlegt am 1 September 1856 zu Pieniaki.
Nr. 1001. ♀ Erlegt am 4 October 1862 zu Załośce am Seret.
Nr. 1002. ♀ Erlegt am 31 Juli 1868 zu Pieniaki am Seret.

Der Alpenstrandläufer. Brehm. Tringa variabilis. Meyer.

Tringa alpina et cinclus. Linn.
Tringa ruficollis. Pall.
Numenius variabilis. Bech.
Pelidna variabilis. Steph.

Pelidna cinclus. Bonap.
Pelidna alpina. Brehm.

Biegus zmienny. Gór.

Bécasseau brunette. Brehm.

Heimat: Europa und Asien, bewohnt die Meeresküsten, See- und Flussufer. Im Königreich Polen von allen Arten die gemeinste, im Erühjahr seltener, gegen den Herbst zu sehr häufig. (Tacz.) In Galizien erscheint er auf abgelassenen Teichen mitunter in grossen Schaaren. Ob er aber bei uns nistet, weiss ich nicht, besitze auch keine Eier von ihm.

Schrank X. 1003. ♀) Erlegt am 11 September 1851 zu
Nr. 1004. ♂) Poturzyca am Bug.
Nr. 1005. ♂ Erlegt am 24 Mai 1854 auf dem Sokaler See.
Nr. 1006. Erlegt am 5 September 1857 zu Wertełka.
Nr. 1007. ♂ Erlegt am 24 September 1862 zu Załośce.
Nr. 1008. ♂ Erlegt am 4 October 1862 zu Załośce.
Nr. 1009. ♂ Erlegt im October 1863 zu Pieniaki.
Nr. 1010. ♂ Erlegt am 4 September 1871 zu Załośce.

Der Zwergstrandläufer. Tyz. Tringa minuta. Less.

Tringa pussilla. Mey et Wol.
Tringa Temminckii. Koch.
Tringa cinclus. Pall.
Pelidna minuta. Boje.
Pelidna pusilla. Brehm.
Actodromas minuta. Kaup.

Biegus malutki. Tyz.

Bécasseau échasse. Temm.

Heimat: Europa und Asien, zieht auf den Winter weit nach Süden, da er auch schon in Ostindien beobachtet wurde. Bei uns in Galizien, insbesondere zur Herbstzeit sehr gemein.

*

Schrank X. Nr. 1011. ♀ } Erlegt am 29 Sept. 1851 zu Po-
Nr. 1012. ♀ } turzyca am Bug.
Nr. 1013. ♀ Erlegt am 24 August 1853 zu Podpieczary an der Bistritza.
Nr. 1014. ♂ Erlegt am 20 October 1854 zu Zarzecze.
Nr. 1015. ♂ Erlegt am 13 October 1862 zu Załośce am Teiche.
Nr. 1016. ♂ Erlegt am 3 Septemler 1871 zu Załośce am Teiche.
Nr. 1017. ♂ Erlegt am 27 October 1879 zu Poturzyca.

Der Temminckische Strandläufer. Brehm. Tringa Temminckii. Leiss.

Tringa pusilla. Bech.
Pelidna Temminckii. Boje.
Leimoneites Temminckii. Kaup.

Biegus Temmincka. Tyz.
Bécasseau Temminck.

Heimat: Ganz Europa. Den Sommer bringt er im Norden zu und zieht im Herbste gegen Süden. (Tacz.) Bei uns verhält er sich so wie der vorige.

Schrank X. Nr. 1018. ♂ Erlegt am 27 August 1855 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 1019. ♂ Erlegt am 23 August 1857 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 1020. ♂ Erlegt am 3 September 1871 zu Załośce am Seret.
Nr. 1021. Erlegt im August 1858 zu Poturzyca.

Der breitschnäblige Strandläufer. Brehm. Limicola pygmaea. Koch.

Numenius pygmaeus. Lath.
Numenius pusillus. Bech.
Tringa elarioides. Vieill.

Tringa platyrhyncha. Temm.

Pelidna platyrhyncha. Bonap.

Bekasik płaskodzióby.

Bécasseau platyrhinque. Temm.

Heimat: Europa und Nordamerika. Im Königreich Polen sehr selten, desgleichen in Galizien.

Schrank X. Nr. 1022. Erlegt auf den Wiesen bei Bierzanow am 27 August 1849. Geschenk des Hr. Schauer.

Nr. 1023. ♂ Erlegt zu Wietrzna (eine Naftagrube) am 27 August 1867. Geschenk des Hr. Schauer.

Nr. 1024. Erlegt auf den Morästen bei Rakowcam 20 September 1870 vom Hr. Zontak.

KAMPFSTRANDLÄUFER. MACHETES.

Der Kampfstrandläufer. Machetes pugnax. Cuv.

Kampfhahn.

Tringa pugnax. Linn.

Tringa cinereus. Briss.

Tringa variegata. Brün.

Tringa littorea. Gmel.

Tringa equestris. Math.

Tringa rufescens. Bech.

Pavoncella pugnax. Leach.

Philomachus pugnax. Gray.

Bojownik batalion. Waga.

Combattant variable. Temm.

Heimat: Europa und Asien. Bei uns in Galizien ist er auf den Zügen häufig, auch giebt es noch sehr viele Orte bei uns, an welchen er nistet, z. B. am Seret zwischen Ratyszcze und Załośce im Brodyer Kreise, in den Gegenden um Lemberg auf den Morästen bei Dublany u. a. Auf den Winter zieht er frühzeitig fort und kehrt erst

Ende April zu uns zurück. Die im Herbste kragenlosen Kampfhähne werden von unseren Jägern „babki“ (d. h. Weiberl) genannt.

Schrank X. Nr. 1025. ♀ Erlegt am 14 Juni 1851 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 1026. ♂ Erlegt am 27 August 1851
Nr. 1027. ♀ Erlegt am 27 Juli 1851
Nr. 1028. ♂ Erlegt am 24 Nov. 1851
} zu Poturzyca am Bug.

Nr. 1029. ♀ Erlegt am 7 August 1854 zu Horodłowice am Bug

Nr. 1030. ♂ Erlegt am 11 Juli 1854 bei Pełnatycze.

Nr. 1031. ♂ Erlegt am 14 Mai 1855 bei Ratyszcze am Seret; mit Kragen.

Nr. 1032. ♂ Erlegt am 13. Juni 1855 zu Dobraczyn am Bug.

Nr. 1033. ♀ Erlegt am 29 Juli 1855 zu Poturzyca.

Nr. 1034. } Junge, gefangen im Juli 1855 bei Grzy-
Nr. 1035. } bowice.

Nr. 1036. ♂ Erlegt am 21 Mai 1856 zu Ratyszcze am Seret; mit Kragen.

Nr. 1037. ♂ Gekauft auf dem Markte zu Lemberg im J. 1857; mit K.

Nr. 1038. ♂ Gekauft am 31 Mai 1857 auf dem Markte zu Lemberg, mit K.

Nr. 1039. ♂ Gekauft am 19 Mai 1857 zu Lemberg; mit K.

Nr. 1040. ♂
Nr. 1041. ♂
Nr. 1042. ♂
} Gekauft im Mai 1857 zu Lemberg; ohne K.

Nr. 1043. ♀ Erlegt im Juli 1861 zu Markopol am Seret.

Nr. 1044. ♀ Erlegt am 18 Juni 1861 zu Poturzyca.

Nr. 1045. ♂ Erlegt am 17 Juli 1862 zu Ratuszyce; (verliert den Kragen.)

Nr. 1046. ♂ Erlegt am 8 April 1863 bei Załośce; ohne K.

Nr. 1047. ♂ Erlegt am 3 August 1868 bei Załośce, (verliert den Kragen.)

Nr. 1048. ♂ Gekauft 10 Mai 1869 zu Lemberg; mit K.
Nr. 1049. ♂ Erlegt am 29 Mai 1871 zu Rudki. Geschenk des Hr. Szczepański.
Nr. 1050. ♂ Erlegt am 30 Mai 1874 bei Kulikow. Geschenk des Hr. Mikolasch.
Nr. 1051. ♂ Erlegt am 15 Mai 1871 zu Rudki. Geschenk des Hr. Szczepański.
Nr. 1052. ♂ Gekauft am 24 April 1875 zu Lemberg. Kragenlos, mit beginnendem Federwuchs am Halse.
Nr. 1053. ♂ Geschenk des Hr. Moritz Kabat im J. 1876; mit K.
Nr. 1054. ♂ Erlegt am 17 Mai 1877 auf den Morästen von Dublany; mit K.
Nr. 1055. ♂ } Erlegt vom Hr. Zontak, mit K.
Nr. 1056. ♂ }
Nr. 1057. ♂ }
Nr. 1058. ♂ }
Nr. 1059. ♂ }
Nr. 1060. ♂ } Erlegt am 17 Mai 1877 auf den Morästen von Dublany, mit K.
Nr. 1061. ♂ }
Nr. 1062. ♂ Erlegt am 11 Mai 1877 } bei Czystopady am Seret, mit K.
Nr. 1063. ♂ Erlegt am 6 Mai 1877 }
Nr. 1064. ♂ Erlegt am 12 Mai 1877 }
Nr. 1065. ♂ Erlegt am 30 August 1878 } zu Ratyszcze; mit K.
Nr. 1066. ♂ Erlegt am 8 Mai 1879 }
Nr. 1067. ♂ Erlegt am 16 Mai 1879 } zu Ratyszcze.
Nr. 1068. ♂ Erlegt am 8 Mai 1879 }
Nr. 1069. ♂ Erlegt am 8 Mai 1879 }
Nr. 1070. ♂ Erlegt am 8 Mai 1879 }
Nr. 1071. Im Flaume, von einem Hunde am 9 Juli 1879 gefangen. }
Nr. 1072. Im Flaume, von einem Hunde am 11 Juli 1879 gefangen. }

WASSERLÄUFER. TOTANUS.

Der grünfüssige Wasserläufer. Brehm. Totanus glottis. Bech.

Scolopax glottis. Linn.
Limosa grisea. Briss.
Totanus griseus, fistulans et glottis. Bech.
Totanus chloropus. Mey. et Wol.
Limosa glottis. Pall.
Glottis natans. Koch.
Glottis chloropus. Nils.
Glottis canescens. Strichl.
Glottis grisea. Brehm.
Limicula glottis. Leach.

Kulik kwokacz. M.

Barge variée. Buf. *Chevalier aboyeur.* Temm.

Heimat: Europa, Asien, Nord-Afrika und Amerika. Im Königreich Polen vom Juli bis October gemein, nistet hier aber nie. (Tacz.) Bei uns in Galizien verhält er sich ebenso; ob er hier nistet, kann ich nicht sagen.

Schrank X. Nr. 1073. ♀ Erlegt am 13 August 1854 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 1074. ♀ Erlegt am 13 August 1869
Nr. 1075. ♀ Erlegt am 24 Septem. 1869
Nr. 1076. ♀ Erlegt am 29 August 1869
Nr. 1077. ♀ Erlegt am 8 Septemb. 1869
Nr. 1078. Erlegt am 29 August 1869
} zu Pieniaki.

Der schwarzbraune Wasserläufer. Brehm. Totanus fuscus. Leisl.

Scolopax fusca. Linn.

Limosa fusca. Briss.

Scolopax natans et curonicus. Gmel.

Tringa atra. Lath.

Totanus maculatus, natans et fuscus. Bech.

Totanus longipes. Meis. et Schinz.

Erythroscelus fuscus. Kaup.

Kulik śniady. M.

Barge brune. Buf. *Chevalier arlequin.* Temm.

Heimat: Europa, Asien und Nord-Amerika. Bei uns in Galizien zur Zeit des Austretens der Flüsse, des Ablassens der Teiche insbesondere im Herbste nicht selten. Ob er hier nistet, weiss ich nicht.

Schrank X. Nr. 1079. ♂ Erlegt am 10 August 1851 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 1080. ♀ Erlegt am 20 August 1851
Nr. 1081. ♂ Erlegt am 22 August 1851
Nr. 1082. ♀ Erlegt am 25 Juni 1852
} zu Poturzyca.

Nr. 1083. ♂ Erlegt am 17 Juli 1854 auf dem Sokaler See.

Nr. 1084. ♂ Erlegt am 28 August 1862 zu Pieniaki.

Der Meerwasserläufer. Brehm. Totanus calidris. Bech.

Scolopax calidris. Linn.

Totanus striatus et naevius. Briss.

Totanus littoralis. Brehm.

Tringa variegata. Brün.

Tringa gambetta et striata. Gmel.

Gambetta calidris. Kaup.

Kulik krwawodzióh.

Chevalier gambette. Buf.

Schrank X. Nr. 1085. ♂ Erlegt am 10 Mai 1853 zu Poturzyca.

Nr. 1086. Im Flaume, erlegt am 19 Juni 1854 zu Turczynów.

Nr. 1087. ♂ Erlegt am 13 August 1854 auf dem Sokaler See.

Nr. 1088. Im Flaume, erlegt am 30 Mai 1855 zu Poturzyca.

Nr. 1089. Im Flaume, erlegt am 12 Juni 1855 ebendaselbst.

Nr. 1090. ♂ Erlegt am 28 Mai 1864 zu Pieniaki.

Nr. 1091. ♀ Erlegt am 18 Juli 1868 zu Pieniaki.

Nr. 1092. ♀ Erlegt am 11 April 1877 auf den Morästen von Dublany.

Der Teichwasserläufer. Brehm. Totanus stagnatilis. Bech.

Scolopax totanus. Linn.

Glottis stagnalis. Koch.

Tringa guinetta. Pall.

Kulik plawny. M.

Chevalier stagnatile. Temm.

Heimat: Europa, Asien, Nord-Amerika. Im Königreich Polen selten. (Tacz.) Bei uns in Galizien gehört er zu den seltenen Vögeln, kömmt im Frühling und Sommer häufiger vor als im Herbste. Ob er bei uns nistet, kann ich nicht angeben, besitze auch keine Eier von ihm.

Schrank X. Nr. 1093. ♀ Erlegt am 9 Juni 1852 auf dem Sokaler See.

Nr. 1094. Erlegt am 26 Mai 1854 ebendaselbst.

Nr. 1095. ♀ Erlegt am 2 Mai 1862 zu Izydorówka an der Świca.

Der Waldwasserläufer. Brehm. Totanus glareola. Temm

Tringa glareola. Linn.

Totanus silvestris et palustris. Brehm.

Totanus grallatoris. Steph.
Rhyacophilus glareola. Kaup.

Kulik leśny.
Chevalier Sylvain. Temm.

Heimat: Europa und Asien. Im Königreich Polen überall gemein und nistet dort. Bei uns ebenso.

Schrank X. 1096. ♂ Erlegt am 2 August 1851 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 1097. Erlegt am 27 April 1858 zu Pieniaki.
Nr. 1098. ♂ Erlegt am 18 Juli 1868 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 1099. ♀ Erlegt zu Poturzyca.

Der getüpfelte Wasserläufer. Brehm. Totanus ochropus. Temm.

Tringa ochropus. Linn.
Totanus rivalis et leucurus. Brehm.
Helodromas ochropus. Kaup.

Kulik samotny.
Chevalier cul-blanc. Buf.

Heimat: Europa und Asien. Bei uns in Galizien gemein, nistet hier, zieht auf den Winter fort.

Schrank X. Nr. 1100. Erlegt am 22 März 1851 zu Poturzyca.
Nr. 1101. Im Flaume, erlegt am 25 Mai 1855 zu Radwańcy auf dem Waldsee.
Nr. 1102. ♂ Erlegt am 9 April 1857 zu Pieniaki.

Der trillernde Wasserläufer. Brehm. Totanus hypoleucos. Temm.

Tringa hypoleucos. Linn.
Totanus guinetta. Leach.
Tringa leucoptera. Pall.
Actitis hypoleucos. Boje.

Actitis stagnatilis. Brehm.

Tringoides hypoleuca. Gray.

Kulik piskliwy.

Chevalier Guignette. Temm.

Heimat: Fast ganz Europa und Asien. Im Königreich Polen ist er gemein und nistet überall. Bei uns in Galizien ist er als Zugvogel gemein.

Schrank X. Nr. 1103. Erlegt am 16 Juli 1851 zu Sokal.
Nr. 1104. ♂ Erlegt am 10 Mai 1853 zu Zarzecze.
Nr. 1105. Im Flaume, erlegt am 8 Juli 1861 zu Zakopane. Geschenk des Hr. Schauer.

SUMPFLÄUFER. LIMOSA.

Der schwarzschwänzige Sumpfläufer. Brehm. Limosa melanura. Leiss.

Scolopax limosa et aegocephala. Linn.

Scolopax belgica. Gmel.

Totanus, aegocephalus, limosa et rufus. Bech.

Limicola melanura. Vieill.

Gambetta limosa. Koch.

Limosa aegocephala. Leach.

Limosa islandica. Brehm.

Fedoa melanura. Steph.

Szlamnik hrycaj. Lud.

Barge à queue noire. Temm.

Heimat: Europa und Asien. Im Königreich Polen nistet er schaarenweise auf den zwischen dem Bug und dem Wieprz gelegenen Morästen und zwar insbesondere auf den Wytyskischen, ist dagegen anderwärts als Zugvogel sehr selten. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist er auf den Zügen nicht selten und an den vom Bug überschwemmten Gefilden sogar sehr häufig. Ob er bei uns irgendwo nistet,

weiss ich nicht, besitze bis nunzu auch noch keine Eier von ihm.

Schrank X. Nr. 1106. ♂ Erlegt am 1 August 1852 zu Dobraczyn am Bug.

Nr. 1107. ♂ Erlegt am 2 August 1852 zu Zawiszna am Bug.

Nr. 1108. ♂ Erlegt am 25 August 1852 auf dem Sokaler See.

Nr. 1109. ♀ Erlegt am 4 Juni 1855
Nr. 1110. ♂ Erlegt am 13 Juni 1855 } zu Poturzyca
Nr. 1111. ♂ Erlegt am 28 Juni 1855 } am Bug.
Nr. 1112. ♀ Erlegt am 4 Juli 1855

Nr. 1113. Junges, erlegt am 3 Juli 1868 zu Pieniaki am Seret.

Nr. 1114. Junges, erlegt im August 1871 zu Pieniaki.

Nr. 1115. ♂ Erlegt am 8 Juli 1879 zu Pieniaki.

Der rostrothe Sumpfläufer. Brehm. Limosa rufa. Briss.

Scolopax lapponica. Linn.

Scolopax leucophaea. Lath.

Totanus leucophaeus et gregarius. Bech.

Totanus glottis. Mey.

Limosa Meyeri. Leisl.

Limosa ferruginea. Pall.

Limosa novaboracensis. Leach.

Limicola lapponica. Vieill.

Fedoa Meyeri et pectoralis. Steph.

Szlamnik rdzawy. Tyz.

Barge rousse. Buf.

Heimat: Europa und Asien. Im Königreich Polen auf den Zügen sehr selten. (Tacz.) Bei uns in Galizien ebenfalls sehr selten.

Schrank X. Nr. 1116. ♀ Erlegt im September 1857 auf dem Teiche zu Wertełka.

Nr. 1117. ♂ Erlegt am 1 August 1866 zu Seredec. Geschenk des Hr. Turkułł.

Nr. 1118. ♀ Erlegt am 1 August 1875 zu Czystopady.

WALDSCHNEPFE. SCOLOPAX.

Die europäische Waldschnepfe. Scolopax rusticola. Linn.

Rusticola vulgaris. Vieill.

Rusticola europaea. Less.

Rusticola silvestris. Macgil.

Scolopax major. Leach.

Scolopax pinetorum et silvestris. Brehm.

Scolopax scoparia. Bonap.

Bekas słąka. Tyz.

Bécasse ordinaire. Buf.

Heimat: Haust im Sommer in ganz Europa und Asien, eine gewisse Anzahl überwintert auch im südlichen Europa, der Rest zieht nach Afrika. In manchen Jahren finden sich bei uns im Sommer sehr viele Waldschnepfen, in anderen sind sie im Frühjahr häufiger, bald wieder ist der Herbstzug reicher. Sie nisten bei uns in sehr vielen Gegenden.

Schrank X. Nr. 1119. Junges, erlegt am 23 Mai 1854 zu Poździmierz.

Nr. 1120. Junges im Flaume, erlegt am 23 Mai 1854 ebendaselbst.

Nr. 1121. ♂ Erlegt am 9 April 1857 zu Pieniaki.

Nr. 1122. ♂ Erlegt am 14 October 1866 zu Dawidow.

Nr. 1123. ♂ Erlegt am 26 October 1876 zu Kochajow.

Die grosse Sumpfschnepfe. Brehm. Scolopax major. Gmel.

Scolopax media. Frisch.

Scolopax paludosa. Retz.
Scolopax palustris. Pall.
Scolopax solitaria. Macgill.
Ascolopax major. Key. et Bla.
Gallinago Montagui et major. Bonap.
Telmatias gallinago. Boje.
Telmatias nisoria. Brehm.

Bekas dubelt.

Becassine double. Temm.

Heimat: Den Frühling hindurch bewohnt sie die nördlichen und östlichen Gegenden von Europa und Nordasien, auf den Wanderungen durchzieht sie fast alle Länder Europas und zieht auf den Winter nach Afrika. (Tacz.) Noch vor nicht lange gab es bei uns in Galizien viele Moräste, auf welchen diese Sumpfschnepfe nistete. Da sich aber diese Moräste mit jedem Jahre verringern, so werden auch die Sumpfschnepfen immer seltener.

Schrank X. Nr. 1124. ♂ Erlegt am 25 Mai 1857.
Nr. 1125. ♂ Erlegt am 19 April 1855 zu Poturzyca.
Nr. 1126. ♂ Erlegt am 1 August 1855.
Nr. 1127. Junges, erlegt am 27 Juni 1872 zu Ratyszcze.

Die Heerschnepfe. Scolopax gallinago. Linn.

Gemeine Bekassine.
Scolopax gallinaria. Gmel.
Gallinago media. Leach.
Scolopax Brehmii. Kaup.
Telmatias gallinago et Brehmii. Boje.
Gallinago Brehmii. Kaup.
Gallinago scolopacina et Salinii. Bonap.
Ascolapax gallinago et Salinii. Key et Bla.

Bekas kszyk.

Bécassine ordinaire. Buf.

Heimat: Die alte Welt; doch scheint es, dass dieselbe Art auch in Amerika vorkommt. Die Zahl der Heerschnepfen vermindert sich auch bei uns in Galizien.

Schrank X. Nr. 1128. ♀ Erlegt im August 1851 zu Poturzyca.

Nr. 1129. Junges, erlegt am 27 Juli 1851 zu Poturzyca.

Nr. 1130. Junges, erlegt am 28 Juni 1852 zu Poturzyca.

Nr. 1131. } Gefangen am 5 Mai 1855 am Horodelec.
Nr. 1132. }

Nr. 1133. Erlegt am 10 October 1859 zu Pieniaki.

Nr. 1134. ♂ Erlegt am 5 August 1858 zu Dublany.

Nr. 1135. ♀ Erlegt am 25 October 1870 zu Dublany.

Die Moorsumpfschnepfe. Brehm. Scolopax gallinula. Linn.

Die stumme Bekassine.

Gallinago minor. Briss.

Gallinago minima. Leach.

Gallinago gallinula. Bonap.

Lymnocryptas gallinula. Kaup.

Ascolopax gallinula. Key. et Bla.

Philolimnos stagnatilis et minor. Brehm.

Bekas maly. Tyz.

Bécassine sourde. Buf.

Heimat: Europa und der Norden Asiens, zieht zur Brutzeit auf die nördlichen Moräste. Im Königreich Polen fand Taczanowski zwei Nester im Lublinschen Gouvernement in d. J. 1844 und 1850 auf den Kaniowolskischen Morästen. Bei uns in Galizien ist sie zeitig im Frühjahr und sehr spät im Herbste sehr gemein. Ob sie bei uns nistet, weiss ich nicht und besitze auch keine Eier von diesem Vogel.

Schrank X. Nr. ♂ 1136. Erlegt am 23 April 1853 zu Poturzyca.

Nr. 1137. ♂ Erlegt am 20 April 1853 zu Poturzyca.
Nr. 1138. ♂ Erlegt am 27 März 1873 zu Pieniaki.
Nr. 1139. ♀ Erlegt am 3 November 1875 zu Dublany. An diesem Tage waren 5° Kälte.

RALLE. RALLUS.

Die Wasserralle. Brehm. **Rallus aquaticus.** Linn.

Scolopax obscura. Gmel.
Rallus sericeus. Leach
Rallus germanicus. Brehm.

Wodnik właściwy.
Râle d'eau. Buf.

Heimat: Europa und Nordasien. Im Königreich Polen ziemlich gemein, jedoch nicht in dem Grade, als andere Arten. (Tacz.) In Galizien giebt es Gegenden, wo die Wasserralle sehr häufig ist, z. B. am Dniester in der Gegend von Rudki, Czajkowice, wo viele in Netzen gefangen werden. Hr. Taczanowski behauptet, dass sie im Königreich Polen und in Lithauen einen Teil des Winters zubringt.

Schrank XII. Nr. 1140. Erlegt am 29 Juni 1858 zu Pieniaki. (Noch im Flaume.)
Nr. 1141. ♂ Erlegt am 8 November 1857 zu Pieniaki (lebendig gefangen.)
Nr. 1142. ♀ Erlegt am 8 September 1859 zu Zarzecze.
Nr. 1143. ♂ Erlegt am 15 October 1860 zu Zarzecze.
Nr. 1144. ♀ Erlegt am 15 August 1869 zu Pieniaki.

WACHTELKÖNIG. CREX.

Der Wachtelkönig. Crex pratensis. Mey.

Rallus Crex. Linn.
Rallus genistarum sive ortygometra. Briss.

Gallinula crex. Lath.

Ortygometra crex. Leach.

Crex herbarum et alticeps. Brehm.

Chróściel derkacz.

Rale des genets. Buf.

Heimat: Europa und Asien. Ueberall sehr gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank XII. Nr. 1145. Junges im Flaume, gafangen am 12 Mai 1851 zu Zawiszna.

Nr. 1146. ♀ Erlegt am 3 Juli 1854 zu Poturzyca.

Nr. 1147. } Junge { erlegt am 14 Juli 1854 zu Poturzyca.

Nr. 1148. } Junge { gefangen am 28 Juni 1854 zu Pieniaki (Noch nicht flügge.)

ROHRHUHN. GALLINULA.

Das grünfüssige Rohrhuhn. Brehm. Gallinula chloropus. Lath.

Porphyrio olivarius. Barère.

Fulica fusca, maculata, flavipes, fistulans. Gmel.

Crex chloropus. Lich.

Rallus chloropus. Sav.

Stagnicola septentrionalis et chloropus. Brehm.

Kurka kokoszka.

La poule d'eau. Buf.

Heimat: Dieser Vogel ist über die ganze Erde zerstreut, und die amerikanischen Arten sind von den unsrigen nicht verschieden. Bei uns ist er gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank XII. Nr. 1149. ♂ } Junge, erlegt am 21 August

Nr. 1150. ♂ } 1854 zu Poturzyca; aus demselben Neste.

Nr. 1151. Im Flaume, erlegt am 14 Juni 1855 zu Poturzyca.

Nr. 1152. ♀ Erlegt am 25 April 1867 zu Pieniaki.
Nr. 1153. ♂ Erlegt am 19 Juni 1873 bei Lemberg.
Nr. 1154. ♂ Gefangen am 4 Mai 1880 auf dem Hofe eines Gebäudes in Lemberg.

Das gefleckte Rohrhuhn. Brehm. Gallinula porzana Lath.

Rallus porzana. Linn.
Rallus aquaticus minor sive Maruetta. Briss.
Crex porzana. Bech.
Ortygometra Maruetta. Leach.
Ortygometra porzana. Steph.
Gallinula maculata et punctata. Brehm.
Porzana Maruetta. Gray.

Kurka kureczka. Gm.

Râle marouette. Buf.

Heimat: Europa und Asien. Bei uns in Galizien ist er allenthalben gemein, nistet, zieht auf den Winter fort.

Schrank XII. Nr. 1155. ♂ Erlegt am 21 August 1851 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 1156. ♂ Erlegt am 1 Mai 1855 ebendaselbst.
Nr. 1157. ♂ Erlegt am 8 September 1872 zu Pieniaki.

Das kleine Rohrhuhn. Brehm. Gallinula pusilla. Mey.

Rallus parvus. Scop.
Rallus minutus. Pall.
Rallus pusillus. Gmel.
Rallus mixtus. Lapeyr.
Rallus Peyrousii. Vieill.
Zapornia minuta. Leach.
Crex pusilla. Lich.
Phalaridium pusillum. Kaup.
Ortygometra pusilla. Bonap.

*

Ortygometra minuta. Key et Bla.
Porzana minuta. Bonap.

Kurka zielonka.

Poule d'eau poussin. Temm.

Heimat: Gemeiner im südlichen, als im mittleren Europa In Lithauen und im Königreich Polen seltener als andere Arten. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist dieses Rohrhuhn nicht selten, lebt aber sehr verborgen, insbesondere auf dicht bewachsenen Teichen; es wird weniger geschossen, nistet bei uns und zieht auf den Winter fort.

Schrank XII. Nr. 1158. ♂ Erlegt am 20 April 1851 zu Zarzecze.

Nr. 1159. ♂ Erlegt am 28 April 1852 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 1160. ♀ Erlegt am 20 Juni 1852 zu Poturzyca auf der Wulka.

Nr. 1161. ♀ Erlegt am 25 Juli 1855 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 1162. ♀ Erlegt am 17 März 1872 zu Słobódka leśna. Geschenk des Hr. J. Piwczyn.

LAPPENFÜSSER. PINNATIPEDES. Temm.

WASSERHUHN. FULICA.

Das schwarze Wasserhuhn. Brehm. **Fulica atra.** Linn.

Blässente.
Fulica aterima. Linn.
Fulica major. Briss.
Fulica leucoryx et aethiops. Span.

Fulica atrata et pullata. Pall.

Fulica platyura. Brehm.

Łyska czarna. Jar.

La foulque noire ou mucroule foulque morelle. Buf.

Heimat: Europa und Asien. In Galizien sehr gemein, kommt zu uns im Frühjahr sehr frühzeitig und verweilt bis zum Eintreten der Fröste.

Schrank XII. Nr. 1163. ♂ Erlegt am 29 März 1854 zu Poturzyca auf dem Teiche.

Nr. 1164. Junges, erlegt am 5 August 1857 zu Pieniaki.

Nr. 1165. ♂ Junges im Flaume, erlegt am 16 Juni 1869 zu Poturzyca.

Nr. 1166. ♀ Erlegt am 27 April 1811 zu Pieniaki.

Nr. 1167 Im Flaume, erlegt am 18 Mai 1879 zu Pieniaki.

WASSERTRETTER. PHALAROPUS.

Der rothe Wassertreter. Brehm. Phalaropus platyrrhynchus. Temm.

Tringa fulicaria. Linn.

Tringa glacialis. Gmel.

Phalaropus rufescens. Briss.

Phalaropus lobatus et glacialis. Lath.

Phalaropus rufus. Bech.

Phalaropus platyrrhynchus. Temm.

Phalaropus griseus. Leach.

Phalaropus fulicarius. Bonap.

Crymophilus rufus. Vieill.

Płatkonóg płaskodzióby. Tyz.

Phalarope platyrhinque. Temm.

Heimat: Er bewohnt Europa und Asien bis zum 68° n. B. ist an der Ostsee selten. Im Königreich Polen wurde er noch nicht beobachtet. (Tacz.) In Galizien gehört er zu

den grössten Seltenheiten; ich habe bis nunzu nur dieses eine Exemplar gesehen.

Schrank XIII. Nr. 1168. Erlegt bei Lemberg von Prof. Pańkowski.

Der graue Wassertreter. Homey. Phalaropus hyperboreus. Lath.

Tringa hyperborea et lobata. Linn.
Tringa fusca. Gmel.
Phalaropus cinereus et fuscus. Bonap.
Phalaropus Williamsii. Simmond.
Phalaropus cinereus. Mey.
Phalaropus ruficollis et cinerascens. Pall.
Lobipes hyperborea. Steph.
Phalaropus augustirostris. Naum.
Phalaropus australis. Temm.

Ptakonóg rdzawoszyjny. Tyz.

Phalarope hyperboré. Temm.

Heimat: Europa, Asien, Nord-Amerika. An den Küsten der Ostsee oft beobachtet. Im Königreich Polen bis nunzu nicht bemerkt. (Tacz). Bei uns gehört er auch zu den aussergewöhnlichen Gästen. Auf dem Teiche zu Załośce (Kreis Brody), welchen der Seretfluss durchströmt, trafen wir am 17 August 1859 drei dieser Vögel und es gelang meinem Freunde, Hr. Schauer, alle drei auf einen Schuss zu erlegen. Weder vordem, noch auch in der Folgezeit habe ich diese Vögel je bei uns wieder gesehen, und auch nicht gehört, dass irgendwo im Lande welche geschossen worden wären.

Schrank XIII. Nr. 1169. ♂
Nr. 1170. ♀
Nr. 1171. ♂
} Auf dem Teiche zu Załośce bei Czystopady am 17 August 1859 alle drei auf einmal vom Hr. E. Schauer geschossen.

STEISSFUSS. PODICEPS.

Der gehaubte Steissfuss. Brehm. Podiceps cristatus. Lath.

Colymbus cristatus et urinator. Linn.
Colymbus cristatus et cornutus. Briss.
Podiceps mitratus et patagiatus. Brehm.
Lophaythia cristata. Kaup.

Perkoz pernykoza. Lud.

Grêbe huppé, grêbe cornu. Buf.

Heimat: Ein bedeutender Teil von Europa und Asien. In Galizien sehr gemein, zieht auf den Winter fort.

Schrank XIII. Nr. 1172. Junges, erlegt am 14 August 1851 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 1173. Im Flaume, gefangen am 28 Juni 1857 zu Pieniaki.

Nr. 1174. Im Flaume, gefangen am 25 Juni 1856 ebendaselbst.

Nr. 1175. ♀ Junges, erlegt am 7 August 1859 ebendaselbst.

Nr. 1176. ♀ Erlegt am 18 April 1852 zu Poturzyca.

Nr. 1177. ♂ Erlegt am 27 April 1864 zu Pieniaki.

Nr. 1178. ♂ Junges, erlegt am 4 November 1865 zu Żółkiew.

Nr. 1179. Junges, erlegt am 25 Juli 1876 zu Czerlany.

Der graukehlige Steissfuss. Brehm. Podiceps rubricollis. Lath.

Colymbus griseigena. Boddaer.
Colymbus subcristatus. Jaq.
Colymbus parotis. Spar.
Colymbus rubricollis. Gmel.

Colymbus cucullatus. Pall.
Podiceps subcristatus. Bech.
Podiceps canogularis. Brehm.
Podiceps griseigena. Grey.

Perkoz rdzawoszyjny. Tyz.

Le Jougris. Buf.

Heimat: Ein bedeutender Teil von Europa und Asien, gemeiner im Norden. (Tacz.). Bei uns in Galizien ist er gemeiner als der gehaubte. Bei Ueberschwemmungen des Bug erscheint er immer.

Schrank XIII. Nr. 1180. ♀ Erlegt am 14 Juni 1851 auf den Sokaler See.
Nr. 1181. Junges, erlegt am 16 August 1851 ebendaselbst.
Nr. 1182. ♀ Erlegt am 25 April 1853 auf dem Horodelec.
Nr. 1183. ♂ Erlegt am 9 Juni 1855 ebendaselbst.
Nr. 1184. ♀ Erlegt am 1 Juni 1874 zu Zahajpol. Geschenk des Hr. Iwanowicz.
Nr. 1456. ♂ Erlegt am 7 Mai 1880 zu Pieniaki.

Der Ohrsteissfuss. Brehm. Podiceps auritus. Lath.

Colymbus auritus. Linn.
Podiceps nigricollis. Sand.

Perkoz zausznik. Kluk.

Grèbe oreillard. Temm.

Heimat: Der Norden beider Continente. Bei uns in Galizien gemein auf bewachsenen Wald- und Feld-Seeen. Zieht auf den Winter fort.

Schrank XIII. Nr. 1185. ♀ Erlegt am 10 Mai 1852 zu Poturzyca.
Nr. 1186. Junges, gefangen am 10 Juli 1857 zu Pieniaki.
Nr. 1187. ♂ Erlegt am 10 Mai 1872 zu Pieniaki.
Nr. 1188. ♀ Erlegt am 16 Juni 1875 zu Żurowiczki.
Nr. 1189. Junges, gefangen am 29 Juli 1877 zu Międzygóry.

Nr. 1190. ♂ Erlegt am 16 Juni 1878 zu Poturzyca.
Nr. 1191. ♀ Erlegt am 17 Juni 1878 zu Poturzyca.
Nr. 1192. ♀) Erlegt am 4 Mai 1879 zu Rycheice. Ge-
Nr. 1193. ♂) schenk des Gf. Jul. Bielski.

Der kleine Steissfuss. Brehm. Podiceps minor. Lath.

Colymbus fluviatilis. Briss.
Colymbus pyrenaicus. Lapsyr.
Colymbus minor et hybridus. Gmel.
Podiceps pygmaeus. Brehm.
Sylbeocyclus minor, Bonap.
Sylbeocyclus europaeus. Margill.
Sachybaptes minor. Reich.

Perkoz mniejszy. Jund.

Hrèbe de vivière ou Castagneux. Buf.

Heimat: Ganz Europa. Im Königreich Polen findet er sich allenthalben, ein Teil dieser Vögel überwintert an nicht gefrierenden Stellen. (Tacz.) In Galizien ist er ziemlich häufig, nistet; im Winter sah ich ihn aber nie.

Schrank XIII. Nr. 1194. Junges, erlegt am 11 September 1851 zu Poturzyca.
Nr. 1195. ♀ Erlegt am 14 Juni 1852 zu Poturzyca, mit 4 Jungen.
Nr. 1196. ♂ Erlegt am 13 September 1851 zu Poturzyca.
Nr. 1197. Junges, erlegt am 10 September 1873 zu Wertełka.

FLOSSENFÜSSER. PALMIPEDES.

SEESCHWALBE. STERNA.

Die Seeschwalbe. Brehm. **Sterna caspia.** Pall.

Sterna Tschograva. Lepech.
Sterna megarhynchos. Mey et Wol.
Thalasseus caspia. Boje.
Hydroprogne caspia. Kaup.
Sylochelidon caspia. Brehm.
Sterna major. Ellm.

Rybołówka wielkodzióba. Jar.
Hirondelle de mer Tschograva. Temm.

Heimat: Der Süden Europas, Asien und Afrika. Am Kaspischen Meere und an den Seen Nordasiens im Sommer sehr gemein, nistet auch, obzwar in geringer Anzahl, an der Nordsee, am Kattegat und am Polarmeere. An der Ostsee ist sie nicht selten Im Königreich Polen wurde sie noch nicht beobachtet. (Tacz.) Bei uns in Galizien gehört sie zu den besonderen Seltenheiten.

Schrank XIII. Nr. 1198. ♀ Erlegt am 21 April 1853 zu Skomorochy am Bug.

Nr. 1199. Erlegt im August 1856 zu Medowa zwischen dem Kaplinieckischen und Płockischem Teiche.

Nr. 1200. ♀ Erlegt am 26 September 1870 an der Weichsel bei Krakau. Geschenk des Hr. Dr. Nowicki.

Die rothfüssige Seeschwalbe. Brehm. **Sterna hirundo.** Linn.

Sterna fluviatilis. Naum.
Sterna marina. Eyton.
Hydrocecropis hirundo. Boje.

Rybołówka zwyczajna. Tyz.

Hirondelle de mer pierre garin. Temm.

Heimat: Europa und Nordamerika. Im Königreich Polen während der ganzen Brutzeit gemein an der Weichsel, am Bug, Niemen und an den Seeen im Podlaskischen und Augustowskischen. (Tacz.) In Galizien erscheint sie zur Zeit der Ueberschwemmungen, z. B. des Bug und an unseren grossen Teichen. Ob sie hier nistet, kann ich nicht angeben, besitze auch keine Eier von ihr.

Schrank XIII. Nr. 1201. ♂ Erlegt am 8 Aug 1851 } zu Potu-
Nr. 1202. ♀ Erlegt am 13 August 1851 } rzyca am
Nr. 1203. ♂ Erlegt am 13 August 1851 } Bug.
Nr. 1204. ♂ Erlegt am 28 Juni 1857 zu Pieniaki am Seret.
Nr. 1205. ♂ Erlegt am 29 August 1875 zu Wertełka am Seret.

Die schwarzbartige Seeschwalbe. Brehm. Sterna leucopareia. Nat.

Sterna hybrida. Pall.

Sterna Delamottei. Vieill.

Viralva leucopareia. Steph.

Pelodes leucopareia. Kaup.

Hydrochelidon hybrida. Gray.

Pelodes fluviatilis. Gould.

Rybołówka białowąsa. Tyz.

Hirondelle de mer moustac. Temm.

Heimat: Der Südosten Europas und Afrika. Gemein in Ungarn. Im Königreich Polen selten. (Tacz.) In Galizien gehört sie zu den seltenen Vögeln, wurde aber dennoch auf dem Markopoler Teiche im Brodyer Bezirke nistend angetroffen.

Schrank XIII. Nr. 1206. ♀ Erlegt am 21 Aug. 1851 } zu Po-
Nr. 1207. ♀ Erlegt am 21 Juli 1851 } turzyca
am Bug.

Nr. 1208. ♂ Erlegt am 24 Juli 1851 } zu Poturzyca
Nr. 1209. ♀ Erlegt am 24 Juli 1851 } am Bug.
Nr. 1210. ♂ Erlegt am 17 Juni 1854 auf dem Sokaler See.
Nr. 1211. ♂ Erlegt am 30 Mai 1863 zu Markopol am Seret.
Nr. 1212. ♂ Erlegt 1863 zu Pieniaki.

Die weissschwingige Seeschwalbe. Brehm. Sterna leucoptera. Mey.

Sterna nigra et naevia. Linn.
Sterna fissipes. Pall.
Hydrochelidon leucoptera. Boje.
Viralva leucoptera. Steph.
Hydrochelidon nigra. Gray.

Rybołówka białoskrzydła. Tyz.
Hirondelle de mer leucoptèra. Temm.

Heimat: Südeuropa und Centralasien, in Daurien und Sibirien gemein. Sie nistet massenhaft in Wolhynien, insbesondere an der Mündung des Turz-Flusses in die Prypec. Im Königreich Polen nistet sie in den an Polesien grenzenden Gegenden. (Tacz.) Bei uns in Galizien haust sie oft gemeinschaftlich mit der schwarzen Seeschwalbe, jedoch stets in geringer Anzal als diese; nistet hier.

Schrank XIII. Nr. 1213. ♂ Erlegt am 16 Mai 1851 zu Poturzyca auf dem Wulka-Teiche.

Nr. 1214. ♀
Nr. 1215. ♂ } Erlegt am 25 Juni 1851 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 1216. ♂

Nr. 1217. ♂ Junges, erlegt am 26 Juli 1851 ebendaselbst.
Nr. 1218 ♂ Erlegt am 25 August 1852 ebendaselbst.
Nr. 1219. ♂ Erlegt am 15 August 1854 zu Węgierka (Jaroslauer Bezirk) am Teiche.

Die schwarze Seeschwalbe. Brehm. **Sterna nigra.** Briss.

Sterna fissipes. Linn.
Sterna nigra et naevia. Briss.
Hydrochelidon nigra. Boje.
Hydrochelidon nigricans et obscura. Brehm.
Hydrochelidon fissipes. Gray.
Viralva nigra. Steph.
Pelodes surinamensis. Gray.

Rybołówka krzyczek. Tyz.
Hirondelle de mer noire. Buf.

Heimat: Europa und Nordasien. Die gemeinste Art bei uns, zieht auf den Winter frühzeitig fort.

Schrank XIII. Nr. 1220. ♀ Erlegt am 9 August 1851 zu Poturzyca auf den Wulka-Teich.
Nr. 1221. ♂ Erlegt am 5 August 1851 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 1222. Junges, erlegt am 15 August 1851 ebendaselbst.
Nr. 1223. Junges im Flaume, gefangen am 13 Juni 1855 zu Poturzyca.
Nr. 1224. Junges im Flaume, gefangen am 11 Juli 1858 zu Pieniaki.
Nr. 1225. Junges, gefangen am 28 Juli 1857 zu Pieniaki.
Nr. 1226. ♂ Erlegt im Sommer 1868 zu Pieniaki.

Die Zwergseeschwalbe. Brehm. **Sterna minuta.** Linn.

Sterna minor. Briss.
Sterna metopoleucos. Gmel.
Sterna antarctica. Forst.
Sternula minuta. Boje.
Sternula pomarina. Brehm.

Rybołówka białoczelna. Tyz.

Petite hirondelle de mer. Buf.

Heimat: Mitteleuropa und Afrika. Im Königreich Polen ist sie gemein und nistet an der Weichsel. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist sie eine grosse Seltenheit. Nur einmal sah ich eine kleine Schaar dieser Seeschwalben an der Świca in der Nähe der Mündung derselben in den Dniester.

Schrank XIII. Nr. 1227. ♂ Erlegt am 2 Mai 1862
Nr. 1228. ♀ Erlegt am 7 Mai 1862
Nr. 1229. ♂ Erlegt am 7 Mai 1862
Nr. 1230. ♀ Erlegt am 7 Mai 1862
Nr. 1231. ♀ Erlegt am 14 Mai 1862
} an der Swica bei Lachowice; alle wurden an demselben Orte geschossen.

MÖVE. LARUS.

Die Silbermöve. Brehm. Larus argentatus. Brehm.

Larus cinereus. Briss.

Larus glaucus. Retz.

Laroides argentatus et argentaceus. Brehm.

Glaucus argentatus. Bruch.

Mewa srebrzysta. Tyz.

Goelaud à manteau bleu. Buf.

Heimat: Europa und Nordamerika. Im Königreich Polen erscheint sie ziemlich selten, doch ereignet es sich mitunter, dass sie sich mitten im Winter hierher verirrt. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist sie ein seltener Gast.

Schrank XIII. Nr. 1232. ♂ Erlegt am 2. Mai 1872 bei Lemberg.

Die Heringsmöve. Brehm. Larus fuscus.

Larus griseus. Briss.

Larus flavipes. Mey et Wol.

Larus cinereus. Leach.

Gavia Grisea. Briss.

Leucus fuscus. Kaup.

Laroides melanotos, harengorum et fuscus. Brehm.

Dominicanus fuscus. Bruch.

Clupeilarus fuscus. Bonap.

Mewa rybołów. Lud.

Mouette à pieds jaunes. Temm.

Heimat: Europa, Asien, Afrika und Nordamerika. In Europa nistet sie an den Nordküsten (Tacz.) Bei uns in Galizien ist sie insbesondere auf den Herbstwanderungen nicht selten.

Schrank XIII. Nr. 1233. ♂ Erlegt am 13 October 1854 zu Załośce.

Nr. 1234. ♂ Junges, erlegt am 7 October 1871 zu Załośce.

Nr. 1235. ♀ Erlegt am 25 Mai 1851 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 1236. ♂ Erlegt am 26 Mai 1851 ebendaselbst.

Nr. 1237. ♂ Erlegt am 24 Juni 1877 bei Jasło.

Nr. 1238. ♀ Erlegt am 30 Mai 1871 zu Dzibułki. Geschenk des Hr. Siarkiewicz.

Nr. 1239. ♀ Junges, erlegt am 29 October 1871 zu Załośce.

Die Sturmmöve. Brehm. Larus canus. Linn.

Larus hybernus. Gmel.

Larus procellosus. Bech.

Larus cyanorhynchus. Key et Bla-

Gavia cinerea major. Briss.

Rissa nivea. Bonap.

Mewa pospolita. Jund.

Mouette à pieds bleus. Temm.

Heimat: Die Küsten von Schottland, Irland, Dänemark, Schweden, Island, Holland und einige Seeen des nördli-

chen Europa Sie nistet auf den lithauischen Seeen. Im Königreich Polen auf den Zügen gemein. (Tacz.) Bei uns in Galizien auf den Herbstzügen nicht selten.

Schrank XIII. Nr. 1240. ♀ Erlegt am 31 October 1854 auf dem Teiche von Załośce.

Nr. 1241. ♀ Erlegt am 24 October 1853 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 1242. ♂ Erlegt am 25 October 1859 auf dem Teiche von Załośce.

Nr. 1243 ♀ Erlegt am 22 October 1862 ebendaselbst.

Nr. 1244. ♂ Erlegt am 20 Dezember 1869 zu Załośce am Seret. Geschenk des Hr. Horwat.

Nr. 1245. ♂ Erlegt am 27 November 1873 zu Zubrza bei Lemberg.

Die Lachmöve. Brehm. Larus ridibundus. Linn.

Larus cinerarius et ridibundus. Linn.

Larus atricilla et naevius. Pall.

Larus erythropus. Gmel.

Xema ridibundum. Boje.

Xema pileatum. Brehm.

Chroicocephalus ridibundus. Eyton.

Gavia capistratus. Bonap.

Mewa śmieszka. Kluk.

Mouette rieuse. Buf.

Heimat: Europa. Im Königreich Polen nistet sie auf den Seeen im Radzymińskischen und Krasnostawskischen Kreise und auf den Augustowskischen Seeen. (Tacz.) Bei uns in Galizien insbesondere auf den Herbstwanderungen sehr häufig auf abgelassenen Teichen, woselbst sie bis zum Eintreten der Fröste verweilt. Ehemals nisteten Lachmöven auf dem Jaryczower Teiche (im Bezirke: Kamionka Strumiłowa), woher ich auch Eier besitze. Vor einigen Jahren aber wurde dieser Teich abgelassen. Auf unseren grossen Teichen im Brodyer

Bezirke habe ich sie zur Brützeit niemals gesehen, trotzdem dass sie zur Zeit der Herbstzüge hier in grossen Schaaren erscheinen.

Schrank XIII. Nr. 1246. Junges, erlegt im Juni 1851 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 1247. ♀ Erlegt am 10 October 1855 auf dem Teiche zu Załośce.

Nr. 1248. ♀ Erlegt am 18 November 1862 ebendaselbst.

Nr. 1249. ♀ Erlegt am 12 Juni 1863 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 1250. ♂ Erlegt im November 1863 bei Lemberg.

Nr. 1251. ♀ Erlegt am 25 Mai 1868 auf dem Markopoler Teiche.

Die Zwergmöve. Brehm. Larus minutus. Pall.

Larus d'Orbigny. Aud.

Larus nigrotis. Less.

Larus pygmaeus. Bory.

Xema minutum. Boje.

Hydrocoloeus minutus. Kaup.

Chroicocephalus minutus. Eyton.

Gavia minuta. Macquil.

Mewa najmniejsza. Gór.

Mouétte pygmée. Temm.

Heimat: Europa und das nördliche Asien. An der Ostsee nicht selten, in der Krim ziemlich häufig. An die Weichsel kömmt sie zuweilen, namentlich im Herbste. (Tacz.) In Galizien ist diese Möve ein sehr seltener Gast. Einmal nur begegnete ich einem Schwarme von etwa 15 Stück auf dem Teiche von Batkow im Brodyer Bezirke, woselbst derselbe etwa drei Tage verblieb, wornach die wenigen, die nicht erschossen wurden, in einer Nacht verschwanden. Soweit mir bekannt, wurde diese Möve weder zuvor noch auch später irgendwo bei uns geschossen.

Schrank XIII. Nr. 1252. ♂
Nr. 1253. ♀
Nr. 1254. ♀
Nr. 1255. ♀
Nr. 1256. ♀
Nr. 1257. ♂

Erlegt am 9 Mai 1864 auf dem Batkower Teiche.

RAUBMÖVE. LESTRIS.

Schmarotzer-Raubmöwe. Brehm. **Lestris parasitica.** Boje.

Larus parasiticus. Linn.
Larus crepidatus. Gmel.
Catarracta cepphus. Brünn.
Catarracta parasitica. Retz.
Lestris parasiticus et crepidatus. Temm.
Lestris Richardsonii. Svain.
Lestris Buffoni. Brehm.
Lestris parasita. Key. et Bla.
Stercorarius cepphus. Degl.
Stercorarius parasiticus. Gray.

Wydrzyk pasożytny. Tyz.

Stercoraire parasite. Temm. *Labbe parasite.* Degl.

Heimat: Die Polarländer Europas und Nordamerikas. Hr. Taczanowski führt nur zwei Exemplare dieses Vogels aus dem Königreich Polen an. Das eine wurde bei Złoty Potok im Krakau'schen 1854, das andere in der Gegend von Ostrołęka 1857, beide sehr jung, geschossen. In Galizien gehört er ebenfalls zu den seltenen Gästen.

Schrank XIII. Nr. 1258. Erlegt am Niemirow (Nebenfluss des Bug) im Sommer 1850.
Nr. 1259. ♂ Erlegt im Sommer 1861 zu Hołosko. Geschenk des Hr. F. Kratter.

Nr. 1260. ♀ Erlegt am 16 September 1874 auf den Sümpfen von Bircza. Geschenk des Hr. Ihnatowicz.

Die kugelschwänzige Raubmöwe. Brehm. Lestris pomarina.

Lestris parasiticus et pomarinus. Temm.
Lestris sphaeriuros. Brehm.
Larus parasiticus et crepidatus. Mey. et Wol.
Catarractes pomarina. Steph.
Catarractes parasita. Pall.
Coprotheris pomarinus. Reich.
Stercorarius striatus. Briss.
Stercorarius pomarinus, Vieill.

Wydrzyk żółtoszyjny. Tyz.
Stercoraire pomarin. Temm.

Heimat: Die Polarländer Europas und Amerikas. In Norwegen gemein. Zur Zeit der Wanderungen besucht diese Raubmöwe ziemlich häufig die Küsten Mitteleuropa's und zieht mitunter auch tief ins Land; in Deutschland wurde sie schon oft und an vielen Orten geschossen. Im Königreich Polen sehr selten. (Tacz.) Während der 40 Jahre meiner Beschäftigung mit dem Studium der einheimischen Vögel habe ich bei uns diesen Vogel weder selbst gesehen, noch auch gehört, dass er irgendwo geschossen worden wäre. Erst am 30 September 1879 erschienen vier Exemplare auf dem Teiche zu Ratyszcze (Brodyer Bezirk), welchen der Seret durchfliesst. Diese Vögel waren sehr ermüdet. Der Teichaufseher Hr. Vogel erlegte sie.

Schrank XIII. Nr. 1261. ♂ } Erlegt am 30 September 1879.
Nr 1262. ♀ }
Nr. 1263. ♂ } Erlegt im October 1879.
Nr. 1264. ♂ }

*

GĘŚ. ANSER.

Die Graugans. Naum. **Anser cinereus.** Mey.

Anas anser. Gmel.
Anas anser ferus. Temm.
Anser ferus. Steph.
Anser palustris. Flemm.
Anser vulgaris. Pall.
Anser sylvestris. Brehm.

Gęś dzika. Lud.

Oie cendrée. Temm.

Heimat: Die nördlichen Länder Europas und Asiens. Im Königreich Polen auf den Zügen gemein, nistete ehemals bei Łęczyn an der Bzura seit der Trockenlegung der Sümpfe aber ist sie hier nirgends mehr nistend angetroffen worden. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist sie sehr häufig und brütet auf vielen unserer Teiche, z. B. im Brodyer Bezirke auf den Teichen zu Pieniaki, Wertelka u. s. w.

Schrank XV. 1265. ♀ Erlegt am 17 April 1861
Nr. 1266. ♂ Erlegt am 2 Mai 1877
Nr. 1267. ♀ Erlegt am 21 März 1872
Nr. 1268. ♂ Junges, erlegt am 12 Aug. 1872
} zu Pieniaki.
Nr. 1269. ♀ Erlegt am 24 März 1877 zu Zwierzyn.
Nr. 1270. ♂ Junge, erlegt am 7 November 1867 auf dem Teiche von Wertelka vom Gf. Wodzicki.

Die Saatgans. Brehm. **Anser segetum.** Mey et Wol.

Anas segetum. Gmel.
Anser sylvestris. Briss.
Anser ferus. Flemm.
Anser arvensis. Brehm.

Gęś posiewnica. Tacz.

Oie vulgaire ou sauvage. Temm.

Heimat: Bewohnt während des Sommers die Polarländer und zieht auf den Winter nach Süden. Bei uns in Galizien auf dem Durchzuge gemein.

Schrank XV. Nr. 1271. ♂ Erlegt am 30 November 1851 zu Skomorochy am Bug.

Nr. 1272. ♂ Erlegt am 21 November 1855 zu Ratyszcze am Seret.

Nr. 1273. ♂ Erlegt am 2 November 1857 zu Wertełka.

Nr. 1274. ♂ Erlegt am 14 October 1872 zu Podpieczary. Geschenk des Gf. Klemens Miączyński.

Die Ackergans. Naum. **Anser arvensis.** Brehm.

Anas grandis. Gmel.

Anas rufescens. Brehm.

Gęś polna. Tacz. *Die rostgelbgraue Gans.* Brehm.

Heimat: Während des Sommers die Polargegenden. Im Königreich Polen gemein. (Tacz.) Bei uns erscheint sie wol auf ihren Wanderungen, aber bei weitem seltener als die vorige.

Schrank XV. Nr. 1275. ♀ Erlegt am 20 März 1852 zu Rowiszcz auf dem Felde.

Nr. 1276. ♀ Erlegt am 2 November 1857 auf den Markopoler Gefilden.

Die weissstirnige Gans. Brehm. **Anas albifrons.** Bech.

Anas albifrons. Gmel.

Anser septentrionalis, sylvestris. Briss.

Anser erythropus. Flem.

Anser medius. Temm.

Anser intermedius. Naum.

Anser Bruchii. Bonap.

Gęś białoczelna. Tacz.

Oie rieuse. Temm.

Heimat: Europa, Asien und Nordamerika. (Tacz) Bei uns wird sie wol auf den Zügen angetroffen, kann aber dessen ungeachtet nicht zu den gemeinen Vögeln gezählt werden. Hutweiden sagen ihr am meisten zu.

Schrank XV. Nr. 1277. ♀ Erlegt am 3 October 1852 zu Zawiszna.
Nr. 1278. ♂ Erlegt zugleich mit der vorigen.
Nr. 1279. ♂ Erlegt am 23 Mai 1853 bei Dobraczyn.
Nr. 1280. ♂ Erlegt am 18 September 1854 zu Zarzecze.
Nr. 1281. ♀ Erlegt am 6 April 1863 } zu Medow.
Nr. 1282. ♂ Erlegt am 6 April 1863 }
Geschenk des Gf. Ladislaus Dzieduszycki.

Die Ringelgans. Brehm. **Anser Bernicla.** Linn.

Anas Bernicla. Linn.
Anser torquatus. Frisch.
Anser brenta. Pall.
Bernicla brenta. Steph.
Bernicla melanopsis. Macgill.

Gęś Bernikla. Tacz.

Oie cravant. Temm.

Heimat: Die Polarländer der ganzen nördlichen Halbkugel. Im Königreich Polen selten. (Tacz.) Bei uns gehört sie zu den sehr seltenen Gästen.

Schrank XV. Nr. 1283. ♂ Erlegt am 4 Febr. 1873 } bei Jasło.
Nr. 1284. ♂ Erlegt am 2 März 1878 }
Geschenk des Dr. Johann Biesiadecki.

SCHWAN. CYGNUS.

Der Singschwan. Brehm. **Cygnus musicus.** Bech.

Cygnus ferus. Ray.

Anas cygnus. Linn.
Cygnus melanorhynchus. Mey.
Cygnus xanthorhinus. Naum.
Cygnus olor major. Pall.
Olor musicus. Wagl.

Łabędź gędziec. Tacz.

Cygne sauvage. Buf.

Heimat: Die Polarländer. Er nistet auf den grossen Seeen in Russland, Sibirien, in der Schweiz, in Lappland, Island und Kurland. (Tacz.) Bei uns ist er auf den Zügen nicht selten und erscheint mitunter sogar mitten im Winter.

Schrank XV. Nr. 1285. ♀ Erlegt am 20 November 1850 auf dem Mühlgraben von Horodelec.
Nr. 1286. ♀ Erlegt am 20 November 1855 auf dem Wulka-Teiche.
Nr. 1287. ♂ Erlegt am 29 October 1861 zu Busk am Bug.
Nr. 1288. ♂ Erlegt am 6 November 1876 zu Ratyszcze.
Nr. 1289. ♂ Erlegt am 24 November 1877 am Dniester bei Żurawno. Geschenk des Hr. Thad. Chajęcki.

Der Höckerschwan. Brehm. **Cygnus. gibbus.** Bech.

Cygnus mansuetus. Ray.
Anas cygnus. Linn.
Anas olor. Gmel.
Cygnus sybilus. Pall.
Cygnus olor. Vieill.

Łabędź nadobny. Tacz.

Le cygne tuberculé ou domestique. Buf.

Heimat: Der Höckerschwan, d. i. unser zahme Schwan lebt wild in Gegenden, die etwas südlicher gelegen sind, als die, welche der Singschwan bewohnt. Er brütet von Pomern angefangen durch ganz Nordrussland und Sibirien.

In Lithauen ist er seltener als der vorige, nistet da aber häufiger. (Tacz.) Zu uns kömmt er so wie der vorige.

Schrank XV. Nr. 1290. ♂ Wurde zu Poturzyca gehalten, verendete 1858.

Nr. 1291. ♂ Erlegt am 19 November 1872 am Dniester bei Żurawno. Geschenk des Hr. Chajęcki.

Nr. 1292. Im Flaume, wurde zu Moszkowa 1878 gehalten. Geschenk des Hr. Stanislaus Polanowski.

ENTE. ANAS.

Die Brandente. Brehm. Anas tadorna. Linn.

Anas cornuta. Gmel.

Tadorna familiaris. Boje.

Tadorna vulpanser. Flem.

Tadorna Gibbera, littoralis et maritima. Brehm.

Vulpanser tadorna. Key. et Bla.

Kaczka ohar. Rzą.

Canard tadorne. Buf.

Heimat: Die Meeresküsten Europas und Nordasiens. In das Königreich Polen verirrt sie sich nur selten. (Tacz.) In Galizien ist sie eine ausserordentliche Seltenheit. Ich sah nur einziges Exemplar u. z. beim verst. Rat Tomek. Dasselbe wurde zu Malechow 1837 erlegt.

Die Stockente. Brehm. Anas boschas. Linn.

Anas fera. Briss.

Boschas domestica. Svain.

Kaczka Krzyżówka. Lud.

Canard sauvage. Buf.

Heimat: Die ganze nördliche halbkugel. Bei uns das ganze Jahr hindurch die gemeinste Art.

Schrank XVI. Nr. 1293. Junge im Flaum, erlegt am 3 Juli 1854 zu Boratyn.

Nr. 1294. ♂ Erlegt am 15 Juni 1854 auf dem Sokaler See.
Nr. 1295. ♂ Erlegt am 16 Juni 1855 zu Zawiszna.
Nr. 1296. ♂ Erlegt am 20 April 1875. Gekauft in Lemberg.
Nr. 1297. ♂ Erlegt am 16 November 1865. In Lemberg gekauft.

Die Schnatterente. Brehm. **Anas strepera.** Linn.

Chaulodus strepera. Svain.
Ktinorhynchos strepera. Eyton.
Chautelasmus streperus. Gray.
Querquedula strepera. Macgill.
Kaczka grzechotka. Kluk.
Canard Chipeau ou Ridenne. Temm.

Heimat: Europa und das asiatische Russland. In Holland gemein, seltener in Norddeutschland, brütet am unteren Dniester und an der Donau. Im Königreich Polen selten. (Tacz.) In Galizien allenthalben gemein, brütet hier, hat ihre auserwählten Teiche und kann man ihr auch oft noch nach dem Eintreten der Fröste begegnen.

Schrank XVI. Nr. 1298. Erlegt am 6 Juli 1851 zu Zarzecze.
Nr. 1299. ♀ Erlegt am 31 Juli zu Poturzyca am Bug.
Nr. 1300. ♂ Erlegt am 28 August 1851 ebendaselbst.
Nr. 1301. ♀ Erlegt am 14 October 1854 zu Radymno am San.
Nr. 1302. ♂ Erlegt am 13 Juni 1855 zu Sokal am Bug.
Nr. 1303. Im Flaume, gefangen am 16 Juli 1855 zu Dobraczyn.

Die Pfeifente. Brehm. **Anas penelope.** Linn.

Anas fistularis. Briss.
Anas kagolka. Gmel.
Mareca fistularis. Steph.
Mareca penelope. Selly.

Kaczka świstun. Lud.

Canard siffleur. Buf.

Heimat: Europa und Asien. Gemein auf den Frühlings- und Herbstzügen.

Schrank XVI. Nr. 1304. ♂ Erlegt am 23 September 1851 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 1305. ♀ Erlegt am 23 September 1851 ebendaselbst.

Nr. 1306. ♀ Erlegt am 15 October 1859.

Nr. 1307. ♂ Erlegt im März 1863 an der Świca.

Nr. 1308. ♂ } Gekauft auf dem Lemberger Markte am

Nr. 1309. ♂ } 13 April 1868.

Die Löffelente. *Anas clypeata.* Linn.

Anas rubens. Gmel.

Rhynchaspis clypeata. Steph.

Spatula clypeata. Flem.

Clypeata macrorhynchos, platyrhynchos, pomarina et brachyrhynchos. Brehm.

Kaczka płaskonos. Jund.

Canard souchet. Temm.

Heimat: Die Nordländer der ganzen Erde. Bei uns gemein. Sie hat ihre auserwählten Teiche, auf denen sie nistet und fast bis zum Eintreten der Fröste verweilt; brütet auch gern im Gebüsch an kleinen Landseeen.

Schrank XVI. Nr. 1310. Junges im Flamme, erlegt am 3 August 1851 auf dem Sokaler See.

Nr. 1311. ♀ Erlegt am 24 October 1851 auf dem Wulka-Teiche.

Nr. 1312. Junges, erlegt am 2 September 1852 auf dem Sokaler See.

Nr. 1313. ♀ Erlegt am 21 Juni 1854 zu Zawiszna.

Nr. 1314. Junges im Flaume, gefangen am 4 Juni 1855 zu Skomorochy am Bug.

Nr. 1315. ♂ Erlegt am 23 April 1860; in Lemberg gekauft.

Nr. 1316. ♂ Erlegt am 2 October 1862. Gekauft auf dem Lemberger Markte.

Nr. 1317. ♂ Erlegt am 15 Mai 1873 zu Grodek. Varietät mit weisser und dunkel wellig gestreifter Brust.

Die Knackente. Brehm. **Anas querquedula** Linn.

Anas circia. Linn.

Querquedula circia. Steph.

Querquedula glaucoptera et scapularis. Brehm.

Cyanoptera circia. Eyt.

Pterocyanea circia. Bonap.

Querquedula aestiva. Briss.

Kaczka cyranka. Gm.

La sarcelle d'été. Temm.

Heimat: Ganz Europa und Nord-Asien Bei uns gemein.

Schrank XVI. Nr. 1318. ♀ Erlegt am 18 April 1851.

Nr. 1319 ♂ Erlegt im Mai 1852 zu Poździmierz.

Nr. 1320. ♀ Erlegt am 17 April 1852 zu Poturzyca.

Nr. 1321. ♂ Junges, erlegt am 22 Juni 1854 zu Horodłowice am Bug.

Nr. 1322. ♂ Erlegt am 22 Juni 1854 zu Wojsławice.

Nr. 1323. Erlegt am 20 Juli 1879 zu Horodenka. Geschenk des Hr. Fel. Adaszyński. Spielart mit rosenroter Unterseite.

Die Krieckente. Brehm. **Anas crecca.** Linn.

Querquedula minor. Briss.

Querquedula crecca. Steph.

Querquedula subcrecca et creccoides. Brehm.

Nettion crecca. Kaup.

Kaczka cyraneczka. Gm.

Sarcelle d'hiver. Buf.

Heimat: Europa und die nördlichen Länder Asiens und Amerikas. Bei uns ist sie im Spätherbste und zeitig im

Frühling sehr häufig. Ob sie aber bei uns brütet, kann ich nicht sagen.

Schrank XIV. Nr. 1324. ♂ Junges, erlegt am 3 October 1851 am Sokaler See.

Nr. 1325. ♀ Erlegt am 16 November 1851 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 1326. ♀ Erlegt am 21 Mai 1852 zu Komarowa Wolica.

Nr. 1327. ♂ Erlegt am 6 Juli 1854 zu Poturzyca.

Nr. 1328. ♂ Erlegt am 18 April 1858 zu Pieniaki.

Nr. 1329. ♂ Erlegt am 4 April 1872 zu Pieniaki.

Nr. 1330. ♂ Erlegt am 26 April 1875 zu Sokal.

Nr. 1331. ♂ Erlegt am 3 April 1877 zu Barszczowice. Geschenk des Grafen Wilh. Siemieński.

Nr. 1332. ♂ Erlegt am 14 März 1878. Geschenk des Hr. Berzeviczy.

Die Spiessente. Brehm. Anas acuta. Linn.

Anas longicauda. Briss.

Anas caudacuta. Leach.

Anas caudata. Brehm

Dafila caudata. Steph.

Dafila acuta. Eyton.

Trachelonetta acuta. Kaup.

Phasianurus acutus. Wag.

Querquedula acuta. Sell.

Querquedula caudacuta. Margill.

Kaczka rożeniec. Tyz.

Canard à longue queue ou Pilet. Buf.

Heimat: Europa, Asien und Amerika. Im Königreich Polen ziemlich häufig. (Tacz) Bei uns in Galizien gemein, brütet auf schilfbewachsenen Landseeen, aber auch auf Teichen und zieht ziemlich spät auf den Winter fort.

Schrank XVI. Nr. 1333. ♀ Erlegt am 18 Juli 1851 auf dem Sokaler See.

Nr. 1334. Junge, im Flaume gefangen, am 18 Juli 1851 ebendaselbst.
Nr. 1335. ♂ Erlegt am 18 November 1852 ebendaselbst.
Nr. 1336. ♂ Erlegt am 24 Juni 1853 zu Zarzecze.
Nr. 1337. ♀ Erlegt am 24 October 1853 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 1339. ♂ Gekauft am 26 April 1861 in Lemberg.
Nr. 1340. ♂ Erlegt am 20 April 1872 zu Pieniaki.
Nr. 1341. ♂ Gekauft in Lemberg am 26 März 1873.
Nr. 1342. ♂ Erlegt am 10 Juli 1879 zu Pieniaki.

Die Kolbentauchente. Brehm. Anas rufina. Pall.

Anas fistularis cristata. Briss.
Branta rufina. Boje.
Fuligula rufina. Steph.
Netta rufina. Kaup.
Callichen ruficeps et rufinus. Brehm.
Mergoides rufina. Marg.
Aythya rufina. Marg.

Kaczka hełmiasta. Tyz.
Canard siffleur huppé. Buf.

Heimat: Die osteuropäischen Länder und Asien. Sie nistet in den Gegenden am Kaspischen Meere, an der Wolga und in Sibirien, soll auch in Podolien und in Ungarn brüten Im Königreich Polen gehört sie zu den seltensten und nur zufälligen Gästen. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist sie ebenfalls ausserordentlich selten. Soweit mir bekannt, ist das Exemplar meiner Sammlung das einzige, welches bei uns zu Lande geschossen wurde.

Schrank XVI. Nr. 1343. ♂ Erlegt bei Kołomyja am Prut im J. 1858. Geschenk der Fr. J. Piwczyn.

Die Sammttauchente. Brehm. Anas fusca. Linn.

Anas nigra major. Briss.

Anas fuliginosa. Bech.
Anas carbo. Pall.
Oidemia fusca. Flem.
Melanitta fusca. Boje.
Fuligula fusca. Degl.

Kaczka uhla. Rzą.
Grande Macreuse. Buf.

Heimat: Die nördlichen Länder des Festlandes. Gemein in Norwegen, Schweden, Lappland und Nordsibirien. Im Königreich Polen selten. (Tacz.) In Galizien im Spätherbst und Frühling nicht selten. Im J. 1874 brüteten diese Enten auf dem Teiche von Międzygóry im Brodyer Bezirke. Ich zweifle nicht, dass sie bei uns auch an anderen Stellen nisten.

Schrank XVII. Nr. 1344 ♀ } Erlegt am 22 October 1852 auf
Nr. 1345. ♂ } dem Teiche von Horodelec.
Nr. 1346. ♀ Erlegt im November 1855 auf dem Teiche zu Wertełka.
Nr. 1347. ♂ Erlegt am 15 Dezember 1855 am Seret bei Wertełka.
Nr. 1348. } Junge, gefangen am 10 Juni 1874 zu Mię-
Nr. 1349. } dzygóry auf dem Teiche Basil Jackowski.
Nr. 1350. ♂ Erlegt am 5 November 1875 zu Świerz. Geschenk des Hr Wal. Czajkowski.
Nr. 1351. ♂ Erlegt am 24 Dezember 1877 am Zbrucz. Geschenk des Hr. Marc. Jaworowski.
Nr. 1352. ♂ Erlegt am 26 November 1879 auf dem Teiche zu Ponikwa. Geschenk des Gf. Emil Borkowski.

Die Trauertauchente. Brehm. Anas nigra. Liun.

Anas atra. Pall.
Anas cinerea. Gmel.
Anas cineraceus. Bech.
Oedemia nigra. Flem.

Oedemia leucocephala. Flem.

Melanitta nigra. Boje.

Fuligula nigra. Degl.

Kaczka czarna. Kluk.

Canard macreuse. Buf.

Heimat: Das nördliche Europa und Asien. Gemein ist diese Art in Island, Schweden und Norwegen, Lappland, Finnland und Nordrussland. Auf ihren Zügen kommen sie in Menge an die Küsten Westeuropas. Im Königreich Polen selten, kömmt dahin nur vereinzelt. (Tacz.) Bei uns in Galizien sehr selten.

Schrank XVII. Nr. 1353. ♀ Erlegt am 7 Dezember 1854 am Bug bei Skomorochy.

Nr. 1354. ♂ Erlegt am 6 Juni 1870 am San bei Nienadowa. Geschenk des Hr. Fischer.

Die Reihertauchente. Brehm. Anas fuligula. Linn.

Anas latirostra. Brün.

Anas scandiaca. Gmel.

Anas colymbis. Pall.

Anas arctica. Leach.

Aythya fuligula. Boje.

Nyroca fuligula. Flem.

Fuligula cristata. Steph.

Anas cristata. Leach.

Kaczka czernica.

Canard Morillon. Buf.

Heimat: Im Sommer die Nordländer, zieht im Winter in die gemässigte Region. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist sie nicht selten. Ich glaube, dass sie bei uns auch nistet.

Schrank XVII. Nr. 1355. Erlegt am 7 März 1852, gekauft in Lemberg.

Nr. 1356. ♂ Erlegt am 7 April 1852 auf dem Wulka-Teiche.

Nr. 1357. ♀ Erlegt am 10 November 1854 am San bei Radymno. Geschenk des Hr. J. Kaczkowski.
Nr. 1358. ♀ Erlegt am 18 November 1859 zu Pieniaki.
Nr. 1359. ♂ Erlegt am 29 April 1861 ebendaselbst.

Die Bergtauchente. Brehm. Anas marila. Linn.

Anas frenata. Spor.
Aythya marila. Boje.
Fuligula marila. Steph.
Nyroca marila. Flem.
Aythya islandica et leuconotos. Brehm.
Fuligula Geineri. Eyt.

Kaczka ogorzałka. Myśl. pt.
Canard millouinan. Buf.

Heimat Die Polarländer. Sie brütet auf Island, in Schweden und Norwegen, Lappland und im nördlichen europäischen und asiatischen Russland. Im Königreich Polen ist sie auf ihren Zügen nicht eben häufig. (Tacz.) In Galizien erscheint sie auf ihren Wanderungen fast immer, mitunter sogar ziemlich zalreich.

Schrank XVII. Nr. 1360 ♀ } Erlegt am 2 März 1855 auf
Nr. 1361. ♀ } dem Teiche zu Wertełka.
Nr. 1362. ♂ Erlegt am 30 October 1860. Geschenk des Hr. Rosnowski.
Nr. 1363. ♂ Erlegt am 29 November 1863.
Nr. 1364. ♂ Im Lemberg gekauft am 24 April 1870.
Nr. 1865. ♀ Erlegt am 27 October 1875.
Nr. 1366. ♂ } Gekauft von einem Bauern aus Kołodru-
Nr. 1367. ♂ } by (am Dniester) am 31 März 1879, welcher sie zusammen mit Eistauchenten (A. glacialis. Linn.) im Netze fing.

Die Tafeltauchente. Brehm. Anas ferina. Linn.

Anas ruficollis. Scop.

Anas rufa. Gmel.
Nyroca ferina. Flem.
Fuligula ferina. Steph.
Aythya ferina. Boje.
Aythya erythrocephala. Brehm.

Kaczka ponur. Lud.
Canard millouin. Temm.

Heimat: Die nördlichen Länder Europas und Asiens. Im Königreich Polen gehört sie zu den selteneren Arten. (Tacz.) Bei uns in Galizien gemein, hat gleichfalls bevorzugte Teiche, auf welchen sie brütet und bis spät verweilt.

Schrank XVII. Nr. 1368. ♂ Erlegt am 16 August 1851 auf dem Sokaler See.
Nr. 1369. ♂ Erlegt am 20 August 1851 zu Poturzyca am Bug.
Nr. 1370. ♂ } Erlegt am 14 August 1853 zu Poturzy-
Nr. 1371. ♀ } ca am Bug.
Nr. 1372. ♂ Gekauft am 15 April 1872 in Lemberg.
Nr. 1373. ♂ Erlegt am 9 August 1882 auf dem Teiche zu Raty.

Die weissäugige Tauchente. Brehm. Anas leucophtalmos. Bech.

Anas nyroca. Gould.
Anas africana et ferruginea. Gmel.
Anas glaucion. Pall.
Aythya nyroca. Boje.
Fuligula nyroca. Steph.
Nyroca leucophtalmos. Flemm.
Nyroca ferruginea. Dresser.

Kaczka podgorzałka. Lud.
Canard à Iris blanc ou nyroca. Buf.

Heimat: Europa und Asien. Bei uns allenthalben gemein.

Schrank XVII. Nr. 1374. Im Flaume, gefangen am 31 Juni 1851 zu Poturzyca.

Nr. 1375. ♂ Erlegt am 13 November 1852 auf dem Wulka-Teiche.

Nr. 1376. ♂ Erlegt am 10 Mai 1859 zu Pieniaki.

Nr. 1377. Junge im Flaume, erlegt auf dem Teiche zu Międzygory.

Nr. 1378. ♀ Gekauft am 4 November 1875 in Lemberg. Varietät mit licht gestreiftem Rücken.

Die Ruderente. Brehm. Anas mersa. Pall.

Weisskopfente. Brehm.

Anas leucocephala. Scop.

Erismatura mersa. Bonap.

Erismatura leucocephala. Bonap.

Undine mersa. Key. et Bla.

Biziura leucocephala. Schleg.

Fuligula mersa. Degl.

Kaczka białogłowa. Tyz.

Canard couronne. Temm. *L'érimisture leucocéphale.* Degl.

Heimat: Das östliche Europa, Ost- und Mittelsibirien, erscheint sehr selten in Frankreich, häufiger am Schwarzen Meere, in Griechenland und Sardinien. (Degl.) Hr. Taczanowski erwähnt sie gar nicht. Gf. Platter schreibt: Soll im Lande öfter zu sehen sein. Bei uns in Galizien ist sie sehr selten.

Schrank XVI. Nr. 1379. ♂ Erlegt am 2 Juni 1862 bei Tarnopol.

Nr. 1380. ♂ } Erlegt am 26 Mai 1863 am Bug in der
Nr. 1381. ♂ } Gegend von Busk. Geschenk des Hr. Mich. Torosiewicz.

Die Schelltauchente. Brehm. Anas clangula. Linn.

Anas glaucion. Linn.

Anas hyemalis. Pall.
Clangula chrysophtalmos. Steph.
Clangula vulgaris. Flem.
Clangula leucomela, peregrina et glaucium. Brehm.
Glaucion clangula. Kaup.

Kaczka krzykliwa. Jund.
Canard garrot. Buf.

Heimat: Der Norden Europas und Asien. Sie erscheint bei uns im Herbste und zieht im Frühjahr frühzeitig fort.

Schrank XVI. Nr. 1382 ♂ Erlegt am 17 März 1851
Nr. 1383. ♀ Erlegt am 8 Jänner 1852
Nr. 1384. ♂ Erlegt am 12 Jänner 1852
Nr. 1385. ♂ Erlegt am 21 März 1869
} zu Poturzyca, am Bug.
Nr. 1386. ♂ Junges, erlegt am 9 November 1875 zu Jasło.
Nr. 1387. ♂ Erlegt am 26 November 1879 zu Ponikwa. Geschenk des Gf. Em Borkowski.

Die Eistauchente. Brehm. Anas glacialis. Linn.

Anas hyemalis. Linn.
Anas longicauda, islandica. Briss.
Clangula glacialis. Boje.
Harelda glacialis. Steph.
Pagonetta glacialis. Kaup.
Crymunessa glacialis. Margill.
Fuligula glacialis. Bonap.

Kaczka lodówka.
Canard de Miclon. Buf.

Heimat: Die Polarländer der alten und neuen Welt, zieht auf den Winter nicht weit nach Süden. Im Königreich Polen selten. (Tacz.) Bei uns in Galizien sehr selten, erscheint in schneereichen Wintern verreinzelt oder in kleinen Schaaren auf eisfreien Gewässern. Im J. 1849

erschien die Eistauchente in verschiedenen Gegenden. Zahlreiche Schaaren müssen am Dniester erschienen sein, namentlich aber in der Umgebung von Kołodruby (Bezirk Rudki). In jener ganzen an verschiedenen Sumpfvögeln reichen Gegend fängt das Volk dieselben in Netzen. Eine grosse Menge dieser Enten wurde damals auf dem Markte zu Lemberg feilgeboten, fast auf allen Strassen wurden dieselben von Landleuten aus Kołodruby zum Kaufe angeboten, ein Beweis, dass sie in grosser Anzahl vorhanden gewesen sein müssen. Die ersten erschienen Ende März, die letzten am 18 April 1869.

Schrank XVI. Nr. 1388. ♀ Erlegt am 2 Jän. 1858 } auf dem Teiche
Nr. 1389. ♀ Erlegt am 20 October 1862 } zu Pieniaki.
Nr. 1390. ♀ Erlegt am 10 November 1875 auf dem Teiche zu Wertełka.
Nr. 1391. ♀ Gekauft am 31 März 1879 in Lemberg.
Nr. 1392. ♀
Nr. 1393. ♀
Nr. 1394. ♂
Nr. 1395. ♂
Nr. 1396. ♂
Nr. 1397. ♂
Nr. 1398. ♂
Nr. 1399. ♂
Nr. 1400. ♂ Gekauft am 8 April 1879.
Nr. 1401. ♂
Nr. 1402. ♂ Gekauft am 18 April 1879.
Nr. 1403.

SÄGER. MERGUS.

Der Gänsesäger. Brehm. **Mergus merganser.** Linn.

Mergus merganser et castor. Linn.
Mergus rubricapillus. Brün.
Merganser gulo. Steph.

Merganser castor. Bonap.
Mergus orientalis. Gould.

Tracz hohol. Lud.

Grand Harle. Buf.

Heimat: Die nördlichen Länder Europas, Asiens und Amerikas. (Tacz) Nach Galizien kömmt er spät im Herbste, verweilt an eisfreien Gewässern den ganzen Winter hindurch und zieht zeitig in Frühjahr fort. Ueberall gemein.

Schrank XVI. Nr. 1404. ♂ Erlegt am 19 März 1852 am Bug bei Parchacz.
Nr. 1405. ♀ Erlegt im März 1855 zu Pieniaki.
Nr. 1406. Erlegt am 4 März 1868 bei Bóbrka.
Nr. 1407. ♀ Erlegt am 4 Februar 1876 in der Gegend von Ustrzyki. Geschenk des Hr. Nanowski.

Der langschnäblige Säger. Brehm. Mergus serrator. Linn.

Mergus serrator et niger. Gmel.
Mergus leucomelas. Brehm.
Merganser cristatus. Briss.
Merganser serrator. Steph.

Tracz długodziób. Kluk.

Harle huppé. Buf.

Heimat: Während des Sommers weilt und brütet er in den Polarländern der alten und neuen Welt. Im Winter zieht er in die gemässigten Gegenden. (Tacz.) Bei uns in Galizen sehr selten.

Schrank XVI. Nr. 1408. ♀ Erlegt am 12 November 1855 am Seret bei Wertełka.
Nr. 1409. ♀ Erlegt am 24 October 1877 am Dniester bei Rozwadow. Geschenk des Hr. Starkl.
Nr. 1410. ♀ Erlegt am Dniester am 22 November 1876.

Der weisse Säger. Brehm. **Mergus albellus.** Linn.

Mergus minutus. Linn.

Mergus glacialis. Brün.

Mergus asiaticus. Gmel.

Merganser cristatus minor et stellatus. Briss.

Mergellus albellus. Selby.

Mergus albulus et pannonicus. Scop.

Tracz Dniestrówka. Lud..

Harle piette. Buf.

Heimat: Die nördlichen Länder beider Continente, zieht im Winter in die gemässigte Zone (Tacz.) Bei uns in Galien vom Spätherbst bis zum Frühjahr sehr häufig, namentlich an Flüssen und fliessenden nicht gefrierenden Gewässern.

Schrank XVI. Nr. 1411. ♂ Erlegt am 29 März 1854 zu Poturzyca am Bug.

Nr. 1412. ♂ Erlegt am 1 Dezember 1853 zu Załośce am Seret.

Nr. 1413. ♀ Erlegt am 10 November 1854 zu Ratyszcze am Seret.

Nr. 1414. ♀ Erlegt am 17 November 1855 zu Załośce.

Nr. 1415. ♂ Erlegt am 5 März 1855 zu Załośce.

Nr. 1416. ♂ Erlegt am 10 November 1859 zu Załośce.

Nr. 1417. ♂ Erlegt am 10 November 1850 ebendaselbst.

Nr. 1418. ♂ Erlegt am 10 November 1859 ebendaselbst.

Nr. 1419. ♂ Gekauft am 26 März in Lemberg.

Nr. 1420. ♀ Erlegt am 15 November 1874 zu Ratyszcze.

PELIKAN. PELECANUS.

Der gemeine Pelikan. Pelecanus onocrotalus. Linn.

Die europäische Kropfgans. Brehm.

Pelecanus roseus. Ever.

Pelecanus minor. Rüp.

Onocrotalus phoenix. Less.

Pelikan baba. Jund.

Pelican blanc. Buf.

Heimat: Der Osten Europas, Asien und Nordafrika. Gemein am Schwarzen und Kaspischen Meere, an der Donau und am Don. Im Königreich Polen sehr selten. (Tacz.) Bei uns in Galizien erscheint er auf seinen Herbst- und Frühlingszügen recht häufig.

Schrank XIV. Nr. 1421. Erlegt bei Tarnopol. Geschenk des Gf. Wladimir Łoś.

Nr. 1422. ♂ Erlegt am 8 April 1860 bei Brzeżany.

Nr. 1423. ♀ Erlegt am 13 November 1762 zu Stanislau.

Nr. 1424. } Erlegt am Dniester im J. 1876.
Nr. 1425. }

Nr. 1426. ♂ Erlegt im Herbste 1878 zu Malechow bei Lemberg auf einer Linde.

Nr. 1427. Erlegt zugleich mit dem vorigen. Geschenk des Hr. Pańkowski.

Nr. 1428. Erlegt bei Trembowla am 10 September 1879. Geschenk des Hr. Johann Potocki.

Nr. 1429. Erlegt in der Gegend von Tarnopol im J. 1879.

Der krausköpfige Pelikan. Pelecanus cripus. Bruch.

Pelecanus onocrotalus. Pall.

Pelecanus patagiatus.. Brehm.

Pelikan kędzierzawy. Tyz.

Pelican frisé. Degl.

Heimat: Der Osten Europas, Asien und Nordafrika. Kommt in Dalmatien, Griechenland und Südrussland vor. Nach Nordmann soll derselbe an der Müdung der Donau und am Azowschen Meere nisten. (Degl.) Herr Taczanowski erwähnt seiner gar nicht. Rzączyński giebt an, dass dieser

Pelikan in Podolien und Wolhynien gehaust habe. (Tyz. Ornith. T. III. pag. 573). So viel ich weiss, wurde diese Art bei uns in Galizien nur einmal geschossen; das betreffende Exemplar befindet sich in meiner Sammlung. Ob aber unter den Pelikanen, die bei uns geschossen werden, nicht auch diese Art öfter angetroffenen wird, kann natürlich nicht mit Bestimmtheit angegeben werden.

Schrank XIV. Nr. 1430. Erlegt in der Gegend von Brzeżany im J. 1868.

SCHARBE. CARBO.

Die Kormoran-Scharbe. Thien. **Carbo cormoranus.** Mey. et Wol.

Pelecanus carbo. Linn.

Pelecanus phalacrocorax. Brün.

Phalacrocorax carbo. Leach.

Phalacrocorax medius. Nil.

Hydrocorax carbo. Vieill.

Cormoranus crassirostris. Baill.

Halieus cormoranus. Naum.

Graculus carbo. Gray.

Graculus major. Temm.

Graculus carboides. Gray.

Kormoran kruk morski.

Grand cormoran. Temm. *Cormoran ordinaire.* Degl.

Heimat: Europa, Nordasien und Amerika. Er nistet an den Küsten von Frankreich, England, Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Island, Grönland, Russland, desgleichen am Kaspischen und Schwarzen Meere, ist am Bajkalsee gemein, ebenso in China und in Nordamerika. Nach Polen kömmt er im Frühjahr und Herbst. Obgleich er hier zu den selteneren Vögeln gehört, so sind dennoch Fälle vorgekommen, dass er hier brüstete und zwar

sogar auf der Saska Kępa bei Warschau, bei Praga und Serock im J. 1837. (Tacz.) Auch bei uns in Galizien tritt er in manchen Jahren, insbesondere am Dniester, zalreicher auf. Auf dem Teiche von Wertełka hielt sich im J. 1863 eine Schaar von etwa 8 Stück vom Frühjahr an lange Zeit auf, brütete aber nicht.

Schrank XIII. Nr. 1431. ♂ Erlegt am 14 April 1857 am Dniester bei Rozwadow. Geschenk des Hr. Ladislaus Hudetz.

Nr. 1432. ♂ Erlegt am 24 Mai 1863 am Teiche zu Wertełka.

Nr. 1433. ♂ Junges, Erlegt am 20 Juli 1869 zu Śniatyn.

Nr. 1434. ♀ Erlegt am 16 Juli 1872 zu Uherce bei Grodek. Geschenk des Hr. Wlad. Niezabitowski.

Die Zwergscharbe. Thien. **Carbo pygmaeus.** Temm.

Pelecanus pygmaeus. Pall.

Hydrocorax pygmaeus. Vieill.

Phalacrocorax pygmaeus. Dum.

Graculus pygmaeus. Gray.

Microcarbo pygmaeus. Bonap.

Halieus pygmaeus. Bonap.

Kormoran karzeł. Tyz.

Cormoran pygmée. Temm.

Heimat: Der Südosten Europas, Asien und Afrika. Im Königreich Polen sehr selten. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist er auch ein sehr seltener Gast. Er erscheint gewöhnlich bei grossen Ueberschwemmungen.

Schrank XIII. Nr. 1435. Erlegt am 28 August 1851 am Bug zu Poturzyca.

SEETAUCHER. COLYMBUS.

Der grosse Seetaucher. Thien. **Colymbus glacialis.** Linn.

Mergus major et mergus major naevius. Briss.

Colymbus torquatus. Brün.
Colymbus atrogularis. Mey.
Colymbus maximus et hiemalis. Brehm.
Cepphus torquatus. Pall.
Eudytes glacialis. Naum.
Colymbus Immer. Brünn.

Nur lodowiec. Tyz.

Plongeon Imbrim. Temm.

Heimat: Das nördliche Europa, Asien und Amerika. Im Königreich Polen seltener als die nächstfolgenden Arten; in Lithauen wurde er auf den Zügen namentlich vor dem Winter ziemlich häufig beobachtet. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist er sehr selten.

Schrank XVII. Nr. 1436. Erlegt am Bug an der Sokaler Brücke durch einen Ruderschlag von einem Fischer im J. 1848.

Nr. 1438. Lebendig gefangen im Dezember 1868 bei Brežany. Im Tausch erhalten vom Gf. Roman Potocki.

Nr. 1439. Erlegt am 7 Dezember 1874 zu Nadwórna. Geschenk des Hr. Harnwolf.

Der schwarzkehlige Seetaucher. Thien. Colymbus arcticus. Linn.

Mergus gutture, nigro. Briss.
Cepphus arcticus. Pall.
Colymbus macrorhynchos. Brehm.
Eydytes arcticus. Naum.

Nur czarnoszyjny. Tyz.

Plongeon lumme ou à gorge noire. Temm.

Heimat: Lappland, Norwegen, Schweden, Nordrussland und der Norden Amerikas. Im Königreich Polen auf den Zügen. In Lithauen nistet er, aber selten. (Tacz.) Bei uns in Galizien ist er im Spätherbste häufig, ja sogar im Winter und frühzeitig im Frühling. Nicht selten sind

diese Seetaucher durch den Flug so ermüdet, dass sie zu Boden fallen und mit den Händen aufgelesen werden können.

Schrank XVII. Nr. 1440. ♂ Erlegt am 22 Mai zu Siemianówka. Alt.

Nr. 1441. ♀ Erlegt am 5 November 1862 auf dem Teiche zu Międzygóry.

Nr. 1442. ♂ Erlegt am 24 November 1862 zu Załośce. Alt.

Nr. 1443. ♀ Erlegt am 14 Juli 1870 zu Pieniaki. Ein sehr kleines Exemplar. Alt.

Nr. 1444. ♀ Erlegt am 10 November 1870 auf dem Teiche zu Jaworow. Jung.

Nr. 1445. ♂ Erlegt am 7 Dezember 1870 zu Romanow. Mit den Händen gefangen. Geschenk des Hr. Gebauer.

Nr. 1446. ♀ Erlegt am 19 November 1874 zu Pieniaki. Alt.

Nr. 1447. ♂ Gekauft 1879.

Nr. 1437. ♂ Erlegt am 24 November 1862 auf dem Teiche zu Międzygóry.

Der rothkehlige Seetaucher. Thien. Colymbus septentrionalis. Linn.

Mergus gutture. Briss.

Colymbus lumme, borealis et stellaus. Brünn.

Colymbus rufogularis. Mey.

Cepphus septentrionalis. Pall.

Eydytes septentrionalis.

Nur rdzawoszyjny. Tyz.

Plongeon à gorge rousse de Sibérie. Buf.

Heimat: Die nördlichen Länder Europas, Asiens und Amerikas. Im Königreich Polen seltener als der vorige und nur Junge werden beobachtet. (Tacz) Bei uns in Galizien sehr häufig und es giebt Jahre, in welchen sie in grossen Mengen zu uns kommen, wie z. B. das J. 1878,

in welchem mir über hundert Exemplare aus verschiedenen Gegenden des Landes gesandt wurden, aber auch nur lauter Junge. Das Exemplar mit rother Kehle, welches sich in meiner Sammlung befindet, ist das einzige dieser Art, das ich je gesehen habe.

Schrank XVII. Nr. 1448. ♀ Erlegt am 6 Jänner 1854 am Prut.

Nr. 1449. ♀ Erlegt am 6 Jänner 1854 am Prut.

Nr. 1450. ♀ Erlegt am 26 November 1862 zu Załośce.

Nr. 1451. ♂ Am 28 October 1863 zu Rawa ruska mit den Händen gefangen.

Nr. 1452. ♀ Erlegt am 18 October. Geschenk des Hr. Starzyński.

Nr. 1453. ♂ Erlegt am 9 November 1875 zu Jaśniszcze, mit rother Kehle. Geschenk des Hr. Josef Miączynski. Alt.

Nr. 1454. ♂ mit den Händen gefangen am 24 Dezember 1878 zu Janow. Jung.

ANHANG.

Während der Drucklegung dieses Verzeichnisses sind noch folgende Exemplare hinzugekommen:

Der schwarzstirnige Würger *(Lanius minor)*. pag. 48.
Nr. 1460. Aus dem Neste ausgehoben am 16 Juli 1880. Weisse Abart. Bortniki. Geschenk des Hr. Sunderland.

Die Dorfschwalbe *(Hirundo rustica)*. pag. 111.
Nr. 1461. ♀ Erlegt am 24 Juni 1880 zu Łańcut. Weisse Spielart. Geschenk des Gf. Roman Potocki.

Der weissköpfige Geier *(Vultur fulvus)*. pag. 2.
Nr. 1462. ♀ Mit dem Stocke erschlagen von einem Heger zu Przełbice im Bez. Jaworów. Geschenk des Gf. Johann Szeptycki.

Die Kornweihe *(Circus cyaneus)* pag. 21.
Nr. 1463. ♀ Erlegt zu Dublany am 24 September 1880.

Der grosse Buntspecht *(Picus major)*. pag. 105.
Nr. 1464. ♀ Erlegt am 26 September 1880 bei Lemberg.

Der Haussperling *(Passer domesticus)*. pag. 95.
Nr. 1465. ♂ Erlegt am 5 October 1880 zu Myców im Bez. Sokal. Weisse Abart. Geschenk des Hr. Hulimka.

Der Löffelreiher *(Platalea leucorodia)*. pag. 142.
Nr. 1466. ♀ Erlegt am 24 October 1880 zu Romaszówka im Bez. Horodenka. Geschenk des Freiherrn Adam von Heydl.

Der gemeine Pelican *(Pelecanus onocrotalus)*. pag. 201.

Nr. 1467. ♀ Erlegt am 25. September 1880 am Bug bei Sokal. pag. 76.

Die Feldlerche *(Alauda arvensis)*. pag. 76.

Nr. 1468. ♀ Erlegt am 5 October 1880 zu Surmaczówka im Bez. Jaroslau. Geschenk des Hr. Artur Stopczański.

Lateinisches Namen-Verzeichniss.

	Seite
Accentor alpinus	55
„ modularis	55
Alauda alpestris	79
„ arborea	77
„ arvensis	76
„ cristata	78
„ sibirica	79
„ tartarica	80
Alcedo ispida	110
Anas acuta	188
„ boschas	184
„ clangula	194
„ clypeata	186
„ crecca	187
„ ferina	192
„ fuligula	191
„ fusca	189
„ glacialis	195
„ leucophtalmos	193
„ marila	192
„ mersa	194
„ nigra	190
„ penelope	185
„ querquedula	187
„ rufina	189
„ strepera	185
„ tadorna	184
Anser albifrons	181
„ arvensis	181
„ bernicla	182
„ cinereus	180
„ segetum	180

	Seite
Anthus aquaticus	59
„ arboreus	57
„ campestris	58
„ pratensis	58
Aquila fulva	3
„ chrysaëtos	4
„ naevia	5
„ pennata	6
Ardea cinerea	135
„ comata	138
„ egretta	136
„ garzetta	137
„ minuta	140
„ nycticorax	139
„ purpurea	135
„ stellaris	140
Astur nisus	14
„ palumbarius	15
Athene noctua	29
„ acadica	29
Bombycilla garrula	39
Bubo maximus	31
„ otus	32
„ brachyotus	32
„ scops	33
Buteo lagopus	18
„ vulgaris	19
Calidris arenaria	126
Caprimulgus europaeus	113
Carbo cormoranus	200
— pygmaeus	201
Certhia familiaris	108

	Seite
Charadrius hiaticula	131
„ minor	132
„ morinellus	131
„ pluvialis	129
„ squatarola	130
Ciconia alba	141
„ nigra	141
Cinclus aquaticus	47
Columba oenas	115
„ palumbus	114
„ turtur	115
Colymbus arcticus	202
„ glacialis	201
„ septentrionalis	203
Coracias garrula	39
Corvus corax	34
„ cornix	34
„ frugilegus	35
„ monedula	36
Crex pratensis	161
Cuculus canorus	102
Cygnus gibbus	183
„ musicus	182
Cypselus murarius	113
Circus cianeus	21
„ cinereus	22
„ palidus	23
„ rufus	21
Circaëtos gallicus	8
Cocothraustes vulgaris	95
Emberiza citrinella	86
„ hortulana	87
„ millaria	87
„ nivalis	85
„ schoeniclus	90
Falco aesalon	12
„ lanarius	14
„ peregrinus	13
„ rufipes	11
„ subbuteo	12
„ tinnunculoides	9
„ tinnunculus	10
Ficedula hyppolais	66
Ficedula rufa	68
„ sibilatrix	67
„ trochilus	67
Fringilla	101
„ carduelis	97
„ chloris	101
„ coelebs	102
„ linaria	99
„ montifringilla	99
„ montium	100
„ serinus	98
„ spinus	97
Fulica atra	164
Gallinula chloropus	162
„ porzanna	163
„ pusilla	163
Garrulus glandarius	37
Glareola torquata	124
Grus cinerea	134
Haematopus ostralegus	128
Haliaetus albicilla	6
Himantopus melanopterus	127
Hirundo riparia	112
„ rustica	111
„ urbica	112
Ibis falcinellus	143
Junx torquilla	107
Lanius collurio	49
„ oxcubitor	48
„ minor	48
„ rufus	49
Larus argentatus	174
„ canus	175
„ fuscus	174
„ minutus	177
„ ridibundus	176
Lestris parasitica	178
„ pomarina	179
Limosa melanura	156
— rufa	157
Limicola pygmaea	151
Loxia bifasciata	91
„ curvirostra	91

	Seite
Loxia pythiopsittacus	90
Lusciola suecica	71
„ tithys	72
„ phoenicurus	72
„ rubecula	73
„ philomela	73
„ luscinia	74
Machetes pugnax	149
Mergus albellus	198
„ merganser	196
„ serrator	197
Merops apiaster	111
Milvus regalis	16
„ ater	17
Motacilla alba	56
„ boarula	57
„ flava	56
Muscicapa albicollis	50
„ grisola	51
„ luctuosa	51
„ parva	51
Neophron percnopterus	1
Nucifraga caryocatactes	38
Numenius arquatus	143
„ phoeopus	144
Oedicnemus crepitans	125
Oriolus galbula	40
Otis tarda	123
„ tetrax	123
Pandion haliaetus	7
Parus ater	82
„ biarmicus	84
„ caudatus	83
„ coeruleus	81
„ cristatus	83
„ cyaneus	81
„ major	80
„ palustris	82
Pastor roseus	45
Pelecanus onocrotalus	198
„ crispus	199
Perdix cinerea	120
„ coturnix	121

	Seite
Pernis apivorus	18
Pica caudata	36
Phalaropus hyperboreus	166
„ platyrrhynchus	165
Picus canus	104
„ leuconotus	105
„ major	105
„ martius	103
„ medius	106
„ minor	106
„ tridactylus	107
„ viridis	104
Platalea leucorodia	142
Podiceps auritus	168
„ cristatus	167
„ minor	169
„ rubricollis	167
Pyrrhula enucleator	92
„ erythrina	93
„ vulgaris	94
Passer domesticus	95
„ montanus	96
Rallus aquaticus	161
Regulus cristatus	75
„ ignicapillus	75
Remiz pendulinus	85
Salicaria arundinacea	61
„ cariceti	66
„ fluviatilis	62
„ locustella	62
„ luscinioides	63
„ palustris	61
„ phragmitis	65
„ turdoides	60
Saxicola oenanthe	53
„ rubetra	53
— rubicola	54
Scolopax rusticola	158
„ gallinago	159
„ gallinula	160
„ major	158
Sitta europaea	108
Sterna caspia	170

	Seite
Sterna hirundo	170
„ leucopareia	171
„ leucoptera	172
„ minuta	173
„ nigra	173
Strepsilas interpres	133
Strix flammea	30
Sturnus varius	45
Sylvia atricapilla	69
„ cinerea	70
„ curruca	70
„ hortensis	69
„ nisoria	68
Syrrhaptes Pallasii	122
Tetrao bonasia	118
„ lagopus	119
„ saliceti	120
„ tetrix	117
„ urogallus	116
Tichodroma phoenicoptera	109
Totanus calidris	153
„ fuscus	152
„ glareola	154
„ glottis	152
„ hypoleucos	155
Totanus ochropus	155
„ stagnatilis	154
Tringa cinerea	145
„ minuta	147
„ subarquata	145
„ Temminckii	148
„ variabilis	146
Troglodytes vulgaris	76
Turdus iliacus	42
„ merula	43
„ musicus	42
„ pilaris	42
„ saxatilis	44
„ torquatus	40
„ viscivorus	41
Ulula aluco	27
„ dasypus	28
„ funerea	26
„ microphtalmos	24
„ nyctea	23
„ uralensis	25
Upupa epops	110
Vanellus cristatus	133
Vultur cinereus	2
„ fulvus	2

Deutsches Namen-Verzeichniss.

	Seite
Aasgeier, der schmutzige	1
Ackergans	181
Adler	3
„ der gefleckte	5
„ der gestiefelte	6
Allesfresser	34
Alpenflühvogel	55
Alpenstrandläufer	146
Ammer	85
Amsel	43
Auerhahn	116
Austerfischer, der rothfüssige	128
Bachstelze	56
„ die weisse	56
„ gelbe	56
Bartmeise	84
Bartkautz	24
Baumfalke	12
Baumkautz	27
Baumläufer	108
„ der gemeine	108
Baumlerche	77
Baumpieper	57
Bekassine, die gemeine	159
„ die stumme	160
Bergfink	99
Berg erche	79
Bergtauchente	192
Beutelmeise, die europäische	85
Bienenfresser, der europäische	111
Binsenrohrsänger	66
Birkenlaubsänger	67
Birkwaldhuhn	117
Blaufalke	12, 13
Blaukehlchen, das schwedische	70
Blaumeise	81
Bluthänfling	101
Brachpieper	58
Brachvogel, der grosse	143
Brandente	184
Braunelle	55
Buntspecht	105
„ der mittlere	106
„ der kleine	106
„ der dreizehige	107
Bussard, der rauhfüssige	18
Dickfuss, der europäische	125
Dorndreher	49
Drossel	40
Edelfink	102
Eichelhäher	37
Eistauchente	195
Eisvogel	110
Elster	36
Ente	184
Erlenzeisig	97
Eule, die kurzohrige	32
Falke	9
„ der rothfüssige	11
Fausthuhn	122
Federbuschreiher	136
Feldammer	87
Feldhuhn	120
Feldlerche	76
Feldsperling	96
Felsenschneehuhn	119
Fink	97
Finkenhabicht	14
Fliegenfänger	50
„ der gefleckte	50
„ „ weisshalsige	50
„ „ schwarzrückige	51

	Seite
Fliegenfänger, der kleine	51
Flossenfüsser	170
Flussadler	7
Flussfischadler	7
Flussschilfsänger	62
Gabelweihe	16
Gans	180
„ die weisstirnige	181
Gänsesäger	196
Gebirgsbachstelze	57
Geier	2
„ der graue	2
„ „ weissköpfige	2
Gimpel	92
„ der gemeine	94
Girlitz der grüne	98
Goldadler	4
Goldammer	86
Goldamsel	40
Goldhähnchen	75
„ das feuerköpfige	75
Goldregenpfeifer	129
Grasmücke	68
„ die fahle	70
„ „ gesperberte	68
„ „ graue	69
Grauammer	87
Graugans	180
Grauspecht	104
Grünhänfling	101
Grünspecht	104
Habicht	14
Habichtseule	26
Hackengimpel	92
Häher	37
Hänfling, der gelbschnäblige	100
Haselhuhn, das europäische	118
Halsbandsandhuhn	124
Halsbandsteinwälzer	133
Haubenlerche	78
Haubenmeise	83
Hausschwalbe	112
Haussperling	95

	Seite
Heckenbraunelle	55
Heerschnepfe	159
Heringsmöve	174
Heuschreckenschilfsänger	62
Hirtenvogel	45
„ der rosenfarbige	45
Holztaube	115
Höckerschwan	183
Hühner	116
Hühnerfalke	15
Ibis	143
„ der braune	143
Insectenfresser	40
Kampfhahn	149
Kampfstrandläufer	149
Karmingimpel	83
Kautz	29
„ der kleine	29
„ „ rauhfüssige	28
Kernbeisser	95
Kernerfresser	76
Kibitz, der gehaubte	133
Kiefernkreuzschnabel	90
Kirschkernbeisser	95
Klappergrasmücke	70
Knackente	187
Königsweihe	16
Kohlmeise	80
Kolbentauchente	189
Kolkrabe	34
Kormoranscharbe	200
Kornweihe	21
Krähe	34
Krametsvogel	42
Kranich, der graue	134
Kreuzschnabel	90
„ der gemeine	91
Krieckente	187
Kuckuck	102
„ der aschgraue	102
Lachmöwe	176
Lasurmeise	81
Lappenfüsser	164

	Seite
Laubsänger	66
„ der grossschnäblige	66
„ „ grüne	67
Leinzeisig	99
Lerche	76
Lerchenfalke	12
Löffelente	186
Löffelreiher	142
Mäusebussard	19
Mandelkrähe	39
Mauerläufer	109
„ der rotflügelige	109
Mauersegler	113
Meerwasserläufer	153
Meise	80
Merlinfalke	12
Milan	16
„ der rote	16
„ „ schwarzbraune	17
Misteldrossel	41
Mönchsgrasmücke	69
Möwe	174
Moorsumpfschnepfe	160
Morastschneehuhn	120
Nachtigall	71, 74
Nachtigall-Rohrsänger	63
Nachtraubvögel	23
Nachtrohrdommel	139
Natteradler	8
Nebelkrähe	34
Nusshäher, der gefleckte	38
Ohreule	31
„ die grosse	31
„ „ mittlere	32
Ohrsteissfuss	168
Paarzeher	102
Pelikan	198
„ der gemeine	198
„ „ krausköpfige	199
Perlkautz	30
Pfeifente	185
Pieper	57
Pirol	40

	Seite
Pirol, der europäische	40
Purpurreiher	135
Rabe	34
Racke, die blaue	39
Ralle	161
Raubmöwe	178
„ die kugelschwänzige	179
Raubvögel	1
Rauchschwalbe	111
Rebhuhn	120
Regenbrachvogel	144
Regenpfeifer	129
„ der kleine	132
Reiher	135
„ der aschgraue	135
Reihertauchente	191
Ringdrossel	40
Ringelgans	182
Ringeltaube	114
Rohrammer	90
Rohrdommel	140
„ der grosse	140
Rohrhuhn	162
„ das gefleckte	163
„ „ grünfüssige	162
„ „ kleine	163
Rohrweihe	20
Rothdrossel	42
Ruderente	194
Saatgans	180
Saatkrähe	35
Säger	196
„ der langschnäblige	197
„ „ weisse	198
Sänger	72
der rotkehlige	73
„ „ schwarzbrüstige	72
„ „ schwarzkehlige	72
Sammttauchente	189
Sanderling	126
„ „ der graue	126
Sandhuhn	124
Scharbe	200

	Seite
Schelltauchente	194
Schilfsängen	60
„ „ der drosselartige	60
Schlangenadler	8
der kurzzehige	8
Schleiereule	30
Schleierkautz	30
Schmarotzerraubmöve	178
Schmutzgeier	1
Schnatterente	185
Schneeammer	85
Schneetageule	23
Schreiadler	5
Schwalbe	111
Schwan	182
Schwanzmeise	83
Schwarzdrossel	43
Schwarzspecht	103
Seeadler	6
Seeschwalbe	170
„ die rothfüssige	170
„ „ schwarze	173
„ „ schwarzbartige	171
„ „ weissschwingige	172
Seetaucher	201
„ der grosse	201
„ „ rothkehlige	203
„ „ schwarzkehlige	202
Segler	113
Seidenschwanz	39
„ der europäische	39
Silbermöve	174
Silberreiher	136
„ der grosse	136
„ „ kleine	137
Singdrossel	42
Singschwan	182
Spaltschnäbler	111
Spatz, einsamer	44
Specht	103
„ der weissrückige	105
Spechtmeise	108
„ die gemeine	108
Sperber	14
Sperling	95
Sperlingskautz	29
Spiegellerche	79
Spiessente	188
Sprossergrasmücke	73
Staar, der gemeine	45
Steinadler	3
Steindrossel	44
Steinkautz	29
Steinschmätzer	53
„ der braunkehlige	53
„ „ graurückige	53
„ „ kleine	54
Steinwälzer	133
Steissfuss	167
„ der gehaubte	167
„ „ graukehlige	167
„ „ kleine	169
Steppenhuhn	122
Steppenlerche	80
Steppenweihe	23
Stieglitz	97
Stockente	184
Stockfalke	15
Storch	141
„ der weisse	141
„ „ schwarze	141
Stossfalke	14
Strandläufer	145
„ der bogenschnäblige	145
„ „ breitschnäblige	148
„ „ isländische	145
„ „ Temminckische	148
Strandreiter, der rothfüssige	127
Sturmmöwe	175
Sumpfmeise	82
Sumpfohreule	32
Sumpfrohrsänger	61
Sumpfwasserläufer	157
„ der rostrothe	157
Tafeltauchente	192
Tageule, die uralische	25

	Seite
Tagraubvögel	1
Tannenlaubvogel	68
Tannenmeise	82
Taube	114
Taubenfalke	15
Tauchente, die weissäugige	193
Teichschilfsänger	61
Teichwasserläufer	154
Thurmfalke	10
„ der kleine	9
Thurmkrähe	36
Todteneule	29
Trappe	123
„ der grosse	123
Trauertauchente	190
Turteltaube	115
Uferschilfsänger	65
Uferschwalbe	112
Uhu	31
Unpaarzeher	108
Viehvogel, der rosenfarbige	45
Wachholderdrossel	42
Wachtel, die europäische	121
Wachtelkönig	161
Wadvögel	123
Waldhuhn	116
Waldkautz	27
Waldschnepfe	158
„ die europäische	158
„ „ grosse	158
Waldwasserläufer	154
Wanderfalke	13
Wasserhuhn	164
„ das schwarze	164
Wasserläufer	152
„ der getüpfelte	155
„ „ grünfüssige	152
„ „ schwarzbraune	152
„ „ trillernde	155
Wasserpieper	59
Wasserralle	161

	Seite
Wasserschmätzer, der weisskehlige	47
Wassertreter	165
„ der graue	166
„ „ rote	165
Weihe	20
„ „ die aschgraue	22
Weindrossel	42
Weissbauch	7
Weissbindenkreuzschnabel	91
Weisskopfente	194
Wendehals	107
„ der bunte	107
Wespenbussard, der europäische	18
Wichtl	29
Wiedehopf	110
„ „ der europäische	110
Wiesenpieper	58
Wiesenweihe	22
Würger	48
„ „ der grosse	48
„ „ rothköpfige	49
„ „ rothrückige	49
„ „ schwarzstirnige	48
Würgfalke	14
Zaungrasmücke	70
Zaunkönig	76
Ziegenmelker	113
„ „ der getüpfelte	113
Zopfreiher	138
Zwergadler	6
Zwergfalke	12
Zwergkautz	29
Zwergmöwe	177
Zwergohreule	33
Zwergrohrdommel	140
Zwergscharbe	201
Zwergseeschwalbe	173
Zwergstrandläufer	147
Zwergtrappe	123

Alphabetisches Verzeichniss der citirten polnischen Werke nebst Erklärung der Abkürzungen.

Gór. = **Górski** und **Kumelski.** Zoologia albo historya naturalna zwierząt. (Zoologie oder Naturgeschichte der Thiere.) Wilno 1836. 2 Bände.

Jar. = **Jarocki** Felix. Zoologia czyli zwierzętopismo ogólne. (Zoologie oder Allgemeine Thierbeschreibung.) Warschau. 1821. 6 Bände.

Jund. = **Jundziłł.** Zoologia krótko zebrana. (Kurzgefasste Zoologie.) Wilno 1807. 3 Bände.

Kl. = **Kluk Christoph.** Zwierząt domowych i dzikich osobliwie krajowych, historyi naturalnej początki. (Grundzüge einer Naturgeschichte der zahmen und wilden Thiere mit besonderer Berücksichtigung der einheimischen.) Warschau 1775. 4 Bände.

M. P. = **Myśliwstwo ptasze.** Dzieło XVI. wieku, na nowo przedrukowane, z dodaniem przedmowy, objaśnień i przepisów Antoniego Wagi. (Die Vogeljagd. Ein Werk aus dem XVI. Jahrhundert, neu gedruckt, mit einer Vorrede, Erklärungen und Zuschriften von Anton Waga.) Warschau 1842.

Now. = **Nowicki** Maximilian. Przegląd prac dotychczasowych o kręgowcach galicyjskich. Rocznik Tow. krak. T. X. r. 1866. (Übersicht der bisherigen Arbeiten über die Wirbelthiere Galiziens. Jahrbuch der Krakauer gelehrten Gesellschaft. Bd. X. 1866. — Auch als Separatabdruck erschienen.)

Plat. = **Plater** Gf. Adam. Spis zwierząt ssących, ptaków i ryb krajowych. (Verzeichniss der einheimischen Säugethiere, Vögel und Fische.) Wilno 1852.

Pietr. = **Pietruski** Konstantin. Historya naturalna i hodowla ptaków zabawnych i użytecznych. (Naturgeschichte und Zucht nützlicher und zum Vergnügen gehaltener Vögel.) I. Bd. Krakau 1860. II. Bd. Lemberg 1861 III. Bd. Lemberg 1864. IV. Bd. Lemberg 1866.

Rzącz. = **Rzączyński** Gabriel. Historia naturalis curiosa Regni Poloniae, Mag. Duc. Lithuaniae etc. Sandomiriae. 1721.

Sch. = **Schauer** Ernst. Tagebuchnotizen während eines ornithologischen Ausfluges auf der hohen Tatra. Juli und August. 1862. Erschienen im Journal für Ornithologie X. Jahr. 1862. v. Cabanis. Separatabdruck. Krakau 1865.

Über die Vogelwelt in den Umgebungen von Krakau. Mittheilungen des ornithologischen Vereins in Wien. II. Jahrg. 1878. N. 5. 6. 7.

Tacz. = **Taczanowski** Ladislaus. Spis ptaków gub. Lubelskiej. (Verzeichniss der Vögel aus dem Lubliner-Gouvernement.) Biblioteka Warszawska. 1851. Bd. I. S. 334.

O ptakach drapieżnych w Królestwie Polskiem. (Über die Raubvögel des Königreichs Polen.) Warschau 1860.

Konstantego hr. Tyzenhauza Zoologia ptaków polskich, wystawiona na 170 tablicach, rytych na miedzi i kolorowanych, do których opisy ułożył Taczanowski. (Konstantin Grafen Tyzenhaus Zoologie der polnischen Vögel, dargestellt auf 170 in Kupfer gestochenen und colorirten Tafeln, zu denen Taczanowski den Text verfasste.) Warschau 1862.

Liste des vertèbres de la Pologne. Buletin de la société zoologique de la France l'année 1877.

Ptaki. (Die Vögel). Encyklopedya rolnictwa. Warschau 1879. Bd. S. 206.

Tyz. = **Tyzenhaus** Konstantin. Ornitologia powszechna. (Allgemeine Ornithologie.) Wilno 1842—1846. 6 Bände.

Wag. = **Waga** Anton. Myśliwstwo ptasze. (Die Vogeljagd).

Wodz. = **Wodzicki** Kasimir, Graf. Systematyczny spis ptaków uważanych w dawnej ziemi Krakowskiej. (Systematisches Verzeichniss der in dem ehemaligen Gebiete von Krakau beobachteten Vögel.) Biblioteka Warszawska. 1850. Bd. I. S. 351.

Wycieczka ornitologiczna w Tatry i Karpaty galicyjskie w czerwcu 1850. (Ornithologische Excursion in das Tatragebirge und die galizischen Karpathen im Juni 1850.) Leszno 1851.

O sokolnictwie i ptakach myśliwskich. (Über Falken und andere Jagdvögel.) Warschau 1858.

Zaw. = **Zawadzki** Alexander. Fauna der galizisch-bukowinischen Wirbelthiere. 1840.

Alphabetische Zusammenstellung der Namen-Abkürzungen fremder Autoren und der in diesem Verzeichnisse citirten Werke.

Bail = **Bailly.** Ornithologie de la Savoie. Paris 1854.

Bech = **Bechstein**. Deutschlands ornithologisches Taschenbuch. Leipzig 1802—1812 3 Vol.

Beseke = **Besecke.** Beiträge zur Naturgeschichte der Vögel Kurlands Mittau 1792. Berlin 1821.

Blyth = **Blyth** Ed. The animal kingdon. London 1840.

Boje = **Bojé.** Iris. Encyklopädische Zeitschrift. Leipzig. (Erscheint vom J. 1817.)

Bon. Bonap. = **Bonaparté.** Iconografia della Fauna italica. Roma 1832—1842 3 Vol.

„ A geographikal and comparative list of the birds of Europe and Northamerica. London 1838.

„ Conspectus generum avium. Lugduni Batavorum 1850—1856,

Breh. = **Brehm**. Chr. Lud. Beiträge zur Vögelkunde. Neustadt an der Orle 1822.

„ Handbuch der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands. Ilmenau 1831.

Breh. = **Brehm** A. E. Dr. Thier-Leben. Leipzig 1876. Das Leben der Vögel.

Briss. = **Brisson.** Ornithologie ou méthode contenant la division des oiseaux. Paris 1760, 6 Vol.

Brün. = **Brünnich**. Ornithologia borealis sistens collectionem avium ex omnibus imperio Danico subjectis provinciis etc. Hafniae 1764.

Buff. = **Buffon.** Oeuvres complètes. Paris 1858, Vol.

Caba. = **Cabanis.** Journal für Ornithologie od 1853.

Cuv. = **Cuvier.** Tableau du regne animal. Paris 1798.

Daud. = **Daudin** F. M. Traité élementaire et complet d'ornithologie. Paris 1800, 2 Vol.

Degl. = **Degland et Gerbe.** Ornithologie européenne. Paris 1867.

Dres. = **Dresser.** A history of the birds of Europe. London 18—1880.

Dub. = **Dubois.** Planches coloriées des oiseaux de la Belgique. 1854. 3 Vol. Les oiseaux de l'Europe non observées en Belgique 1864. 2 Vol.

Eyt. = **Eyton.** History of the rarer British birds. London 1836.

Flem. = **Flemming.** History of British animals. Edinbourg 1828.

Gmel. = **Gmelin.** Joh. Frid. Corolia Linné Systema naturae Lipsiae 1788—93 10 Vol.

Gmel. = **Gmelin.** Sam. Geor. Reise durch Russland. Petersburg 1774. 4 Vol.

Gould. = **Gould.** The birds of Europe. London 1837 5 Vol.

Glo. = **Gloger.** Volständiges Handbuch der Naturgeschichte der Vögel Europas. Breslau 1834.

Gray. = **Gray.** The genera of birds. London 7846.

Heu. = **Heuglin.** Systematische Uebersicht der Vögel Nord-ost-Afrika's. Wien 1856. Sitzungs-Bericht der Akademie.

Ilig. = **Iliger.** Prodromus system. mammalium et avium etc. Berolini 1811.

Kau. = **Kaup** Classification der Säugethiere und Vögel. Darmstadt 1844.

Key. et Bla. = **Keyserling et Blasius.** Die Wirbelthiere Europas. Braunschweig 1840.

Koch. = **Koch.** System der Baierischen Zoologie. Nürnberg 1816.

Lapeyr. = **Lapeyrouse.** (Pirot de) Tables méthodiques des mammifères et oiseaux, observés dans le departement de la Haute Garonne. Toulouse 1799.

Lath. = **Latham.** Index ornithologicus. Londini 1790 supl. 1802.

Linn. = **Linné.** Systema naturae etc. Lugduni Batavorum 1735,

Less = **Lesson.** Traité d'ornithologie. 3 Vol. 1831. Complement aux oeuvres de Buffon. Oiseaux 3 Vol. Paris 1835—1841.

Lich. = **Lichtenstein.** Nomenclator avium Musei zooligici Berolinensis. Berlin 1854.

Leach = **Leach.** Systemat. catal. of the specimen etc. London 1816.

Macgill. = **Macgillvray.** History of British birds. 3 Vol. London 1839—1841.

Meis. = **Meisner.** Systematisches Verzeichniss der Vögel. Bern 1804.

Mey, et Wol. = **Meyer et Wolf.** Taschenbuch der deutschen Vogelkunde. Frankfurt 1810—1822 3 Vol.

Mont. = **Montagu.** Ornithological dictionnary. London 1831.

Mül. = **Müller.** Naumannia, Archiv. für die Ornithologie von Baldamus Joh. 1851.

Naum. = **Naumann.** Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Leipzig 1823.

Nil. = **Nilson** Skandinavische Fauna. Vögel. Lond 1832.

Pall. = **Pallas** Zoographia russo-asiatica Petropoli 1811—1831 3 Vol.

Retz. = **Retzius.** Fauna suecica. Lipsiae 1800.

Sav. = **Savigny.** Observations sur le system des oiseaux de l'Egypte et de la Syrie. Paris 1810.

Schinz. = **Schinz.** Europäische Fauna. Stuttgart 1740.

Schleg. = **Schlegel.** Revue critique des oiseaux de l'Europe. Leyde 1844.

Scop. = **Scopoli.** Annus historico-naturalis. Turiani 1769.

Selb. = **Selby.** Illustrations of British ornithology. Edinbourg 1833.

Sharp. = **Sharpe** Catalogue British museum 1874.

Smith. = **Smith.** Illustrations of the zoology of South - Africa - London 1845.

Step. = **Stephens** in Shaw general zoology. 8 Vol. London 1819—1826.

Temm. = **Temminck** Manuel d'ornithologie ou tableau systematique des oiseaux, qui se trouvent en Europe. Paris 1820—1840 4 Vol.

Vieill. = **Vieillot.** Faune française. Paris. 1821—1828. La galérie des oiseaux Paris 1825—1834 2 Vol.

Wag. = **Wagler.** Systema avium. Stuttgart. 1827.

Wils. = **Wilson.** American ornithology. Philadelphia 1808—1814 9 Vol.

Yorel. = **Yorell.** History of British birds. London 1845.

Alphabetische Zusammenstellung der in diesem Kataloge citirten Ortschaften.

Antoniny Gouv. Wolhynien.
Barszczowice, bei Lemberg.
Bestwina an der Weichsel, Bezirk Biała.
Białykamień, Bezirk Złoczów.
Bierżanów, Bezirk Wieliczka.
Biercza, Bezirk Biercza.
Bilcze, Bezirk Zaleszczyki.
Birze.
Bóbrka, Bez. Bóbrka.
Boratyn, am Bug, Bez. Sokal.
Bursztyn, Bez. Rohatyn.
Chatowice, bei Bełz, Bez. Sokal.
Chonkowce, am Dniester, Gouv. Podolien, Bez. Mohilew.
Chwałowice, an der Weichsel, Bez. Tarnobrzeg.
Chyrów, Bez. Staremiasto.
Czepiele, am Seret, Bez. Brody.
Czerlany, Bez. Gródek.
Czortków, Bez. Czortków.
Czortowiec, Bez. Kołomyja.
Czystopady am Teich von Załośce, Bez. Brody.
Dawidów, bei Lemberg.
Delatyn, am Prut, Bez. Nadwórna.
Dmytrów, Bez. Kamionka Strumiłowa.
Dobraczyn am Bug, Bez. Sokal.
Dobrostany, Bez Gródek.
Dobrotwór am Bug, Bez. Kamionka Strumiłowa.
Dora, bei Delatyn am Prut, Bez. Nadwórna.
Dublany, bei Lemberg.
Dzibułki, Bez. Żółkiew.
Dzieduszyce an der Świca, Bez. Stryj.
Gródek, Bez. Gródek, liegt an einem unserer grösseren Teiche.

Grzybowice, bei Lemberg.
Hołhocze, Bez. Podhajce.
Hołosko bei Lemberg.
Hołubica am Teiche von Pieniaki, welchen der Seret durchfliesstt, Bez. Brody.
Horodelec, Teich zu Wolica Komarowa gehörig, Bez. Sokal.
Horodenka, Bez. Horodenka.
Janów am Teiche, Bez. Gródek.
Jarczowce, Bez. Złoczów.
Jaryczów, Bez. Lemberg, ein grosser, gegenwärtig abgelassener Teich.
Jaśniszcze, Gegend von Pieniaki, Bez. Brody.
Jastrzębica am Bug, Bez. Sokal.
Izydorówka an der Świca, Bez. Żydaczów.
Kamionka Strumiłowa am Bug, Bez. Kamionka Strumiłowa.
Kochajów, Umgebung von Lemberg.
Korczyn, Bez. Sokal.
Korniów am Dniester, Bez. Horodenka.
Krasiczyn am San, Bez. Przemyśl.
Krechów, Bez. Żółkiew.
Krynica, Badeort, Bez. Neu-Sandec.
Kulików, Bez. Żółkiew.
Kurowice, Bez. Przemyślany.
Kutkorz, Bez. Złoczów.
Lachowice, an der Świca, Bez. Żydaczów.
Ladawa am Dniester an der Mündung des Ladawa-Flusses, Gouv. Podolien, Bez. Mohilew.
Leśniów, Bez. Brody.
Lisko, Sanoker-Berge, Bez. Lisko.
Lisowice, Stryier Berge, Bez. Dolina.
Litowiska, Gegend von Pieniaki, Bez. Brody.
Łopatyn, Bez. Brody.
Malechów, bei Lemberg.
Mamornica, Bukowina, Bez. Czernowitz.
Markopol, am Seret, Bez. Brody.
Medowa, Bez. Brzeżany.
Międzygóry, Teich am Seret, Gegend von Pieniaki, Bez. Brody.
Miejsce, Bez. Sanok.
Mielnica, Bez. Borszczów.
Mierzyniec, Bez. Przemyśl.
Mikuliczyn, mitten in der Czernahora-Kette, Bez. Nadwórna.
Moszków, Bez. Sokal.
Nadwórna, Czernahora-Kette, Bez. Nadwórna.
Niemirów, Bez. Rawa ruska.
Nienadowa am San, Bez. Przemyśl.

Niesłuchów, Bez. Kamionka Strumiłowa.
Okno, Bez. Horodenka.
Olejów, Bez. Złoczów.
Oleszyce, Bez. Cieszanów.
Ostobuż, Bez. Rawa Ruska.
Otyniowice, einer unserer grössten Teiche, im Bez. Bóbrka.
Pantalicha, eine Steppe im Bez. Tarnopol.
Parchacz am Bug, Bez. Sokal.
Pełnatycze, Gegend von Zarzecze, Bez. Jarosław.
Perechińsko, Stryier Berge im Bez. Dolina.
Perespa, Bez. Sokal.
Pieniaki, Quellengebiet des Seret, Bez. Brody.
Płotycza an einem unserer grösseren Teiche im Bez. Brzeżany.
Pobereże, Bez. Stanisławów.
Poddniestrzany am Dniester, Bez. Bóbrka.
Podhorce, Bez. Brody.
Podkamień, Bez. Rohatyn.
Podpieczary an der Wrona, Bezirk Tłumacz.
Ponikwa, Bez. Brody.
Popowce, Bez. Brody.
Poturzyca am Bug, Bez. Sokal.
Poździmierz am Bug, Umgebung von Poturzyca im Sokaler Bezirke.
Próchnik, Bez. Jarosław.
Przełbica, Bez. Jaworów.
Radwańce, Bez. Sokal.
Radymno am San, Bez. Jarosław.
Rakowiec am Dniester, Bez. Horodenka.
Ratyszcze am Seretteiche, Bez. Brody.
Rawa Ruska, Bez. Rawa Ruska.
Reniów am Seret, Bez. Brody.
Romanów, Bez. Bóbrka.
Rowiszcze, Umgebung von Poturzyca, Bez. Sokal.
Rozwadów am Dniester, Bez. Żydaczów.
Rudki am Dniester, Bez. Rudki.
Rybotycze, Bez. Bircza.
Rychcice, Bez. Drohobycz.
Rymanów, Bez. Sanok.
Seredec, Quellengebiet des Seret, Umgebung von Pieniaki, Bez. Brody.
Skała am Zbrucz, Bez. Borszczów.
Skole, Stryier Berge, Bez. Stryj.
Skomorochy am Bug, Bez. Sokal.
Sławuta, Gouv. Wolhynien, Bez. Zasław.
Słobudka leśna, Bez. Kołomyja.
Śniatyn, Czernahora-Kette, Bez. Śniatyn.

Sokal am Bug, Bez. Sokal.
Surmaczówka, Bez. Jarosław.
Suszczyn, Bez. Tarnopol.
Świerz, Bez. Rohatyn.
Świtazów, Bez. Sokal.
Szczawnica, Badeort im Bezirke Neu-Sandec.
Trembowla, Bez. Trembowla.
Tuczempy am San, Bez. Jarosław.
Tuligłowy, Bez. Jarosław.
Turczynów am Seret, Bez. Brody.
Turynka, Bez. Żółkiew.
Turza wieka, Bez. Dolina.
Uherce, Bez. Gródek.
Użejowice, Bez. Łańcut.
Ustrzyki, Bez. Lisko.
Walawka am Bug, Bez. Sokal.
Waręż, Bez. Sokal.
Węgierka, Bez. Jarosław.
Wertełka, am Seret, Bez. Brody.
Wiązownica am San, Bez Jarosław.
Więckowice, Bez. Sambor.
Wielkawieś, Bez. Brzesko.
Więtrzno, Bez. Krosno.
Winniki, bei Lemberg.
Wojsławice, Bez. Sokal.
Wolica Komarowa, Bez. Sokal.
Wysock am San, Bez. Jarosław.
Wzdów, Bez. Brzozów.
Zahajpol, Bez. Kołomyja.
Zakopane, Tatragebirge im Neumarkter Bezirke.
Załośce am Seret, Bez. Brody.
Zarzecze an der Mleczka im Bez. Jarosław.
Zawisznia am Bug, Bez. Sokal.
Złoty Potok, Königreich Polen.
Żurawiczki, an der Mleczka im Bez. Przeworsk.
Żurawno an der Mündung der Świca in den Dniester, im Bezirke Żydaczów.
Zwierzyń, Umgebung von Pieniaki, Bez. Brody.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 067965480